

Powerscreen 中国

POWERSCREEN®

TEREX®
特雷克斯

破碎机与筛分机 简介

POWERSCREEN

联系我们:

特雷克斯嘉定
上海凡太克工程机械有限公司
地址: 上海市嘉定区浏翔公路4918号
咨询热线: 400 9284 666

特雷克斯(中国)投资有限公司
地址: 北京市朝阳区麦子店西路3号
新恒基国际大厦202室
咨询热线: 400 9284 666

特雷克斯(常州)机械有限公司
地址: 江苏省常州市新北区汉江西路139号
咨询热线: 400 9284 666

POWERSCREEN

社交网络:

Powerscreen 领英主页:
www.linkedin.com/company/powerscreen

Powerscreen 视频网站:
www.youtube.com/powerscreen

欢迎关注我们的微信公众号:



经销商

本材料仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。
Powerscreen 不对本材料中的错误或遗漏或本文中包含的信息承担任何责任。由于产品持续开发, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。本手册中产品性能数据仅供参考, 此信息不构成明示或默示的保证或担保。仅作参考。销售前请试测。具体结果将根据物料设置、物料介质的尺寸、物料源和处理物料类型而定。
图片仅供参考, 插图中的部分或全部机器可能配有可选附件, 请与您的经销商联系, 了解可选附件的详情。
Powerscreen® 是 Terex Global Limited 在美国和其他国家的注册商标。版权所有 © 2017 Terex Global Limited 2017
© 10 月发布印刷。所有机器均通过 CE 认证。



www.powerscreen.com



知识 就是力量

欢迎来到 **Powerscreen** 的世界。
骄傲的过去，激动的未来。

Powerscreen®的寓意因人而异。对某些人而言，Powerscreen意味着动力强劲、性能可靠的破碎筛分设备，是行业翘楚数载耕耘的智慧结晶。对另一些人而言，Powerscreen则意味着行业经验与专业知识的历代传承，致力于为人类共创一个更加安全、高效的工作环境。

Powerscreen的经销网络强而有力、覆盖全球，是Powerscreen的主要优势之一。120家经销商孜孜不倦，在全球范围内提供订单咨询、技术支持、售后服务、配件供应等各项服务。不论您的需求是什么，Powerscreen及旗下经销商都能在第一时间提供相应的帮助。

Powerscreen竭诚为您及您的企业提供一流的服务。其产品具有产量大、效率高、易于维护、内置操作及安全保护特性等特点，在行业中始终处于领先地位。

Powerscreen 将确保您的每笔投资均物超所值，获得最多的投资回报。

为广大客户构建最便捷的销售渠道，提供最专业的技术支持是Powerscreen的不懈追求。Powerscreen坚持以顾客为中心，不断将该思想深化于企业的人才培训及经营理念之中。



立即登录Powerscreen官网, 寻找您附近的供应商
www.powerscreen.com

POWERSCREEN 破碎机

颚式破碎机

Powerscreen 颚式破碎机是为采矿采石，资源回收行业的初级破碎而专业研发。设备技术先进、性能可靠、产能高效、用途多样。

Powerscreen 颚式破碎机型号包括：

- Metrotrak HA
- Premiertrak 330
- Premiertrak 400X / R400X
- Premiertrak 420/420E
- Premiertrak 600 / 600E



反击式破碎机

Powerscreen 反击式破碎机特别适用于产品整形，广泛应用于生产细粒、机制砂、混凝土、玻璃回收等行业，主要用途为整形。该产品包含立式反击式破碎机与卧式反击式破碎机。

Powerscreen 反击式破碎机型号主要包括：

- Trakpactor 290SR
- Trakpactor 320
- Trakpactor 320SR
- Trakpactor 550
- Trakpactor 550SR
- XV350 (立轴式冲击破碎机)



圆锥破碎机

Powerscreen 圆锥破碎机利用碾压的方式可将原料破碎成颗粒均匀的立体小块。该产品广泛应用于二级破碎、三级破碎及四级破碎。

Powerscreen 圆锥破碎机型号包括：

- 1000 Maxtrak
- 1000SR
- 1000E Maxtrak
- 1150 Maxtrak
- 1150 Maxtrak Pre-Screen
- 1300 Maxtrak
- 1400 Maxtrak
- 1500 Maxtrak



颚式破碎机



HA

适用范围: 初级破碎、原岩破碎及破碎承包

最大处理量: 200tph (220 US tph)*
料斗容量: 3.6m³
破碎机尺寸: 900mm x 600mm (35" x 24")
功率:
 Tier 3: John Deere 4045 126kW (169hp)
 Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 129kW (173hp)
 Stage V: CAT C4.4 129kW (173hp)
重量:
 28,000kg (61,729lbs) - Tier 4F, VGF, 侧边皮带, 双除铁器



Premiertrak 330

适用范围: 初级破碎、原岩破碎及破碎承包

最大处理量: 280tph (308 US tph)*
料斗容量: 5 m³ (6.5 cu. yd)
破碎机尺寸: 1000mm x 600mm (39" x 24")
功率:
 Tier 3: John Deere 6068 212kW (284hp)
 Tier 4F/Stage IV: CAT C7.1 205kW (275hp)
 Stage V: CAT C7.1 205kW (275hp)
重量:
 34,860kg (76,853lbs) - 单除铁器, 延伸料斗和侧边皮带



Premiertrak 400X / R400X

适用范围: 初级破碎、原岩破碎及破碎承包

最大处理量: 400tph (440 US tph)
料斗容量: 10 m³ (13 cu. yd)
破碎机尺寸: 1100mm x 700mm (44" x 28")
功率:
 Tier 3: CAT C9.3 230kW (308hp)
 Tier 4F/Stage IV: Scania DC9 202kW(271hp)
 Stage V: Scania DC9 202kW (271hp)
重量:
 46,650kg (102,846lbs) - Tier 4F VGF, 侧边皮带, 单除铁器



Premiertrak 420

适用范围: 初级破碎、原岩破碎及破碎承包

最大处理量: 420tph (463 US tph)*
料斗容积: 9m³(11.7 cu. yd)
破碎机尺寸: 1070mm x 760mm (42" x 30")
功率:
 Tier 3: CAT 9.3 250kW (335hp)
 CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC9 257kW (350hp)
 Stage V: Scania DC9 257kW (350hp)
重量: 52500kg (115,724lbs) - 侧边输送机



Premiertrak 420E

适用范围: 初级破碎、原岩破碎及破碎承包

最大处理量: 420tph (463 US tph)*
料斗容积: 9m³(11.7 cu. yd)
破碎机尺寸: 1070mm x 760mm (42" x 30")
功率(车载发电机):
 Tier 2: Scania DC9 257kW (350hp)
 CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC9 257kW (350hp)
 Stage V: Scania DC9 257kW (350hp)
功率(外接电力, 行走发动机):
 Tier 3: CAT C4.4 97kW (130hp)
 CN4: Perkins 404 36kW (48hp)
 Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp)
重量: 56,500kg (124,561lbs) - 侧边输送机, 除铁器



Premiertrak 600/600E

适用范围: 采石、采矿行业的大规模破碎作业

最大处理量: 600tph (661 US tph)*
料斗容量: 9.3m³ (12.2 cu. yd)
破碎机尺寸: 1200mm x 820mm (47" x 32")
功率: (Premiertrak 600)
 Tier 3: CAT C13 328kW (440hp)
 Tier 4F/Stage IV: Scania DC13 331kW (444hp)
 Stage V: Scania DC13 331kW (444hp)
功率: (Premiertrak 600E 车载发电机)
 Tier 2: Scania DC13 331kW (444hp)
 Tier 4F / Stage V: Scania DC13 331kW (444hp)
重量: 68,875kg (151,843lbs) - Premiertrak 600

*取决于产品应用

反击式破碎机

		
Trakpactor 290SR	Trakpactor 320	Trakpactor 320SR
适用范围: 回收、拆除、采石及骨料生产	适用范围: 回收、拆除、采石及骨料生产	适用范围: 回收、拆除、采石及骨料生产
最大处理量: 290tph (320 US tph)* 料斗容量: 3.3m³ (4.3 cu. yd) 破碎机尺寸: 1030mm x 790mm (41" x 31") 功率: Tier 3: Volvo D8 235kW (315hp) Tier 4F/Stage IV: Volvo D8 235kW (315hp) Stage V: Volvo D8 235kW (315hp) 重量: 34,200kg (75,398lbs) - Tier 4F 标准	最大处理量: 320tph (353 US tph)* 料斗容量: 6.25 m³ (8.2 cu. yd) 破碎机尺寸: 1130mm x 800mm (44.5" x 31.5") 功率: Tier 3: CAT C9.3 250kW (335hp) CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC9 257kW (350hp) Stage V: Scania DC9 257kW (350hp) 重量: 38,160kg (84,128lbs) - Tier 4F, 预筛, 侧边输送机 单除铁器, 延伸料斗	最大处理量: 320tph (353 US tph)* 料斗容量: 6.25 m³ (8.2 cu. yd) 破碎机尺寸: 1130mm x 800mm (44.5" x 31.5") 功率: Tier 3: CAT C9.3 250kW (335hp) CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC9 257kW (350hp) Stage V: Scania DC9 257kW (350hp) 重量: 51,000kg (112,436lbs) - Tier 4F, 预筛, 延伸侧边输送机, 单除铁器, 中段液压折叠, 4块板锤

		
Trakpactor 550	Trakpactor 550SR	XV350
适用范围: 回收、拆除、采石及骨料生产	适用范围: 回收、拆除、采石及骨料生产	适用范围: 适用于生产高规格产品, 筑路, 制砂, 混凝土生产, 及玻璃回收
最大处理量: 500tph (550 US tph)* 料斗容量: 7m³ (9.2 cu. yd) 破碎机尺寸: 1370mm x 911mm (54" x 36") 功率: Tier 3: CAT C13 328kW (440hp) CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC13 368kW (494hp) Stage V: Scania DC13 368kW (494hp) 重量: 57,450kg (126,656lbs) - Tier 4F, 预筛, 侧边输送机 单除铁器, 延伸料斗	最大处理量: 500tph (550 US tph)* 料斗容量: 7 m³ (9.2 cu. yd) 破碎机尺寸: 1370mm x 911mm (54" x 36") 功率: Tier 3: CAT C13 328kW (440hp) CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC13 368kW (494hp) Stage V: Scania DC13 368kW (494hp) 重量: 72,000kg (158,733lbs) - Tier 4F, 预筛, 侧边输送机 单除铁器, 延伸料斗, 底盘	最大处理量: 350tph (386 US tph)* 料斗容量: 7 m³ (9.2 cu. yd) 破碎机: Terex® 2050 GD Vertical Shaft Impactor (VSI) 功率: Tier 3: CAT C13 ACERT 328kW (440hp) Tier 4F/Stage IV: Scania DC13 331kW (450hp) Stage V: Scania DC13 331kW (450hp) 重量: 36,900kg (81,350lbs) - 标准

圆锥破碎机

			
1000 Maxtrak	1000SR	1000E Maxtrak	1150 Maxtrak
适用范围: 二级破碎、三级破碎及骨料加工	适用范围: 二级破碎、三级破碎及骨料加工, 具备后处理筛分能力	适用范围: 二级破碎、三级破碎及骨料加工	适用范围: 二级破碎、三级破碎及骨料加工
最大处理量: 230tph (253 US tph)* 料斗容量: 4.4 m³ (5.8 cu. yd) 破碎机: 1000 Automax® 滚柱轴承圆锥破碎机 功率: Tier 3: CAT C9.3 250kW (335hp) CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC9 257kW (350hp) Stage V: Scania DC9 257kW (350hp) 重量: 31,820kg (70,151lbs) - Tier 4F 标准	最大处理量: 230tph (253 US tph)* 料斗容量: 4.4 m³ (5.8 cu. yd) 破碎机: 1000 Automax® 滚柱轴承圆锥破碎机 功率: Tier 3: CAT C9.3 250kW (335hp) CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC9 257kW (350hp) Stage V: Scania DC9 257kW (350hp) 重量: 40,800kg (89,949lbs) - Tier 4F 标准	最大处理量: 230tph (253 US tph)* 料斗容量: 5 m³ (6.5 cu. yd) 破碎机: 1000 Automax® 滚柱轴承圆锥破碎机 功率(车载发电机): Tier 2: Scania DC9 257kW (350hp) CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC9 257kW (350hp) Stage V: Scania DC9 257kW (350hp) 功率(外接电力, 行走发动机): Tier 3: CAT C4.4 97kW (130hp) CN4: Perkins 404 36kW (48hp) Tier 4F/Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp) 重量: 45,320kg (99,914lbs) - 带预筛	最大处理量: 300tph (330 US tph)* 料斗容量: 6m³ (7.8 cu. yd) 破碎机: 1150 Automax® 滚柱轴承圆锥破碎机 功率: Tier 3: CAT C13 328kW (440hp) Tier 4F/Stage IV: Scania DC13 331kW (444hp) Stage V: Scania DC13 331kW (444hp) 重量: 43,000kg (94,799lbs) - Tier 4F 标准

		
1150 Pre-Screen Maxtrak	1300 Maxtrak	1400 Maxtrak
适用范围: 二级破碎、三级破碎及骨料加工, 带预筛提高生产力	适用范围: 二级破碎、原岩破碎及骨料加工	适用范围: 骨料生产、原岩破碎、河卵石及二级破碎
最大处理量: 300tph (330 US tph)* 料斗容量: 6m³ (7.8 cu. yd) 破碎机: 1150 Automax® 滚柱轴承圆锥破碎机 功率: Tier 3: CAT C13 328kW (440hp) Tier 4F/Stage IV: Scania DC13 331kW (444hp) Stage V: Scania DC13 331kW (444hp) 重量: 52,020kg (114,684lbs) - Tier 4F, 预筛, 侧边输送机	最大处理量: 350tph (386 US tph)* 料斗容量: 7 m³ (9.1 cu. yd) 破碎机: 1300 Automax® 滚柱轴承圆锥破碎机 功率: Tier 3: CAT C13 328kW (440hp) CN4/Tier 4F/Stage IV: Scania DC13 331kW (444hp) Stage V: Scania DC13 331kW (444hp) 重量: 48,300kg (106,483lbs) - Tier 4F 标准	最大处理量: 590tph (650 US tph)* 料斗容量: 8 m³ (10.4 cu. yd) 破碎机尺寸: Terex MVP 450X 圆锥破碎机 功率: Tier 2: CAT C18 571kW (765hp) 重量: 60,260kg (132,851lbs) - 标准

*取决于产品应用

POWERSCREEN 筛分机

霸王 (Chieftain) 筛分机

Powerscreen® 霸王斜坡式移动筛分机为处理骨料与砂砾而专业研发。该产品易于运输，设置快捷，操作简单，可维护性高。

Powerscreen 霸王 (Chieftain) 筛分机型号主要包括：

- Chieftain 1400
- Chieftain 1500
- Chieftain 1700X (2 & 3 deck)
- Chieftain 2100X/XE (2 & 3 deck)
- Chieftain 2200 (2 & 3 deck)



勇士 (Warrior) 筛分机

Powerscreen® 勇士筛分机是一款高容量、重型、通用筛分机，可以分选多种材料，适用于诸多要求严苛的行业，广泛应用于资源回收、骨料生产、煤矿生产、肥料制造、土壤筛分、工地废料、建筑行业、铁矿石筛分等行业。

Powerscreen 勇士 (Warrior) 筛分机型号主要包括：

- Warrior 800
- Warrior 1200
- Warrior 1400X/1400XE
- Warrior 1900
- Warrior 2100
- Warrior 2100 Spaleck
- Warrior 2100 Single Shaft
- Warrior 2400



水平筛分机

Powerscreen 筛分机还包括 H6203, H6203R 和 Powertrak 750 三种型号。H6203 和 H6203R 是处理大批量黏着材料的不二之选，特别适用于天然骨料和碎骨料的生产。

Powertrak 750 是一款独立高容量移动预筛机。Powertrak 750 性能强健、用途多样，可以胜任各种形式的粗粒预筛，对精筛也同样适用。

Powerscreen 水平筛分机型号主要包括：

- H6203
- H6203R
- Powertrak 750



霸王 (CHIEFTAIN) 筛分机

<p>Chieftain 1400 (2层)</p> <p>适用范围: 用于破碎岩石、砂和砾石的细料筛分、回收应用</p> <p>最大处理量: 400tph (441 US tph)*</p> <p>料斗容量: 5.35m³ (7.1 cu. yd)</p> <p>筛箱: 3.3m x 1.5m (11' x 5')</p> <p>功率:</p> <p>Tier 3: CAT C4.4 83kw (111hp)</p> <p>Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 82kW (110hp)</p> <p>Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp)</p> <p>重量: 24,970kg (55,049lbs) 可提供双动力</p>	<p>Chieftain 1500 (3层)</p> <p>适用范围: 用于破碎岩石、砂和砾石的细料筛分、回收应用</p> <p>最大处理量: 400tph (441 US tph)*</p> <p>料斗容量: 6.64 m³ (8.68 cu. yd)</p> <p>筛箱: 3.66m x 1.52m (12' x 5')</p> <p>功率:</p> <p>Tier 3: CAT C4.4 77kw (103hp)</p> <p>Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 82kW (110hp)</p> <p>Stage V: CAT C4.4 98kW (131hp)</p> <p>重量: 28,000kg (61,729lbs)</p>	<p>Chieftain 1700X (2层&3层)</p> <p>适用范围: 用于破碎岩石、砂和砾石的细料筛分、回收应用</p> <p>最大处理量: 500tph (551 US tph)*</p> <p>料斗容量: 5.35m³ (7.1 cu. yd)</p> <p>筛箱: 4.8m x 1.5m (16' x 5')</p> <p>功率:</p> <p>Tier 3: CAT C4.4 77kw (103hp)</p> <p>Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 82kW (110hp)</p> <p>Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp)</p> <p>重量: 30,516kg (67,276lbs)</p> <p>(以上数据是3层筛分设备) 可提供双动力</p>
<p>Chieftain 2100X/XE (2层&3层)</p> <p>适用范围: 用于破碎岩石、砂和砾石的细料筛分、回收应用</p> <p>最大处理量: 600tph (661 US tph)*</p> <p>料斗容量: 6.9m³ (9 cu. yd)</p> <p>筛箱: 6.1m x 1.55m (20' x 5')</p> <p>功率:</p> <p>Tier 3: CAT C4.4 97kw (130hp)</p> <p>Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 98kW (131p)</p> <p>CN4: Perkins 904EA 82kW (110hp)</p> <p>Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp)</p> <p>XE 功率 (外接电力, 行走发动机):</p> <p>Tier 3: CAT C4.4 45kw (60hp)</p> <p>CN4: Perkins 404 36kW (48hp)</p> <p>Tier 4F/Stage IV: CAT C2.2 55kW (74p)</p> <p>Stage V: CAT C2.2 55kW (74hp)</p> <p>重量: 37,400kg (82,453lbs)</p> <p>(以上数据是3层筛分设备) 可提供双动力</p>	<p>Chieftain 2200 (2层&3层)</p> <p>适用范围: 用于破碎岩石、砂和砾石的细料筛分、回收应用</p> <p>最大处理量: 700tph (772 US tph)*</p> <p>料斗容量: 6.9m³ (9 cu. yd)</p> <p>筛箱: 6.7m x 1.55m (22' x 5')</p> <p>功率:</p> <p>Tier 3: CAT C4.4 97kw (130hp)</p> <p>Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 98kW (131p)</p> <p>Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp)</p> <p>重量: 39,500kg (87,093lbs)</p> <p>(以上数据是3层筛分设备) 可提供双动力</p>	

*取决于产品应用

勇士 (WARRIOR) 重型筛分机

			
Warrior 800	Warrior 1200	Warrior 1400X/XE	Warrior 1900
适用范围: 重型筛分, 爆破岩石或破碎岩石, 河砾石, 建筑和拆除废料, 回收应用	适用范围: 重型筛分, 爆破岩石或破碎岩石, 河砾石, 建筑和拆除废料, 回收应用	适用范围: 重型筛分, 爆破岩石或破碎岩石, 河砾石, 建筑和拆除废料, 回收应用	适用范围: 重型筛分, 爆破岩石或破碎岩石, 河砾石, 建筑和拆除废料, 回收应用
最大处理量: 280tph (308 US tph)* 料斗容量: 4.7m³ (6.15 cu. yd) 筛箱: 2.77m x 1.22m (9' 1" x 4') 功率: Tier 3: Deutz TD 2011 49.4kw (66.2hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C3.4 55kW (74hp) Stage V: CAT C2.2 55kW (74hp) 重量: 16,700kg (36,817lbs)	最大处理量: 300tph (330 US tph)* 料斗容量: 5m³ (6.5 cu. yd) 筛箱: 3.68m x 1.17m (12' x 4') 功率: Tier 3: Deutz TD 2011 49.4kw (66.2hp) Tier 4F/Stage IV: Deutz TD 2.9 54kW (72.4hp) Stage V: Deutz TD 2.9 54kW (72.4hp) 重量: 17,150kg (37,809lbs)	最大处理量: 500tph (551 US tph)* 料斗容量: 7m³ (9.2 cu. yd) 筛箱: 3.6m x 1.37m (11' 10" x 4' 6") 功率(1400X): Tier 3: CAT C4.4 90kw (121hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 82kW (110hp) CN4: Perkins 904EA 82kW (110hp) Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp) 功率(1400XE - 车载发电机): Tier 3: CAT C4.4 85kw (114hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 82kW (110hp) CN4: Perkins 904EA 82kW (110hp) Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp) 功率(1400XE - 外接电力, 行走发动机): CN4: Perkins 404 36kW (48hp) 重量: 27,600kg (60,848lbs) - 1400X	最大处理量: 600tph (661 US tph)* 料斗容量: 9.16m³ 筛箱: 4.8m x 1.5m 功率: Tier 3: CAT C4.4 83kw (111hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 82kW (110hp) CN4: Perkins 904EA 82kW (110hp) Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp) 重量: 31,250 (68,894lbs) 可提供双动力

(HORIZONTAL) 水平筛分机

		
Horizon 6203	Horizon 6203R	Powertrak 750
适用范围: 大批量黏着材料, 粗粒预筛, 天然骨料及破碎骨料	适用范围: 大批量黏着材料, 粗粒预筛, 天然骨料及破碎骨料	适用范围: 大批量黏着材料, 粗粒预筛, 天然骨料及破碎骨料
最大处理量: 800tph (881 US tph)* 料斗容量: 8.2m³ (10.72 cu. yd) 筛箱: 6.1m x 1.93m (20' x 6' 4") 功率: Tier 3: CAT C7.1 151kw (202hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C7.1 151kW (202hp) Stage V: CAT C7.1 151kW (202hp) 重量: 46,700kg (102,955lbs) 可提供双动力	最大处理量: 800tph (881 US tph)* 料斗容量: 4.33 m³ (5.67 cu. yd) 筛箱: 6.1m x 1.93m (20' x 6' 4") 功率: Tier 3: CAT C7.1 151kw (202hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C7.1 151kW (202hp) Stage V: CAT C7.1 151kW (202hp) 重量: 45,000kg (99,208lbs) 可提供双动力	最大处理量: 600tph (660 US tph)* 料斗容量: 5m³ (6.5 cu. yd) 料斗和振动格筛: Feed opening with wing plates: 4.41m (14' 6") 功率: Tier 3: Deutz D914 L04 53kW (71hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C2.2 50kW (67hp) Stage V: CAT C2.2 50kW (67hp) 重量: 19,000kg (41,888lbs)

*取决于产品应用

			
Warrior 2100 Single Shaft	Warrior 2100 Spaleck	Warrior 2100	Warrior 2400
适用范围: 重型筛分, 爆破岩石或破碎岩石, 河砾石, 建筑和拆除废料, 回收应用	适用范围: 重型筛分, 爆破岩石或破碎岩石, 河砾石, 建筑和拆除废料, 回收应用	适用范围: 重型筛分, 爆破岩石或破碎岩石, 河砾石, 建筑和拆除废料, 回收应用	适用范围: 重型筛分, 爆破岩石或破碎岩石, 河砾石, 建筑和拆除废料, 回收应用
最大处理量: 625tph (689 US tph)* 料斗容量: 7m³ (9.2 cu. yd) 筛箱: 4.88m x 1.56m (16' x 5' 1") 功率: Tier 3: CAT C4.4 97kw (130hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 98kW (131hp) Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp) 重量: 34,860kg (76,853lbs) 可提供双动力	最大处理量: 625tph (689 US tph)* 料斗容量: 7 m³ (9.2 cu. yd) 筛箱: 4.88m x 1.56m (16' x 5' 1") 功率: Tier 3: CAT C4.4 97kw (130hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 98kW (131hp) Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp) 重量: 34,300kg (75,619lbs) 可提供双动力	最大处理量: 700tph (772 US tph)* 料斗容量: 7 m³ (9.2 cu. yd) 筛箱: 4.88m x 1.56m (16' x 5' 1") 功率: Tier 3: CAT C4.4 97kw (130hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C4.4 98kW (131hp) Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp) 重量: 37,620kg (82,938lbs) 可提供双动力	最大处理量: 800tph (882 US tph)* 料斗容量: 10 m³ (13 cu. yd) 筛箱: 6.1m x 1.93m (20' x 6' 4") 功率: Tier 3: CAT C7.1 151kw (202hp) Tier 4F/Stage IV: CAT C7.1 151kW (202hp) Stage V: CAT C7.1 151kW (202hp) 重量: 44,600kg (98,326lbs) 可提供双动力

*取决于产品应用



POWERSCREEN 滚筒筛

凤凰 (Phoenix) 滚筒筛

Powerscreen 滚筒筛在分离土壤、堆肥、废料、骨料、建筑和拆除废料、木屑和许多其他材料方面非常有效。旋转的滚筒产生翻滚动作，有利于分离难处理的材料。轻松更换滚筒、径向堆垛输送机和耐用部件确保滚筒筛是一种通用且可靠的解决方案。

滚筒筛型号主要包括

- Phoenix 1600 轮式
- Phoenix 1600 履带式
- Phoenix 2100
- Phoenix 3300



凤凰 (PHOENIX) 滚筒筛



Phoenix 1600 轮式

适用范围: 堆肥, 表层土壤, 建筑和拆除废料, 木屑

最大处理量: 4.3m³ (5.6 cu. yd)
滚筒尺寸: 长度: 4.9m (16'), 直径: 1.54m (5')
筛分范围: 19m² (205ft²)
功率:
 Tier 3: CAT C4.4 97kw (130hp)
 Tier 4F/Stage IV: CAT 4.4 82kW (110p)
 Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp)
重量: 18,000kg (39,700lbs)

Phoenix 1600 履带式

适用范围: 堆肥, 表层土壤, 建筑和拆除废料, 木屑

最大处理量: 4.3 m³ (5.6 cu. yd)
滚筒尺寸: 长度: 4.9m (16'), 直径: 1.54m (5')
筛分范围: 19m² (205ft²)
功率:
 Tier 3: CAT C4.4 97kw (130hp)
 Tier 4F/Stage IV: CAT 4.4 82kW (110p)
 Stage V: CAT C4.4 102kW (137hp)
重量: 21,100kg (46,500lbs)



Phoenix 2100

适用范围: 堆肥, 表层土壤, 建筑和拆除废料, 木屑

料斗容量: 5.6 m³ (7.4 cu. yd)
滚筒尺寸: 长度: 6.45m (21' 2"), 直径: 1.94m (6' 4")
筛分范围: 29.3m² (316ft²)
功率:
 Tier 3: CAT C7.1 151kw (202hp)
 Tier 4F/Stage IV: CAT 4.4 129kW (173p)
 Stage V: CAT C4.4 129kW (173hp)
重量: 27,500kg (60,627lbs)
 注意: 不是在所有地区的道路都是合法的

Phoenix 3300

适用范围: 堆肥, 表层土壤, 建筑和拆除废料, 木屑

料斗容量: 7.8 m³ (10.2 cu. yd)
滚筒尺寸: 长度: 9.31m (30' 6"), 直径: 2.32m (7' 6")
筛分范围: 52m² (560ft²)
功率:
 Tier 3: CAT C7.1 151kw (202hp)
 Tier 4F/Stage IV: CAT 4.4 129kW (173p)
 Stage V: CAT C4.4 129kW (173hp)
重量: 37,500kg (82,673lbs)
 注意: 不是在所有地区的道路都是合法的



数据记录、呈现及分析： 精确信息铸就超凡效率

- 随时随地在线可用：GPS 位置，开机及关机时间，燃料消耗，吨位，锥体设置，磨损等级，操作时长，维护状态等更多信息随时掌握。
- 用户友好操作界面：数据信息及诊断结果清晰透明一目了然。故障预警功能，立即采取措施；定期维护提醒服务及预警功能均能以短信形式向用户发出提醒。



随时随地在线可用

- 台式电脑
- 平板电脑
- 智能手机
- 客户定制提醒服务

仪表数据呈现方式

- 发动机转速，冷却液温度和液
压油温度多彩呈现
- 紧急状态立即通知

设备纵观

- 每台机器的状态一览无余
(开/关/怠速/故障等信息)
- 第一时间精准故障定位
- 最准确、最及时的产量吨位

使用报告

- 显示每台机器的负载、怠速、
及总工作时间(日、周、月报告)
- 可以导出常用数据编辑格式
- 多种应用，方便制定计划

GPS: 设备追踪

- 精确信息，准确应用
- 区域限定：设置可移动范围
- 时间设定：设置可运作时间

设备数据

- 详细显示机器当前运行数据
- 用户可以对不利的操作状态立即
采取行动
- 为工程师提供支持

燃油消耗报告

- 自动生成每吨成品的准确
燃料成本
- 生成每台机器的负载、怠速
总工作时间(日、周、月报告)
- 能源经济效率分析，提高
节约潜能

圆锥破碎机

- 显示开口大小 (CSS)
- 显示磨损率
- 其他显示项目

