

河北热盾节能科技有限公司



热盾防火

HEAT SHIELD FIRE



诚信合作 共赢未来

SHANG HAI SHI PU DONG XIN QU KE JI YOU XIAN GONG SI JI YOU XIAN GONG SI
GONG SI JI YOU XIAN GONG SI QU KE JI YOU XIAN GONG

河北热盾节能科技有限公司
HEBEI HEAT SHIELD ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO. LTD.

公司简介

COMPANY PROFILE >>>

河北热盾节能科技有限公司（原任丘市硕鑫防火材料厂）是一家集生产加工、销售为一体的民营企业。专注于绝热技术的研发，为各种动力机械进、排气系统设计:耐高温、隔热、降噪、吸音产品。广泛的运用于内燃机、发电机组、新能源发动机、船舶动力、农业机械、汽车业、钢铁业、石化业等。

主要产品有发动机隔热罩、排气管隔热罩、增压器隔热罩、消声器隔热罩、客车排气尾管隔热罩、农机排气部分隔热罩等高温管件隔热罩。隔热罩采取全封闭式隔热，降低热污染；材料环保，无石棉；具有良好的柔韧性，适用于各种形状的排气管件；易于安装拆卸，可重复使用；耐高温，防烫伤，抗腐蚀，防水防油，外形美观。

公司以诚信树品牌，以创新开拓未来，以诚恳的态度，认真的工作精神，优良的产品质量，到位的售后服务，热忱欢迎各界友人与我司携手合作，共创双赢。



产品性能

ENTERPRISE PHOTOGRAPHS >>>

用于柴油发动机、汽油发动机、增压器、消音器、排气管、隔热防火等适用于（收割机、拖拉机、挖掘机、插秧机）。

产品性能：

- ◆ 隔热性佳，热传导系数小于 $0.040W/m.k$ 。
- ◆ 具有不燃性，无变形，无脆化，耐高温可达 900 度，抗拉轻度大于 $0.72mpa$,经检测阻燃性能达a级。
- ◆ 不含石棉等其他有害物质，环保型隔热棉。防护罩可靠，不断裂，不剥离，不成团，不产生粉尘。

产品优点

PRODUCT ADVANTAGES >>>

- 1、防护罩整体性能，导热系数 $< 0.04W/MK$ ，抗拉强度 $> 0.72Mpa$ ，不燃烧性A级，安全使用温度低于 $700^{\circ}C$ 。
- 2、防护罩分4层，从外表面到内依次为：网格铝箔布、针刺毡、高硅氧布、不锈钢网。
- 3、防护加有锁紧垫片和喉箍，安装紧固，密封性能好。
- 4、安装方便，一个人就可操作，省时省力。
- 5、可定制防护，只要您有工件图，我们就能加工。

追求卓越 合作共赢

部分产品展示

PARTIAL PRODUCT DISPLAY >>>



产品实装图



产品实装图




产品实装图

追求卓越
合作共赢

部分产品展示

PARTIAL PRODUCT DISPLAY >>>



产品实装图



产品实装图



产品实装图