



江苏鹰石科技有限公司
JIANGSU INSLIFT TECHNICAL CO.,LTD.



履带式高空作业平台

ES190

ES220

ES250

ES280

ES300

WWW.INSLIFT.COM

公司简介

江苏鹰石科技有限公司成立于2007年，总部位于中国江苏省南京市，是一家国家级高新技术企业，专注于智能高空作业机械产品的研发、制造、销售和服务。

科技引领，品质至上

我们拥有一支高度专业化的科技研发团队，聚集了科技研发精英和工匠级人才。公司秉持“技术领先、品质卓越”的理念，已通过国家高新技术企业认证，并获得多项专利授权。我们严格遵循GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系的标准，确保产品质量和安全性。

创新驱动，技术先行

我们拥有多年的高空作业机械产品研发和生产经验，建立了完善的研发创新体系。采用先进的产品数据库管理（PDM）、计算机辅助过程管理（CAPP）以及CAD/CAM软件和大型结构有限元分析软件等设计开发软件，确保产品设计与制造的高品质和高效率。

环保智能，客户至上

我们以客户需求为导向，坚持“新技术引领智能化”的发展战略。公司产品以轻量化、智能化、标准化、紧凑型、节能环保等为主要特点，广泛应用于电力、公路、港口、商业综合体、机场、租赁、物业和园林等领域。无论是紧凑型还是大高度，我们提供卓越的产品和服务，致力于满足客户的多样化需求。

**REACH HIGHER
WITH INNOVATION**



ES190/220/250/280/300 履带式高空作业平台

主要功能

- CAN-BUS总线控制
- 支腿一键自动调平
- 手动应急泵
- 电液比例操作
- 工作平台超载限制
- 工作平台自动调平
- 任意位置一键自动收车
- 紧急停止
- 无线遥控操作
- 彩色显示屏实时数据显示
- 故障智能诊断和代码显示
- AC220V动力系统
- 可伸缩履带系统



安全保护装置

- 紧急停止装置，紧急停止时切断所有动作，确保安全
- 工作平台载荷超载限制装置，超过额定载荷，切断动作，确保安全
- 作业范围安全控制系统，确保安全作业不倾翻
- 平衡阀、液压锁、溢流阀等液压安全装置
- 支腿支撑到位检测
- 支腿位置检测
- 上下车操作互锁
- 底架水平状态检测
- 安全带装置
- 故障智能诊断和报警停止
- 作业范围根据载荷大小自动控制
- 作业范围根据支腿跨距自动控制

科技

环保

安全

高端


技术参数

型号	ES190	ES220	ES250
工作高度	18.8 m	21.8 m	24.5 m
平台高度	16.8 m	19.8 m	22.5 m
水平延伸	11 m	8.6 m	11 m
跨越高度	8.5 m	13.8 m	13.8m
下探作业	4.2 m	2 m	4.2 m
平台载荷	230 kg		
平台尺寸 (mm)	1500 × 700 × 1100		
转台旋转角度	360° (连续无限回转)		
爬坡能力	30%		
动力源*	柴油发动机 + AC220V 交流电		
整车重量	3150 kg	3250 kg	3380 kg
机器宽度	0.9-1.15 m		
外形尺寸 (不含平台, mm)	4520 × 900 × 1980	4530 × 900 × 1980	4530 × 900 × 1980
备注*	动力源可选项: 1.柴油发动机+锂电池; 2.锂电池+AC220V 交流电		



技术参数

型号	ES280	ES300
工作高度	28 m	30 m
平台高度	26 m	28 m
水平延伸	13.6 m	14.8 m
跨越高度	15.8 m	
下探作业	5.5 m	6 m
平台载荷	350 kg	230 kg
平台尺寸 (mm)	1800 × 700 × 1100	
转台旋转角度	360° (连续无限回转)	
爬坡能力	30%	
动力源*	柴油发动机 + AC220V 交流电	
整车重量	5400 kg	5500 kg
机器宽度	1.2-1.53 m	
外形尺寸 (不含平台, mm)	5550 × 1200 × 2050	5380 × 1200 × 2050
备注*	动力源可选项: 1.柴油发动机+锂电池; 2.锂电池+AC220V 交流电	





江苏鹰石科技有限公司

JIANGSU INSLIFT TECHNICAL CO.,LTD.

地址：中国南京市雨花台区凤展路30号2-2008号

热线电话：400 025 3600

+86 25 66042888

邮箱：info@inslift.com

网址：www.inslift.com