



工程机械、重型卡车、农业机械、冶金行业、矿山行业、航空领域、海洋工程、医疗领域

友凯·力谱勒

友交天下，凯达五洲

常州市友凯液压机械有限公司
电话：400 9900 897 0519-86540671
地址：江苏省常州市武进区建设路 26 号



常州市友凯液压机械有限公司
网址：www.czyk88.cn 邮箱：czyk88@163.com

公司简介

常州市友凯液压机械有限公司位于风景秀丽的太湖之滨，常州市太湖湾旅游度假区潘家工业园。公司致力于研发、制造各类液压油缸总成，凭借专业的技术团队、制造水平赢得了广大用户的信赖。

公司成立于 2006 年 3 月，占地面积 20000 平方米，现有员工 150 余人，其中研发团队 25 人，拥有各类精密设备 120 余台（套）。2014 年公司液压油缸产能突破 10 万台套，年销售量达到 10 余万台。

公司本着“客户的满意是我们执着的追求”的指导思想，严格按照 IATF 16949:2016 国际质量管理体系认证要求，制定产品技术标准，严抓质量管理和质量改进，制定并形成了完善的质量管理体系。产品通过注册为“友凯”和“力谱勒”商标。

公司的产品深受中外工程机械、重型卡车、农业机械、冶金行业、矿山行业、航空领域、海洋工程、医疗领域等各行业的认可和一致好评。产品遍布全国 30 余个省、市、自治区，并远销欧美，非洲，大洋洲等各个国家。并进入阿里巴巴国际网站。



2006
公司成立

60+
出口国家

30+
行业经验

常州友凯液压机械有限公司坚持互利共赢的宗旨，诚信经营，信誉至上，依靠可靠的质量和完善的服务与客户真诚合作，愿与各界朋友携手共进，共谋发展！

企业文化

01 >>>

企业愿景

成为中国现代化的液压机械企业

02 >>>

核心价值

提供完美服务，具备远见卓识

坚持互惠、互利、共赢的原则，诚信经营，
信誉良好

03 >>>

服务宗旨

追求卓越，服务客户，回报社会

04 >>>

核心文化


认真细致，快速高效，信守承诺

05 >>>

企业使命

为员工谋求利益，为人才搭建平台，
为社会创造效益

企业历程





企业优势



占地面积20000平方米



研发技术团队超过150人



年销售量为10万台



精密设备120多万套

企业优势



产品规格齐全

产品规格齐全，配有全自动焊接机器人，全自动刮滚机，全自动喷漆等先进机械设备，性能稳定，同等质量价格优越，可来图定制，满足客户个性化定制需求。

02



质量检测

三坐标检测仪，测厚仪，硬度仪等各种先进的检测设备，有效管控质量，精益求精，一次做好，缺陷为零。


04



产品创新

公司加强研发投入和团队建设，通过不断研发和改良产品，满足客户不断变化的需求，提高产品的附加值，增强市场竞争力。

06



01



整体解决方案

根据客户需求，提供整套订制方案，可满足多种规格，小批量的要求，为客户提供高效的精准的液压技术解决方案。

03



技术创新

公司引进国内外先进设备和技术，从而提升生产效率和产品质量，满足更多市场需求。

05



市场创新

公司接轨各大国际网站，让更多的客户了解我们，通过不断的开拓新市场，实现公司的可持续发展。

企业风采



细节展示

把握每一处细节甄选材质 坚固耐用



机器自动焊接

机器焊接尺寸精准

外形美观

耐用品质高


360°自动焊机作业避免漏油

技术性能领先

QPQ 工艺氮化处理活塞杆：性能稳定，
寿命更持久

实心活塞杆：强度高，耐冲击，不易断裂

活塞杆不偏心：性能稳定不偏心不漏油



高品质油封


进口密封件：密封性好，使用寿命长

用料精心挑选


多种工艺处理




双向液压油缸



名称	油缸直径	杆径	行程	工作压力	试验压力
双耳式液压缸	Φ63	Φ30	285mm	25Mpa	35Mpa




名称	油缸直径	杆径	行程	工作压力	试验压力
铰链轴双向液压缸	Φ125	Φ65	520mm	25Mpa	35Mpa



名称	油缸直径	杆径	行程	工作压力	试验压力
法兰式液压缸	Φ80	Φ50	2375mm	22.5Mpa	33.8Mpa

力谱勒液压油缸



安装说明

螺栓和自锁螺母规格:M16 (DIN 931.Q8.8)

垫圈规格:17x30(DIN 125B)

底盘/升降支架与气缸之间的最大间隙为2mm

* 当液压缸以较大倾角安装时, 第一段的推力可能较大: 见利普勒自卸车计算程序

型号	节数	直径 (mm)	行程 (mm)	总体积 (L)	工作容积 (L)	最大压力 (bar)	最大流量 (L/min)	最大向前 气缸倾斜	第一级最大推力 (ton)	重量 (kg)
FE172-4-4630	1	172	1130	80	74	220	190	30°	40	238
	2	150	1160							
	3	129	1170							
	4	110	1170							
总计			4630							

提升重量


在220巴的最大压力和158毫米的重力下起重重量

BL(车长度) OH(后悬) X=Ycog(从负载重心到副车架的距离) Qo(指导长度) C(支撑长度) At = travel x60/Qo	BL	6700			6350			6000		
	OH	800	900	1000	800	900	1000	800	900	1000
	At	46	47	48	49	50	51	43	54	55
	Ycog									
	400	63	65	68	66	69	72	70	74	78
	700	69	72	76	74	78	82	80	86	92
	1000	77	81	85	84	89	95	94		


单作用伸缩油缸

特性

- 高冲击应用
- 结束帽：螺纹高抗拉强度钢
- 建设：可重新构建
- 密封：高质量的
- 油漆：高品质涂料，耐腐蚀长达360小时



MB07	7吨支架套件
MB12	12吨支架套件



SB07-12 7吨和12吨的支撑


CZYK尺寸图7吨反向2500磅/平方英寸WP的CZYK气缸

产品型号	行程	伸缩	扩展	PSI OUTSIDE WP DORE	杆	容积 (吨)	销	端口	重量 (磅)
CZYK07807-ORB	78"	35.50"	113.50"	3.75"	2.00"	7	1.00"	SAE#8 3/4-16UNF	86
CZYK09007-ORB	90"	39.50"	129.50"	3.75"	2.00"	7	1.00"		94
YKTC10807-ORB	108"	45.50"	153.50"	3.75"	2.00"	7	1.00"		106


用于12吨反向2500磅/平方英寸WP的CZYK气缸

产品型号	行程	伸缩	扩展	OUTSIDE DORE	杆	容积 (吨)	销	端口	重量 (磅)
CZYK07812-ORB	78"	34.75"	112.75"	4.40"	2.00"	12	1.00"	SAE#8 (3/4-16UNF)	108
CZYK09012-ORB	90"	38.75"	128.75"	4.40"	2.00"	12	1.00"		122
CZYK10812-ORB	108"	44.75"	152.75"	4.40"	2.00"	12	1.00"		135
CZYK12012-ORB	120"	48.75"	168.75"	4.40"	2.00"	12	1.00"		146
CZYK14412-ORB	144"	56.75"	200.75"	4.40"	2.00"	12	1.00"		168



拖车液压油缸




内径	杆径	行程	安装距离	端口
5.00"	2.00"	21.50"	29.375"	Sae#6



内径	杆径	行程	安装距离	端口
3.00"	1.25"	16.00"	26.25"	Sae#6



产品名称	型号	油缸直径	杆径	行程	安装距离	工作压力	试验压力
传感器液压缸	75*45-78*2*534	75	45	78*2	534	16MPa	24MPa




内径	杆径	行程	安装距离	端口
3.00"	1.25"	10.00"	16.50"	Sae#6




环卫车液压油缸


双作用往复活塞液压缸




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(油口)mm
滑板油缸	90*55-876*1162	1162	876	60	GE50ES	阀座
滑板油缸	100*55-876*1162	1162	876	60	GE50ES	阀座




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(油口)mm
右举升缸	90*45-561*825	825	561	45	30	阀座
左举升缸	90*45-561*825	825	561	45	30	阀座




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(油口)mm
8T推铲油缸	50/75/105-2140*706	706	2140	50	GE40ES	M22 * 1.5 端面封



产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(油口)mm
8T推铲油缸	75/105/135/170-1385*4250	1385	4250	50	GE50ES	M22 * 1.5 端面封




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(油口)mm
翻斗油缸	63*40-330*600	600	330	35	GE30ES	M14 * 1.5 端面封




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(油口)mm
16T推铲油缸	70/105/135/1200*3000	1200	3000	50	GE50ES	M27 * 2 端面封

清障车液压油缸


双作用往复活塞液压缸




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
吊臂伸缩油缸	125*90-3100*3600	3600	50	60	3100	M22 * 1.5 H
吊臂伸缩油缸	125*90-2800*3300	3300	50	60	2800	M22 * 1.5 H
吊臂伸缩油缸	125*90-2400*3000	3000	50	60	2400	M22 * 1.5 H




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
前支腿垂直油缸	110*80-600*1540	1540	50	50	600	阀块
前支腿垂直油缸	110*80-650*1590	1590	50	50	650	阀块
前支腿垂直油缸	110*80-700*1640	1640	50	50	700	阀块
前支腿垂直油缸	110*80-800*1740	1740	50	50	800	阀块



产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
动臂垂直油缸	220*110-600*1080	1080	90	350	600	阀块



产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
平板伸缩油缸	80*50-2980*3310	3310	40	45	2980	M16 * 1.5 H
平板伸缩油缸	80*50-5250*5880	5880	40	45	5250	M16 * 1.5 H
平板伸缩油缸	80*50-3600*3980	3980	40	45	3600	M16 * 1.5 H
平板伸缩油缸	80*50-3300*3630	3630	40	45	3300	M16 * 1.5 H
平板伸缩油缸	63*40-2950*485	485	40	45	2950	M16 * 1.5 H
平板伸缩油缸	110*70-3600*3980	3980	40	45	3600	M16 * 1.5 H




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
后支腿垂直油缸	100*70-540*840	840	50	50	540	阀座
后支腿垂直油缸	100*70-590*890	890	50	50	590	阀座
后支腿垂直油缸	110*70-650*930	930	50	50	650	阀座
后支腿垂直油缸	110*70-800*1000	1000	50	50	800	阀座




高空作业车液压油缸


双作用往复活塞液压缸




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
后水平油缸	40*25-1100*1460	1460	25	50	1100	M14 * 1.5 H
前水平油缸	40*25-1400*1760	1760	25	50	1400	M14 * 1.5 H




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
上调平油缸	63*30-260*500	500	30	50	260	M14 * 1.5 端面封
下调平油缸	63*30-260*500	500	30	50	260	M14 * 1.5 端面封



产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
变幅油缸	90*63-1650*2050	2050	50	80	1650	阀座




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
伸缩油缸	70*50-4500*220	220	40	86	4500	阀座




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
支腿垂直油缸	70*50-500*830	830			500	阀座

农业机械液压油缸


双作用往复活塞液压缸




产品名称	型号	油缸直径	杆径	行程	安装距离	工作压力	试验压力
推土油缸	50/30-170*360	50	30	170	360	16MPa	24MPa




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
吊臂变幅油缸	160*90-1430*2170	2170	60	70	1430	阀座
吊臂变幅油缸	160*90-1500*2170	2170	60	70	1500	阀座
吊臂变幅油缸	160*90-1600*2170	2170	60	70	1600	阀座



产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
举升油缸	63*30-285*590	590	30	35	285	M14 * 1.5 H




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
伸缩油缸	50*30-235*465	465	25	35	235	M14 * 1.5 H




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(销孔)mm	L3(扁厚)mm	L4(行程)mm	L5(油口)mm
斗杆油缸	50*30-325*530	530	25	35	325	M14 * 1.5 H

挖掘机液压油缸


双作用往复活塞液压缸




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(销孔)mm	L6(扁厚)mm	L7(油口)mm
大臂油缸	125*63-950*1339	1339	950	84	GE50ES	GE60ES	60	M22 * 1.5 端面封
大臂油缸	125*63-795*1240	1240	795	84	GE50ES	GE60ES	60	M22 * 1.5 端面封




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(销孔)mm	L6(扁厚)mm	L7(油口)mm
挖掘油缸	90*50-780*1145	1145	780	65	GE40ES	GE40ES		M22 * 1.5 端面封
挖掘油缸	90*50-810*1145	1145	810	65	GE40ES	GE40ES		M22 * 1.5 端面封



产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(销孔)mm	L6(扁厚)mm	L7(油口)mm
斗杆油缸	125*63-760*1339	1339	760	84	GE50ES	GE60ES	60	M22 * 1.5 端面封
斗杆油缸	125*63-601*1001	1001	601	84	GE50ES	GE60ES	60	M22 * 1.5 端面封




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(销孔)mm	L6(扁厚)mm	L7(油口)mm
支腿油缸	80*55-550*845	845	550	45	GE40ES	GE40ES		M18 * 1.5 端面封




产品名称	型号	L1(安装距)mm	L2(行程)mm	L3(扁厚)mm	L4(销孔)mm	L5(销孔)mm	L6(扁厚)mm	L7(油口)mm
伸缩油缸	90*60-780*1145	1145	780	45	GE40ES	GE40ES		M22 * 1.5 端面封

自卸车液压油缸


单作用伸缩式套筒液压缸-派克油缸




物料码	型号	A(安装距)mm	B(行程)mm	D(销孔)mm	F(油口)	E(mm)	F(油口)	G(mm)	H(mm)	R(mm)
S74-4-120	FE-A179-4-3050-1120	1120	3050	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	210
S74-4-135	FE-A179-4-3430-1230	1230	3430	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	210
S74-4-140	FE-A179-4-3555-1265	1265	3555	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	210
S74-4-156	FE-A179-4-3962-1365	1365	3962	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	210
S74-4-161	FE-A179-4-4100-1405	1405	4100	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	210
S74-4-167	FE-A179-4-4230-1450	1450	4230	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	210



物料码	型号	A(安装距)mm	B(行程)mm	D(销孔)mm	F(油口)	E(mm)	F(油口)	G(mm)	H(mm)	R(mm)
S95-5-190	FC-A226-5-4825-1425	1425	4825	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	277
S95-5-220	FC-A226-5-5535-1585	1585	5535	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	277
S95-5-235	FC-A226-5-5591-1662	1662	5595	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	277
S95-5-250	FC-A226-5-6300-1735	1735	6300	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	277
S95-5-265	FC-A226-5-6730-1845	1845	6730	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	277
S95-5-280	FC-A226-5-7110-1995	1995	7110	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	277
S95-5-300	FC-A226-5-7620-2005	2005	7620	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	277



物料码	型号	A(安装距)mm	B(行程)mm	D(销孔)mm	F(油口)	E(mm)	F(油口)	G(mm)	H(mm)	R(mm)
S85-5-170	FE-A202-5-4320-1265	1265	4320	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	240
S85-5-190	FE-A202-5-4800-1380	1380	4800	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	240
S85-5-197	FE-A202-5-4980-1405	1405	4980	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	240
S85-5-220	FE-A202-5-5562-1525	1525	5562	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	240
S85-5-235	FE-A202-5-5945-1640	1640	5945	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	240
S85-5-250	FE-A202-5-6325-1745	1745	6325	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	240
S85-5-265	FE-A202-5-6730-1805	1805	6730	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	240
S85-5-285	FE-A202-5-7240-1995	1995	7240	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	240




物料码	型号	A(安装距)mm	B(行程)mm	D(销孔)mm	F(油口)	E(mm)	F(油口)	G(mm)	H(mm)	R(mm)
S63-3-104	FE-A157-3-2640-1195	1195	2640	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	178
S63-3-107	FE-A157-3-2735-1230	1230	2735	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	178
S63-3-120	FE-A157-3-3050-1335	1335	3050	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	178
S63-3-126	FE-A157-3-3210-1385	1385	3210	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	178
S63-3-140	FE-A157-3-3560-1520	1520	3560	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	178
S63-3-150	FE-A157-3-3810-1600	1600	3810	51	1"NPT	180	1"NPT	305	51	178



自卸车液压油缸

单作用伸缩式套筒液压缸




214系列前置式套筒液压缸

系列	常见型号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	φA	管接头
214	5TG-214*5780	270	65	360	65	325	1470	65	G1"
	5TG-214*6180	270	65	360	65	325	1550	65	G1"
	5TG-214*6500	270	65	360	65	325	1630	65	G1"
	5TG-214*6800	270	65	360	65	325	1690	65	G1"
	5TG-214*7130	270	65	360	65	325	1760	65	G1"
	5TG-214*7500	270	65	360	65	325/485	1835	65/70	G1"
	5TG-214*7800	270	65	360	65	325/485	1890	65/70	G1"
	5TG-214*8130	270	65	360	65	325/485	1960	65/70	G1"
	5TG-214*9030	270	65	360	65	325/485	2140	65/70	G1"




阿尔法前置式套筒液压缸

系列	常见型号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	φA	管接头
137	3TG-F137*2850	200	60	340	65	325	1273	60	G1"
	3TG-F137*3200	200	60	340	65	325	1383	60	G1"
	3TG-F137*3600	200	60	340	65	325	1513	60	G1"
	3TG-F137*3830	200	60	340	65	325	1588	60	G1"
157	4TG-F157*3830	245	65	340	65	325	1270	60/65	G1"
	4TG-F157*4280	245	65	340	65	325	1380	60/65	G1"
	4TG-F157*4600	245	65	340	65	325	1465	60/65	G1"
	4TG-F157*4800	245	65	340	65	325	1515	60/65	G1"
	4TG-F157*5100	245	65	340	65	325	1590	60/65	G1"
	4TG-F157*5390	245	65	340	65	325	1665	60/65	G1"
179	4TG-F179*4280	245	65	340	65	325	1380	60/65	G1"
	4TG-F179*4600	245	65	340	65	325	1465	60/65	G1"
	4TG-F179*4800	245	65	340	65	325	1515	60/65	G1"
	4TG-F179*5100	245	65	340	65	325	1590	60/65	G1"
	4TG-F179*5390	245	65	340	65	325	1665	60/65	G1"
	4TG-F179*5700	245	65	340	65	325	1740	60/65	G1"
	4TG-F179*6180	245	65	340	65	325	1860	60/65	G1"
	5TG-F179*5390	245	65	340	65	325	1385	60/65	G1"
	5TG-F179*5700	245	65	340	65	325	1465	60/65	G1"
	5TG-F179*6180	245	65	340	65	325	1515	60/65	G1"
202	4TG-F202*5390	270	70	360	65	325	1665	60/65	G1"
	4TG-F202*5700	270	70	360	65	325	1740	60/65	G1"
	4TG-F202*6180	270	70	360	65	325	1860	60/65	G1"
	5TG-F202*5390	270	70	360	65	325	1385	60/65	G1"
	5TG-F202*5700	270	70	360	65	325	1465	60/65	G1"
	5TG-F202*6180	270	70	360	65	325	1515	60/65	G1"
	5TG-F202*6800	270	70	360	65	325	1665	60/65	G1"
	6TG-F202*7600	270	70	360	65	325	1590	60/65	G1"
	3TG-F129*2850	200	60	260	65	325	1275	60	G1"
129	3TG-F129*3200	200	60	260	65	325	1380	60	G1"
	3TG-F129*3600	200	60	260	65	325	1515	60	G1"
	3TG-F129*3830	200	60	260	65	325	1590	60	G1"




自卸车F式前顶液压油缸




型号	A1	A2	B	C	D	E	F
3TG-F130*2850	320	195	60	G1"	GE50ES	50	1245
3TG-F130*3200	320	195	60	G1"	GE50ES	50	1355
3TG-F130*3400	320	195	60	G1"	GE50ES	50	1435
3TG-F130*3600	320	195	60	G1"	GE50ES	50	1485
3TG-F130*3830	320	195	60	G1"	GE50ES	50	1560
4TG-F152*3400	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1135
4TG-F152*3830	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1235
4TG-F152*4280	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1345
4TG-F152*4600	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1425
4TG-F152*4800	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1475
4TG-F152*5100	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1550
4TG-F175*4280	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1345
4TG-F175*4600	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1425
4TG-F175*4800	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1475
4TG-F175*5100	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1550
4TG-F175*5390	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1625
4TG-F175*5700	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1700
4TG-F175*6180	375	245	60/65	G1"	GE50ES	50	1820
4TG-F200*4600	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1425
4TG-F200*4800	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1475
4TG-F200*5100	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1550
4TG-F200*5390	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1625
4TG-F200*5700	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1700
4TG-F200*6180	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1820
5TG-F200*5390	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1350
5TG-F200*5700	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1425
5TG-F200*6000	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1475
5TG-F200*6350	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1550
5TG-F200*6700	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1625
5TG-F200*7120	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1700
5TG-F200*7700	410	270	60/65	G1"	GE50ES	50	1820

自卸车液压油缸




型号	额定压力	杆径系列
3TG-129	20	129/110/90
3TG-137	20	137/118/99
3TG-118	20	118/99/80
3TG-130	20	130/110/90
4TG-130	20	130/110/90/70
4TG-149	20	149/129/110/90
4TG-169	20	169/149/129/110

注:以上规格为本公司常规机型, 可提供常用行程



合作伙伴



全球合作伙伴

相互合作，合作共赢

携起手来，为了同一个目标，为了同一个梦想，合作共赢。我们将促进共同合作，共享发展新机遇。