



公司介绍

惊涛骇浪 · 一路领航



上海恒瑞测控技术有限公司
www.hengruisensor.com



目录

CONTENTS

www.hengruisensor.com

01

公司简介

02

企业荣誉

03

主营产品

04

产品简介

05

经典应用

06

合作共赢



COMPANY PROFILE

公司简介

上海恒瑞测控技术有限公司


上海恒瑞测控技术有限公司，公司成立2009年，座落于上海浦东，是上海市高新技术企业。

公司已经通过了UL、CE、RoHS、MC、并荣获多种国家发明专利证及实用新型专利。

主要从事传感器的研究开发、生产及销售，具有生产高品质、高精度的传感器、变送器和仪器仪表的能力。为客户提供自动化系统解决方案及相关技术服务。

公司主营产品：智能压力传感器，压力变送器、耐高温压力变送器、一体式温度变送器，温度传感器，液位变送器，数显压力表（控制器），数显温度表（控制器），以及自动化成套控制系统等。

科技 创新 合作 共赢





荣誉证书

公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战，正视自身存在的差距与不足，以更加坚定的信念、更加饱满的热情、更加务实的作风、更加强大的合力，共同谱写公司发展的新篇章，为公司产品提供强有力的服务与支持。



UL
CE
RoHS
ISO9001
Reach
发明专利
防爆证书





主营产品

压力变送器



电子开关



温度变送器



液位变送器



PRODUCT
产品介绍



PT5081



PT2061



PT3083



PT5082



PT3004



PT3000



PT3002



PT3003



PT3040



PT3040K



PT3000标准型压力变送器

测量范围：-1~0~1500Bar 任选

输出信号：4-20mA; 0-5V; 0.5-4.5V; 0-10V 1-5V; 485 通信 RTU 协议可选

精度等级：0.5%FS; 0.25%FS

过程连接：G1/2, G1/4, M20*1.5 或客户定制






PT3002精巧型压力变送器

测量范围：-1~0~1200Bar 任选

输出信号：4-20mA;0-5V;0.5-4.5V;0-10V 1-5V;485 通信 RTU 协议可选

精度等级：0.5%FS; 0.25%FS

过程连接：G1/2, G1/4, M20*1.5 或客户定制





PT3040平膜卫生级压力变送器

测量范围：-1~0~600Bar 任选

输出信号：4-20mA;0-5V;0.5-4.5V;0-10V 1-5V;485 通信 RTU 协议可选

精度等级：0.5%FS; 0.25%FS

过程连接：G1/2, G1/4, M20*1.5 或客户定制





PT3085系列电子压力开关



PT3085功能简介:

- 1路模拟量
- 2路开关量
- 4位数LED数字显示
- 330度旋转显示头





PT3096系列电子压力开关



PT3096功能简介:

LED数字显示

1路模拟量（4-20mA和0-20mA可切换）

2路开关量PNP和NPN可切换

330度旋转显示头

180度显示切换

常开常闭可选






PT3086温液一体电子压力开关



PT3086功能简介：

- LED数字显示
- 2路模拟量（4-20mA或0-20mA可切换）
- 4路开关量（PNP或NPN可切换）
- 330度视觉旋转
- 可设置温度和液位偏移
- 选择液位或温度输出
- 该传感器的优势在于：一个传感器，两个测量值，减少了所需传感器和安装位置的个数，降低了所需的库存，简化了安装。





数字压力表系列



PT3083:

LED数字显示

1路模拟量

2路继电器开关量

安装方式：径向、轴向连接



PT5081-D:

LCD数字显示

电池供电



PT5082:

LED数字显示

2路继电器开关量

安装方式：径向、轴向连接





HTTX系列

测量范围：-50~150℃

输出信号：4-20mA；0-5V；0.5-4.5V；0-10V；

精度等级：0.5%FS；0.25%FS

过程连接：G1/2, M20*1.5 螺纹连接，法兰连接或客户定制



大赫斯曼



M12*1



凯装



PT3020系列

测量范围：0~0.5m...5m...10m...200mH₂O 任选

输出信号：4-20mA; 0-5V; 0.5-4.5V; 0-10V;

精度等级：0.5%FS; 0.25%FS



探杆式



投入式



数显式

CASE SHOW

● 案例展示



案例介绍

PT3085/PT3096/PT3083/PT5082电子压力开关在液压系统及设备上的应用。

CASE SHOW

● 案例展示



案例介绍

PT3082/PT3085/PT3081电子压力开关在液压系统及设备上的应用。



联系我们



全国统一业务咨询热线
021-61109932

上海恒瑞测控技术有限公司

地址：上海浦东新区民冬路166号7号楼


电话：021-61109932

手机：18317132260

传真：021-61109931

邮箱：info@hengruisensor.com

网址：www.hengruisensor.com



THANKS

上海恒瑞测控技术有限公司

