

[www.hzteeth.com](http://www.hzteeth.com)



**皇钻机械**  
HUANGZUAN MACHINERY



**皇钻机械**  
HUANGZUAN MACHINERY

**宁波皇钻机械有限公司**  
NINGBO HUANGZUAN MACHINERY CO.,LTD

地址：浙江慈溪滨海经济开发区慈东北大道 368 号

电话：86-574-63636666

传真：86-574-88413773

邮箱：[hzjx@hzteeth.com](mailto:hzjx@hzteeth.com)

[www.hzteeth.com](http://www.hzteeth.com)

Add: No.368,Cidongbei Road,Binhai Economic

Development Zone,Cixi,Zhejiang,China

Tel: 86-574-63636666

Fax: 86-574-88413773

E-mail: [hzjx@hzteeth.com](mailto:hzjx@hzteeth.com)

NINGBO  
**HUANGZUAN**  
**MACHINERY**  
CO.,LTD

**宁波皇钻机械有限公司**



## 公司简介

宁波皇钻机械有限公司，公司成立于 2008 年，位于中国浙江慈溪滨海经济开发区慈东北大道 368 号，占地面积 18316 平方米，距宁波市中心 30 公里，濒临甬台温高速、沪杭甬高速公路、杭州湾跨海大桥，直接拉近了上海及世界各地的运行路线，西临旅游胜地九龙湖、达蓬山，山青水秀风景优美，南靠宁波栎社国际机场，东接宁波北仑深水大港，地理环境得天独厚，水陆空交通十分便利。

公司成立于 2008 年，原名宁波浙宁工程机械有限公司，2013 年通过技术改造，投资 8000 万元，成立宁波皇钻机械有限公司，引进先进的铸造工艺，同时具备熔模铸造、树脂砂铸造、覆膜砂铸造工艺，年产能 12000 多吨，可满足各种碳钢、合金钢类材料的铸件、结构件的制造，主要生产各种类型挖掘机、装载机的斗齿、齿座，如小松、大宇、卡特、沃尔沃、杰西博、爱斯科、柳工、厦工等各种国内外机型的配套斗齿。企业拥有完善的机加工设备和先进的理化分析检测设备，现有德国进口直读光谱仪、布氏硬度计、万能试验机、冲击试验机、金相显微镜等最先进的检测设备，现已通过 ISO9001-2008 国际质量体系认证，能满足客户对不同等级的产品质量和理化性能的全方位要求。同时企业也在不断地引进世界上先进的工艺技术，引进大量专业的技术人才，扩充先进的生产和检测设备，企业的技术力量正日趋雄厚，经济实力也在不断地发展壮大。

追求卓越、诚信服务是我公司一贯的宗旨，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。皇钻铸造，钻石品质，欢迎广大客户来电咨询、到本公司视察。

## COMPANY PROFILE

Established in 2008, located in No.368 Cidongbei Road, Binhai Economic Development Zone, Cixi, Zhejiang, China. Ningbo Huangzuan machinery Co., Ltd. is a specialized manufacturer of bucket teeth, bucket adaptor and side cutter which is used for digger, Bulldozer and ripper.

With production facilities covering an area of 18136 square meters, we currently have the technology of lost wax casting, precast sand casting, resin sand casting, have the advanced instrument such as spectromaxx, Brinell hardness tester, universal testing machine, metalloscope.

10 years experiences in producing bucket teeth and bucket adaptor, pin and bush for bucket teeth. Presently, our annual processing capability equals approximately 12,000 metric tons. Company could meet the demand for all kinds of carbon steel casting parts and structure components which used for all kinds of car and excavator.

We employ a staff of 100. Our net assets total USD 20,000,000 and we reach a yearly sales income of USD 10,000,000, one-thirds of which results from exports.

Featuring a high grade production capability, combined with our dedication to customers, our products have gained popularity among customers throughout the US, Canada, South America, and European countries.

If you are interested in any of our products, please do not hesitate to contact us. We look forward to having opportunity of being able to cooperate with you.

## 企业设备 ENTERPRISE EQUIPMENT

企业拥有一条完整的生产线，确保每一个订单交货及时。

Company Have A Completely Assembly Production Line, Ensure Every Order Delivery In Time



自动抛光机  
Polishing System



覆膜砂射芯机  
Sand Shell Making



中频感应电炉  
Pouring System



蜡模制壳机  
Wax Shell System

企业拥有先进的热处理系统，确保每个产品具有稳定的质量。

Factory Have An Advanced Heat Treatment System, Ensure Each Product Have A Steady High Quality




井式回火炉



箱式淬火炉



网带淬火炉




水处理系统

Heat Treatment system

企业拥有良好的机械加工和物理化学分析检测设备。

Enterprise Has A Sound Machine Processing Equipment And Advanced Physical And Chemical Analysis And Testing Equipment



布氏硬度机  
Brinell Hardness Tester



斯派克光谱仪  
SPECTR Spectrograph



冲击试验机  
Impact Testing Machine



拉力试验机  
Tensile Testing Machine

BUCKET TEETH AND  
 ADAPTER 产品系列



皇钻机械致力于为客户提供最长使用寿命和最高硬度完美结合的高质量斗齿。  
 Ningbo huangzuan machinery is aimed to supply best quality bucket teeth with the longest working life and strongest hardness.

| 铸件材质 Casting Material |                   |          |                            |          |              |        |          |
|-----------------------|-------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|--------|----------|
| C%                    | Si%               | Mn%      | Cr%                        | Mo%      | Ni%          | Al/B%  | Cu/P/S%  |
| 0.19-0.31%            | 0.5%-1.6%         | 1.0-1.4% | 1.0-1.7%                   | 0.1-0.3% | 0.0-0.3%     | Proper | ≤ 0.025% |
| 材质 /Material          | 类别 /Category      |          | 冲击 /Impact                 |          | 硬度 /Hardness |        |          |
| 碳钢 Carbon Steel       | 斗齿 Bucket Teeth   |          | +20℃: ≥ 16J<br>-40℃: ≥ 11J |          | 48-52HRC     |        |          |
|                       | 齿座 Bucket Adapter |          | +20℃: ≥ 25J                |          | 34-38HRC     |        |          |
| 合金钢 Alloy Steel       | 斗齿 Bucket Teeth   |          | +20℃: ≥ 22J<br>-40℃: ≥ 14J |          | 50-52HRC     |        |          |
|                       | 齿座 Bucket Adapter |          | +20℃: ≥ 35J                |          | 34-38HRC     |        |          |
|                       | 刀角板 Side Cutter   |          | +20℃: ≥ 25J                |          | 38-42HRC     |        |          |



|                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                           |                                           |                                           |
| 斗齿 C 尺寸<br>(两黄线之间的最短距离)<br>测量位置是马上进入转角的位置 | 斗齿 A 尺寸<br>(两黄线之间的最短距离)<br>测量位置是马上进入转角的位置 | 斗齿 B 尺寸<br>(两黄线之间的最短距离)<br>测量位置是马上进入转角的位置 |

小松系列  
 KOMATSU  
 EXCAVATORS  
 SERIES



| 型号 Part NO.                    | 适用机型 Model NO.      | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|--------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|
| Standard Teeth 耐磨齿 / 标准齿 / 土方齿 |                     |       |                               |
| 201-70-24140                   | Komatsu 小松 PC60     | 1.3   | A:50.3mm B:71.9mm C:48.2mm    |
| PC60                           | Komatsu 小松 PC60     | 1.7   | A:50.3mm B:71.9mm C:48.2mm    |
| 20X-70-14180                   | Komatsu 小松 PC70     | 2.3   | A:58.5mm B:81.5mm C:57.6mm    |
| PC100                          | Komatsu 小松 PC100    | 2.2   | A:54.7mm B:75.9mm C:51.6mm    |
| 202-70-12130-A                 | Komatsu 小松 PC120 平口 | 3.4   | A:64.8mm B:96.3mm C:71.2mm    |
| 202-70-12130                   | Komatsu 小松 PC120 平口 | 3.8   | A:64.8mm B:96.3mm C:71.2mm    |
| PC120                          | Komatsu 小松 PC120 圆口 | 2.9   | A:62.7mm B:86.7mm C:66.7mm    |
| 205-70-19570-2                 | Komatsu 小松 PC200    | 3.7   | A:79.0mm B:100.7mm C:69.6mm   |
| 205-70-19570-3                 | Komatsu 小松 PC200    | 3.8   | A:76.6mm B:108.0mm C:68.3mm   |
| 19570-B                        | Komatsu 小松 PC200    | 4.2   | A:76.6mm B:108.0mm C:68.3mm   |
| 205-70-19570-A                 | Komatsu 小松 PC200    | 5.5   | A:75.5mm B:108.0mm C:68.3mm   |
| 207-70-14151                   | Komatsu 小松 PC300    | 5.7   | A:82.6mm B:104.7mm C:89.9mm   |
| 207-70-14151-A                 | Komatsu 小松 PC300    | 6.8   | A:81.5mm B:112.9mm C:88.7mm   |
| 208-70-14152-A                 | Komatsu 小松 PC400    | 10.3  | A:87.8mm B:131.5mm C:106.5mm  |
| 209-70-54210                   | Komatsu 小松 PC650    | 30.5  | A:135.0mm B:163.3mm C:126.9mm |





小松系列  
KOMATSU EXCAVATORS  
SERIES

| 型号 Part NO.                                                                          | 适用机型 Model NO.         | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------|
| Rock Chisel Teeth 岩石齿 / 凿岩齿 / 矿山齿                                                    |                        |       |                               |
| PC60RC                                                                               | Komatsu 小松 PC60        | 1.5   | A:50.0mm B:71.4mm C:47.9mm    |
| 20X-70-14180RC                                                                       | Komatsu 小松 PC70        | 2.6   | A:58.5mm B:81.5mm C:57.6mm    |
| PC100RC-2                                                                            | Komatsu 小松 PC100       | 2.1   | A:54.7mm B:75.9mm C:51.6mm    |
| PC100RC                                                                              | Komatsu 小松 PC100       | 2.6   | A:54.7mm B:75.9mm C:51.6mm    |
| 202-70-12130RC                                                                       | Komatsu 小松 PC120 平口    | 4.6   | A:64.8mm B:96.3mm C:71.2mm    |
| 202-70-12130RC-A                                                                     | Komatsu 小松 PC120 平口    | 4.0   | A:64.8mm B:96.3mm C:71.2mm    |
| 19570RC-B                                                                            | Komatsu 小松 PC200       | 5.0   | A:76.6mm B:108.0mm C:68.3mm   |
| 19570RCL                                                                             | Komatsu 小松 PC200       | 5.3   | A:76.6mm B:108.0mm C:68.3mm   |
| 19570RC-2                                                                            | Komatsu 小松 PC200       | 5.5   | A:79.2mm B:100.7mm C:69.6mm   |
| 19570RC                                                                              | Komatsu 小松 PC200       | 6.0   | A:79.2mm B:100.7mm C:69.6mm   |
| 19570RE                                                                              | Komatsu 小松 PC200       | 6.2   | A:76.6mm B:108.0mm C:68.3mm   |
| 14151RC-2                                                                            | Komatsu 小松 PC300       | 7.7   | A:82.6mm B:104.7mm C:89.9mm   |
| 207-70-14151RC-A                                                                     | Komatsu 小松 PC200       | 8.2   | A:81.5mm B:112.9mm C:88.7mm   |
| 14151RC                                                                              | Komatsu 小松 PC300       | 9.0   | A:82.6mm B:104.7mm C:89.9mm   |
| 14151RC-B                                                                            | Komatsu 小松 PC300       | 9.5   | A:83.8mm B:105.6mm C:87.9mm   |
| 14152RC-2                                                                            | Komatsu 小松 PC400       | 12.4  | A:94.4mm B:136.3mm C:104.9mm  |
| 14152RC-A                                                                            | Komatsu 小松 PC400       | 14.1  | A:87.8mm B:131.5mm C:106.5mm  |
| 14152RC                                                                              | Komatsu 小松 PC400       | 15.2  | A:94.4mm B:136.3mm C:104.9mm  |
| 209-70-54210RC                                                                       | Komatsu 小松 PC650       | 29    | A:135.0mm B:163.3mm C:126.9mm |
| PC1000RC                                                                             | Komatsu 小松 PC1000/1250 | 42.5  | A:171.6mm B:215.1mm C:116.3mm |
|  |                        |       |                               |
| Tiger Teeth 虎牙齿 / 破冰齿 / 特尖齿                                                          |                        |       |                               |
| PC60TL                                                                               | Komatsu 小松 PC60        | 1.4   | A:50.3mm B:71.9mm C:48.2mm    |
| 20X-70-14180TL                                                                       | Komatsu 小松 PC70        | 2.3   | A:58.5mm B:81.5mm C:57.6mm    |
| PC100TL                                                                              | Komatsu 小松 PC100       | 1.9   | A:54.7mm B:75.9mm C:51.6mm    |
| 202-70-12130TL                                                                       | Komatsu 小松 PC120 平口    | 3.4   | A:64.8mm B:96.3mm C:71.2mm    |
| 19570TL                                                                              | Komatsu 小松 PC200       | 5.0   | A:75.5mm B:108.0mm C:68.3mm   |
|   |                        |       |                               |



小松系列  
KOMATSU EXCAVATORS  
SERIES

| 型号 Part NO.                                                                           | 适用机型 Model NO.                   | 重量 KG | 内腔 Bore                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Tiger Teeth 虎牙齿 / 破冰齿 / 特尖齿                                                           |                                  |       |                                  |
| 14151TL                                                                               | Komatsu 小松 PC300                 | 8.2   | A:81.5mm B:112.9mm C:88.9mm      |
| 14151TL-A                                                                             | Komatsu 小松 PC300                 | 7.6   | A:81.5mm B:112.9mm C:88.9mm      |
| 14152TL 单面                                                                            | Komatsu 小松 PC400                 | 11.7  | A:94.4mm B:136.3mm C:104.9mm     |
| 14152TL 双面                                                                            | Komatsu 小松 PC400                 | 11.3  | A:94.4mm B:136.3mm C:104.9mm     |
| 14152TL-A 加长款                                                                         | Komatsu 小松 PC400                 | 13.7  | A:87.8mm B:131.5mm C:106.4mm     |
| 209-90-54210TL                                                                        | Komatsu 小松 PC650                 | 27.9  | A:135.0mm B:163.3mm C:126.9mm    |
|    |                                  |       |                                  |
| Bucket Adapter 齿座                                                                     |                                  |       |                                  |
| B60                                                                                   | 小松 PC60 直口 Straight board        | 2.1   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 中卡 17.5mm |
| 20X-70-14151                                                                          | 小松 PC70 直口 Straight board        | 3.4   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 中卡 20.0mm |
| PC100Z                                                                                | 小松 PC100 直口 Straight board       | 2.8   | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 中卡 20.0mm |
| 207-70-12140                                                                          | 小松 PC120 直口 Straight board 平口    | 5.3   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 5.5   | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 5.7   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
| AD-PC120                                                                              | 小松 PC120 直口 Straight board 圆口    | 4.7   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 边卡 20.0mm |
| 205-939-2211                                                                          | 小松 PC200 直口 Straight board       | 8.3   | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 8.7   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 8.2   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 8.3   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
| 205-939-7120                                                                          | 小松 PC200 直口 Straight board       | 7.2   | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 7.5   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 7.1   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 7.3   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
| 20Y-70-14520                                                                          | 小松 PC200 直口 PC200 Straight board | 6.2   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
| 205-70-68141                                                                          | 小松 PC200 直口 Straight board       | 6.8   | 开档 Opening 34mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm |
| 207-939-5120-A                                                                        | 小松 PC300 直口 Straight board       | 14.8  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 边卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 14.0  | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 边卡 25.4mm |
|                                                                                       |                                  | 14.6  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 边卡 25.4mm |
|  |                                  |       |                                  |



小松系列  
KOMATSU EXCAVATORS  
SERIES

| 型号 Part NO.       | 适用机型 Model NO.                   | 重量 KG | 内腔 Bore                                       |
|-------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Bucket Adapter 齿座 |                                  |       |                                               |
| 207-939-5120      | 小松 PC300 直口 Straight board       | 14.8  | 开档 Opening 55mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm              |
|                   |                                  | 14.7  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm              |
|                   |                                  | 13.8  | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm              |
|                   |                                  | 13.8  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm              |
| 207-934-7181      | 小松 PC300 边齿座 Side Bucket adapter | 34.7  | 开档 Opening 54mm 销孔 PIN 中卡 25.4mm              |
| 208-939-3120      | 小松 PC400 直口 Straight board       | 23.4  | 开档 Opening 50mm<br>销孔 PIN 中卡 30.5mm 边卡 30.5mm |
|                   |                                  | 24.4  | 开档 Opening 55mm<br>销孔 PIN 中卡 30.5mm 边卡 30.5mm |
|                   |                                  | 24    | 开档 Opening 60mm<br>销孔 PIN 中卡 30.5mm 边卡 30.5mm |
| 209-70-54142      | 小松 PC650 直口 Straight board       | 55    | 开档 Opening 80mm 销孔 PIN 中卡 37.0mm              |
| PC1000Z           | 小松 PC1000 直口 Straight board      | 74    | 开档 Opening 100mm 销孔 PIN 中卡 41.0mm             |



|                                   |                    |      |                                |
|-----------------------------------|--------------------|------|--------------------------------|
| Bucket Side Cutter 刀角板 / 边刀 / 斗角板 |                    |      |                                |
| PC20-3L<br>PC20-3R                | 小松 PC20 三孔 3-Hole  | 2.0  | 6.02cm 6.82cm 6.44cm           |
| 20U-70-13241L<br>20U-70-13241R    | 小松 PC40 四孔 4-Hole  | 7.8  | 7.25cm 7.86cm 7.04cm           |
| 201-933-2110LH<br>201-933-2120RH  | 小松 PC60 三孔 3-Hole  | 8.0  | 7.66cm 7.95cm 9.90cm           |
| 201-70-74171L<br>201-70-74171R    | 小松 PC60 三孔 3-Hole  | 12.8 | 7.87cm 7.77cm 10.1cm           |
| 202-70-12130L<br>202-70-12140R    | 小松 PC100 四孔 4-Hole | 14.3 | 10.8cm 8.00cm<br>9.90cm 9.30cm |
| 203-70-34260LH<br>203-70-34270RH  | 小松 PC120 四孔 4-Hole | 20.8 | 10.7cm 10.7cm<br>10.9cm 11.5cm |
| 205-70-74180L<br>205-70-74190R    | 小松 PC200 四孔 4-Hole | 22.8 | 16.6cm 14.0cm<br>15.6cm 14.2cm |
| 207-70-34160L<br>207-70-34170R    | 小松 PC300 五孔 5-Hole | 32.0 | 10.1cm 8.4cm 12.3cm            |
| 208-70-34160R<br>208-70-34170L    | 小松 PC400 五孔 5-Hole | 49.0 | 10.0cm 10.0cm<br>10.2cm 10.7cm |
| 4006                              | 小松 PC400 三孔 3-Hole | 27.1 |                                |



卡特系列  
CATERPILLAR  
EXCAVATORS  
SERIES



| 型号 Part NO.                    | 适用机型 Model NO.           | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|--------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| Standard Teeth 耐磨齿 / 标准齿 / 土方齿 |                          |       |                               |
| 1U3202                         | Cat 卡特 E305/J200         | 1.55  | A:44.9mm B:62.9mm C:40.6mm    |
| 6Y3222                         | Cat 卡特 E307/J225         | 1.85  | A:57.0mm B:70.5mm C:43.6mm    |
| 6Y3222-A                       | Cat 卡特 E307/J225         | 2.2   | A:60.1mm B:74.7mm C:44.7mm    |
| 1U3252-A                       | Cat 卡特 E312/E315/J250    | 2.7   | A:67.5mm B:80.9mm C:52.3mm    |
| 1U3252                         | Cat 卡特 E312/E315/J250    | 2.9   | A:69.0mm B:80.8mm C:52.3mm    |
| 1U3302                         | Cat 卡特 E200B/J300        | 4.3   | A:75.6mm B:94.3mm C:58.2mm    |
| 1U3352-A                       | Cat 卡特 E320/J350         | 5.8   | A:81.3mm B:104.7mm C:71.1mm   |
| 1U3352                         | Cat 卡特 E320/J350         | 6.3   | A:81.8mm B:103.8mm C:71.8mm   |
| 7T3402                         | Cat 卡特 E325/J400         | 9.0   | A:88.0mm B:114.0mm C:79.0mm   |
| 7T3402-A                       | Cat 卡特 E325/J400         | 9.7   | A:94.4mm B:113.5mm C:80.0mm   |
| 9W8452                         | Cat 卡特 E330/J450         | 12.0  | A:99.4mm B:127.7mm C:93.0mm   |
| 9W8452-A                       | Cat 卡特 E330/J450         | 12.8  | A:97.1mm B:127.7mm C:95.0mm   |
| 9W8552-A                       | Cat 卡特 E345/E350/J550    | 17.7  | A:115.5mm B:158.3mm C:114.6mm |
| 6I6602                         | Cat 卡特 E365/J600         | 29.8  | A:134.4mm B:179.6mm C:138.9mm |
| 9N4252                         | Cat 卡特 E312/E315/J250 加厚 | 3.6   | A:67.5mm B:80.9mm C:52.3mm    |
| 9N4302                         | Cat 卡特 E200B/J300 加厚     | 5.7   | A:75.6mm B:94.3mm C:61.4mm    |
| 9N4352                         | Cat 卡特 E320/J350 加厚      | 7.9   | A:81.3mm B:104.7mm C:71.1mm   |
| 8E4402                         | Cat 卡特 E325/J400 加厚      | 11.9  | A:90.0mm B:120.3mm C:81.1mm   |
| 9N4452                         | Cat 卡特 E330/J450 加厚      | 16.5  | A:97.1mm B:127.7mm C:95.0mm   |
| 9N4552                         | Cat 卡特 E345/E350/J550 加厚 | 24.8  | A:115.5mm B:158.3mm C:114.6mm |



|                               |                       |      |                               |
|-------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------|
| Heavy Dute Abrasion Teeth 出口型 |                       |      |                               |
| 1U3252PT                      | Cat 卡特 E312/E315/J250 | 4    | A:67.5mm B:80.9mm C:52.3mm    |
| 1U3302PT                      | Cat 卡特 E200B/J300     | 6.9  | A:75.6mm B:94.3mm C:61.4mm    |
| 1U3352PT                      | Cat 卡特 E320/J350      | 10.0 | A:81.3mm B:104.7mm C:71.1mm   |
| 7T3402PT                      | Cat 卡特 E325/J400      | 15.1 | A:90.0mm B:120.3mm C:81.1mm   |
| 9W8452PT                      | Cat 卡特 E330/J450      | 20.4 | A:97.1mm B:127.7mm C:95.0mm   |
| 9W8552PT                      | Cat 卡特 E345/E350/J550 | 30.7 | A:115.5mm B:158.3mm C:114.6mm |
| 6I6603PT                      | Cat 卡特 E365/J600      | 49.0 | A:134.4mm B:179.6mm C:138.9mm |
| 6I8803PT                      | Cat 卡特 E390/J800      | 93.0 | A:169.4mm B:203.0mm C:161.8mm |





卡特系列  
CATERPILLAR  
EXCAVATORS SERIES

| 型号 Part NO.                                                                          | 适用机型 Model NO.        | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| Rock Chisel Teeth 岩石齿 / 凿岩齿 / 矿山齿                                                    |                       |       |                               |
| 1U3202RC                                                                             | Cat 卡特 E305/J200      | 1.55  | A:44.9mm B:62.9mm C:40.6mm    |
| 6Y3222RC                                                                             | Cat 卡特 E307/J225      | 2.6   | A:60.1mm B:74.7mm C:44.7mm    |
| 1U3252RC                                                                             | Cat 卡特 E312/E315/J250 | 3.3   | A:67.5mm B:80.9mm C:52.3mm    |
| 1U3252RC-A                                                                           | Cat 卡特 E312/E315/J250 | 3.6   | A:67.5mm B:80.9mm C:52.3mm    |
| 1U3302RC-C                                                                           | Cat 卡特 E200B/J300     | 4.9   | A:75.6mm B:94.3mm C:61.5mm    |
| 1U3302RC-A                                                                           | Cat 卡特 E200B/J300     | 5.4   | A:75.6mm B:94.3mm C:61.5mm    |
| 1U3352RC-B                                                                           | Cat 卡特 E320/J350      | 7.0   | A:81.3mm B:104.7mm C:71.1mm   |
| 1U3352RC                                                                             | Cat 卡特 E320/J350      | 7.1   | A:81.1mm B:103.1mm C:72.5mm   |
| 1U3352RC-A                                                                           | Cat 卡特 E320/J350      | 7.4   | A:81.3mm B:104.7mm C:71.1mm   |
| 1U3352RC-C                                                                           | Cat 卡特 E320/J350      | 7.9   | A:87.1mm B:103.5mm C:68.9mm   |
| 7T3402RC                                                                             | Cat 卡特 E325/J400      | 10.4  | A:88.0mm B:114.0mm C:79.0mm   |
| 9W8452RC                                                                             | Cat 卡特 E330/J450      | 12.8  | A:102.4mm B:130.8mm C:94.2mm  |
| 1U3452RC-A                                                                           | Cat 卡特 E330/J450      | 13.4  | A:97.1mm B:127.7mm C:95.0mm   |
| XF3552RC                                                                             | Cat 卡特 E345/E350/J550 | 19.5  | A:108.7mm B:145.2mm C:114.6mm |
| LC550RC                                                                              | Cat 卡特 E345/E350/J550 | 22.6  | A:115.5mm B:158.3mm C:114.6mm |
| 6I6602RC                                                                             | Cat 卡特 E365/J600      | 33.8  | A:134.4mm B:179.6mm C:138.9mm |
| LC700RC                                                                              | Cat 卡特 E385/J700      | 45.1  | A:152.2mm B:182.3mm C:143.9mm |
|  |                       |       |                               |
| Tiger Teeth 虎牙齿 / 破冰齿 / 特尖齿                                                          |                       |       |                               |
| 1U3202TL                                                                             | Cat 卡特 E305/J200      | 1.3   | A:44.9mm B:62.9mm C:40.6mm    |
| 6Y3222TL                                                                             | Cat 卡特 E307/J225      | 2.0   | A:60.1mm B:74.7mm C:44.7mm    |
| 1U3252TL                                                                             | Cat 卡特 E312/E315/J250 | 3.3   | A:67.5mm B:80.9mm C:52.3mm    |
| 1U3302TL                                                                             | Cat 卡特 E200B/J300     | 4.9   | A:75.6mm B:94.3mm C:61.5mm    |
| 1U3352TL                                                                             | Cat 卡特 E320/J350      | 5.7   | A:81.3mm B:101.4mm C:71.1mm   |
| 7T3402TL                                                                             | Cat 卡特 E325/J400      | 8.4   | A:90.0mm B:120.3mm C:81.1mm   |
| 9W8452TL                                                                             | Cat 卡特 E330/J450      | 10.4  | A:97.1mm B:127.8mm C:95.0mm   |
| 9W8552TL-A                                                                           | Cat 卡特 E345/E350/J550 | 14.6  | A:115.5mm B:158.3mm C:114.6mm |
| 9W8552TL                                                                             | Cat 卡特 E345/E350/J550 | 16.4  | A:115.5mm B:158.3mm C:114.6mm |
| 6I6602TL                                                                             | Cat 卡特 E365/J600      | 33.3  | A:134.4mm B:179.6mm C:138.9mm |
| LC700TL                                                                              | Cat 卡特 E374/E385/J700 | 37.3  | A:152.2mm B:182.3mm C:143.9mm |
| 310-2783TL                                                                           | Cat 卡特 E390/J800      | 56.5  | A:169.4mm B:203.0mm C:161.8mm |
|  |                       |       |                               |

卡特系列  
CATERPILLAR  
EXCAVATORS SERIES

| 型号 Part NO.                                                                           | 适用机型 Model NO.                          | 重量 KG | 内腔 Bore                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|
| Bucket Adapter 齿座                                                                     |                                         |       |                                 |
| 8J7525                                                                                | Cat 卡特 E305/J200 Bevel board 斜口         | 1.25  | 无开档 Single Flange 销孔 PIN 12.5mm |
| 119-3204                                                                              | Cat 卡特 E305/J200 Bevel board 斜口         | 1.5   | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 12.5mm   |
| 119-3205                                                                              | Cat 卡特 E305/J200 Bevel board 斜口         | 1.5   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 12.5mm   |
| 6Y3224                                                                                | Cat 卡特 E307/J225 Straight board 直口      | 2.7   | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 16.5mm   |
| 6Y3224-X                                                                              | Cat 卡特 E307/J225 Bevel board 斜口         | 2.7   | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 16.5mm   |
| 6Y3254                                                                                | Cat 卡特 E312/E315/J250 Straight board 直口 | 3.8   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 16.0mm   |
| 6Y3254-X                                                                              | Cat 卡特 E312/E315/J250 Bevel board 斜口    | 3.7   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 16.0mm   |
|                                                                                       | Cat 卡特 E312/E315/J250 Bevel board 斜口    | 3.8   | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 16.0mm   |
| 3G6304HD                                                                              | Cat 卡特 E200B/J300 Straight board 直口     | 7.4   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 16.5mm   |
|                                                                                       | Cat 卡特 E200B/J300 Straight board 直口     | 7.2   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 16.5mm   |
| 3G6304                                                                                | Cat 卡特 E200B/J300 Bevel board 斜口        | 6.9   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 16.5mm   |
|                                                                                       | Cat 卡特 E200B/J300 Bevel board 斜口        | 7.2   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 16.5mm   |
| 3G8354                                                                                | Cat 卡特 E320/J350 Straight board 直口      | 7.7   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 21.0mm   |
| LC350HD                                                                               | Cat 卡特 E320/J350 Straight board 直口      | 9.9   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 21.0mm   |
|                                                                                       | Cat 卡特 E320/J350 Bevel board 斜口         | 10.4  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 21.0mm   |
| 6I6404-A                                                                              | Cat 卡特 E325/J400 Straight board 直口      | 13.6  | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 23.0mm   |
|                                                                                       | Cat 卡特 E325/J400 Straight board 直口      | 13.5  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 23.0mm   |
| LC400HD                                                                               | Cat 卡特 E325/J400 Bevel board 斜口         | 13.3  | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 23.0mm   |
|                                                                                       | Cat 卡特 E325/J400 Bevel board 斜口         | 13.3  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 23.0mm   |
| 6I6464-A                                                                              | Cat 卡特 E330/J450 Straight board 直口      | 19.3  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 26.0mm   |
|                                                                                       | Cat 卡特 E330/J450 Straight board 直口      | 19.1  | 开档 Opening 55mm 销孔 PIN 26.0mm   |
|                                                                                       | Cat 卡特 E330/J450 Straight board 直口      | 19.7  | 开档 Opening 60mm 销孔 PIN 26.0mm   |
|  |                                         |       |                                 |



**卡特系列**  
**CATERPILLAR**  
**EXCAVATORS SERIES**

| 型号 Part NO.                   | 适用机型 Model NO.                          | 重量 KG | 内腔 Bore                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Bucket Adapter 齿座             |                                         |       |                                |
| LC450HD                       | Cat 卡特 E330/J450 Bevel board 斜口         | 19.6  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 26.0mm  |
|                               | Cat 卡特 E330/J450 Bevel board 斜口         | 20.1  | 开档 Opening 55mm 销孔 PIN 26.0mm  |
|                               | Cat 卡特 E330/J450 Bevel board 斜口         | 20.1  | 开档 Opening 60mm 销孔 PIN 26.0mm  |
| 616554                        | Cat 卡特 E345/E350/J550 Straight board 斜口 | 31.0  | 开档 Opening 60mm 销孔 PIN 26.4mm  |
|                               | Cat 卡特 E345/E350/J550 Straight board 斜口 | 31.3  | 开档 Opening 65mm 销孔 PIN 26.4mm  |
|                               | Cat 卡特 E345/E350/J550 Straight board 斜口 | 31.2  | 开档 Opening 70mm 销孔 PIN 26.4mm  |
| 616604                        | Cat 卡特 E365/J600 Bevel board 斜口         | 51.5  | 开档 Opening 75mm 销孔 PIN 32.0mm  |
|                               |                                         | 51.0  | 开档 Opening 80mm 销孔 PIN 32.0mm  |
| LC550HD-70                    | Cat 卡特 E345/E350/J550 Straight board 直口 | 35.8  | 开档 Opening 70mm 销孔 PIN 26.4mm  |
| LC550A                        | Cat 卡特 E345/E350/J550 Straight board 直口 | 29.6  | 开档 Opening 60mm 销孔 PIN 26.4mm  |
|                               | Cat 卡特 E345/E350/J550 Straight board 直口 | 29.6  | 开档 Opening 70mm 销孔 PIN 26.4mm  |
| 222-7700                      | Cat 卡特 E374/E385/J700 Bevel board 斜口    | 85.5  | 开档 Opening 90mm 销孔 PIN 34.5mm  |
| 133-0704                      | Cat 卡特 E374/E385/J700 Bevel board 斜口    | 96.5  | 开档 Opening 100mm 销孔 PIN 34.5mm |
| 357-6516                      | Cat 卡特 E390/E394/E395 Bevel board 斜口    | 105   | 开档 Opening 100mm 销孔 PIN 37.0mm |
|                               |                                         |       |                                |
| Heavy Dute Abrasion Teeth 出口型 |                                         |       |                                |
| 9J4207                        | Cat 卡特 910.914.931.933.935.IT12         | 3.2   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 12.5mm  |
| 8E2184                        | Cat 卡特 910.914.931.933.935.IT12         | 3.4   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 12.5mm  |
| 1U0257                        | Cat 卡特 416.426.428.436                  | 8.4   | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 16.0mm  |
| 1U0307                        | Cat 卡特 950.955                          | 10.8  | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 16.5mm  |
| 4T4307                        | Cat 卡特 950.955.960.963                  | 12.2  | 开档 Opening 32mm 销孔 PIN 16.5mm  |
| 3G9307                        | Cat 卡特 966C                             | 12.4  | 开档 Opening 32mm 销孔 PIN 16.0mm  |
| 3G3357                        | Cat 卡特 960.966.970.973.977.972G.966G    | 16.7  | 开档 Opening 38mm 销孔 PIN 21.0mm  |
|                               |                                         |       |                                |

| 型号 Part NO.                                                                           | 适用机型 Model NO.                                    | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Heavy Dute Abrasion Teeth 出口型                                                         |                                                   |       |                               |
| 1U2208<br>1U2209                                                                      | Cat 卡特 910.914.931.933.935.IT12                   | 3.9   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 12.5mm |
|                                                                                       |                                                   | 3.9   |                               |
| 3G4258<br>3G4259                                                                      | Cat 卡特 416.426.428.436                            | 9.9   | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 16.0mm |
|                                                                                       |                                                   | 9.9   |                               |
| 8E5308<br>8E5309                                                                      | Cat 卡特 950.955.960.963.966C                       | 16.4  | 开档 Opening 65mm 销孔 PIN 16.5mm |
|                                                                                       |                                                   | 16.4  |                               |
| 3G8308<br>3G8309                                                                      | Cat 卡特 966C                                       | 16.9  | 开档 Opening 75mm 销孔 PIN 16.5mm |
|                                                                                       |                                                   | 16.9  |                               |
| 3G5358<br>3G5359                                                                      | Cat 卡特 960.963.966.966C.966G.<br>970.972G.973.977 | 19.8  | 开档 Opening 70mm 销孔 PIN 21.0mm |
|                                                                                       |                                                   | 19.8  |                               |
|  |                                                   |       |                               |
| Bucket Side Cutter 刀角板 / 边刀 / 斗角板                                                     |                                                   |       |                               |
| 7Y0203<br>7Y0204                                                                      | 卡特 E315 四孔 4-Hole                                 | 15.0  | 8.31cm 10.6cm 9.29cm 7.92cm   |
| 096-4747<br>096-4748                                                                  | 卡特 E200B 四孔 4-Hole                                | 20.4  | 11.7cm 14.6cm 15.4cm 11.3cm   |
| 2322147<br>2322148                                                                    | 卡特 E320D 四孔 4-Hole                                | 51.0  | 10.0cm 10.0cm 13.5cm          |
| 7Y0358<br>7Y0359                                                                      | 卡特 E330 三孔 4-Hole                                 | 34.8  | 16.8cm 16.8cm 20.0cm          |
| 112-2489                                                                              | 卡特 E320 两孔护板 Bucket protector                     | 16.7  | 开档 Opening 30mm 孔距 200mm      |
|                                                                                       |                                                   | 16.0  | 开档 Opening 35mm 孔距 200mm      |
|                                                                                       |                                                   | 15.9  | 开档 Opening 40mm 孔距 200mm      |
| 9J9600                                                                                | 卡特 988F 两孔护板 Bucket protector                     | 15.8  | 开档 Opening 40mm 孔距 250mm      |
| 1U0740                                                                                | 卡特 E374 两孔护板 Bucket protector                     | 23.6  | 开档 Opening 50mm 孔距 293mm      |
| 125-0800                                                                              | 卡特 E374 两孔护板 Bucket protector                     | 49.1  | 开档 Opening 70mm 孔距 600mm      |
| 323-5957                                                                              | 卡特 E390 两孔护板 Bucket protector                     | 40.4  | 开档 Opening 60mm 孔距 300mm      |
|  |                                                   |       |                               |



## 大宇系列 DAEWOO/DOOSAN EXCAVATORS SERIES



| 型号 Part NO.                                                                          | 适用机型 Model NO.     | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|
| Standard Teeth 耐磨齿 / 标准齿 / 土方齿                                                       |                    |       |                               |
| 2713-1221                                                                            | Doosan 大宇 DH130    | 3.8   | A:65.8mm B:89.7mm C:60.0mm    |
| 2713Y1221-A                                                                          | Doosan 大宇 DH130    | 4.0   | A:65.4mm B:94.1mm C:58.4mm    |
| 2713-9041                                                                            | Doosan 大宇 DH200 老款 | 5.8   | A:79.4mm B:109.3mm C:74.5mm   |
| 2713Y1217                                                                            | Doosan 大宇 DH220    | 5.0   | A:72.9mm B:102.9mm C:72.4mm   |
| 2713Y1217-A                                                                          | Doosan 大宇 DH220    | 5.6   | A:71.6mm B:103.1mm C:72.7mm   |
| 2713Y9038                                                                            | Doosan 大宇 DH280 老款 | 6.9   | A:76.2mm B:115.5mm C:85.2mm   |
| E262-3046                                                                            | Doosan 大宇 DH280 老款 | 7.8   | A:75.7mm B:116.4mm C:87.5mm   |
| 2713Y1219                                                                            | Doosan 大宇 DH300    | 7.0   | A:77.8mm B:114.4mm C:78.3mm   |
| 2713-9044                                                                            | Doosan 大宇 DH320 老款 | 8.3   | A:80.7mm B:117.9mm C:91.7mm   |
| 713-00032                                                                            | Doosan 大宇 DH360    | 10.2  | A:93.5mm B:132.1mm C:91.1mm   |
| 2713-1236                                                                            | Doosan 大宇 DH450    | 14.8  | A:106.5mm B:143.3mm C:109.2mm |
|  |                    |       |                               |
| Rock Chisel Teeth 岩石齿 / 凿岩齿 / 矿山齿                                                    |                    |       |                               |
| 2713-1221RC                                                                          | Doosan 大宇 DH130    | 3.7   | A:65.8mm B:89.7mm C:60.0mm    |
| 2713Y1221RC-A                                                                        | Doosan 大宇 DH130    | 4.4   | A:65.4mm B:94.1mm C:58.4mm    |
| 2713-9041RC                                                                          | Doosan 大宇 DH200 老款 | 6.6   | A:79.4mm B:109.3mm C:74.5mm   |
|   |                    |       |                               |



## 大宇系列 DAEWOO/DOOSAN EXCAVATORS SERIES

| 型号 Part NO.                                                                           | 适用机型 Model NO.     | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|
| Rock Chisel Teeth 岩石齿 / 凿岩齿 / 矿山齿                                                     |                    |       |                               |
| 2713Y1217RC-A                                                                         | Doosan 大宇 DH220    | 5.3   | A:71.6mm B:103.1mm C:72.7mm   |
| 2713Y1217RC                                                                           | Doosan 大宇 DH220    | 6.1   | A:73.5mm B:103.3mm C:72.9mm   |
| 2713-9038RC                                                                           | Doosan 大宇 DH280 老款 | 7.2   | A:76.2mm B:115.5mm C:85.2mm   |
| E262-3046RC                                                                           | Doosan 大宇 DH280 老款 | 8.3   | A:75.7mm B:116.4mm C:87.5mm   |
| 2713Y1219RC-A                                                                         | Doosan 大宇 DH300    | 7.4   | A:77.8mm B:111.4mm C:80.2mm   |
| 2713Y1219RC                                                                           | Doosan 大宇 DH300    | 8.3   | A:78.3mm B:111.2mm C:79.2mm   |
| 2713-9044RC                                                                           | Doosan 大宇 DH320 老款 | 10.5  | A:80.7mm B:117.9mm C:91.7mm   |
| 713-00032RC                                                                           | Doosan 大宇 DH360    | 9.3   | A:94.9mm B:130.2mm C:94.7mm   |
| 713-00032RC-A                                                                         | Doosan 大宇 DH360    | 11.4  | A:95.3mm B:130.4mm C:92.7mm   |
| 2713-1236RC                                                                           | Doosan 大宇 DH450    | 14.3  | A:110.7mm B:138.4mm C:110.7mm |
| 2713-1236RC-A                                                                         | Doosan 大宇 DH450    | 15.7  | A:106.5mm B:143.3mm C:109.2mm |
|  |                    |       |                               |
| Tiger Teeth 虎牙齿 / 破冰齿 / 特尖齿                                                           |                    |       |                               |
| 2713Y1221TL                                                                           | Doosan 大宇 DH130    | 4.0   | A:65.4mm B:94.1mm C:58.4mm    |
| 2713Y1217TL-A                                                                         | Doosan 大宇 DH220    | 4.6   | A:71.6mm B:100.2mm C:72.7mm   |
| 2713Y1217TL                                                                           | Doosan 大宇 DH220    | 5.3   | A:71.6mm B:100.2mm C:72.7mm   |
| 2713Y1219TL                                                                           | Doosan 大宇 DH300    | 6.4   | A:77.8mm B:114.4mm C:80.2mm   |
| 713-00032TL                                                                           | Doosan 大宇 DH360    | 8.3   | A:95.3mm B:130.4mm C:92.7mm   |
| 2713-1236TL                                                                           | Doosan 大宇 DH450    | 12.8  | A:106.5mm B:143.3mm C:109.2mm |
| 2713-1236TL-A 加长款                                                                     | Doosan 大宇 DH450    | 14.0  | A:106.5mm B:143.3mm C:109.2mm |
|  |                    |       |                               |



大字系列  
DAEWOO/DOOSAN  
EXCAVATORS SERIES

| 型号 Part NO.                                                                          | 适用机型 Model NO.                                   | 重量 KG | 内腔 Bore                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| Bucket Adapter 齿座                                                                    |                                                  |       |                                              |
| 2713-1222                                                                            | Doosan 大字 S130 Daewoo 斗山 DH130 Straight board 直口 | 5.7   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 19.0mm                |
| 2713-9042                                                                            | Doosan 大字 DH200 老款 Straight board 直口             | 8.4   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 21.0mm                |
|                                                                                      |                                                  | 8.8   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 21.0mm                |
| 2713-1218                                                                            | Doosan 大字 DH220 Straight board 直口                | 8.7   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 21.0mm                |
|                                                                                      |                                                  | 8.8   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 21.0mm                |
| 2713-9037                                                                            | Doosan 大字 DH280 老款 Straight board 直口             | 11.5  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 22.0mm                |
| 2713-1220                                                                            | Doosan 大字 DH300 Straight board 直口                | 10.8  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 23.0mm                |
|                                                                                      |                                                  | 10.8  | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 23.0mm                |
|                                                                                      |                                                  | 10.5  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 23.0mm                |
| 2713-9043                                                                            | Doosan 大字 DH320 老款 Straight board 直口             | 16.2  | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 23.5mm                |
| 713-00033                                                                            | Doosan 大字 DH360 Straight board 直口                | 16.2  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 23.5mm                |
|                                                                                      |                                                  | 16.2  | 开档 Opening 55mm 销孔 PIN 23.5mm                |
|                                                                                      |                                                  | 17.7  | 开档 Opening 60mm 销孔 PIN 23.5mm                |
| 2713-1273                                                                            | Doosan 大字 DH450 Straight board 直口                | 24.2  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 26.0mm                |
|                                                                                      |                                                  | 23.8  | 开档 Opening 55mm 销孔 PIN 26.0mm                |
|                                                                                      |                                                  | 23.5  | 开档 Opening 60mm 销孔 PIN 26.0mm                |
|  |                                                  |       |                                              |
| Bucket Side Cutter 刀角板 / 边刀 / 斗角板                                                    |                                                  |       |                                              |
| 2713Y6051L<br>2713Y6051R                                                             | 大字 DH55 三孔 3-Hole                                | 4.1   | 3.44cm 3.45cm 3.72cm                         |
| 2713-1228L<br>2713-1228R                                                             | 大字 DH150 四孔 4-Hole                               | 16.0  | 9.04cm 5.81cm 9.04cm 5.81cm                  |
| 2713-6034L<br>2713-6035R                                                             | 大字 DH220/DH280 六孔 6-Hole                         | 32.0  | 6.41cm 10.2cm 7.73cm 6.85cm 20.3cm           |
| 2713-1241L<br>2713-1242R                                                             | 大字 DH420 六孔 6-Hole                               | 49.4  | 11.0cm 11.5cm 7.08cm 12.0cm<br>11.6cm 7.40cm |
|  |                                                  |       |                                              |




现代系列  
HYUNDAI  
EXCAVATORS  
SERIES



| 型号 Part NO.                       | 适用机型 Model NO.         | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------|
| Standard Teeth 耐磨齿 / 标准齿 / 土方齿    |                        |       |                               |
| 61N4-31210                        | Hyundai 现代 R140        | 4.4   | A:59.1mm B:87.0mm C:66.0mm    |
| E161-3027                         | Hyundai 现代 R200/R210   | 4.7   | A:57.2mm B:87.3mm C:69.2mm    |
| 1171-00041                        | Hyundai 现代 R200/R210   | 4.1   | A:57.6mm B:93.6mm C:71.5mm    |
| E262-3046                         | Hyundai 现代 R290        | 7.8   | A:75.7mm B:116.4mm C:87.5mm   |
| 61Q6-31310                        | Hyundai 现代 R215-9      | 7.2   | A:73.5mm B:103.9mm C:72.3mm   |
| 61N6-DA0020                       | INDIA 印度               | 4.2   | A:72.8mm B:96.7mm C:75.7mm    |
| 61N6-31310                        | Hyundai 现代 R225-7/R210 | 5.9   | A:57.7mm B:86.0mm C:72.8mm    |
| 61N8-31310                        | Hyundai 现代 R290        | 9.2   | A:74.8mm B:113.3mm C:84.3mm   |
| 61NA-31310                        | Hyundai 现代 R370        | 12.8  | A:83.5mm B:120.2mm C:97.5mm   |
| 61QA-31310                        | Hyundai 现代 R385        | 13.5  | A:98.5mm B:107.0mm C:95.2mm   |
| 61NB-31310                        | Hyundai 现代 R455        | 21.3  | A:99.5mm B:129.2mm C:98.2mm   |
| 66NB-31310                        | Hyundai 现代 R505        | 21.2  | A:115.6mm B:129.1mm C:108.6mm |
|                                   |                        |       |                               |
| Rock Chisel Teeth 岩石齿 / 凿岩齿 / 矿山齿 |                        |       |                               |
| 61N4-31210RC                      | Hyundai 现代 R140        | 4.5   | A:59.1mm B:87.0mm C:66.0mm    |
| E161-3027RC                       | Hyundai 现代 R200/R210   | 5.5   | A:57.2mm B:87.3mm C:69.2mm    |
| E161-3027RC-A                     | Hyundai 现代 R200/R210   | 4.9   | A:58.2mm B:87.7mm C:71.4mm    |
| 1171-00041RC                      | Hyundai 现代 R200/R210   | 4.7   | A:57.6mm B:93.6mm C:71.5mm    |
| 61N6-DA0020RC                     | INDIA 印度               | 4.5   | A:72.8mm B:96.7mm C:75.7mm    |
| E262-3046RC                       | Hyundai 现代 R290        | 8.3   | A:75.7mm B:116.4mm C:87.5mm   |
| 61N6-31310RC                      | Hyundai 现代 R225-7/R210 | 6.6   | A:57.7mm B:86.0mm C:72.8mm    |
| 61Q6-31310RC                      | Hyundai 现代 R215-9      | 6.2   | A:73.5mm B:103.9mm C:72.3mm   |
| 61Q6-31310RC-A                    | Hyundai 现代 R215-9      | 5.2   | A:72.2mm B:99.7mm C:74.5mm    |
| 61NA-31310RC                      | Hyundai 现代 R370        | 13.2  | A:83.5mm B:120.2mm C:97.5mm   |
|                                   |                        |       |                               |



现代系列  
HYUNDAI  
EXCAVATORS SERIES

| 型号 Part NO.                                                                          | 适用机型 Model NO.         | 重量 KG | 内腔 Bore                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------------------------------------|
| Tiger Teeth 虎牙齿 / 破冰齿 / 特尖齿                                                          |                        |       |                                              |
| 61Q6-31310TL                                                                         | Hyundai 现代 R215-9      | 5.1   | A:72.2mm B:99.7mm C:74.5mm                   |
| 61N8-31310TL                                                                         | Hyundai 现代 R290        | 8.5   | A:74.8mm B:113.3mm C:84.3mm                  |
| Bucket Adapter 齿座                                                                    |                        |       |                                              |
| 61N4-31320                                                                           | Hyundai 现代 R140        | 5.9   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 20.2mm                |
| Y200(E161-3017)                                                                      | Hyundai 现代 R200        | 7.7   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 21.0mm                |
|                                                                                      |                        | 7.3   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 21.0mm                |
| 1171-00031                                                                           | Hyundai 现代 R200/R210   | 6.7   | 开档 Opening 30mm 销孔 PIN 21.0mm                |
| 2713-9037                                                                            | Hyundai 现代 R290        | 11.5  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 22.0mm                |
| 61Q6-31320                                                                           | Hyundai 现代 R215-9      | 9.1   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 20.0mm                |
|                                                                                      |                        | 9.5   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 20.0mm                |
| 61N6-31320                                                                           | Hyundai 现代 R225-7/R210 | 9.0   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 21.0mm                |
| 61N8-31320                                                                           | Hyundai 现代 R290        | 13.5  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 21.0mm                |
| 61NA-31320                                                                           | Hyundai 现代 R370        | 17.0  | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 26.5mm                |
|                                                                                      | Hyundai 现代 R370        | 17.0  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 26.5mm                |
| 61QA-31320                                                                           | Hyundai 现代 R385        | 19.3  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 25.8mm                |
| 61NB-31320                                                                           | Hyundai 现代 R455        | 28.9  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 25.0mm                |
| 66NB-31320                                                                           | Hyundai 现代 R505        | 33.0  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 29.5mm                |
|                                                                                      |                        | 31.8  | 开档 Opening 60mm 销孔 PIN 29.5mm                |
|                                                                                      |                        | 33.0  | 开档 Opening 70mm 销孔 PIN 29.5mm                |
|  |                        |       |                                              |
| Bucket Side Cutter 刀角板 / 边刀 / 斗角板                                                    |                        |       |                                              |
| CLZ-01-I<br>CLZ-01-D                                                                 | 现代 R60 三孔 3-Hole       | 5.6   | 8.85cm 9.41cm 11.2cm                         |
| 63E1-3533<br>63E1-3534                                                               | 现代 R210 四孔 4-Hole      | 20.0  | 7.19cm 10.1cm 7.19cm 10.1cm                  |
| 61E3/L<br>61E3/R                                                                     | 现代 R220-5/-7 五孔 5-Hole | 31.0  | 10.0cm 13.9cm 10.1cm<br>10.0cm 9.54cm 9.54cm |
| R290L<br>R290R                                                                       | 现代 R290 五孔 5-Hole      | 34.0  | 10.6cm 10.7cm 10.7cm<br>11.0cm 16.0cm 16.5cm |
|  |                        |       |                                              |



神钢系列  
KOBELCO  
EXCAVATORS  
SERIES



| 型号 Part NO.                                                                           | 适用机型 Model NO.           | 重量 KG | 内腔 Bore                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------|
| Rock Chisel Teeth 岩石齿 / 凿岩齿 / 矿山齿                                                     |                          |       |                                          |
| SK65                                                                                  | Kobelco 神钢 SK65          | 1.25  | A:44.5mm B:66.5mm C:47.7mm               |
| SK140                                                                                 | Kobelco 神钢 SK140         | 3.9   | A:73.1mm B:89.6mm C:63.1mm               |
| SK200                                                                                 | Kobelco 神钢 SK200         | 4.9   | A:66.2mm B:96.8mm C:78.7mm               |
| SK200-A                                                                               | Kobelco 神钢 SK200         | 4.5   | A:66.2mm B:103.0mm C:80.2mm              |
| SK230                                                                                 | Kobelco 神钢 SK230         | 6.7   | A:78.5mm B:117.7mm C:90.2mm              |
| Rock Chisel Teeth 岩石齿 / 凿岩齿 / 矿山齿                                                     |                          |       |                                          |
| SK65RC                                                                                | Kobelco 神钢 SK65          | 1.5   | A:44.5mm B:66.5mm C:47.7mm               |
| SK140RC                                                                               | Kobelco 神钢 SK140         | 4.5   | A:73.1mm B:89.6mm C:63.1mm               |
| SK200RC                                                                               | Kobelco 神钢 SK200         | 5.3   | A:66.2mm B:96.8mm C:78.7mm               |
| YS35RC                                                                                | Kobelco 神钢 SK200         | 5.3   | A:66.2mm B:103.0mm C:80.2mm              |
| SK210RC-2                                                                             | Kobelco 神钢 SK210         | 6.5   | A:87.6mm B:112.0mm C:81.0mm              |
| SK210RC                                                                               | Kobelco 神钢 SK210         | 8.1   | A:87.6mm B:112.0mm C:81.0mm              |
| SK230RC                                                                               | Kobelco 神钢 SK230         | 7.5   | A:76.5mm B:116.0mm C:93.6mm              |
| SK350RC                                                                               | Kobelco 神钢 SK350         | 10.9  | A:95.8mm B:91.3mm C:118.5mm              |
| SK520RC                                                                               | Kobelco 神钢 SK520         | 19.0  | A:109.3mm B:133.7mm C:101.3mm            |
| Tiger Teeth 虎牙齿 / 破冰齿 / 特尖齿                                                           |                          |       |                                          |
| SK200TL                                                                               | Kobelco 神钢 SK200         | 5.0   | A:66.2mm B:103.0mm C:80.2mm              |
| Bucket Adapter 齿座                                                                     |                          |       |                                          |
| SK65Z                                                                                 | Kobelco 神钢 SK65          | 1.9   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 14.5mm            |
| SK140A                                                                                | Kobelco 神钢 SK140         | 6.7   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 18.3mm            |
| BF01P                                                                                 | Kobelco 神钢 SK200         | 7.9   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 19.5mm            |
| AD-BF200                                                                              | Kobelco 神钢 SK200         | 9.3   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 19.5mm            |
|                                                                                       |                          | 8.8   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 19.5mm            |
| SK210A                                                                                | Kobelco 神钢 SK210         | 13.4  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 21.0mm            |
| AD230(AF01L)                                                                          | Kobelco 神钢 SK230         | 11.5  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 24.0mm            |
| Bucket Side Cutter 刀角板 / 边刀 / 斗角板                                                     |                          |       |                                          |
| 2412N278D1<br>2412N278D2                                                              | 神钢 SK100 五孔 5-Hole       | 18.4  | 9.16cm 9.16cm 11.9cm 9.26cm 9.92cm       |
| 2412N289D1<br>2412N289D2                                                              | 神钢 SK200/SK230 五孔 5-Hole | 30.0  | 8.48cm 8.57cm 14.4cm 8.48cm 11.5cm 1.5cm |
|  |                          |       |                                          |



## 沃尔沃系列 VOLVO EXCAVATORS SERIES



| 型号 Part NO.                       | 适用机型 Model NO.                  | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------|
| Rock Chisel Teeth 岩石齿 / 凿岩齿 / 矿山齿 |                                 |       |                               |
| 14527863                          | Volvo 沃尔沃 EC140                 | 3.8   | A:54.7mm B:85.3mm C:56.4mm    |
| 14530544                          | Volvo 沃尔沃 EC210                 | 6.5   | A:82.3mm B:107.0mm C:74.2mm   |
| 1468-0533                         | Volvo 沃尔沃 EC210                 | 6.7   | A:84.3mm B:105.3mm C:68.3mm   |
| 1171-01910                        | Volvo 沃尔沃 EC290                 | 10.4  | A:95.7mm B:128.5mm C:94.0mm   |
| V360(T55GP)                       | Volvo 沃尔沃 EC360/EC460           | 14.3  | A:105.9mm B:117.4mm C:104.0mm |
| Rock Chisel Teeth 岩石齿 / 凿岩齿 / 矿山齿 |                                 |       |                               |
| 14527863RC                        | Volvo 沃尔沃 EC140                 | 4.6   | A:54.7mm B:85.3mm C:56.4mm    |
| 14530544RC-A                      | Volvo 沃尔沃 EC210                 | 6.5   | A:82.3mm B:107.0mm C:70.4mm   |
| 14530544RC                        | Volvo 沃尔沃 EC210                 | 7.5   | A:82.3mm B:107.0mm C:69.9mm   |
| 1171-01910RC                      | Volvo 沃尔沃 EC290                 | 13.3  | A:95.7mm B:128.5mm C:94.0mm   |
| V360RC                            | Volvo 沃尔沃 EC360/EC460           | 14.0  | A:105.9mm B:117.4mm C:104.0mm |
| T55RC                             | Volvo 沃尔沃 EC360/EC460           | 15.8  | A:108.8mm B:124.5mm C:107.6mm |
| 14553244RC                        | Volvo 沃尔沃 EC460/EC480           | 16.4  | A:120.0mm B:136.0mm C:106.5mm |
| 14727597RC                        | Volvo 沃尔沃 EC950                 | 46.7  | A:160.1mm B:188.7mm C:144.4mm |
| Tiger Teeth 虎牙齿 / 破冰齿 / 特尖齿       |                                 |       |                               |
| 14530544TL                        | Volvo 沃尔沃 EC210                 | 6.4   | A:82.3mm B:107.0mm C:70.4mm   |
| V460TL                            | Volvo 沃尔沃 EC360/EC460           | 12.3  | A:105.9mm B:117.4mm C:104.0mm |
| T55TL-A                           | Volvo 沃尔沃 EC360/EC460           | 12.0  | A:108.8mm B:124.5mm C:107.6mm |
| T55TL                             | Volvo 沃尔沃 EC360/EC460 加长款       | 12.7  | A:105.9mm B:117.4mm C:104.0mm |
| T55TL-B                           | Volvo 沃尔沃 EC360/EC460 加长款       | 12.6  | A:105.9mm B:117.4mm C:104.0mm |
| T55TL-C                           | Volvo 沃尔沃 EC360/EC460           | 12.1  | A:105.9mm B:117.4mm C:104.0mm |
| 14553244TL-A                      | Volvo 沃尔沃 EC460/EC480           | 12.9  | A:120.0mm B:136.0mm C:106.5mm |
| 14727597TL                        | Volvo 沃尔沃 EC950                 | 45.2  | A:160.1mm B:188.7mm C:144.4mm |
| Bucket Adapter 齿座                 |                                 |       |                               |
| 14527865                          | Volvo 沃尔沃 EC140                 | 5.6   | 开档 Opening 35mm 销孔 PIN 20.5mm |
| 1171-01620                        | Volvo 沃尔沃 EC210                 | 10.2  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 21.5mm |
| 1171-01900                        | Volvo 沃尔沃 EC290                 | 21.2  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 25.0mm |
| A55L50                            | Volvo 沃尔沃 EC360/EC460           | 24.0  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 30.0mm |
| 14556465                          | Volvo 沃尔沃 EC460/EC480           | 30.3  | 开档 Opening 60mm 销孔 PIN 33.5mm |
| Bucket Side Cutter 刀角板 / 边刀 / 斗角板 |                                 |       |                               |
| 1171-00171R / 1171-00181L         | Volvo 沃尔沃 EC210/EC240 三孔 3-Hole | 31.2  | 17.5cm 12.8cm 10.3cm          |



## 日立系列 HITACHI EXCAVATORS SERIES

| 型号 Part NO.                       | 适用机型 Model NO.                    | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------|
| Standard Teeth 耐磨齿 / 标准齿 / 土方齿    |                                   |       |                               |
| 021S1                             | Hitachi 日立 EX70                   | 2.1   | A:64.4mm B:77.7mm C:47.5mm    |
| 021S1RC                           | Hitachi 日立 EX70                   | 2.5   | A:64.4mm B:77.7mm C:47.5mm    |
| TD22094                           | Hitachi 日立 EX120                  | 5.8   | A:66.3mm B:84.8mm C:92.3mm    |
| TB00705                           | Hitachi 日立 EX200                  | 6.9   | A:86.0mm B:102.0mm C:77.4mm   |
| TB00705RC                         | Hitachi 日立 EX200                  | 7.6   | A:86.0mm B:102.0mm C:77.4mm   |
| H401286HRC                        | Hitachi 日立 ZAX260                 | 5.3   | A:70.5mm B:101.3mm C:74.3mm   |
| LZ260RC(H401564HRC)               | Hitachi 日立 ZAX260                 | 10.8  | A:84.8mm B:110.7mm C:88.8mm   |
| H401367HRC                        | Hitachi 日立 ZAX330                 | 7.3   | A:78.0mm B:107.0mm C:81.0mm   |
| H401478HRC                        | Hitachi 日立 ZAX470                 | 20.9  | A:106.1mm B:146.1mm C:122.1mm |
|                                   |                                   |       |                               |
| 型号 Part NO.                       | 适用机型 Model NO.                    | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
| Tiger Teeth 虎牙齿 / 破冰齿 / 特尖齿       |                                   |       |                               |
| 021S1TL                           | Hitachi 日立 EX70                   | 2.1   | A:64.4mm B:77.7mm C:47.5mm    |
| H401478HTL-A                      | Hitachi 日立 ZAX470                 | 13.2  | A:106.1mm B:146.1mm C:122.1mm |
| H401478HTL 加长                     | Hitachi 日立 ZAX470                 | 18.0  | A:106.1mm B:146.1mm C:122.1mm |
| Bucket Adapter 齿座                 |                                   |       |                               |
| 4621865                           | Hitachi 日立 EX70                   | 2.8   | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 16.5mm |
| TB00704                           | Hitachi 日立 EX200 / Bevel board 斜口 | 12.5  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 19.8mm |
| TB00704-A                         | Hitachi 日立 EX200                  | 13.3  | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 19.8mm |
| H401285H                          | Hitachi 日立 ZAX260                 | 8.1   | 开档 Opening 40mm 销孔 PIN 22.0mm |
| LZ260A                            | Hitachi 日立 ZAX260                 | 12.7  | 开档 Opening 45mm 销孔 PIN 25.5mm |
| H401370H                          | Hitachi 日立 ZAX330                 | 15.7  | 开档 Opening 50mm 销孔 PIN 25.5mm |
| H401479H                          | Hitachi 日立 ZAX470                 | 27.7  | 开档 Opening 65mm 销孔 PIN 28.5mm |
| Bucket Side Cutter 刀角板 / 边刀 / 斗角板 |                                   |       |                               |
| ZX60-55L / ZX60-55R               | Hitachi 日立 ZAX60 三孔 3-Hole        | 5.6   | 7.5cm 11.0cm 7.38cm           |
| ZX70L / ZX70R                     | Hitachi 日立 ZAX70 三孔 3-Hole        | 14.2  | 8.49cm 12.0cm 8.46cm          |
| BSH-B501L / BSH-B502R             | Hitachi 日立 ZAX330 三孔 3-Hole       | 30.6  | 孔距 16.5mm                     |
| 63E1-3533 / 63E1-3534             | Hitachi 日立 EX100 四孔 4-Hole        | 20.0  | 7.19cm 10.1cm 7.19cm 10.1cm   |
| EX200-6R / EX200-6L               | Hitachi 日立 EX200                  | 33.2  | 10.2cm 9.0cm 6.2cm 6.6cm      |
| EX300-6R / EX300-6L               | Hitachi 日立 EX300                  | 33.2  | 10.2cm 8.8cm 6.4cm 7.1cm      |





## 杰西博系列 JCB EXCAVATORS SERIES

| 型号 Part NO.      | 适用机型 Model NO.          | 重量 KG | 备注 Remarks                  |
|------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| 53103206         | JCB 3CX 边齿 Side teeth   | 4.4   | 无开档 Single Flange           |
| 53103207         | JCB 3CX 边齿 Side teeth   | 4.4   | 无开档 Single Flange           |
| 53103205         | JCB 3CX 中齿 Center teeth | 2.3   | 开档 Opening 23mm             |
| 531-03208        | JCB 3CX 边齿 Side teeth   | 4.7   | 开档 Opening 23mm             |
| 531-03209        | JCB 3CX 边齿 Side teeth   | 4.7   | 开档 Opening 23mm             |
| 333/D8455        | JCB 3CX 中齿 Center teeth | 2.1   | 开档 Opening 21.5mm           |
| 333/D8456        | JCB 3CX 边齿 Side teeth   | 4.5   | 开档 Opening 21.5mm           |
| 333/D8457        | JCB 3CX 边齿 Side teeth   | 4.5   | 开档 Opening 21.5mm           |
| UES305R55        | JCB-Side cutter welding | 1.3   | 150LS                       |
| IMP-122-14       | JCB 中齿 Center teeth     | 1.9   | 开档 Opening 17.5mm           |
| IMP-123-14LH     | JCB 边齿 Side teeth       | 2.8   | 开档 Opening 17.5mm           |
| IMP-123-14RH     | JCB 边齿 Side teeth       | 2.8   | 开档 Opening 17.5mm           |
| 332/C4388        | JCB 中齿 Center teeth     | 2.7   | 开档 Opening 22.8mm           |
| 332/C4389        | JCB 边齿 Side teeth       | 5.6   | 开档 Opening 22.8mm           |
| 332/C4390        | JCB 边齿 Side teeth       | 5.6   | 开档 Opening 22.8mm           |
| JS205L<br>JS205R | JCB JS205 Side cutter   | 27.2  | 11.4cm 12.2cm 12.4cm 18.6cm |



## 竖销系列 VERTICAL PIN SERIES



| 型号 Part NO.                         | 重量 KG | 内腔 Bore                       | 型号 Part NO.                         | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Bucket Teeth 斗齿 / Bucket Adapter 齿座 |       |                               | Bucket Teeth 斗齿 / Bucket Adapter 齿座 |       |                               |
| 18S-A                               | 1.0   | A:35.5mm B:46.3mm C:46.0mm    | 40S                                 | 6.2   | A:50.6mm B:80.2mm C:98.5mm    |
| 18S                                 | 1.2   | A:35.5mm B:46.3mm C:46.0mm    | 45S                                 | 9.2   | A:58.1mm B:89.2mm C:112.7mm   |
| 18SRC                               | 1.1   | A:35.5mm B:46.3mm C:46.0mm    | 18SA                                | 1.4   | AD-18S 齿座 开档 Opening 20mm     |
| 18SRC-2                             | 1.2   | A:35.5mm B:46.3mm C:46.0mm    | 18SA-A 加长款                          | 2.0   | AD-18S 齿座 开档 Opening 20mm     |
| 22S                                 | 1.3   | A:40.5mm B:62.0mm C:47.5mm    | Z-22S                               | 2.8   | AD-22S 齿座 开档 Opening 25mm     |
| 22SRC                               | 1.8   | A:40.5mm B:62.0mm C:47.5mm    | EX70US                              | 3.9   | AD-25S 齿座 开档 Opening 30mm     |
| 25S                                 | 2.1   | A:40.2mm B:67.4mm C:63.2mm    | AD-30S                              | 6.8   | AD-30S 齿座 开档 Opening 30mm     |
| 30S                                 | 2.5   | A:40.2mm B:67.4mm C:74.0mm    | 175-35S                             | 9.5   | AD-35S 齿座 开档 Opening 35mm     |
| 35S                                 | 3.9   | A:50.0mm B:76.0mm C:86.9mm    | 207-70-34151                        | 11.7  | AD-40S 齿座 开档 Opening 45mm     |
|                                     |       |                               |                                     |       |                               |
| V13SYL                              | 0.7   | A:34.2mm B:35.5mm C:34.2mm    | V43TL                               | 10.9  | A:101.4mm B:96.4mm C:101.4mm  |
| V17SYL                              | 1.1   | A:45.3mm B:47.1mm C:45.3mm    | V51TL                               | 14.1  | A:107.1mm B:106.0mm C:107.1mm |
| V19SYL                              | 2     | A:50.9mm B:60.9mm C:50.9mm    | V59TL                               | 19.4  | A:119.0mm B:116.3mm C:119.0mm |
| V23SYL                              | 2.9   | A:60.8mm B:70.0mm C:60.8mm    | V61TL                               | 27.6  | A:131.3mm B:125.9mm C:131.3mm |
| V29SYL                              | 4.4   | A:69.3mm B:70.0mm C:69.3mm    | V61VX                               | 23.4  | A:131.3mm B:125.9mm C:131.3mm |
| V33SYL                              | 6.6   | A:78.4mm B:76.6mm C:78.4mm    | V69TL                               | 35.6  | A:143.9mm B:147.2mm C:143.9mm |
| V33SHV                              | 7.8   | A:78.4mm B:76.6mm C:78.4mm    | V33RC                               | 6.1   | A:78.4mm B:76.6mm C:78.4mm    |
| V39SYL                              | 9.2   | A:88.9mm B:86.0mm C:88.9mm    | V39RC                               | 8.6   | A:88.9mm B:86.0mm C:88.9mm    |
| V43SYL                              | 11.8  | A:101.4mm B:96.4mm C:101.4mm  | V43RC                               | 13.2  | A:101.4mm B:96.4mm C:101.4mm  |
| V43SYL-A                            | 13.9  | A:101.4mm B:96.4mm C:101.4mm  | V51RC                               | 15.4  | A:107.1mm B:106.0mm C:107.1mm |
| V51SYL                              | 14.9  | A:107.1mm B:106.0mm C:107.1mm | V59RC                               | 21.2  | A:119.0mm B:116.3mm C:119.0mm |
| V59SYL                              | 20.3  | A:119.0mm B:116.3mm C:119.0mm | V51SD                               | 16.5  | A:107.1mm B:106.0mm C:107.1mm |
| V61SYL                              | 29.0  | A:131.3mm B:125.9mm C:131.3mm | V59SD                               | 20.8  | A:119.0mm B:116.3mm C:119.0mm |
| V69SYL                              | 37.9  | A:143.9mm B:147.2mm C:143.9mm | V61SD                               | 27.5  | A:131.3mm B:125.9mm C:131.3mm |
| V39TL                               | 7.8   | A:88.9mm B:86.0mm C:88.9mm    | V33SHV                              | 7.8   | A:78.4mm B:76.6mm C:78.4mm    |
|                                     |       |                               |                                     |       |                               |
| 1610T-V13                           | 1.1   | 开档 Opening 15mm               | 5896-V39                            | 15.4  | 开档 Opening 50mm               |
| 8842-V13                            | 1.3   | 开档 Opening 25mm               | 5856-V43                            | 20.5  | 开档 Opening 50mm               |
| 8842-V17                            | 2.3   | 开档 Opening 25mm               | 5857-V51                            | 26.2  | 开档 Opening 65mm               |
| 5854-V19                            | 3.6   | 开档 Opening 25mm               | 5857-V59                            | 34.8  | 开档 Opening 65mm               |
| 5849-V23                            | 5.5   | 开档 Opening 30mm               | 2878-V61                            | 55.0  | 开档 Opening 80mm               |
| 5850-V29                            | 7.4   | 开档 Opening 40mm               | V61Z                                | 59.5  | 开档 Opening 90mm               |
| 5855-V33                            | 10.8  | 开档 Opening 40mm               | V69Z                                | 71.5  | 开档 Opening 100mm              |
|                                     |       |                               |                                     |       |                               |



## 松土器系列 RIPPER TEETH SERIES

| 型号 Part NO.     | 适用机型 Model NO.                                   | 重量 KG | 内腔 Bore                              |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Bucket Teeth 斗齿 |                                                  |       |                                      |
| 6Y0309          | Cat 卡特 D4、D5                                     | 5.4   | A:79.4mm B:106.1mm C:56.6mm          |
| 6Y0352          | Cat 卡特 D6、D7                                     | 11.1  | A:114.1mm B:137.8mm C:71.1mm         |
| 6Y0359          | Cat 卡特 D6、D7                                     | 11.0  | A:114.1mm B:137.8mm C:71.1mm         |
| 9W2451HD        | Cat 卡特 D85                                       | 14.7  | A:132.3mm B:173.3mm C:77.6mm         |
| 9W2452          | Cat 卡特 D85                                       | 15.5  | A:132.3mm B:164.9mm C:77.6mm         |
| 9W2453          | Cat 卡特 D85                                       | 19.6  | A:132.3mm B:164.9mm C:77.6mm         |
| 4T5452          | Cat 卡特 D85                                       | 15.7  | A:130.0mm B:164.9mm C:80.7mm         |
| 4T4501          | Cat 卡特 D9、D10                                    | 29.3  | A:169.0mm B:193.6mm C:96.3mm         |
| 4T5501          | Cat 卡特 D9、D10                                    | 25.5  | A:169.0mm B:193.6mm C:96.3mm         |
| 4T5502          | Cat 卡特 D9、D10                                    | 31.5  | A:169.0mm B:193.6mm C:96.3mm         |
| 4T5502TL        | Cat 卡特 D9、D10                                    | 25.0  | A:169.0mm B:193.6mm C:96.3mm         |
| 9W4551          | Cat 卡特 D11                                       | 45.3  | A:216.8mm B:254.8mm C:109.1mm        |
| 6Y3552          | Cat 卡特 D11                                       | 49.0  | A:216.8mm B:254.8mm C:109.1mm        |
| 6Y3552TL        | Cat 卡特 D11                                       | 40.9  | A:216.8mm B:254.8mm C:109.1mm        |
| LF-D12T         | Cat 卡特 D12                                       | 52.0  | A:217.8mm B:257.0mm C:124.6mm        |
| CHD558C         | Cat 卡特 D13                                       | 73.0  | A:234.3mm B:277.6mm C:132.2mm        |
| 141-78-11253    | Komatsu 小松 D60、D65                               | 11.2  | A:112.5mm B:143.5mm 119.5mm C:78.8mm |
| D85             | Komatsu 小松 D80A12; D85A12; D95; D150; D155A1.2.3 | 14.1  | A:130.8mm B:175.9mm C:85.8mm         |
| D85TL           | Komatsu 小松 D80A12; D85A12; D95; D150; D155A1.2.3 | 14.8  | A:130.8mm B:175.9mm C:85.8mm         |
| 175-78-31230    | Komatsu 小松 D80A12; D85A12; D95; D150; D155A1.2.3 | 13.5  | A:130.3mm B:175.4mm C:80.3mm         |
| 175-78-31230TL  | Komatsu 小松 D85                                   | 14.7  | A:130.3mm B:175.4mm C:80.3mm         |
| 195-78-21331    | Komatsu 小松 D275、D375                             | 16.5  | A:150.9mm B:206.5mm C:80.5mm         |
| 195-78-21333    | Komatsu 小松 D275、D375                             | 18.3  | A:150.9mm B:206.5mm C:80.5mm         |
| 195-78-71320    | Komatsu 小松 D375                                  | 25.1  | A:166.0mm B:234.7mm C:78.3mm         |
| 195-78-71140    | Komatsu 小松 D375                                  | 23.2  | A:161.2mm B:237.0mm C:79.7mm         |
|                 |                                                  |       |                                      |



## 松土器系列 RIPPER TEETH SERIES

| 型号 Part NO.          | 适用机型 Model NO.                            | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Bucket Adapter 齿座    |                                           |       |                               |
| 198-78-21340         | Komatsu 小松 D475                           | 33.8  | A:192.0mm B:266.3mm C:103.2mm |
| 234-785-1121         | Komatsu 小松 GD555-755                      | 5.4   | A:80.2mm B:115.3mm C:44.2mm   |
| 2D5572               | Cat 卡特平地机 120K Motor Grader teeth         | 1.35  | 外口 14.4mm 内口 6.62mm           |
| 6Y5230               | Cat 卡特平地机 120K Motor Grader teeth         | 1.3   | 外口 14.4mm 内口 6.62mm           |
| 8E7300               | Cat 卡特 D4、D5                              | 3.6   | 销孔 PIN 22.5mm                 |
| 9J6585               | Cat 卡特 D4、D5                              | 23.0  | 销孔 PIN 21.5mm                 |
| 9J3139               | Cat 卡特 D6、D7                              | 47.0  | 销孔 PIN 21.0mm                 |
| IU3630STQ            | Cat 卡特 D9                                 | 55.0  | 销孔 PIN 35.0mm                 |
| R550STQ              | Cat 卡特 D11                                | 91.0  | 销孔 PIN 37.5mm                 |
| 6Y3555               | Cat 卡特 D11                                | 60.5  | 销孔 PIN 37.5mm                 |
| LF-D12A              | Cat 卡特 D12                                | 96.5  | 销孔 PIN 37.5mm                 |
| CHD558HD-D13         | Cat 卡特 D13                                | 156   | 销孔 PIN 37.3mm                 |
| 9U9694               | Komatsu 小松 D85                            | 18.9  | 销孔 PIN 25.5mm 孔距 80mm         |
| 5B6251               | Cat 卡特平地机 120K Motor Grader rippers shank | 5.0   | 开档 Opening 13.7mm 五孔 5-Hole   |
| 9F5124               | Cat 卡特平地机 120K Motor Grader rippers shank | 5.0   | 开档 Opening 13.7mm 三孔 3-Hole   |
|                      |                                           |       |                               |
| 型号 Part NO.          | 适用机型 Model NO.                            | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
| Ripper Protector 保护器 |                                           |       |                               |
| 154-78-31330B        | SD22 山推 TY220                             | 14.8  | 开档 Opening 80mm 孔距 345mm      |
| 195-78-21320         | Komatsu 小松 D85、D155                       | 14.4  | 开档 Opening 75mm 孔距 345mm      |
| 195-78-71111         | Komatsu 小松 D375                           | 18.9  | 开档 Opening 80mm 孔距 473mm      |
| 195-78-21580         | Komatsu 小松 D455                           | 23    | 开档 Opening 78mm 孔距 345mm      |
| 6J8814               | Cat 卡特 D7、D8                              | 13.6  | 开档 Opening 80mm 孔距 314mm      |
| 9W8365               | Cat 卡特 D9、D10                             | 42    | 开档 Opening 100mm 孔距 400mm     |
|                      |                                           |       |                               |



## 其他系列 OTHER BUCKET TEETH SERIES

| 型号 Part NO.                 | 适用机型 Model NO.                                  | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Bucket Teeth 斗齿             |                                                 |       |                               |
| LD60T                       | SANY 三一 55                                      | 1.6   | A:51.2mm B:75.3mm C:43.9mm    |
| LD60TRC                     | SANY 三一 55                                      | 1.6   | A:51.2mm B:75.3mm C:43.9mm    |
| LD100T                      | SANY 三一 75                                      | 2.5   | A:55.0mm B:77.3mm C:56.2mm    |
| LD100TRC                    | SANY 三一 75                                      | 2.4   | A:55.0mm B:77.3mm C:56.2mm    |
| LD700RC                     | SANY 三一 700                                     | 30.0  | A:140.0mm B:185.6mm C:133.9mm |
| FT70                        | LOVOL 福田 FT75 Lonking 龙工 LG60<br>Hyundai 现代 R60 | 1.6   | A:43.0mm B:67.3mm C:50.3mm    |
| LG60                        | LOVOL 福田 FT75 Lonking 龙工 LG60<br>Hyundai 现代 R60 | 1.3   | A:42.5mm B:67.3mm C:50.3mm    |
| FT75RC                      | LOVOL 福田 FT75 Lonking 龙工 LG60<br>Hyundai 现代 R60 | 2.0   | A:42.5mm B:67.3mm C:50.3mm    |
| K91-3                       | Kubota 久保田 KX91-3                               | 1.2   | A:37.4mm B:50.2mm C:44.9mm    |
| K91-3RC                     | Kubota 久保田 KX91-3                               | 1.3   | A:37.4mm B:50.2mm C:44.9mm    |
| U60-5                       | Kubota 久保田 U60                                  | 1.25  | A:37.0mm B:53.1mm C:42.7mm    |
| U60-5RC                     | Kubota 久保田 U60                                  | 1.4   | A:37.0mm B:53.1mm C:42.7mm    |
| RF606-6682                  | Kubota 久保田 KX080                                | 1.6   | A:52.4mm B:73.1mm C:48.1mm    |
| T-230                       | Case 凯斯 JD350                                   | 1.3   | A:42.3mm B:69.4mm C:39.4mm    |
| 230SP                       | Case 凯斯 JD350 斗齿                                | 1.2   | A:43.7mm B:68.2mm C:38.5mm    |
| 230ST                       | Case 凯斯 JD350 斗齿                                | 1.15  | A:43.7mm B:68.2mm C:38.5mm    |
| 230S                        | Case 凯斯 JD350 斗齿                                | 1.1   | A:43.7mm B:68.4mm C:40.2mm    |
| 25T                         | 旋挖机斗齿                                           | 2.05  | A:41.8mm B:70.7mm C:63.9mm    |
|                             |                                                 |       |                               |
| Tiger Teeth 虎牙齿 / 破冰齿 / 特尖齿 |                                                 |       |                               |
| LD60TTL                     | SANY 三一 55                                      | 1.4   | A:51.2mm B:75.3mm C:43.9mm    |
| LD100TTL                    | SANY 三一 75                                      | 2.2   | A:55.0mm B:77.3mm C:56.2mm    |
| LD700TL                     | SANY 三一 700                                     | 20.2  | A:140.0mm B:185.6mm C:133.9mm |
| LD700TL-A                   | SANY 三一 700                                     | 29.1  | A:140.0mm B:185.6mm C:133.9mm |
|                             |                                                 |       |                               |

| 型号 Part NO.                    | 适用机型 Model NO.                                  | 重量 KG | 内腔 Bore                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Bucket Adapter 齿座              |                                                 |       |                                               |
| LD60A                          | SANY 三一 55 齿座                                   | 2.2   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 14.0mm                 |
| LD100A                         | SANY 三一 75 齿座                                   | 3.4   | 开档 Opening 25mm 销孔 PIN 14.0mm                 |
| LD700A                         | SANY 三一 700 齿座                                  | 63.8  | 开档 Opening 80mm 销孔 PIN 34.5mm                 |
| 2713-9062                      | LOVOL 福田 FT75 Lonking 龙工 LG60<br>Hyundai 现代 R60 | 2.4   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 14.0mm                 |
| K91-3AT                        | Kubota 久保田 KX91-3                               | 1.7   | 开档 Opening 18mm 销孔 PIN 12.0mm                 |
| U60-5A                         | Kubota 久保田 U60                                  | 2.1   | 开档 Opening 20mm 销孔 PIN 15.0mm                 |
| RF606-6685                     | Kubota 久保田 KX080                                | 2.3   | 开档 Opening 15mm 销孔 PIN 18.0mm                 |
| A-230-8                        | Case 凯斯 JD350                                   | 1.75  |                                               |
| U43792                         | Case 凯斯 JD350 齿座                                | 1.6   | 开档 Opening 25mm                               |
| 25TA                           | 旋挖机齿座                                           | 3.5   |                                               |
|                                |                                                 |       |                                               |
| 型号 Part NO.                    | 适用机型 Model NO.                                  | 重量 KG | 内腔 Bore                                       |
| W9505-53401LH<br>W9505-53401RH | Kubota 久保田 KX91-3 三孔 3-Hole                     | 3.1   | 4.93cm<br>5.17cm<br>6.36cm                    |
| KRV1168R<br>KRV1169L           | Sumitomo 住友 SH200 四孔 4-Hole                     | 24.8  | 12.4cm<br>15.1cm                              |
| HD512L<br>HD512R               | KATO 加藤<br>HD512 四孔 4-Hole                      | 16.8  | 6.0cm<br>7.18cm<br>7.83cm                     |
| HD700L<br>HD700R               | KATO 加藤<br>HD700 六孔 6-Hole                      | 29.8  | 9.9CM<br>10.9CM<br>7.84CM<br>8.37CM<br>9.08CM |
|                                |                                                 |       |                                               |



## 装载机系列 LOADER SERIES

| 型号 Part NO.        | 适用机型 Model NO.                        | 重量 KG | 内腔 Bore                       |
|--------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 3001318            | 利勃海尔 Liebherr R914-924                | 9.5   |                               |
| 3001319RC          | 利勃海尔 Liebherr R944                    | 15.3  | A:140.0mm B:185.6mm C:133.9mm |
| 10E-70-22211       | 小松 PC20 装载机<br>Komatsu Backhoe Loader | 1.9   | 开档 Opening 17mm 孔距 46.0mm     |
| 20T-70-13130       | 小松 PC40 装载机<br>Komatsu BackhoeLoader  | 2.3   | 开档 Opening 19mm 孔距 60.5mm     |
| 423-847-1140       | Komatsu 小松 PC360                      | 7.9   | A:85.9mm B:111.0mm C:89.0mm   |
| 312204054          | 小松装载机 Komatsu Backhoe Loader          | 3.7   | 开档 Opening 22.3mm 孔距 80.0mm   |
| 312204053          | 小松装载机 Komatsu Backhoe Loader          | 6.3   | 开档 Opening 22.3mm 孔距 80.0mm   |
| 312204052          | 小松装载机 Komatsu Backhoe Loader          | 6.3   | 开档 Opening 22.3mm 孔距 80.0mm   |
| 85801376           | 卡特装载机 CAT MINI Loader                 | 5.3   | 开档 Opening 24.2mm 孔距 73.8mm   |
| 85801377           | 卡特装载机 CAT MINI Loader                 | 5.3   | 开档 Opening 24.2mm 孔距 73.8mm   |
| 6Y6335             | J200 MINI LORDER 卡特 J200              | 3.2   | 开档 Opening 22.0mm 孔距 75.6mm   |
| 6Y6335-A(85801109) | J200 MINI LORDER 卡特 J200              | 3.0   | 开档 Opening 21.8mm 孔距 75.8mm   |
| 1U1857             | J250 MINI LORDER 卡特 J250              | 10.6  | 开档 Opening 28mm 孔距 124.0mm    |
| E11.1              | 特雷克斯装载机 TEREX Loader                  | 1.35  | 开档 Opening 17.5mm 孔距 45.0mm   |
| E11L               | 特雷克斯装载机 TEREX Loader                  | 2     | 开档 Opening 17.5mm 孔距 45.0mm   |
| E11R               | 特雷克斯装载机 TEREX Loader                  | 2     | 开档 Opening 17.5mm 孔距 45.0mm   |
| E23(1462200M1)     | 特雷克斯装载机 TEREX Loader                  | 2.7   | 开档 Opening 29.0mm 孔距 51.5mm   |
| E24(1462201M2)     | 特雷克斯装载机 TEREX Loader                  | 2.4   | 开档 Opening 27.5mm 孔距 52.4mm   |
| 1462201M3          | 特雷克斯装载机 TEREX Loader                  | 2.6   | 开档 Opening 22mm 孔距 50.0mm     |
| 81010600           | 海德宝莱装载机 Hidromek Loader               | 3.4   | 开档 Opening 23mm 孔距 48.5mm     |



## 装载机系列 LOADER SERIES



| 型号 Part NO.         | 适用机型 Model NO.          | 重量 KG | 内腔 Bore                        |
|---------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|
| 81010630LH          | 海德宝莱装载机 Hidromek Loader | 7.2   | 开档 Opening 22mm 孔距 45.0mm      |
| 81010640RH          | 海德宝莱装载机 Hidromek Loader | 7.2   | 开档 Opening 22mm 孔距 45.0mm      |
| ZL40-50             | XGMA 厦工 50              | 9.4   | 中齿开档 Opening 33mm 孔距 78.0mm    |
| ZL40-50-HD          | XGMA 厦工 50              | 11.4  | 中齿开档 Opening 33mm 孔距 78.0mm    |
| XG50BC-R / XG50BC-L | XGMA 厦工 50              | 30.6  | 边齿开档 Opening 33mm              |
| LZ-50CHD            | Lonking 龙工 LG50C        | 6.2   | 中齿 A:71.4mm B:79.9mm C:67.8mm  |
| AD-50CZ             | Lonking 龙工 LG50C        | 7.9   | 中齿座 销孔 PIN 18.0mm              |
| LG50BC              | Lonking 龙工 LG50C 边齿     | 8.2   | 开档 Opening 33mm                |
| 72A0005             | LiuGong 柳工 40B/50C      | 5.0   | A:71.6mm B:77.8mm C:66.3mm     |
| LUMB40              | LiuGong 柳工 40B/50C      | 7.8   | 中齿座 销孔 PIN 18.0mm              |
| LUB40LCT / LUB40RCT | LiuGong 柳工 40B/50C      | 19.7  | 边齿座 销孔 PIN 18.0mm              |
| LG956C-HD           | SDLG 临工 LG956           | 9.0   | 中齿 A:78.6mm B:115.2mm C:78.2mm |
| LG956C-RC           | SDLG 临工 LG956           | 8.2   | A:78.6mm B:115.2mm C:78.2mm    |
| AD-LG956Z           | SDLG 临工 LG956           | 9.4   | 中齿座 销孔 PIN 19.0mm              |
| AD-LG956Z           | SDLG 临工 LG956           | 9.0   | 边齿座 销孔 PIN 19.0mm              |
| FOUTOU956           | LOVOL 福田 FL956          | 8.4   | 开档 Opening 37mm 孔距 79.0mm      |
| FOUTOUFL956L        | LOVOL 福田 FL956          | 12.7  | 开档 Opening 37mm 孔距 79.0mm      |
| FOUTOUFL956R        | LOVOL 福田 FL956          | 12.7  | 开档 Opening 37mm 孔距 79.0mm      |





## 耐磨护板系列 WEAR PLATE

| 型号 Part NO.     | 适用机型 Model NO.       | 重量 KG | 宽度 Width  | 尺寸 Size              |
|-----------------|----------------------|-------|-----------|----------------------|
| AP58            | Lip Shrouds 单面耐磨护块   | 3.1   | 宽度 11.0mm | 11.0cm 11.0cm 5.0cm  |
| 209-939-5170-A  | Lip Shrouds 单面耐磨护块   | 3.5   | 宽度 14.0mm | 10.0cm 14.0cm 5.0cm  |
| 140-110         | Lip Shrouds 单面耐磨护块   | 4.5   | 宽度 11.0mm | 9.0cm 11.0cm 11.0cm  |
| 175-140         | Lip Shrouds 单面耐磨护块   | 9.1   | 宽度 14.0mm | 11.0cm 14.0cm 13.3cm |
| HS230-190       | Lip Shrouds 单面耐磨护块   | 22.2  | 宽度 19.0mm | 16.5cm 19.0cm 18.3cm |
| 157-1027        | Lip Shrouds 单面耐磨护块   | 28.3  | 宽度 19.5mm | 20.0cm 19.5cm 15.3cm |
| ES6697-3        | Lip Shrouds 单面耐磨护块   | 13.1  | 宽度 18.8mm | 15.0cm 18.8cm 5.5cm  |
| 209-939-5170-40 | Lip Shrouds 双面耐磨护块   | 3.0   | 宽度 11.0mm | 7.0cm 11.0cm 4.2cm   |
| 209-939-5170-50 | Lip Shrouds 双面耐磨护块   | 3.6   | 宽度 13.0mm | 7.0cm 13.0cm 5.2cm   |
| 209-939-5170-60 | Lip Shrouds 双面耐磨护块   | 4.2   | 宽度 14.5mm | 7.5cm 14.5cm 6.2cm   |
| HB200-60        | Lip Shrouds 双面耐磨护块   | 12.0  | 宽度 20.0mm | 11.0cm 20.0cm 6.3cm  |
| HB210-70        | Lip Shrouds 双面耐磨护块   | 13.3  | 宽度 21.0mm | 11.0cm 21.0cm 7.3cm  |
| P-40-30-120     | Lip Shrouds 双面耐磨护块   | 4.5   | 宽度 12.0mm | 8.0cm 12.0cm 4.2cm   |
| S-50-150        | Lip Shrouds 双面斜口耐磨护块 | 6.0   | 宽度 14.5mm | 10.5cm 14.5cm 5.1cm  |
| 6200C           | Lip Shrouds 双面斜口耐磨护块 | 18.4  | 宽度 19.5mm | 16.5cm 19.5cm 6.3cm  |
| S-70-250        | Lip Shrouds 双面斜口耐磨护块 | 22.0  | 宽度 25.0mm | 12.0cm 22.0cm 7.3cm  |
| S-90-360        | Lip Shrouds 双面斜口耐磨护块 | 38.0  | 宽度 36.0mm | 15.0cm 36.0cm 9.5cm  |
| HB130-50X       | Lip Shrouds 双面斜口耐磨护块 | 7.8   | 宽度 13.0mm | 13.0cm 13.0cm 5.2cm  |
| HB145-60X       | Lip Shrouds 双面斜口耐磨护块 | 11.4  | 宽度 14.5mm | 12.3cm 14.5cm 6.3cm  |
| HB210-70X       | Lip Shrouds 双面斜口耐磨护块 | 19.6  | 宽度 21.0mm | 8.0cm 21.0cm 7.3cm   |
| HB210-80X       | Lip Shrouds 双面斜口耐磨护块 | 18.8  | 宽度 21.0mm | 8.0cm 21.0cm 8.3cm   |
| 耐磨板             |                      | 4.7   |           | 25.4cm 10.2cm 2.54cm |



## 销子系列 PIN AND LOCK

