



YONGJIN



福建省永进机械制造有限公司

Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD.

地址：福建省南安市柳城街道榕桥项目集中区

Add: Rongqiao Project Concentrated Area, Liucheng Street, Nan'an City, Fujian Province, China

Tel: +86-595-22450077

Fax: +86-595-22452338

Mob: +86-15060647175 18750669913

+86-13805925187 17750506895

Website: www.china-yjf.com

E-mail: yj@china-yongjin.com



ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT

永恒 前进 发展



企业简介

福建省永进机械制造有限公司地处闽南侨乡福建泉州，坐落在南安榕桥。本公司占地近30000平方米，现有员工300多人。公司致力于开发、生产挖掘机、推土机配件，主营履带板、支重轮、拖链轮、驱动轮、引导轮、带板螺栓、斗轴套、斗轴等。

多年来，本公司不断地引进先进技术以及更新生产设备，同时高度重视技术人才培养。公司依靠先进的设备和一批专业技术人员，以及在企业中贯彻实施的

ISO9001:2000国际质量管理体系，逐渐实现生产的专业化，现代化和规模化。

本公司在多年的生产过程中始终坚持“质量第一、用户第一”的宗旨，产品畅销海内外，深受广大客户的一致好评。我公司将一如既往地为客户提供优质的产品和服务。与此同时，欢迎海内外新老朋友莅临惠顾，共创美好未来。

ENTERPRISE INTRODUCTION

Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD., is located in Rongqiao Industrial Zone, Nan'an city. Now it covers around 30000 square meters and has more than 300 staff. This energetic company focuses on development and manufacturing of excavator and bulldozer spare parts - track shoe, track roller, carrier roller, sprocket, idler, track bolt, bucket bushing & pin etc.

Years' development has witnessed Yongjin's tremendous development speed and potential. Now Yongjin has many advanced equipments and a group of talented

employees. With years hard-working and the consistent support from customers, the scale of the production has expanded constantly, and also has gradually grown into specialization, modernization and scalization.

Because of the excellent quality and reasonable price, our products are warmly welcomed in domestic and international market. Yongjin pursues the quality of products and gets win-win with customers. Meanwhile, Yongjin also strives to provide the customers best quality and service. Yongjin Machinery is willing to set up a long-term business relationship with you!

YJF 永进机械
YONGJIN

永进






ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT
永恒 前进 发展



TRACK SHOE

履带板



YJF
YONGJIN
永进机械

www.china-yj.com



ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT

永恒 前进 发展

YONGJIN



TRACK LINK

链条

YONGJIN

ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT

永恒 前进 发展



YONGJIN
永进机械

www.china-yj.com



TRACK ROLLER

支重轮

YONGJIN



YJF
YONGJIN
永进机械

www.china-yjf.com



ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT

永恒 前进 发展



CARRIER ROLLER

托 轮



YJF
YONGJIN
永进机械

www.china-yj.com

ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT

永恒 前进 发展




SPROCKET

驱动轮

ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT
永恒 前进 发展

YJF
YONGJIN
永进机械

www.china-yj.com



IDLER

引导轮



ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT
永恒 前进 发展

YJF
YONGJIN
永进机械

www.china-yj.com



BUSH&PIN

销轴套



YJF
YONGJIN
永进机械

www.china-yj.com



ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT

永恒 前进 发展

YONGJIN




挖掘机履带板参数

Parameters of Excavator Track Shoe (mm)

NO.	Parts NO.	Pitch	A	B	C	E	H	L	M	N	型号Model
1	YJ-E216A-13	216	184	146	76.2	24.5	250	600/ 700/ 800	13	48	PC400-5,EX400-5, ZX450,EC460,SK400
	YJ-E216A-11		184	146	76.2	24.5	250	600/ 700/ 800	11	41	
2	YJ-E216B-13	216	178.4	140.4	76.2	22.5	250	600/ 700/ 800	13	48	PC300-6/7,PC340-5/6,EX330, EX300-5/6,ZX330,SH330,R320
	YJ-E216B-11		178.4	140.4	76.2	22.5	250	600/ 700/ 800	11	41	
3	YJ-E216C-13	216	190	140	76.2	22.5	250	600/ 700/ 800	13	48	E330,SK350
	YJ-E216C-11		190	140	76.2	22.5	250	600/ 700/ 800	11	41	
4	YJ-E216D-13	216	184	146	76.2	22.5	250	600/ 700/ 800	13	48	PC400-1/3,EX400-1, EC330,EC360
	YJ-E216D-11		184	146	76.2	22.5	250	600/ 700/ 800	11	41	
5	YJ-E203A-13	203	179	129	72	20.5	236	600/ 700/ 800	13	41	E325
	YJ-E203A-11		179	129	72	20.5	236	600/ 700/ 800	11	39	
6	YJ-E203B-13	203	178.4	138.4	72	22.5	236	600/ 700/ 800	13	41	PC300-5
	YJ-E203B-11		178.4	138.4	72	22.5	236	600/ 700/ 800	11	39	
7	YJ-E203C-13	203	178.4	138.4	72	20.5	236	600/ 700/ 800	13	41	PC300-1/2/3, EX270,EX300-1/2/3, R290,DH280,EC290,SH300
	YJ-E203C-11		178.4	138.4	72	20.5	236	600/ 700/ 800	11	39	
8	YJ-E203D-13	203	184	146	72	20.5	236	600/ 700/ 800	13	41	SK300
	YJ-E203D-11		184	146	72	20.5	236	600/ 700/ 800	11	39	
9	YJ-E190A-8.5	190	160.4	124.4	62	20.5	219	600/ 700/ 800	10	36	PC200-5/6/7/8,EX220-5, PC220-5/6,EC210,R220,DH220
	YJ-E190A-8.5		160.4	124.4	62	20.5	219	600/ 700/ 800	8.5	34.5	
10	YJ-E190B-10	190	155.6	119.6	69	20.5	219	600/ 700/ 800	10	36	E200B,E320,E322 SK200,SH200
	YJ-E190B-8.5		155.6	119.6	69	20.5	219	600/ 700/ 800	8.5	34.5	
11	YJ-E190C-10	190	160.4	124.4	62	18.5	219	600/ 700/ 800	10	36	PC200-1/2/3,EX200-2/3/5
	YJ-E190C-8.5		160.4	124.4	62	18.5	219	600/ 700/ 800	8.5	34.5	
12	YJ-E190D-10	190	156.7	120.7	72	20.5	219	600/ 700/ 800	10	36	JS200,JS210
	YJ-E190D-8.5		156.7	120.7	72	20.5	219	600/ 700/ 800	8.5	34.5	
13	YJ-E175A-9.5	175	144.5	125.4	58.7	18.5	198.9	500/ 600 700/ 800	9.5	34.5	EX200-1,SH280,SK07N2
	YJ-E175A-8.5	175	144.5	125.4	58.7	18.5	198.9		8.5	33.5	
	YJ-E175A-8	175	144.5	125.4	58.7	18.5	198.9		8	33	
14	YJ-E175B-9.5	175	144.5	125.4	58.7	16.5	198.9	500/ 600 700/ 800	9.5	34.5	JS808,JS820,R130,R140,R200
	YJ-E175B-8.5	175	144.5	125.4	58.7	16.5	198.9		8.5	33.5	
	YJ-E175B-8	175	144.5	125.4	58.7	16.5	198.9		8	33	
15	YJ-E175C-9.5	175	102.4	86.4	57	16.5	198.9	500/ 600 700/ 800	9.5	34.5	PC80-1/3,PC100-5/6, PC120-5/6,PC130-5/6
	YJ-E175C-8.5	175	102.4	86.4	57	16.5	198.9		8.5	33.5	
	YJ-E175C-8	175	102.4	86.4	57	16.5	198.9		8	33	
16	YJ-E175D-9.5	175	158.4	122.4	57	18.5	198.9	500/ 600 700/ 800	9.5	34.5	HD700,HD800
	YJ-E175D-8.5	175	158.4	122.4	57	18.5	198.9		8.5	33.5	
	YJ-E175D-8	175	158.4	122.4	57	18.5	198.9		8	33	
17	YJ-E175E-9.5	175	129.4	110.4	58.7	16.5	198.9	500/ 600 700/ 800	9.5	34.5	EX100M-1/2/3
	YJ-E175E-8.5	175	129.4	110.4	58.7	16.5	198.9		8.5	33.5	
	YJ-E175E-8	175	129.4	110.4	58.7	16.5	198.9		8	33	
18	YJ-E175F-9.5	175	108	108	60.3	16.5	198.9	500/ 600 700/ 800	9.5	34.5	EX100/120,ZX110, SK100/120,DH120,SH120, E110/120/215/312,EC130
	YJ-E175F-8.5	175	108	108	60.3	16.5	198.9		8.5	33.5	
	YJ-E175F-8	175	108	108	60.3	16.5	198.9		8	33	
19	YJ-E171A-9.5	171	108	108	60.3	16.5	188	500/ 600/700/ 800	9.5	29.5	EX100/120,ZX110,SK100/120,DH120, SH120,E110/120/215/312,EC130
	YJ-E171A-8	171	108	108	60.3	16.5	188		8	28	
20	YJ-E171B-9.5	171	144.5	125.4	58.7	16.5	188	500/ 600/700/ 800	9.5	29.5	R200
	YJ-E171B-8	171	144.5	125.4	58.7	16.5	188		8	28	
21	YJ-E154A-6	154	89	73	57	14.5	165	450	6	24	PC80-6/7,PC70-6,PC75UU, SR60,SK60,EX60-5

NO.	Parts NO.	Pitch	A	B	C	E	H	L	M	N	型号Model
22	YJ-E154B-6	154	112.4	82.4	57	14.5	165	450	6	24	PC80,PC100-1/3,PC120-3
23	YJ-E154C-6	154	90	90	55	14.5	165	450	6	24	EX60,EX75U
24	YJ-E135A-6	135	99	72	43.2	12.5	154	400	6	20	PC60-1/2/3/5,DH55
25	YJ-E135B-6	135	93.8	63.8	46	12.5	154	400	6	20	PC40-1,PC50-7/8 PC50UU,SK040,SK045
26	YJ-E135C-6	135	104	80	46	12.5	154	400	6	20	EX40-1,R55/60,CAT305
27	YJ-E135D-6	135	106	76	46	13.2	154	450	6	20	E70B,E307
28	YJ-E135E-6	135	110	83	45	14.5	154	450	6	20	HD250
29	YJ-E135F-6	135	85	55	46	12.5	154	400	6	20	PC40-5
30	YJ-E135G-6	135	92	65	43.3	12.5	154	400	6	20	PC56
31	YJ-E135H-6	135	88.4	64.4	46.2	12.5	154	400	6	20	SW50
32	YJ-E135I-6	135	98.5	74.5	46.2	12.5	154	400	6	20	YC60
33	YJ-E101A-6.5	101	55	55	22	10.5	109	300	6.5	22.5	PC30,SK030,EX22,EX25,EX30,EX35
34	YJ-E101B-6.5	101	64	64	22	10.5	109	300	6.5	22.5	SK030,IH130J,EX35
35	YJ-E101C-6.5	101	65	65	22	10.5	109	300	6.5	22.5	SK025,SK030,SK032,SK035
36	YJ-E101D-6.5	101	52	52	22	10.5	109	300	6.5	22.5	PC20,PC28UU
37	YJ-E101E-6.5	101	/	/	/	/	109	300	6.5	22.5	PC20,PC30,SK030,EX30,EX35




推土机履带板参数

Parameters of Bulldozer Track Shoe (mm)

NO.	Parts NO.	Pitch	A	B	C	E	H	L	M	N	型号Model
1	YJ-B228A-17	228	219.8	169	76.2	24.5	268	560/ 610	17	97	D135,D150,D155
2	YJ-B228B-17	228	235	169	63.5	26	268	560/ 610	17	97	D9L
3	YJ-B228C-17	228	201.6	169.8	76.2	23.5	268	560/ 610	17	97	D8H,D8K
4	YJ-B216A-14	216	184	146	76.2	19.5	252.3	560/ 610	14.3	86.3	D7E,D7F,D7G
5	YJ-B216B-14	216	184	146	76.2	20.5	252.3	510/ 560/ 610	14.3	86.3	D75,D80,D83,D85,D95
6	YJ-B216C-14	216	205.5	149.5	70	20.5	252.3	510/ 560/ 610	14.3	86.3	D7H
7	YJ-B216D-14	216	204.1	146.1	63	23.5	252.3	510/ 560/ 610	14.3	86.3	D7R,D8L,D8N
8	YJ-B203A-14	203	209.55	168.27	76.2	19.5	238	510/ 560/ 610	14	74	D8,D8D,D8E,D8F,D8G
9	YJ-B203A-12		209.55	168.27	76.2	19.5	236	510/ 560/ 610	12	77	
10	YJ-B203B-14	203	178.4	138.4	72	20.5	238	510/ 560/ 610	14	74	D70
	YJ-B203B-12		178.4	138.4	72	20.5	236	510/ 560/ 610	12	77	
11	YJ-B203C-14	203	178.4	138.4	72	19.5	238	510/ 560/ 610	14	74	D60,D65,D68
	YJ-B203C-12		178.4	138.4	72	19.5	236	510/ 560/ 610	12	77	
12	YJ-B203D-14	203	171.4	133.4	76.2	19.5	238	510/ 560/ 610	14	74	D6C,D6D,D6E
	YJ-B203D-12		171.4	133.4	76.2	19.5	236	510/ 560/ 610	12	77	
13	YJ-B203E-14	203	185.3	137.3	68	20.5	238	510/ 560/ 610	14	74	D6H,D6R
	YJ-B203E-12		185.3	137.3	68	20.5	236	510/ 560/ 610	12	77	
14	YJ-B203F-14	203	184	146	76.2	19.5	238	510/ 560/ 610	14	74	D7,D7C,D7D
	YJ-B203F-12		184	146	76.2	19.5	236	510/ 560/ 610	12	77	
15	YJ-B190A-12	190	160.4	124.4	62	20.5/18.5	218	510/ 560/610	12.5	62.5	D55,D57
16	YJ-B190B-12	190	168.8	120.8	68	20.5	218	510/ 560/610	12.5	62.5	D6M
17	YJ-B190C-12	190	166.8	120.8	71	17	218	510/ 560/610	12.5	62.5	D5H
18	YJ-B190D-12	190	155.6	119.6	69	21	218	510/ 560/610	12.5	62.5	SK200,E200B
19	YJ-B171A-12	171	158.4	122.4	57	16.5	200	400/ 510/ 560	12	62	D40,D41,D45,D50,D53,D58,D63E
20	YJ-B171B-12	171	144.5	125.4	58.7	16.5	200	450	12	62	D5,D5B,D5E,D6,D6B
21	YJ-B171C-12	171	144	103.8	57	16.5	200	510	12	62	D4H,D5M
22	YJ-B171D-12	171	108	108	60.3	16.5	200	450	12	62	D4,D4C,D4D,D4E
23	YJ-B171E-12	171	108	108	59	16.5	200	450	12	62	A07
24	YJ-B154A-9.5	154	104.8	88.9	54.8	14.5	182.5	600/635	9.5	58.5	D3C
25	YJ-B154B-9.5	154	112.4	82.4	57	14.5	182.5	400/600	9.5	58.5	D31

END BIT CUTTING EDGE

刀角刀板



YJF
YONGJIN
永进机械

www.china-yj.com



ETERNAL FORWARD DEVELOPMENT

永恒 前进 发展

YONGJIN