

★注：因印刷原因，本资料内产品颜色可能与实物有所偏差，请以实物为准。

*Note: for printing reasons, this information in the product may deviate from the real color, please prevail in kind.



国家矿用产品安全标志认证单位

河北玖富工矿配件有限公司

HEBEI JIUFU INDUSTRIAL AND MINING ACCESSORIES CO., LTD

地址：邯郸市永年区西南工业区

网址：www.hebeijiufu.com


电话：



河北玖富工矿配件有限公司

HEBEI JIUFU INDUSTRIAL AND MINING ACCESSORIES CO., LTD

国家矿用产品安全标志认证单位



合作·共赢

创新·发展



河北玖富工矿配件有限公司
HEBEI JIUFU INDUSTRIAL AND MINING ACCESSORIES CO., LTD



河北玖富工矿配件有限公司
HEBEI JIUFU INDUSTRIAL AND MINING ACCESSORIES CO., LTD



公司简介

河北玖富工矿配件有限公司是一家专业生产矿山支护材料的企业，本公司拥有国内先进的生产设备及完善的检测设备，本公司选用优质的原料，采用先进的生产设备和工艺。

主要生产销售：左旋锚杆、右旋锚杆、管缝锚杆、截齿、树脂锚固剂、托盘、钢筋焊接网片、菱形网、勾花网、经纬网、W钢带、矿用锚索、矿用锚具、玻璃钢锚杆、麻花锚杆、U型钢支架、矿用螺母、矿用球垫

本公司将以优质的产品和服务，贡献给重点工程建设和广大客户，公司全体员工竭诚欢迎广大客户前来指导、洽谈业务。

本公司秉承“追求完美、顾客第一”的服务宗旨，在新时期、新形势下，占领市场竞争的战略和制高点，以饱满的精神和兢兢业业的敬业态度，迎接一次又一次严格的市场挑战，力求在国内外的客户中赢得信赖和良好的口碑。

本公司全体员工真诚期待与您携手共创美好未来！

Hebei jiufu industrial and Mining Accessories Co., Ltd. is a professional production of mine support Materials Enterprises, the company has the advanced production equipment and perfect testing equipment, the company selects high-quality raw materials, adopt advanced production equipment and technology. Main production and sales: Left-hand bolt, right-hand bolt, pipe seam bolt, pick, resin anchoring agent, tray, welded steel mesh, diamond-shaped net, hook mesh, weft and longitude net, w steel belt, mining anchor, mining anchor, glass fiber reinforced plastic bolt, twist anchor, U-shaped steel support, mining nuts, mining ball cushion, the company will be high-quality products and services, to contribute to the construction of key projects and the majority of customers, the company staff sincerely welcome customers to guide and negotiate business. The company adhering to the "Pursuit of perfection, customer first" service purpose, in the new era, the new situation, occupy the market competition strategy and commanding heights, with a full spirit and dedicated attitude, to meet strict market challenges again and again, and strive to win trust and good reputation among customers at home and abroad. The company all staff sincerely look forward to working with you to create a better future!



河北玖富工矿配件有限公司
HEBEI JIUFU INDUSTRIAL AND MINING ACCESSORIES CO., LTD

▶ 生产车间
WORKSHOP





河北玖富工矿配件有限公司
HEBEI JIUFU INDUSTRIAL AND MINING ACCESSORIES CO., LTD



河北玖富工矿配件有限公司
HEBEI JIUFU INDUSTRIAL AND MINING ACCESSORIES CO., LTD

生产车间 WORKSHOP



我们凭借卓越的品质和优质的服务以及强大的生产力将继续帮助客户实现其目标。我们会根据每个客户的需求提供正确的产品和服务。通过升级设备和雇用有潜力的研发人才，不断投资产品的改革创新，我们对产品创新的重视使我们始终处于产品技术前尚。



HEBEI JIUFU



螺纹钢锚杆



右旋锚杆

左旋锚杆

麻花锚杆

锚杆杆体及配套托盘技术参数

钢材级别 (MPa)	杆体直径 (mm)	屈服强度 (kN)	抗拉强度 (kN)	最低延伸率 (%)	托盘尺寸 (mm)	托盘强度 (kN)
MG335	16	62.8	91.9	15	150*150*5.5	90.0
	18	82.8	121.1	15	150*150*8	180.0
	20	71.3	105.7	15	150*150*8	180
	22	119.3	174.5	15	150*150*8	180.0
MG500	18	123.5	163.1	15	150*150*8	180.0
	20	153.3	202.3	15	150*150*8	180.0
	22	177.9	234.8	15	150*150*10	260.0
MG600	20	188.5	251.8	15	150*150*10	260.0
	22	213.6	284.8	15	200*200*10	310.0

左旋锚杆的优点

锚杆强度高，结构合理，预紧力大，能够自动调整受力方向，增大对围岩的约束力，能实现机械化快速安装。可端锚，加长锚和全锚，主要用于高低压矿井大变形巷道的高强度支护，同时也可用于铁路，水电等各类工程的高强度，永久性巷道支护。

麻花锚杆施工


麻花锚杆施工
锚杆是岩土体加固的杆件体系结构。通过锚杆杆体的纵向拉力作用，克服岩土体抗拉能力远远低于抗压能力的缺点。

JF-锚固剂系列

树脂锚固剂由合成树脂，固化剂，促进剂以及其他辅料按照一定比例配制而成的粘稠状粘接材料。具有常温固化快，粘接强度高锚固力可靠和耐久性好等优良性能。适用于巷道支护，并筒装备安装地下工程以及边坡，陡壁的锚喷支护，建筑构件锚固等，通过国家矿用产品安全标志认证。



型号	凝胶时间/S	等待时间/S	颜色标识
CKa超快	8~25	10~30	黄
CKb超快	26~40	30~60	红
k快速	41~90	90~180	蓝
Z中速	91~180	480	白
M慢速	> 180	—	—



应用范围

适用于巷道支护，并筒装备安装，地下工程以及边坡，陡壁的锚喷支护，建筑构件锚固等

产品特点

操作简便，锚固力大，耐性好

性能指标

抗压强度： $\geq 60\text{MPa}$ 震动疲劳： > 800 万次
剪切强度： $\geq 35\text{MPa}$ 储存期： $< 25^{\circ}\text{C}$ 9个月
容量： $1.9\sim 2.2\text{g}/\text{cm}^3$ 适用环境： $-30^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$
泊桑比： ≥ 0.3 弹性模量： $\geq 1.6\cdot 10^4\text{MPa}$
粘接强度：对螺纹钢 $> 16\text{MPa}$ 对混凝土 $> 7\text{MPa}$

注1：在 $(221)^{\circ}\text{C}$ 环境温度条件下测定 注2：搅拌应在锚固剂凝胶之前完成

常用规格

型号	规格 (mm*mm)	重量(g)	通用钻孔 (mm)	每箱支数
CK2335	$\Phi 23*350$	300 ± 15	$\Phi 28\pm 2$	50
CK2360	$\Phi 23*600$	500 ± 15	$\Phi 28\pm 2$	50
CK2835	$\Phi 28*350$	400 ± 15	$\Phi 32\pm 2$	40
CK2850	$\Phi 28*500$	640 ± 15	$\Phi 32\pm 2$	40
CK3535	$\Phi 35*350$	600 ± 15	$\Phi 42\pm 2$	20
CK3540	$\Phi 35*400$	800 ± 15	$\Phi 42\pm 2$	20

使用方法：

- 1、根据所涉及的钻孔孔径，锚固深度以及锚固钢筋选择适合的锚固剂
- 2、在标定的锚固基本上钻孔；
- 3、清除净钻孔内的粉尘，装入适量的锚固剂
- 4、利用搅拌机具带动锚固剂边搅拌推进至孔底，搅拌时间随锚固剂凝固时间而定静待15分钟后即可承载



采煤机截齿系列



应用领域

地铁、隧道、基建施工
石油、煤、天然气
矿山开采等



常用规格

型号 (Model)	包装方式 (Packaging Method)	包装件数 (Number of Packages)	重量/箱 (Weight/Box)	整托箱数 (Whole Pallet Box)	整托重量 (Whole Pallet Weight)
HPU84-19TD	箱Box	20	19KG	60箱/60Box	1140KG
HPU95-22TD	箱Box	15	25KG	60箱/60Box	1500KG
HPU170-22TD	箱Box	10	23.4KG	60箱/60Box	1404KG
HPS135D-25TD	箱Box	10	19.5KG	60箱/60Box	1170KG
HPU47-19TD	箱Box	10	16KG	60箱/60Box	960KG


产品特点

采煤截齿：U84、U95、U170 **掘进截齿：**S135、S200、S160、U47 **旋挖截齿：**

齿体采用首钢优质35CRMO钢制成，强度和硬度比同类产品高。大型冷压机成型、采用真空热处理工艺，硬度达到40-45度，表面无氧化。截齿合金焊缝饱满周围融覆有耐磨层，硬度达60度，有效保护了合金头不易脱落。抗弯强度和硬度都较稳，使产品性能大大提高。




▶ 托盘



▶ 托盘详细说明

- 1、蝶形锚杆托盘材质：碳钢Q235A3
- 2、锚杆托盘制作方法：剪板，冲型，冲孔制作锚杆托盘。
- 3、锚杆托盘主要规格
120*120*6/120*120*8/120*120*10/150*150*8/150*150*10
- 4、锚杆托盘执行标准：煤矿锚杆托盘，铁矿锚杆托盘，国标锚杆托盘，非标锚杆托盘。
- 5、锚杆托盘厚度：5.5至6毫米，7.5至8毫米，9.5至10毫米，11.5至12
- 6、锚杆托盘种类：圆形锚杆托盘，方形锚杆托盘，蝶形锚杆托盘。
- 7、锚杆托盘性能及优点：采用高强度板材，采用特殊的外形设计受力效果好，轻便容易安装提高表面控制效果。
- 8、锚杆托盘产品用途：锚杆托盘主要用于护帮，护顶。

▶ 网片



焊接网



编织压花网



经纬网





塑料双向拉伸网

▶ 网片的介绍

网片包括建筑网片，镀锌网片，浸塑网片，地热网片，钢筋网片等产品。网片属于丝网类的产品具有丝网的特点，网片焊接牢固，网孔均匀，网片平整，耐腐蚀，强度大，防护能力强



▶ 菱形网



▶ 菱形网的介绍

菱形网（勾网）是性能十分可靠的防护阻绝设施，其网面是两股不锈钢丝相互拧编而成的，避免了焊接型防护网由于焊点搭焊、半点焊、虚焊、假焊而导致防护网可靠性降低的可能。

▶ 梯形梁



▶ W型钢带



▶ W型钢带的优点

W型钢带也叫顶板钢带，是用高强合金板冷压而成，与各种锚杆共同组合组成的锚杆的整体性是软弱岩石和煤顶板控制的佳选择。广泛用于矿井下巷道工作面切眼、硐室及其它领域的巷道支护，对处理不稳定围岩效果更佳。

▶ 技术特点

- 1、原料采用高强合金带钢；
- 2、具有更高的钢性和强度；
- 3、W钢带抗弯截面模量提高54倍；
- 4、W钢带在冷压过程中的硬化作用可提高抗拉强度28-46%。

▶ 技术特点

通过W钢带把分散的多根锚杆联结起来形成一个整体承载结构，显著地提高锚杆支护的整体效果，在不完整的顶板岩中应用效果更好。



U型钢支架



U型钢支架的介绍

U型钢支架是一种被动支护、抗拉强度、抗压强度较高同时具有良好的韧性性能，初撑力较高，支护强度大可多次使用，被广泛地应用于矿山巷道，特别是在深部复杂巷道以及松软煤层巷道中。

U型钢支架的优点

U型钢支架较其他刚性支架具有可缩性和稳定可靠的承载能力，适应松软围岩的载荷变形，断面利用率高支架支回方便，维修量小，支架回收复用率高，减少坑木使用环保效益十分明显。



矿工钢支架




轻轨 矿用工字钢





管缝式锚杆



管缝式锚杆的优点

- 1、原料采用高强合金带钢；
- 2、安装最简单；3、无需锚固剂；
- 4、锚杆与岩体的摩擦力大；5、具有很高的抗剪、抗拉强度；
- 6、配有高强托盘，托盘受力均匀；7、巷道高度大于锚杆长度；

中空锚杆



玻璃钢锚杆



截齿





中空注浆锚索



煤矿螺母



Π型梁



矿用锚索



水泥锚固剂



锁具

