



持续为客户
提供卓越驱动力

Dedicated to Sustained
Superior Drive Solutions for
Our Clients

沈阳电机制造有限公司
Shenyang Electric Machine Manufacturing Co., Ltd.

网址: <https://www.cnsmotor.com> (中文)
<https://en.cnsmotor.com> (English)
<https://www.cndk.ru> (Русский)

邮编: 110142
Email: cndk@cndk-cn.com
厂址: 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十四号路24号

沈阳电机制造有限公司
Shenyang Electric Machine Manufacturing Co., Ltd.

目录

01	企业简介 / Company Profile	01
02	应用行业 / Industry Applications	03
03	产品目录 / Product Catalogue	09
04	技术与质量 / Technology and Quality	23
05	市场营销 / Marketing	29
06	售后服务 / Customer Support	40
07	未来发展 / Strategic Development	43



COMPANY PROFILE

企业简介

沈阳电机制造有限公司是一家从事大中型高/中/低压电动机及成套设备研发、制造、销售的专业化企业。至今已有70余年电动机制造经验，产品以高稳定性、经久耐用，节能环保等特性著称，是国家级高新技术企业、专精特新企业，拥有ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系及ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，持有30余项专利技术，尤其在大功率电机、高速电机、节能电机、变频调速电机、重型负载电机等专业领域保持行业领先地位，服务于各类工业大型驱动项目，并成功替换多种国际品牌电动机产品。

现有电动机产品50多个系列，功率范围11 kW - 20000 kW,电压范围380 V - 13800 V, 涵盖大型同步电动机、大/中/小型异步电动机、变频调速电机、各类特殊定制电动机。

广泛应用于矿山、冶金、建材、电站、水利水务、空分、油气化工、有色金属冶炼等重型工业领域，用户遍及国内30余省及全球40余国。

可以根据用户需求提供设计研发、产品制造、现场安装、调试指导、使用维护、设备维修、升级等产品全生命周期的服务。

INDUSTRY
APPLICATIONS
应用行业



矿山
Mining



冶金
Metallurgy



建材
Construction
Materials



燃煤发电
Coal-Fired
Power
Generation



空分
Air separation
and compression



热电联产
Combined
Heat and Power



油气化工
Energy and
Chemical
Industry



水利水务
Water
conservancy &
water affairs



有色金属冶炼
Nonferrous
Metal smelting

CERTIFICATIONS
资质证书



高新技术企业




CEEIA 中国电器工业协会成员



ISO管理体系认证证书



欧盟CE符合性证书



3C中国强制性产品认证



EAC 欧盟经济联盟符合性认证

发明专利代表



变频调速高压三相异步电动机

大型高压三相同步电动机

低速三相同步电动机

高压高效中型三相异步电动机

大型超低速交流三相同步电动机

实用性产品专利



PRODUCT CATALOGUE

产品名录

大型同步电动机产品

系列名称	系列型号
T系列大型交流三相四级、六级同步电动机	T (Φ990 ~ Φ3250)
T系列大型交流同步电动机	T (Φ990 ~ Φ4250)
TK系列大型三相同步电动机	TK (Φ990 ~ Φ3250)
TDMK系列矿山磨机用大型交流三相同步电动机	TDMK (Φ1730 ~ Φ3550)
TMW系列矿山磨机用无刷励磁三相同步电动机	TMW (Φ1730 ~ Φ3550)
大型立式三相同步电动机	TL/TLKS/TLKK (Φ1180 ~ Φ3250)
TBP系列变频调速三相同步电动机	TBP (Φ990 ~ Φ3250)
TMBPW系列矿山磨机用变频无刷励磁三相电动机	TMBPW(Φ1730~Φ3550)

中小型异步电动机产品

系列名称	系列型号
低压高效节能三相异步电动机	YE3 132 ~ YE3 355
低压高效节能三相异步电动机	YE4 132 ~ YE4 355
低压高效节能三相异步电动机	YE5 132 ~ YE5 355
低压变频调速三相异步电动机	DGP 132 ~ DGP 630

防爆电动机产品

系列名称	系列型号
YA系列增安型高压三相异步电动机	YA355 ~ YA560
YAKS系列高压增安型三相异步电动机	YAKS355 ~ YAKS560
YAKK系列高压增安型三相异步电动机	YAKK355 ~ YAKK560
YZYKS、YZYKS-W系列高压正压型三相异步电动机	YZYKS355 ~ YZYKS1120
YZYKK、YZYKK-W系列高压正压型三相异步电动机	YZYKK355 ~ YZYKK1120
TAW系列增安型无刷励磁同步电动机	TAW (Φ990 ~ Φ3250)
TZYW系列正压外壳型无刷励磁同步电动机	TZYW (Φ990 ~ Φ2900)
YB3系列高压隔爆型三相异步电动机	YB3 355 ~ YB3 630
YBBP系列高压隔爆型变频调速三相异步电动机	YBBP 355 ~ YBBP 630

大中型异步电动机产品

通用产品系列名称	系列型号
DGAM-HR系列 筋冷封闭式异步电动机	DGAM355-DGAM630
Y系列中型高压三相异步电动机	Y355 ~ Y630
Y系列大型高压三相异步电动机	Y710 ~ Y1120
YKS系列中型高压三相异步电动机	YKS355 ~ YKS630
YKS系列大型高压三相异步电动机	YKS710 ~ YKS1120
YKK系列中型高压三相异步电动机	YKK355 ~ YKK630
YKK系列大型高压三相异步电动机	YKK710 ~ YKK1120
YX系列中型高压高效率三相异步电动机	YX355 ~ YX630
YX系列大型高压高效率三相异步电动机	YX710 ~ YX1120
YXKS系列中型高压高效率三相异步电动机	YXKS355 ~ YXKS630
YXKS系列大型高压高效率三相异步电动机	YXKS710 ~ YXKS1120
YXKK系列中型高压高效率三相异步电动机	YXKK355 ~ YXKK630
YXKK系列大型高压高效率三相异步电动机	YXKK710 ~ YXKK1120
YPT系列中型变频调速高压三相异步电动机	YPT355 ~ YPT630
YPT系列大型变频调速高压三相异步电动机	YPT710 ~ YPT1120
YPTKS系列中型变频调速高压三相异步电动机	YPTKS355 ~ YPTKS630
YPTKS系列大型变频调速高压三相异步电动机	YPTKS710 ~ YPTKS1120
YPTKK系列中型变频调速高压三相异步电动机	YPTKK355 ~ YPTKK630
YPTKK系列大型变频调速高压三相异步电动机	YPTKK710 ~ YPTKK1120
YR系列中型高压绕线转子三相异步电动机	YR355 ~ YR630
YR系列大型高压绕线转子三相异步电动机	YR710 ~ YR1120
YRKS系列中型高压绕线转子三相异步电动机	YRKS355 ~ YRKS630
YRKS系列大型高压绕线转子三相异步电动机	YRKS710 ~ YRKS1120
YRKK系列中型高压绕线转子三相异步电动机	YRKK355 ~ YRKK630
YRKK系列大型高压绕线转子三相异步电动机	YRKK710 ~ YRKK1120


派生产品系列名称	系列型号
中型立式高压三相异步电动机	Y(R)L/Y(R)LKK/Y(R)LKS (H355 ~ H630)
大型立式高压三相异步电动机	Y(R)L/Y(R)LKK/Y(R)LKS (H710以上)
中型磨机用三相异步电动机	YTM/YHP/YMPS (H355 ~ H630)
大型磨机用三相异步电动机	YTM/YHP/YMPS (H710以上)
YK系列大型高速三相异步电动机	YK (Φ990 ~ Φ1430)
大惯量风机专用三相异步电动机	YFKK、YFKS、YFQF (H355-H630)
Y2系列中型高压三相异步电动机	Y2 355 ~ Y2 560
YX2系列中型高压高效率三相异步电动机	YX2 355 ~ YX2 560
大型绕线型高压三相异步电动机（座式轴承）	YR (Φ990 ~ Φ2900)
YJ系列高功率密度三相中型异步电动机	YJ/YJKK/YJKS(H355 ~ H630)
YJP系列高功率密度变频调速高压三相中型异步电动机	YJP/YJPKK/YJPKS(H355 ~ H630)
低压大功率三相异步电动机	H355 ~ H500
低压大功率变频调速三相异步电动机	H355 ~ H500
绕线转子低压大功率三相异步电动机	H355 ~ H500
交流三相异步电动机	YSQ375 ~ YSQ630
绕线转子三相异步电动机	YQT375 ~ YQT630
YXVF系列中型变频高压三相异步电动机	YXVF 355~YXVF 630
YJX系列高功率密度高效三相异步电动机	YJX/YJXKK/YJKXS(H355-H630)
YJX2系列高功率密度超高效三相异步电动机	YJX2/YJX2KK/YJK2KS(H355-H630)

产品展示
SHOWCASE

通用驱动产品

YX系列
高效节能异步电动机


应用行业：电站 / 矿山 / 空分
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H1120
功率范围：185 kW — 20000 kW
额定电压：380 V / 3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP23
安装方式：IMB3 / IMB35
冷却方式：IC01 / IC06
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子



通用驱动产品

YXKS系列
高效节能电动机

应用行业：电站 / 冶金 / 空分 / 油气化
工 / 有色金属冶炼
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H1120
功率范围：185 kW — 20000 kW
额定电压：380 V / 3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3
冷却方式：IC81W / IC86W
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子



YXKK系列
高效节能电动机

应用行业：电站 / 冶金 / 矿山 / 建材 / 空分
水利水务 / 油气化工 / 有色金属冶炼
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H1120
功率范围：185 kW — 20000 kW
额定电压：380 V / 3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3
冷却方式：IC611 / IC616 / IC666
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子





通用驱动产品

YLKK / YLKS 系列 立式三相异步电动机

应用行业：电站 / 冶金 / 矿山 / 水利水务
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H800 / $\Phi 1180$ — $\Phi 2150$
功率范围：185 kW — 5000 kW
额定电压：380 V / 3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMV1
冷却方式：IC611 / IC616 / IC81W / IC86W
轴承型式：滚动轴承 / 推力轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子

DGAM - HR 系列 筋冷封闭式异步电动机

应用行业：电站 / 冶金 / 矿山 / 建材 / 空分
适用标准：IEC / GB / JB / QB
机座范围：H355 — H630
功率范围：185 kW — 3150 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3 / IMB35 / IMV1
冷却方式：IC411 / IC416
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子

YJKK/YJXKK/YJX2KK系列 高效节能高功率密度电动机


应用行业：电站 / 冶金 / 矿山 / 建材 / 空分
水利水务 / 油气化工 / 有色金属冶炼
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H1120
功率范围：185 kW — 20000 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3
冷却方式：IC611 / IC616 / IC666
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子

YJPKK/YJPKS系列 变频调速异步电动机

应用行业：电站 / 冶金 / 矿山 / 建材 / 空分
水利水务 / 油气化工 / 有色金属冶炼
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H1120
功率范围：185 kW — 20000 kW
额定电压：380 V / 3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：0-50 Hz / 0-60 Hz / 0-70 Hz / 0-100 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3
冷却方式：IC616 / IC666 / IC81W / IC86W
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子

通用驱动产品





DGP 系列 变频调速异步电动机

应用行业：电站 / 冶金 / 矿山 / 建材 / 空分
适用标准：IEC / GB / JB / QB
机座范围：H132 — H630
功率范围：11 kW — 3150 kW
额定电压：380 V / 3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：0-50 Hz / 0-60 Hz / 0-70 Hz / 0-100 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3 / IMB5 / IMB35 / IMV1
冷却方式：IC411 / IC416
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子

YE3 / YE4 / YE5 系列 高效节能异步电动机

应用行业：电站 / 冶金 / 矿山 / 建材 / 空分
 水利水务 / 油气化工 / 有色金属冶炼
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H132 — H355
功率范围：5.5 kW — 630 kW
额定电压：380 V / 660 V
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3 / IMB5 / IMB35 / IMV1
冷却方式：IC411
轴承型式：滚动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子

通用驱动产品


专用驱动产品

YR系列 绕线转子型电动机

应用行业：冶金 / 矿山 / 建材 / 有色金属冶炼
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H1120
功率范围：185 kW — 20000 kW
额定电压：380 V / 3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP23
安装方式：IMB3
冷却方式：IC01 / IC06
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：绕线转子

YRKK / YRKS 系列 绕线转子型电动机

应用行业：冶金 / 矿山 / 建材
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H1120
功率范围：185 kW — 20000 kW
额定电压：380 V / 3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3
冷却方式：IC611 / IC616 / IC81W / IC86W
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：绕线转子





YTM / YHP / YMPS 系列 磨机专用三相异步电动机

应用行业：电站 / 矿山 / 建材
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H800
功率范围：185 kW — 4500 kW
额定电压：380 V / 3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50Hz / 60Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3
冷却方式：IC611 / IC616
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：单笼型转子 / 双笼型转子

YK系列 大型高速异步电动机

应用行业：电站 / 冶金 / 空分 / 水利 / 油气化工
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：Φ990 — Φ1430
功率范围：630 kW—8000 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP23 / IP44 / IP54
安装方式：IM7211 / IM7311
冷却方式：IC01 / IC81W
轴承型式：座式滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子

专用驱动产品


重载驱动产品


TDMK 系列 有刷励磁同步电动机（开启式）

应用行业：矿山 / 建材
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：Φ990 — Φ4250
功率范围：250 kW — 8000 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz / 0-55 Hz (TMBP)
功率因数：0.9 (超前)
防护等级：IP00 / IP20 / IP21 / IP23
安装方式：IM7211 / IM7311
冷却方式：IC01
轴承型式：座式滑动轴承
绝缘等级：F / H
励磁方式：他励静止可控硅励磁

TDMK 系列 有刷励磁同步电动机（封闭式）

应用行业：矿山 / 建材
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：Φ990 — Φ4250
功率范围：250 kW—8000 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz / 0-55 Hz (TMBP)
功率因数：0.9 (超前)
防护等级：IP44 / IP54
安装方式：IM7211 / IM7311
冷却方式：IC37 / IC86W
轴承型式：座式滑动轴承
绝缘等级：F / H
励磁方式：他励静止可控硅励磁





TMW系列 无刷励磁同步电动机

应用行业：矿山 / 建材
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：Φ990 — Φ3250
功率范围：400 kW — 7100 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz / 0-55 Hz (TMBPW)
功率因数：0.9 (超前)
防护等级：IP44 / IP54
安装方式：IM7211 / IM7311
冷却方式：IC37 / IC86W
轴承型式：座式滑动轴承
绝缘等级：F / H
励磁方式：无刷励磁

重载驱动产品

T系列 三相同步电动机

应用行业：冶金 / 矿山 / 水利 / 油气化工
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：Φ990 — Φ2600
功率范围：200 kW — 15000 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz / 0-55 Hz (TBP)
功率因数：0.9 (超前)
防护等级：IP00 / IP20 / IP23 / IP44 / IP54
安装方式：IM7211 / IM7311
冷却方式：IC01 / IC37 / IC86W
轴承型式：座式滑动轴承
绝缘等级：F / H
励磁方式：他励静止可控硅励磁


重载驱动产品

YMPSL 系列 塔磨机专用异步电动机

应用行业：冶金 / 矿山 / 油气化工
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 — H630
功率范围：200 kW — 2000 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMV1
冷却方式：IC511
轴承型式：滚动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：双笼型转子

大型YR 系列 绕线转子电动机

应用行业：矿山 / 建材 / 冶金 / 有色金属冶炼
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：Φ990 — Φ2600
功率范围：500 kW — 8000 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP00 / IP20 / IP21 / IP23
安装方式：IM7211 / IM7311 / IM7321
冷却方式：IC01
轴承型式：座式滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：绕线转子



防爆电动机系列 Ex

TAW / YA / YAKK / YAKS系列
增安型防爆电动机
TZYW / YZYKK / YZYKS系列
正压外壳型防爆电动机


应用行业：冶金 / 空分 / 油气化工
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 - H1120 / Φ990 - Φ2900
功率范围：185 kW — 20000 kW
额定电压：3 kV / 6 kV / 10 kV
适用频率：50Hz / 60Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3 / IM7211 / IM7311
轴承型式：滚动轴承 / 滑动轴承
绝缘等级：F / H
防爆标志：Ex e / Ex p



隔爆电动机系列 Ex

YB3系列
隔爆型高压三相异步电动机

应用行业：矿山 / 冶金 / 电站 / 空分 / 油气化工 / 金属冶炼
适用标准：IEC / GB / JB
机座范围：H355 - H630
功率范围：160 kW — 3150 kW
额定电压：6 kV / 10 kV
适用频率：50 Hz / 60 Hz
防护等级：IP54 / IP55
安装方式：IMB3 / IMB5 / IMB35 / IMV1
冷却方式：IC411 / IC416
轴承型式：滚动轴承 / 端盖式滑动轴承
绝缘等级：F / H
转子类型：笼型转子
防爆标志：Ex d



ENGINEERING AND QUALITY

技术与质量

● 技术理念

70余年技术沉淀



“紧凑集成设计”

以最小的空间获取最大的传动要求

01



“IEC 60034”

国际电工标准

02



“经久耐用”

设计寿命 ≥ 30 年, 不惧恶劣工况

03



“零部件标准化设计”

减少后期维护成本

04

● 技术特点



新技术 紧凑型高功率密度设计

采用创新紧凑型设计,显著提升功率密度,满足现代工业对高效空间利用的需求。



高效率 高效节能符合国际标准

符合IEC 60034能效标准,效率提升显著,助力企业降低能耗成本,迈向绿色未来。



稳定性 超强稳定性与长久寿命

VPI工艺搭载H级绝缘体系,设计寿命达30年,确保设备在严苛工况下依然稳定可靠。



节能环保 环保材料践行可持续发展

使用环保型绝缘漆,减少环境影响,体现对可持续发展的坚定承诺。

● 环保型真空浸渍绝缘漆

优异的环保性能

- 低挥发性有机物,挥发性有机物的释放量极低($\leq 2\%$),减少了对环境的污染以及对操作人员健康的危害。

卓越的绝缘性能

- 高绝缘电阻:提高电气设备的安全性和可靠性。
- 耐电压性能强:不易发生绝缘击穿等故障。

优良的浸渍性能

- 低粘度高渗透:确保绝缘效果。
- 固化均匀:提高了绝缘层的整体质量。

出色的机械性能

- 高硬度:防止机械损伤。
- 强附着力:能够在长期使用过程中保持良好的结合状态。

突出的耐环境性能

- 设计值200°C (C级), 保证值180°C (H级)。
- 耐湿性好。
- 耐腐蚀性强。

● VPI真空压力浸渍设备



● 98m³的超大容积

最大可处理单台20000 kW电动机定子,也可同时处理多台电动机定子。

● 提升绝缘性能

高强压力下可充分浸渍,极大地提高了绝缘强度和耐热性,降低漏电风险,延长电动机使用寿命。

● 提高机械强度

浸渍后的绝缘结构更加紧密,提高电动机的机械稳定性,能更好地承受运行中的振动和冲击。

● 增强散热效果

充分的浸渍可改善导热性能,有助于在运行过程中快速散热。

● 高精度控制

采用先进的可视化电气元件精确控制真空度和压力值,减少气泡和空隙,做到有效排除绝缘材料中的空气和水分,从而提高绝缘质量。

● 质量控制 ——以匠心精神打造经久耐用的高效驱动电机！




“一袋制” 质量控制闭环管理, 让每个零件都记录在册！

● 质量检测 ——四检一专



总检测项目超过400项

● 10MW级电动机试验检测中心



试验站拥有卓越的试验能力与完善的检测体系, 试验工艺行业领先。

本试验站专注于三相异步电机、绕线转子电机、三相同步电机及变频电机等多种类型电动机的精准检测, 涵盖80余项试验与检验项目, 可为各类高中低压电机提供从研发验证到出厂交付的全流程、高标准检测服务。

● 经贸合作交流

MARKETING
市场营销



经贸代表团推广交流



企业与产品推广




合作发展交流会



欧洲贸易往来交流


合作洽谈会 —— 来自欧洲多国客户的交流洽谈



展会交流



全球客户到访



典型业绩



<<
矿山行业
大型球磨机主电机
有刷励磁 3000 kW



<<
冶金行业
高炉鼓风机主电机
6300 kW / 7100 kW

>>
矿山行业
大型塔磨机 主电机
国际品牌替代 1120 kW



>>
建材行业
水泥原料磨机 主电机
绕线转子型 4500 kW



<<
矿山行业
大型球磨机 主电机
无刷励磁 2100 kW




<<
热电行业
大型燃煤发电站
1x3100 kW 1x2900 kW
1x1800 kW 2x450 kW

>>
矿山行业
大型球磨机 主电机
无刷励磁 变频调速控制
(AC-DC-AC)



>>
水利行业
大型排水泵 主电机
7x450 kW





空分行业

大型压缩机 主电机
有刷励磁 5600 kW



油气化工行业

钻井平台机组 主电机
8x1000 kW



有色金属冶炼行业

氧化铝冶炼项目
3x1600 kW 3x1400 kW
3x500 kW 2x750 kW



科研行业


大型飞机旋翼试验风洞
主驱电机 4000 kW



国际产品应用

CNDK凭借技术突破、精准适配与高性价比的组合策略快速突围,成功抢占国际市场,现已成为众多国际品牌的首选替代方案。

欧洲订单



同步电动机 IEC / 600 rpm / 1250 kW

中亚订单



转子绕线电动机 IEC / 1000 rpm / 4316 kW

南美订单



同步电动机 IEC / 187.5 rpm / 1250 kW

中亚订单



同步电动机 IEC / 1000 rpm / 2500 kW

东南亚订单



同步电动机 IEC / 166.7 rpm / 1000 kW

欧洲订单



异步电动机 IEC / 3000 rpm / 3000 kW

● 国际产品应用

现已完美替换多个国际品牌系列 确保符合原尺寸和性能



IEC / 1000rpm / 1600 kW



IEC / 600rpm / 1000 kW



IEC / 187.5rpm / 2000 kW



IEC / 1000rpm / 800 kW



IEC / 187.5rpm / 90 kW



IEC / 250rpm / 630 kW



IEC / 750rpm / 1000 kW



IEC / 600rpm / 400 kW



IEC / 1000rpm / 900 kW



IEC / 500rpm / 400kW



CUSTOMER
SUPPORT

售后服务




先解决问题 Problem-Solving First

解决问题, 不是先有鸡还是先有蛋争论不休, 而是先把火灭掉。灭火是第一步, 把客户的问题看成自己的问题就会有更好的提升和改进机会。


● 保修期内服务范围

- 全周期无忧保障 · 核心权益全覆盖



● 保修期后的服务

- 长期伙伴计划 · 持续护航设备全生命周期



● 客户满意度调查

我公司在售后服务过程中, 严格按照 ISO 9001 质量管理体系中相关要求执行, 从人员派遣、现场服务、服务结束、电话回访、满意度调查等一系列环节, 建有完善的服务管理体系及售后档案。



STRATEGIC DEVELOPMENT

未来发展

全生命周期服务 —— 从概念设计到智能运维的一站式解决方案

CNDK提供覆盖电机产品全生命周期的垂直整合服务,通过"设计-制造-运行-进化"四维协同模式,为客户实现:




扩大全球金属矿山订单份额

截至2025年,CNDK在金属矿山行业大型低速同步电动机细分市场的占有率已提升至33%, 位居行业前列。与全球87个磨机制造厂建立稳固、长期的战略合作伙伴关系,形成强大的产业协同与交付网络。产品服务于1700余家终端客户,项目经验与口碑持续累积,客户结构涵盖大型矿业集团与区域龙头。




市场品牌化建设

CNDK出品的每一台的电机,都承载着深厚的精工基因与创新血脉。今天的我们产品服务于全球瞩目的矿山行业,出口至欧洲、南美、亚洲等40多个国家和地区。在国际市场上与老牌电机行业巨头同台竞技,凭借经久耐用的品质和多项知识产权,受到行业内的重新认可与尊重。



电机系统整体供货方案

我公司已完成传统产业升级,成功开发了电气传动系统集成业务,可为用户解决电动机选型、电控设备匹配、自动化集成等一系列系统化需求,实现了工艺和系统的完美结合。



ENVISION THE FUTURE 展望未来

技术立企、创新驱动

我们亦将秉持可持续发展理念,将节能环保贯穿于产品设计、制造与服务的全链条,积极响应国家“双碳”战略,通过持续迭代高效节能技术,助力下游产业实现绿色转型,承担起国家级高新技术企业与专精特新企业应有的社会责任。

未来,沈阳电机制造有限公司将继续以匠心铸就品质,以创新引领发展,用更可靠的动力之心,驱动工业进步,赋能美好未来。