



ADVANCED FUEL SOLUTIONS



PRODUCTS OVERVIEW

1.26

SERBATOI DA TRASPORTO | TRANSPORT TANKS

SERBATOI EROGATORI | REFUELLING TANKS

SERBATOI DA INTERRO | UNDERGROUND TANKS

LINEA ECOLOGICA | ECOLOGIC LINE

LINEA ADBLUE® | ADBLUE® / DEF LINE

SISTEMI DI CONTROLLO | FUEL MONITORING

SISTEMI DI EROGAZIONE | FUELLING SYSTEMS

EMILIANA SERBATOI COMPANY PROFILE

Con una storia quarantennale alle spalle e lo sguardo rivolto verso il futuro, Emiliana Serbatoi è un'azienda specializzata nel settore della produzione di serbatoi e sistemi di stoccaggio, trasporto e distribuzione del carburante, oltre che per i sistemi di controllo e di gestione dei rifornimenti. Nata nel 1983 come realtà territoriale nella periferia di Modena, ha saputo crescere negli anni fino ad assumere una dimensione internazionale grazie alla combinazione quotidiana di tre fattori: la capacità di anticipare le esigenze dei mercati, la scelta di garantire un'eccellenza produttiva e la volontà di assicurare una risposta concreta a tutte le necessità dei clienti di tutto il mondo.

Il percorso di Emiliana Serbatoi si è sviluppato a partire dagli esordi poco più che artigianali ed è continuato attraverso vari step rappresentati dalla realizzazione di serbatoi, fissi e trasportabili, in acciaio e in materiale plastico, per lo stoccaggio e l'erogazione dei carburanti costruiti nel rispetto delle norme ministeriali. Arrivando poi al lancio di sistemi tecnologici per il monitoraggio digitale e in tempo reale dei rifornimenti. Centrali, nell'ambito della storia aziendale, sono stati anche l'insediamento, nel 2001, nello stabilimento di Campogalliano di Modena, collocato a pochi passi dall'imbocco dell'Autobrennero, e il raddoppio degli spazi nel 2017; l'acquisizione di una business unit per la lavorazione dei prodotti in provincia di Venezia, nel 2013; la partecipazione a fiere internazionali sin da metà degli anni Ottanta; l'attenzione all'impatto ambientale con l'adozione di materiali e processi sempre più "green"; la vicinanza alle istituzioni sanitarie nel periodo del Covid; gli investimenti sul welfare aziendale.

Non mancano i "marchi di qualità" rilasciati dagli enti preposti: Emiliana Serbatoi presenta, infatti, svariate certificazioni a partire dalla Uni En Iso 9001:2015 e dalle approvazioni e omologazioni dei Ministeri italiani, svizzeri e statunitensi competenti in materia e da istituzioni accreditate a livello internazionale con Tuv, Bureau Veritas e Crif rating agency Cribis D&B. Quotidianamente vengono rilasciati numerosi prodotti con omologazione ADR e marcati Onu.



With a forty-year history and a forward-looking vision, Emiliana Serbatoi is a company specializing in the production of tanks and systems for the storage, transportation, and distribution of fuel, as well as for the control and management of refueling systems. Founded in 1983 as a local business on the outskirts of Modena, it has grown over the years to become an international player thanks to the daily combination of three factors: the ability to anticipate market needs, the choice to guarantee production excellence, and the desire to provide a concrete response to the needs of customers worldwide.

Emiliana Serbatoi's journey has evolved from its humble beginnings, progressing through various stages that include the production of fixed and transportable steel and plastic tanks for the storage and delivery of fuels, built in compliance with ministerial regulations. This was followed by the launch of technological systems for the digital and real-time monitoring of refueling operations.

Key milestones in the company's history include the establishment, in 2001, of its plant in Campogalliano, Modena, located just a short distance from the entrance to the Autobrennero motorway, and the doubling of its space in 2017; the acquisition of a business unit for product processing in the province of Venice in 2013; participation in international trade fairs since the mid-1980s; a focus on environmental impact through the adoption of increasingly "green" materials and processes; support for healthcare institutions during the Covid-19 pandemic; and investments in employee welfare.

Numerous "quality marks" issued by authorized bodies are not lacking: Emiliana Serbatoi holds various certifications, starting with UNI EN ISO 9001:2015, as well as approvals and homologations from Italian, Swiss, and US ministries and internationally accredited institutions such as TÜV, Bureau Veritas, and Crif rating agency Cribis D&B. Numerous products are issued daily with ADR approval and UN marking.

INFORMATIVA ADR ADR INFORMATION SERBATOI DA TRASPORTO | TRANSPORT TANKS

SCOPRI DI PIÙ
FIND OUT MORE



Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR. L'accordo originale è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 come "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".

Attualmente sono 48 gli stati che sottoscrivono ed applicano l'ADR.

La struttura dell'Accordo consta di 17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell'Accordo stesso e da due allegati che elencano le varie disposizioni; in particolare negli allegati A ci sono le "disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi" ed in quelli B le "disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto". Il testo degli Allegati viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto.

RIASSUMENDO:

• In regime di esenzione parziale

Parag. 1.1.3.6 ADR - (senza l'obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati con equipaggiamento e pannelli ADR ma con l'impiego di contenitori omologati ADR) si possono trasportare le seguenti quantità di carburanti:

	Quantità Massima Trasportabile [L]	Tipo di Contenitore
Gasolio	1.000	Omologato ADR per merci di Classe 3 e Gruppo di Imballaggio III.
Benzina	333	Omologato ADR per merci di Classe 3 e Gruppo di Imballaggio II

• In regime di esenzione totale

Par. 1.1.3.1 ADR - (quindi con l'utilizzo di contenitori idonei allo scopo e senza l'obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati al completo con equipaggiamento e pannelli ADR) si possono trasportare le seguenti quantità di carburanti:

• par. 1.1.3.1 a) per uso privato:

	Quantità Massima Trasportabile [L]	Tipo di Contenitore
Gasolio e Benzina	240 l in totale, con un massimo di 60 l per contenitore.	Idoneo allo scopo

• par. 1.1.3.1 c) per le imprese:

	Quantità Massima Trasportabile [L]	Tipo di Contenitore
Gasolio	450	Idoneo allo scopo
Benzina	333	Idoneo allo scopo

The carriage of dangerous goods by road is regulated by an International Agreement (ADR) which is regularly amended and updated every two years. The original agreement was called "The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)" and was signed at Geneva on 30 September 1957. Currently the number of countries which adhere to ADR is 48. The Agreement itself is short and simple. It consists of 17 articles which contain legislative principles and the procedures for Agreement subscription, application and revision, and of two Annexes that list all the instruction and provisions; Annex A contains the conditions for the goods in question, in particular as regards their packaging and labelling, and in Annex B are laid down the provision regarding the construction, equipment and operation of the vehicles carrying the dangerous goods.

IN SUMMARY:

• Partial Exemption:

in accordance with par. 1.1.3.6, the maximum quantities which can be carried per transport unit are:

Fuel	Max Quantity	Container Type
Diesel	1.000	UN Approved - ADR Homologated for Dangerous Goods of Class 3 and Packaging Group III.
Gasoline	333	UN Approved - ADR Homologated for Dangerous Goods of Class 3 and Packaging Group II.

• Total Exemption:

in accordance with par. 1.1.3.1, the maximum quantities which can be carried are:

• par. 1.1.3.1 a), for private individuals:

Fuel	Max Quantity	Container Type
Diesel and Gasoline	240 L, with a max of 60 L per unit.	Adequate for the purpose.

• par. 1.1.3.1 c), for enterprises:

Fuel	Max Quantity	Container Type
Diesel	1000L, with a max of 450 L per unit.	Adequate for the purpose.
Gasoline	333	Adequate for the purpose.

Per i suoi serbatoi trasportabili Emiliana Serbatoi presenta sia soluzioni omologate utilizzabili in regime di Esenzione Parziale secondo il Par. 1.1.3.6 ADR che soluzioni in regime di Esenzione Totale secondo il Par. 1.1.3.1 ADR.

Di seguito una tabella riepilogativa con le diverse possibilità.

For its transportable tanks, Emiliana Serbatoi offers both approved solutions that can be used in Partial Exemption according to ADR Paragraph 1.1.3.6 and solutions under Total Exemption according to ADR Paragraph 1.1.3.1.

Below is a summary table with the different options.

Modello Model	Esenzione Exemption	Omologato Homologated	Modello Model	Esenzione Exemption	Omologato Homologated	Modello Model	Esenzione Exemption	Omologato Homologated
EMILCADDY 55	•	•	CARRYTANK CTK 900+100		•	TRASPO 910		•
EMILCADDY 110	•	•	CARRYTANK PICKUP 220	•	•	TRASPO DOPPELWAND 980		•
CARRYTANK 150	•	•	CARRYTANK PICKUP 330	•		TRASPO INOX 330		•
CARRYTANK 220	•	•	CARRYTANK PICKUP 440	•		TRASPO INOX 910		•
CARRYTANK 330	•		CARRYTANK PICKUP 400+50	•		TANKUBE 440	•	•
CARRYTANK CTK 330		•				TANKUBE 960		•
CARRYTANK 440	•		TRASPO 250		•	EMILCUBE 980		•
CARRYTANK 400+50	•		TRASPO 380		•	EMILCUBE 2000		•
CARRYTANK CTK 445		•	TRASPO 450		•	EMILCUBE 3000		•
CARRYTANK CTK 600		•	TRASPO 620		•	HIPPOTANK 980		•

SERBATOI DA TRASPORTO | TRANSPORT TANKS

SCOPRI DI PIÙ
FIND OUT MORE



EMILCADDY® DIESEL



EMILCADDY® 55

EMILCADDY® 110



CONTENITORI MOBILI IN POLIETILENE PER TRASPORTO GASOLIO
POLYETHYLENE MOBILE TANKS FOR DIESEL TRANSPORT

EMILCADDY® BENZINA - GASOLINE



EMILCADDY® 55

EMILCADDY® 110



CONTENITORI MOBILI IN POLIETILENE PER TRASPORTO BENZINA
POLYETHYLENE MOBILE TANKS FOR GASOLINE TRANSPORT

EMILCADDY® OLIO - OIL



EMILCADDY® 55

EMILCADDY® 110



CONTENITORI MOBILI IN POLIETILENE PER TRASPORTO OLIO
POLYETHYLENE MOBILE TANKS FOR OIL TRANSPORT

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
EM55	55	460	360	900
EM110	110	460	440	1100

SERBATOI DA TRASPORTO | TRANSPORT TANKS

CARRYTANK®

CARRYTANK® 150



CARRYTANK® 220



CARRYTANK® 220 DISPONIBILE CON COPERCHIO
CARRYTANK® 220 AVAILABLE WITH LID.

CARRYTANK® 330



CARRYTANK® 440



CARRYTANK® CTK 330



CARRYTANK® CTK 600



CARRYTANK CTK® 900



DISPONIBILE OPTIONAL BACINO
OPTIONAL: BASIN



SERBATOI IN POLIETILENE PER IL TRASPORTO E L'EROGAZIONE DI CARBURANTE
POLYETHYLENE TANKS FOR FUEL TRANSPORT

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
CT150	150	985	585	465
CT220	220	600	910	665
CT330	330	1200	800	650
CTK330	330	1295	885	655
CT440	440	1200	800	785
CTK600	600	1290	860	940
CTK900	900	1530	1150	910

SERBATOI DA TRASPORTO | TRANSPORT TANKS

CARRYTANK® COMBINATI



DISPONIBILI ANCHE VERSIONI SENZA IL SERBATOIO ADBLUE®
ALSO AVAILABLE IN VERSIONS WITHOUT ADBLUE® TANK

CARRYTANK® 400+50



DIESEL
+
ADBLUE®

CARRYTANK® CTK 900+100



DIESEL
+
ADBLUE®

SERBATOI IN POLIETILENE PER IL TRASPORTO COMBINATO E L'EROGAZIONE DI DIESEL E ADBLUE®
POLYETHYLENE TANK FOR COMBINED DIESEL AND ADBLUE® TRANSPORT

Modello Model	Capacità Diesel (lt) Diesel capacity (lt)	Capacità AdBlue® (lt) AdBlue® capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
CT405	400	50	1200	800	785
CTK910	900	100	1530	1150	910

CARRYTANK® PICKUP



CARRYTANK® PICKUP 440

CARRYTANK® PICKUP 400+50

CARRYTANK® PICKUP 330

CARRYTANK® PICKUP 220




CARRYTANK® CTK 445

NEW



CARRYTANK CTK 445 CON AVVOLGITUBO INTEGRATO
CARRYTANK CTK 445 WITH INTEGRATED HOSE REEL



SERBATOI IN POLIETILENE PER IL TRASPORTO E L'EROGAZIONE DI CARBURANTE SPECIFICI PER PICK-UP
POLYETHYLENE TANK FOR FUEL TRANSPORT ON PICK-UP VEHICLES

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Capacità AdBlue® (lt) AdBlue® capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Larghezza base (mm) Base width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Profondità base (mm) Base depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
CTP220	220		1155	1050	805	720	450
CTP330	330		1200	1010	800	770	700
CTP440	440		1200	1010	800	770	830
CTP405	400	50	1200	1010	800	770	830
CTK445	445		1275	1070	875	750	800

SERBATOI DA TRASPORTO | TRANSPORT TANKS

SCOPRI DI PIÙ
FIND OUT MORE



CARRYTANK® BENZINA - GASOLINE

LA GAMMA DI SERBATOI TRASPORTABILI IN POLIETILENE È DISPONIBILE ANCHE PER BENZINA. SCANNERIZZA IL QR CODE PER SCOPRIRE DI PIÙ!
THE POLYETHYLENE TRANSPORTABLE TANKS RANGE IS AVAILABLE ALSO FOR GASOLINE. SCAN THE QR CODE TO FIND OUT MORE!



I serbatoi per il trasporto di benzina di Emiliana Serbatoi sono la soluzione ideale per trasportare benzina in sicurezza rispettando tutte le normative vigenti.

Le nostre cisterne trasportabili per benzina sono prodotte in uno specifico materiale in grado di fornire garanzie di sicurezza completa e resistenza all'aggressione da parte delle benzine.

Tutti i componenti dei nostri serbatoi per benzina sono inoltre dotati di certificazione ATEX.



Emiliana Serbatoi's gasoline transport tanks offer the ideal solution for transporting gasoline safely and in compliance with all applicable regulations.

Our transportable gasoline tanks are manufactured from a specific material that provides complete safety guarantees and resistance to the corrosive effects of gasoline.

All components of our gasoline tanks are also ATEX certified.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Larghezza base (mm) Base width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Profondità base (mm) Base depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
CT150	150	985		585		465
CT220	220	600		910		665
CTP220	220	1155	1050	805	720	450
CT330	330	1200		800		650
CTP330	330	1200	1010	800	770	700
CTK330	330	1295		885		655
CT400	400	1200		800		785
CTP400	400	1200	1010	800	770	830
CT440	440	1200		800		785
CTP440	440	1200	1010	800	770	830
CTK445	445	1275	1070	875	750	800
CTK600	600	1290		860		940
CTK900	900	1530		1150		910

SERBATOI DA TRASPORTO | TRANSPORT TANKS

TRASPO®



OMOLOGATI ANCHE PER BENZINA
ALSO APPROVED FOR PETROL



DISPONIBILE OPTIONAL BACINO
OPTIONAL: BASIN

SERBATOI METALLICI PER TRASPORTO CARBURANTE, OMOLOGATI SECONDO LA NORMATIVA ADR.
STEEL TANKS FOR FUEL TRANSPORT, APPROVED IN ACCORDANCE WITH ADR REGULATIONS

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Profondità con armadio (mm) Depth with cabinet (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Peso con gruppo pompa (kg) Weight with pump unit (kg)
TFTK250	258	770	770	1065	855	120
TFTK380	366	725	1400	1595	920	162
TFTK450	439	870	870	1165	1050	160
TFTK620	600	990	1220	1455	1165	200
TFTK910	878	990	1660	1895	1165	246

TRASPO® DOPPELWAND



NEW

SERBATOI METALLICI A DOPPIA CAMERA PER TRASPORTO CARBURANTE, OMOLOGATI SECONDO LA NORMATIVA ADR.
DOUBLE WALL STEEL TANKS FOR FUEL TRANSPORT, APPROVED IN ACCORDANCE WITH ADR REGULATIONS

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza totale (mm) Total height (mm)	Peso con gruppo pompa (kg) Weight with pump unit (kg)
TDWK980	970	1800	970	1290	350



TRASPO® INOX



TRASPO® INOX 910



TRASPO® INOX 330



SERBATOI IN ACCIAIO INOX PER TRASPORTO BENZINE E CARBURANTI AVIO, OMOLOGATI SECONDO LA NORMATIVA ADR.
STAINLESS STEEL TANKS FOR GASOLINE AND AVIATION FUELS TRANSPORT, APPROVED IN ACCORDANCE WITH ADR REGULATIONS

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Profondità con armadio (mm) Depth with cabinet (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Peso con gruppo pompa (kg) Weight with pump unit (kg)
TFTAK330	330	790	790	1080	960	132
TFTAK910	896	990	1660	1895	1165	227

SERBATOI DA TRASPORTO | TRANSPORT TANKS

TANKUBE



TANKUBE 440



TANKUBE 960

SERBATOIO METALLICO A CONTENIMENTO TOTALE, OMOLOGATO SECONDO LA NORMATIVA ADR, PER IL TRASPORTO DI CARBURANTE.
STEEL TANK FULLY BUNDED, APPROVED IN ACCORDANCE WITH ADR REGULATIONS FOR FUEL TRANSPORT.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Peso a vuoto (kg) Empty weight (kg) (mm)	Peso con gruppo pompa (kg) Weight with pump unit (kg)
TKK440	434	980	980	1220	216	221
TKK960	956	1130	1530	1330	386	404

EMILCUBE®



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DA 2.000 O 3.000 LITRI /
2.000 AND 3.000 L. VERSIONS ARE ALSO AVAILABLE



SERBATOIO METALLICO A CONTENIMENTO TOTALE, OMOLOGATO SECONDO LA NORMATIVA ADR, PER IL TRASPORTO DI CARBURANTE.
STEEL TANK FULLY BUNDED, APPROVED IN ACCORDANCE WITH ADR REGULATIONS FOR FUEL TRANSPORT.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Peso a vuoto (kg) Empty weight (kg) (mm)	Peso con gruppo pompa (kg) Weight with pump unit (kg)
ECK980	980	1210	1475	1260	640	662

HIPPOTANK®



SERBATOIO IN POLIETILENE PER IL TRASPORTO DI GASOLIO, OMOLOGATO SECONDO LA NORMATIVA ADR.
POLYETHYLENE TANK APPROVED FOR DIESEL FUEL TRANSPORT IN COMPLIANCE WITH ADR REGULATION.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Peso a vuoto (kg) Empty weight (kg) (mm)	Peso con gruppo pompa (kg) Weight with pump unit (kg)
HTK980	960	995	1830	1000	95	105

SERBATOI EROGATORI | REFUELLING TANKS

SCOPRI DI PIÙ
FIND OUT MORE



TANK FUEL BACINO 110%

PER LE VERSIONI TF5, TF6 E TF7 SONO PREVISTI GRADINI E PIANO DI APPOGGIO ANTISCIVOLO.
PER LE VERSIONI TF5D E TF9 È PREVISTA LA SCALETTA. / FOR THE TF5, TF6 AND TF7 VERSIONS, STEPS AND
NON-SLIP SUPPORT SURFACE ARE PROVIDED. FOR THE TF5D AND TF9 VERSIONS THERE IS A STEPLADDER.



SERBATOI METALLICI PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI GASOLIO AD ASSE ORIZZONTALE DOTATI DI BACINO DI CONTENIMENTO AL 110%
STEEL TANK FOR DIESEL FUEL STORAGE AND DELIVERY, HORIZONTAL TYPE WITH BASIN 110% BUNDED



TETTOIA PER TANK FUEL / ROOFING SYSTEM FOR TANK FUEL



SECURBOX PER COPERTURA TOTALE TANK FUEL CON APERTURA SU QUATTRO LATI / SECURBOX TO GIVE FULL SHELTER TO TANK FUEL WITH DOORS ON FOUR SIDES



CONTAINER PER COPERTURA TOTALE TANK FUEL CON APERTURA SU QUATTRO LATI / CONTAINER TO GIVE FULL SHELTER TO TANK FUEL WITH DOORS ON FOUR SIDES



DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE "GE TANK" PER ALIMENTAZIONE GRUPPI ELETTOGENI / AVAILABLE ALSO VERSION "GE TANK" FOR GENERATING SETS FEEDING

SERBATOI EROGATORI | REFUELLING TANKS



TANK FUEL 1000

TANK FUEL 1300

TANK FUEL 2400

TANK FUEL 3000

TANK FUEL 5000 - 6000

TANK FUEL 7000 - 9000



Serbatoio / Tank						Bacino 110% / Basin 110%			Bacino 50% / Basin 50%		
Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Altezza (mm) Height (mm)	Diametro (mm) Diameter (mm)	Fasciame (mm) Body (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
TF1L	975	1200	950	1250	1500	1900	1050	550	1900	1050	260
TF1	1270	1360	1100	1250	1500	2250	1400	480	1800	1250	300
TF2	2482	1520	1270	1800	2060	2400	1750	650	2350	1400	380
TF3	3172	1670	1430	1800	2080	2450	1900	750	2450	1500	410
TF5D	4941	1850	1600	2250	2550	3200	1850	950	3200	1750	470
TF5	5320	1850	1600	2500	2800	3200	1850	1000	3200	1750	470
TF6	5946	1850	1600	2750	3050	3500	1900	1000	3500	1750	500
TF7	7185	1950	1700	3000	3350	3850	2100	1000	3800	1900	500
TF9	8995	2130	1900	3000	3400	4000	2250	1100	3900	2100	555

SERBATOI EROGATORI | REFUELLING TANKS

TANK FUEL VERTICALI BACINO 110%



SERBATOI METALLICI PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI GASOLIO AD ASSE VERTICALE DOTATI DI BACINO DI CONTENIMENTO AL 110%
STEEL TANK FOR DIESEL FUEL STORAGE AND DELIVERY, VERTICAL TYPE WITH BASIN 110% BUNDED

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Serbatoio Tank			Bacino 110% Basin 110%			Bacino 50% Basin 50%		
		Diametro (mm) Diameter (mm)	Fasciame (mm) Body (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
TF490VMP	498	900	625	1250	1010	1010	540	1010	1010	250
TF1LVMP	975	950	1250	1790	1400	1250	620	1400	1050	380
TF1VMP	1276	1100	1250	1860	1500	1635	600	1500	1250	360
TF2VMP	2395	1270	1800	2420	1800	1650	900	1650	1400	550
TF3VMP	2970	1430	1800	2430	2000	1700	970	1850	1600	540
TF5VMP	5021	1700	2000	2650	2400	1850	1250	2400	1850	600
TF6VMP	6367	1900	1800	2550	2600	2250	1100	2500	2200	530
TF9BVMP	8780	2300	1800	2650	3600	2450	1100	2800	2450	650

TANK FUEL VERTICALI DOPPIA PARETE



PER IL MERCATO ITALIA IL SISTEMA DI RILEVAMENTO PERDITE È OBBLIGATORIO DA OMOLOGAZIONE MINISTERIALE



SERBATOI METALLICI PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI GASOLIO AD ASSE VERTICALE DOTATI DI DOPPIA PARETE DI CONTENIMENTO
DOUBLE WALLED STEEL TANK FOR DIESEL FUEL STORAGE AND DELIVERY, VERTICAL TYPE

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Diametro esterno (mm) Outer diameter (mm)	Diametro interno (mm) Inner diameter (mm)	Fasciame (mm) Body (mm)	Altezza serbatoio (mm) Tank height (mm)	Altezza totale (mm) Total height (mm)
TF1VDP	1343	1150	1100	1250	1500	1930
TF2VDP	2157	1430	1400	1250	1520	1950
TF3VDP	2992	1430	1400	1800	2070	2400
TF5VDP	4984	1730	1700	2000	2320	2650
TF6VDP	5671	1830	1800	2000	2400	2650
TF9VDP	8536	2300	2270	1800	2300	2600

SERBATOI PER GRUPPI ELETTOGENI | TANKS FOR GENERATORS

GE TANK



VERSIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL VERSION

VERSIONE VERTICALE
VERTICAL VERSION



SERBATOI PER STOCCAGGIO E ALIMENTAZIONE GRUPPI ELETTOGENI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.
TANKS FOR GENERATING SETS AND HEATING SYSTEMS, STORAGE AND FEEDING.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Serbatoio / Tank				Bacino 110% / Basin 110%			Bacino 50% / Basin 50%		
		Diametro (mm) Diameter (mm)	Fasciame (mm) Body (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
GETANK1L	975	950	1250	1500	1200	1900	1050	550	1900	1050	260
GETANK1	1270	1100	1250	1500	1360	2250	1400	480	1800	1250	300
GETANK2	2482	1270	1800	2060	1520	2400	1750	650	2350	1400	380
GETANK3	3172	1430	1800	2080	1670	2450	1900	750	2450	1500	410
GETANK5	5320	1600	2500	2800	1850	3200	1850	1000	3200	1750	470
GETANK6	5946	1600	2750	3050	1850	3500	1900	1000	3500	1750	500
GETANK7	7185	1700	3000	3350	1950	3850	2100	1000	3800	1900	500
GETANK9	8995	1900	3000	3400	2130	4000	2250	1100	3900	2100	555

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Serbatoio / Tank			Bacino 110% / Basin 110%			Bacino 50% / Basin 50%		
		Diametro (mm) Diameter (mm)	Fasciame (mm) Body (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
GETANK490	498	900	625	1050	1010	1010	540	1010	1010	250
GETANK1LVMP	975	950	1250	1790	1400	1250	620	1400	1050	380
GETANK1VMP	1276	1100	1250	1860	1500	1635	600	1500	1250	360
GETANK2VMP	2395	1270	1800	2420	1800	1650	900	1650	1400	550
GETANK3VMP	2970	1430	1800	2430	2000	1700	970	1850	1600	540
GETANK5VMP	5021	1700	2000	2650	2400	1850	1250	2400	1850	600
GETANK6VMP	6367	1900	1800	2550	2600	2250	1100	2500	2200	530
GETANK9VMP	8780	2300	1800	2650	3600	2450	1100	2800	2450	650

SERBATOI EROGATORI | REFUELLING TANKS

SERBATOI DOPPIA PARETE




SERBATOI CILINDRICI AD ASSE ORIZZONTALE, REALIZZATI A DOPPIA PARETE
DOUBLE-SKIN HORIZONTAL CYLINDRICAL TANKS



SISTEMI CONTAINERIZZATI



CONTAINER PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
CONTAINER FOR FUEL TRANSPORT AND DELIVERY



SERBATOI EROGATORI | REFUELLING TANKS

GIANTANK®

NON DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
NOT AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET



SERBATOIO IN POLIETILENE PER LO STOCCAGGIO E LA DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE
POLYETHYLENE TANK FOR FUEL DELIVERY AND STORAGE


Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Peso con gruppo pompa (kg) Weight with pump unit (kg)
GT33	3330	1125	2350	1800	320

SERBATOI DA INTERRO | UNDERGROUND TANKS



SCOPRI DI PIÙ
FIND OUT MORE

SERBATOI DA INTERRO



SERBATOI DA INTERRO REALIZZATI IN LAMIERA DI ACCIAIO, ADIBITI AL CONTENIMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI, LIQUIDI DI PROCESSO E RISERVE IDRICHE ANTINCENDIO
UNDERGROUND STEEL TANKS FOR THE STORAGE OF OIL PRODUCTS, WATER RESERVES FOR FIREFIGHTING APPLICATIONS AND WATER POLLUTING LIQUIDS.



QUI OIL

PER RACCOLTA OLI ESAUSTI



OLI MINERALI | MINERAL OIL

OLI VEGETALI | VEGETAL OIL



OLIO - OIL



Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Altezza (mm) Height (mm)	Diametro (mm) Diameter (mm)
QOIL3	300	1080	820
QOIL5	500	1240	960

CONTENITORE DOPPIA CAMERA PER LA RACCOLTA E LO STOCCAGGIO DEGLI OLI ESAUSTI
FULLY BUNDED CONTAINER FOR STORAGE AND COLLECTION OF WASTE OILS.

VASCHE DI CONTENIMENTO E ARMADI IN POLIETILENE



VASCHE DI CONTENIMENTO
DISPONIBILI ANCHE IN FERRO / SUMP
PALLETTS ALSO AVAILABLE IN STEEL

280

1100



1100 LT

NEW

450 LT

NEW

220 LT

NEW

120 LT

NEW



VASCHE E ARMADI DI RACCOLTA E CONTENIMENTO PER FUSTI ED IBC CON PIANO DI APPOGGIO IN GRIGLIATO REMOVIBILE
FULLY BUNDED AND CABINETS CONTAINER FOR STORAGE AND COLLECTION OF WASTE OIL

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Portata fusti Drum capacity	Carico massimo (kg) Maximum load (kg)
VPF01PEES	120	1300	900	320	N. 1 FUSTO/DRUM	300
VPF02PEES	220	1300	900	490	N. 2 FUSTI/DRUMS	500
VPF04PEES	450	1450	1450	490	N. 4 FUSTI/DRUMS	1300
VPFIBCPEES	1100	1450	1450	1000	N. 1 IBC	1500

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Profondità esterna (mm) External depth (mm)	Larghezza esterna (mm) External width (mm)	Altezza esterna (mm) External height (mm)	Profondità interna (mm) Internal depth (mm)	Larghezza interna (mm) Internal width (mm)	Altezza interna (mm) Internal height (mm)
VPFPEYSECURBOX2FUSTI	280	1040	1500	1900	910	1300	1400
VPFPEYSECURBOXIBC	1100	1500	1500	2250	1400	1400	1360

LINEA ECOLOGICA | ECOLOGIC LINE

SECURFITO

PER USO INTERNO - FOR INTERNAL USE

BANCALE INCLUSO
PALLET INCLUDED



ARMADIO DI SICUREZZA A NORMA DI LEGGE PER STOCCAGGIO PRODOTTI FITOFARMACI E PESTICIDI A USO INTERNO
SAFETY CABINETS FOR PHYTO-PHARMACEUTICALS, PESTICIDE AND OTHER PRODUCTS FOR AGRICULTURE USE AND FOR INTERNAL USE

Modello Model	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	*Altezza (mm) Height (mm)	Numero ripiani Number of shelves	Numero ante Number of doors	Peso a vuoto (kg) Empty weight (kg)
ERLG7	1000	480	2005	4	2	77
ERLG8	1000	480	1065	2	2	41

*L'ALTEZZA È COMPRESIVA DEL BANCALE
HEIGHT INCLUDING PALLET

CONTAINER COIBENTATO PER FITOSANITARI

PER USO INTERNO - FOR INTERNAL USE



PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI FITOSANITARI A USO ESTERNO
FOR THE STORAGE OF PHYTO-PHARMACEUTICALS PRODUCTS AND FOR EXTERNAL USE

Modello Model	Profondità esterna (mm) External depth (mm)	Larghezza esterna (mm) External width (mm)	Altezza esterna (mm) External height (mm)	Capacità vasca (lt) Tub capacity (lt)	Portata (kg/mq) Flow rate (kg/mq)	Impianto elettrico Electrical system
CNTCOI24X15	1500	2400	2450	645	500	NON INCLUSO/NOT INCLUDED
CNTCOI24X15EL	1500	2400	2450	645	500	INCLUSO/INCLUDED
CNTCOI40X24	2400	4100	2450	1725	500	NON INCLUSO/NOT INCLUDED
CNTCOI40X24EL	2400	4100	2450	1725	500	INCLUSO/INCLUDED

DIMENSIONI PERSONALIZZATE DISPONIBILI SU RICHIESTA
CUSTOMISED DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST

LINEA ECOLOGICA | ECOLOGIC LINE

ISOLE ECOLOGICHE



CONTENITORI METALLICI PER STOCCAGGIO DI PRODOTTI INQUINANTI
ECOLOGICAL STORAGE CONTAINERS FOR POLLUTING PRODUCTS

Modello Model	Profondità esterna (mm) External depth (mm)	Larghezza esterna (mm) External width (mm)	Altezza esterna (mm) External height (mm)	Altezza porta (mm) Door height (mm)	Larghezza porta (mm) Door width (mm)	Apertura totale (mm) Full opening (mm)	Capacità (lit) Capacity (lit)	Bacino di contenimento / Containment basin		
								Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) height (mm)
ISOEC0260	2100	2650	2320	1900	1940	2450	702	2000	2600	135
ISOEC0350	2100	3550	2320	1900	1940	3350	945	2000	3500	135
ISOEC0430	2100	4350	2320	1900	1940	4150	1161	2000	4300	135

DIMENSIONI PERSONALIZZATE DISPONIBILI SU RICHIESTA
CUSTOMISED DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST

SE ECO-TANK PER OLI NUOVI O ESAUSTI



SERBATOI ECOLOGICI PER LA RACCOLTA DI OLIO ESAUSTO
ECOLOGICAL STEEL TANKS TO STORE EXHAUST OILS

SE HD-TANK PER OLI NUOVI O ESAUSTI



SERBATOI ECOLOGICI PER LA RACCOLTA DI OLIO ESAUSTO
ECOLOGICAL STEEL TANKS TO STORE EXHAUST OILS

Modello Model	Capacità (lit) Capacity (lit)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Fasciame (mm) Body (mm)	Diametro (mm) Diameter (mm)	Bacino 100% / Basin 100%		
						Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
SE7	700	1150	1220	1000	950	1500	1200	400
SE11	1000	1150	1720	1500	950	2000	1200	500
SE15	1500	1300	1750	1500	1100	2000	1400	550
SE22	2000	1300	2500	2250	1100	2700	1400	600
SEHDTANK1L	975	1200	1500	1250	950	1900	1050	550
SEHDTANK1	1270	1360	1500	1250	1100	2250	1400	480
SEHDTANK2	2482	1520	2060	1800	1270	2400	1750	650
SEHDTANK3	3172	1670	2080	1800	1430	2450	1900	750
SEHDTANK5	5320	1850	2800	2500	1600	3200	1850	1000
SEHDTANK6	5946	1850	3050	2750	1600	3500	1900	1000
SEHDTANK7	7185	1950	3350	3000	1700	3850	2100	1000
SEHDTANK9	8995	2130	3400	3000	1900	4000	2250	1100



EMILCADDY®



DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE CAR SERVICE /
ALSO AVAILABLE CAR-SERVICE VERSION

EMILCADDY® 55



EMILCADDY® 110



CONTENITORI IN POLIETILENE PER IL TRASPORTO E L'EROGAZIONE DI SOLUZIONI A BASE DI UREA
POLYETHYLENE TANK FOR ADBLUE®/DEF TRANSPORT AND DELIVERY.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Peso a vuoto (kg) Empty weight (kg)	Peso a vuoto versione omologata benzina (kg) Empty weight, approved gasoline version (kg)
EM55	55	460	360	900	8	9
EM110	110	460	440	1100	12	13

CARRYTANK®



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE PICK-UP
PICK-UP VERSION AVAILABLE

CARRYTANK® 150 ADBLUE



CARRYTANK® 220 ADBLUE



CARRYTANK® 330 ADBLUE



CARRYTANK® 440 ADBLUE



CONTENITORI IN POLIETILENE PER IL TRASPORTO E L'EROGAZIONE DI SOLUZIONI A BASE DI UREA
POLYETHYLENE TANK FOR ADBLUE®/DEF TRANSPORT AND DELIVERY.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Larghezza base (mm) Base width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Profondità base (mm) Base depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
CTA150	150	985		585		465
CTA220	220	600		910		665
CTPA220	220	1155	1050	805	720	450
CTA330	330	1200		800		650
CTPA330	330	1200	1010	800	770	700
CTA440	440	1200		800		785
CTPA440	440	1200	1010	800	770	830

LINEA ADBLUE® | ADBLUE®/DEF LINE

EMILTROLLEY®



CARRELLO PER IL TRASPORTO E L'EROGAZIONE DI SOLUZIONI A BASE DI UREA
SPECIAL TROLLEY FOR ADBLUE®/DEF TRANSPORT AND DELIVERY.

Modello Model	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
EMILTROLLEYCS	750	800	1100

EMILTROLLEY® MID


VERSIONE CERTIFICATA MID
MID CERTIFIED VERSION



CARRELLO MID PER IL TRASPORTO E L'EROGAZIONE DI SOLUZIONI A BASE DI UREA
MID CERTIFIED TROLLEY FOR ADBLUE®/DEF TRANSPORT AND DELIVERY.

Modello Model	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
EMILTROLLEYMID	1002	653	1163

EMILBLUE STATION




STAZIONE DI SERVIZIO PER ADBLUE®/DEF CERTIFICATA MID
ADBLUE®/DEF REFUELLING STATION MID CERTIFIED.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Lunghezza colonnina (mm) Column length (mm)	Lunghezza totale (mm) Total length (mm)
EMILBLUESTATION1500	1500	1150	2430	1380	1050	2430
EMILBLUESTATION2000	2000	990	2280	2630	1050	3680
EMILBLUESTATION3000	3000	990	2280	2980	1050	4030
EMILBLUESTATION4500	4500	1150	2430	3280	1050	4330
EMILBLUESTATION6000	6000	1150	2430	4250	1050	5300

LINEA ADBLUE® | ADBLUE®/DEF LINE

BLUETANK




DISPONIBILE OPTIONAL BACINO 110%
OPTIONAL-BASIN 110%



SERBATOI - DISTRIBUTORI PER ADBLUE® PER IL FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEI SISTEMI SCR (RIDUZIONE SELETTIVA CATALITICA).
POLYETHYLENE TANKS FOR ADBLUE®/DEF STORAGE AND DELIVERY FOR SCR (SELECTIVE CATALYST REDUCTION) SYSTEMS.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Altezza (mm) Height (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Diametro (mm) Diameter (mm)	Ø Chiusino (mm) Ø Manhole cover (mm)	Bacino / Basin		
						Lunghezza (mm) Length (mm)	Larghezza (mm) Width (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
BLUETANK2000	1950	1440	1550	1360	320	2350	1500	600
BLUETANK3000	2970	1660	1850	1600	420	2400	1800	700
BLUETANK5000	4950	1860	2320	1780	420	3200	1900	890
BLUETANK7500	7150	2010	3180	1890	550	3850	2100	950
BLUETANK10000	10400	2370	3100	2250	550	4200	2400	1000

BLUEBOX



BOX COIBENTATO PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI ADBLUE®
INSULATED BOX FOR ADBLUE®/DEF STORAGE AND DELIVERY WITH SEPARATE PUMP COMPARTMENT.

Modello Model	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
BLUEBOX3	3000	2300	2450
BLUEBOX5	3500	2300	2450
BLUEBOX7	4100	2400	2950
BLUEBOX10	4100	2460	2950

GIANTANK®



SERBATOIO IN POLIETILENE PER LO STOCCAGGIO E LA DISTRIBUZIONE DI ADBLUE®
POLYETHYLENE TANK FOR ADBLUE®/DEF STORAGE AND DELIVERY.

Modello Model	Capacità (lt) Capacity (lt)	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
GTA33	3300	1125	2350	1800

SISTEMI DI CONTROLLO DEI RIFORNIMENTI E DEI LIVELLI DI CARBURANTE

SYSTEMS FOR MONITORING REFUELING AND FUEL LEVELS


SCOPRI DI PIÙ
FIND OUT MORE



EMILCLOUD®



NEW



OPTIONAL PIEDISTALLO
PEDESTAL AS OPTION

SOFTWARE MANAGEMENT COMPLETAMENTE IN CLOUD
FULLY CLOUD-BASED SOFTWARE MANAGEMENT

SISTEMA HI-TECH PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DELLE EROGAZIONI DI CARBURANTE
HI-TECH REFUELLING OPERATIONS CONTROL, MONITORING AND MANAGEMENT SYSTEM.

EMILPROBE® 4.0



SISTEMA DI ALLARME CON CONTROLLO DI LIVELLO REMOTO
THEFTPROOF AND ALARM SYSTEM WITH REMOTE FUEL LEVEL CONTROL.

EMIL LEVEL



NEW




INNOVATIVO DISPOSITIVO DI CONTROLLO REMOTO DEL LIVELLO DEI SERBATOI
INNOVATIVE DEVICE FOR REMOTE MONITORING OF TANK LEVELS

MC BOX



PANNELLO DI CONTROLLO MULTI UTENTE PER MONITORAGGIO CARBURANTE.
MULTI-USER CONTROL SYSTEM FOR FUEL MONITORING.

ES LEVEL



SISTEMA ELETTRONICO DI MONITORAGGIO DEI LIVELLI, INDICATORE DI LIVELLO MAGNETOSTRITTIVO.
ELECTRONIC FUEL LEVEL GAUGE, MAGNETOSTRICTIVE TECHNOLOGY.

FILTRAGGIO, DISTRIBUZIONE E TRAVASO

FILTERING, DELIVERY & TRANSFER SYSTEMS

SCOPRI DI PIÙ
FIND OUT MORE



EMIL-FILTER



UNITÀ MOBILE PER DEPURAZIONE CARBURANTI CON ASSORBIMENTO ACQUA E RIMOZIONE DELLE IMPURITÀ
FUEL PURIFYING MOBILE UNIT FOR WATER ABSORBING AND IMPURITIES SEPARATION

ES-PUMP



DISTRIBUTORI OMOLOGATI AD USO PRIVATO PER RIFORNIMENTO DI GASOLIO, PER SERBATOI INTERRATI E SERBATOI FUORI TERRA.
DIESEL FUEL DISPENSERS, HOMOLOGATED FOR NON-COMMERCIAL USE, FOR UNDERGROUND AND ABOVE-GROUND TANKS.

CUBE 50-70



CUBE 70 MC



FIMAC



FIMAC MID



ECO



CVTV



DISTRIBUTORI PER CARBURANTE
FUELS DISPENSERS

DIESEL KIT



GRUPPO PORTATILE PER TRAVASO GASOLIO
PORTABLE DIESEL FUEL TRANSFER UNIT

PETROL KIT



GRUPPO PORTATILE PER TRAVASO BENZINA
PORTABLE GASOLINE TRANSFER UNIT

ADBLUE® KIT



GRUPPO PORTATILE PER TRAVASO ADBLUE®
PORTABLE ADBLUE®/DEF TRANSFER UNIT

OIL KIT




GRUPPO PORTATILE PER TRAVASO OLIO
PORTABLE LUBRICANTS TRANSFER UNIT

EKO KIT



KIT DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL EMERGENCY SPILL KIT



**HEADQUARTER
MODENA**

Plastic Unit

Steel Unit

**EMILIANA
SERBATOI**[®]
ADVANCED FUEL SOLUTIONS

Presenza globale nei
Global presence in the **5** continenti in oltre
continents in over **100** paesi
countries

450

Più di 450 dealer in tutto il mondo
More than 450 dealers all over the world

100

Oltre 100 fiere ed eventi dove sono
esposti i nostri prodotti
More than 100 exhibitions and events where ES
products are exhibited through dealers

10

Più di 10 fiere internazionali
ogni anno a cui ES partecipa
direttamente
More than 10 international trade fairs every year
dealt directly by Emilia Sertatoi

HEADQUARTER E SITO PRODUTTIVO

EMILIANA SERBATOI S.R.L.

Largo Maestri del Lavoro, 40
41011 Campogalliano (Modena) Italy
Tel. +39 059 521911
Fax +39 059 521919
info@emilianaserbatoi.it
emilianaserbatoi.com

STEEL UNIT

San Donà di Piave
30027 Venezia

EmilianaSertatoi

Emi_Sertatoi

emiliana_sertatoi

Emiliana Sertatoi s.r.l.

Emiliana Sertatoi



Steel Unit Venezia