



爱耳国际贸易(上海)有限公司
山东盛元重工机械有限责任公司





ELMAK：我们的进化之路

二十余载深耕细作，ELMAK已从塔式起重机行业的值得信赖的制造商及零配件供应商，成长为独具匠心的全球塔式起重机专业制造商。

- **全球发展轨迹：**我们以持续创新的精神应对客户需求与市场变迁，实现了从本土企业到国际精品的华丽蜕变。
- **智能技术赋能：**通过智能化技术应用与精益品质追求，我们为全球客户打造了高效可靠的解决方案，铸就卓越口碑。
- **全球伙伴网络：**在25个以上国家建立长期合作伙伴关系，以促进共同成长为目标，构筑坚不可摧的互利共赢生态。
- **敏锐市场响应：**凭借快速适应能力精准把握市场脉搏，确保产品品质始终屹立于行业标杆之列。
- **行业革新力量：**我们以先进灵活的塔机解决方案持续推动产业升级，为全球客户创造超越期待的价值体验。



ELMAK塔机—构筑天际线的力量

以卓越品质与创新技术引领行业，
ELMAK塔机助力全球地标建设。

- 全球工程：服务世界顶级建筑项目
- 精准高效：强劲性能成就施工典范
- 全球服务：国际合作网络全程护航
- 超值保障：全生命周期价值最大化
- 信赖之选：数十余年专业品质保证



ELMAK-ODM塔机定制专家

我们专注打造完全契合您项目需求的
定制化塔机解决方案。

- 灵活适配：完美匹配各类施工场景
- 精准高效：卓越性能保障工程进度
- 深度合作：全程参与客户需求定制
- 超越期待：打造超预期的产品体验
- 可靠伙伴：专业方案助力项目成功



原厂备件 - 可靠之选

提供全系列塔机备件，保障设备始终
高效运转。

- 品质保证：原厂品质，经久耐用
- 库存充足：海量备件，按需供应
- 快速交付：精准响应，及时到位
- 高效维保：减少停机，持续作业



匠心独运，成就非凡

卓越始于对细节的执着。我们倾听需求，用心实现。

专注细节

匠心设计，精选材质，确保起重机长效可靠运行。

品质之道

严选优质材料，精工制造；持久耐用，性能始终如一。

智省之道

高效节能电机：能耗降低30%，提升作业效率；创新结构设计：减少20%运输成本。

创新之道

- 加宽检修平台：安全舒适两相宜
- 智能限位系统：缆绳整齐不缠结
- 钢丝绳超强防护系统
- 折叠式安全护栏设计
- 防滑防旋转装置
- 快拆式滑轮组
- 新一代锚固框架



eLMaK
TOWER CRANES



ELMAK屋面吊---高空拆装专家

专为高空拆解工况优化设计，解决传统移动起重机定位不准、效率低下等痛点。轻巧灵活，优化结构设计，整机重量轻，提升装拆效率提升；便捷转运，模块化轻量化设计，大幅降低运输和转场成本。

创新设计 全能表现

一机双模，智能操控

- 独创动臂/变幅双模式设计，轻松切换适应不同工况需求。
- 配备液压比例阀+变频控制系统，实现精准定位。

智能液压系统

- 自安装支架：无需辅助吊装设备即可完成臂架调节
- 液压变幅技术：降低高空作业风险，提升拆装效率。

便捷转运

- 创新短平衡臂无配重设计：降低运输成本降低。
- 缩短现场安装时间。

型号	臂长(米)	臂端最大起重	最大起重
EMD1830A	18	3T	4T
EMD1831B	18	3T	4T
EMD3032	30	3.2T	16T
EMD3025	30	2.5T	12T
EMD3020	30	2T	10T



ELMAK动臂式塔式起重机---狭小空间的艺术大师

在空间受限的现代都市建设中，ELMAK动臂塔机以突破性创新重新定义施工可能：专为狭小空间打造，以创新技术突破施工极限；灵活作业，最小回转半径设计，有效利用角落空间；提升吊装效率，降低能耗；精准稳定，多角度变幅，防摆系统确保误差小。

灵活设计 极致空间利用

灵活变幅作业

- 可调工作半径：通过臂架仰角自由调节覆盖范围；
- 高扭矩起升：确保吊装过程稳定高效；

施工空间利用

- 最小作业空间需求：仅需传统机型60%的场地；
- 智能防干涉设计：完全不影响非作业区域；

典型应用场景

- 密集城区建设
- 旧城改造项目
- 地铁上盖工程
- 商业综合体施工

型号	臂长(米)	臂端最大起重	最大起重	自由高度(米)	设计高度(米)
EML6020-12	60	2.0T	12T	43.4	148.40
EML5527-14	55	2.7T	14T	52.4	142.40
EML5522-12	55	2.2T	12T	43.4	148.40
EML5020-10/8	50	2.0T	10T/8T	41.6	95.60
EML4015-6/5	40	1.5T	6T/5T	32.7	80.70



ELMAK平头式塔式起重机---开启高效施工新时代

专为现代建筑工程打造的平头塔机，以其卓越性能重新定义施工效率：快速安装，节省组装时间；便捷运输，模块化设计降低物流成本；灵活配置，支持个性化需求组合；拆装简易，显著提升设备周转效率。

优化设计 赋能高效施工

起重臂优化设计

核心部件升级

人性化设计改进

Model	Working Range (m)	Tip Load (t)	Max Load (t)	Mast Section
EMT8041	80	4.15	25	2.45×2.45×5m
EMT7527	75	2.7	16/20	2×2×3m
EMT7025	70	2.5	10/12	2×2×3m
EMT7018	70	1.8	10/12	2×2×3m
EMT6518	65	1.8	10	1.6×1.6×3m / 2×2×3m
EMT6018	60	1.8	8/10	1.6×1.6×3m / 2×2×3m
EMT6015	60	1.5	8/10	1.6×1.6×3m
EMT6013	60	1.3	6/8	1.6×1.6×3m
EMT5510	55	1.0	6	1.2×1.2×3m / 1.6×1.6×2.8m



ELMAK尖顶式塔式起重机---可靠的施工伙伴

EMK系列顶部套件塔式起重机以其可靠的设计、高承载力、耐用性和多功能性而闻名。它为建筑项目提供了坚固可靠的解决方案，是寻求高效安全起重解决方案的承包商和建筑公司的绝佳选择。

经典设计 全新呈现

智能快装系统

- 一体化集成设计：将起升机构、电控系统、变幅机构预装在首节臂，安装效率提升。
- 高空作业量减少，大幅降低安全风险。

精准操控技术

- 智能防摇摆系统；
- 轻载提速模式；
- 精准回转控制。

高效节能表现

- 单拉杆稳定结构：抗风性能提升；
- 节能动力系统；
- 模块化设计：转场时间缩短。

型号	臂长(米)	臂端最大起重	最大起重	自由高度(米)	设计高度(米)
EMK8030-25	80	3.0T	25T	74.91	283.00
EMK7027-16	70	2.7T	16T	51.70	138.70
EMK7032-12	30	3.2T	12T	52.50	202.50
EMK6520-10	65	2.0T	10T	59.70	194.70
EMK6024-10	60	2.4T	10T	59.70	206.70
EMK6014-8	60	1.4T	8T	50.00	188.00
EMK6012-8	60	1.2T	8T	50.00	188.00
EMK60115-6	60	1.15T	6T	50.00	188.00
EMK5013-6	50	1.3T	6T	34.50	103.50

ELMAK塔机全生命周期服务计划

我们为塔机设备提供从零部件供应到整机大修的一站式解决方案，确保设备始终处于最佳运行状态。




核心服务价值

- 原厂品质备件：适配多品牌塔机，100%通过严格质检；
- 专业大修服务：20年行业经验技术团队支持。

四大核心优势

- 安全升级：关键部件安全系数提升30%，杜绝重大故障隐患；
- 成本优化：综合运维成本降低25%，设备寿命延长40%；
- 效率保障：采用预检预修模式，停机时间减少35%；
- 无忧管理：一对一专属服务，工程师全程跟进。

我们以品质承诺守护每台塔机的安全高效运行，让您省心省力更省钱。





ELMAK
TOWER CRANES

Contact us

www.elmaktowercrane.com

Info@elmaktowercrane.com