





LANGFANG MEIKE


Filtration Equipment Co., Ltd



工程机械专用滤清器
为您爱车保驾护航




 250 465 160 mm	KN991A 内径 160(mm) 外径 250(mm) 高度 465(mm) 原件号 C25900/CF1470	适用机型: XGMA 厦工 XG836FL/XG8361
 275 480 167 17 mm	KN837A 内径 117(mm) 内径 2167(mm) 外径 275(mm) 高度 480(mm) 原件号	适用机型: - DOOSAN 斗山 DH200LC-9E DH258LC-V/DH258LC-5/DEO8T 发动机 DH260/DH290/DH300LC-V/DH300LC-7/DH370-7 DH330/DH370-7/D1146 发动机 DH500-7/DH500LC-7/D1146 发动机 DX500LC-7 DX500LC-9/DX520LC-9/DC13 发动机 - HYUNDAI 现代 R1200
	KN1019B 内径 111(mm) 外径 142(mm) 高度 405/408 (mm) 原件号 K2440	适用机型:
	KN1019A 内径 150(mm) 外径 240(mm) 高度 400/412 (mm) 原件号 K2440	适用机型:
 126/108 42/19 209/305 mm	KN1018 内径 42/19(mm) 外径 126/108(mm) 高度 209/305 (mm) 原件号 600-331-1900	适用机型:

 mm	KN1017 内径 42/19(mm) 外径 126/108(mm) 高度 190/204 (mm) 原件号 600-331-2900	适用机型:
 mm	KN1016 内径 25(mm) 外径 88.5(mm) 高度 93(mm) 原件号 14401282	适用机型: SDLG 临工 E6125F/E6135F/E6150F E6205F HD/E6210F HD/E6225F HD/2019 年 产/道依茨发动机 LG6225E E6360F/E6400F/2018.10 产/高压共轨引擎: SD130A13-97 E460FC/E6460F/E6500F 打锤王/高压共轨引 擎: SD130A13-99
 mm	KN1015B 长度 310(mm) 宽度 115(mm) 高度 40/60(mm) 原件号	适用机型:
 mm	KN1015A 长度 350(mm) 宽度 120/170(mm) 高度 218(mm) 原件号	适用机型:
 mm	KN1014B 内径 90(mm) 外径 140(mm) 高度 476/482(mm) 原件号	适用机型: VOLVO 沃尔沃 EC170D/D6H 发动机

 mm	KN1014A 内径 142(mm) 外径 235(mm) 高度 462/501(mm) 原件号	适用机型: VOLVO 沃尔沃 EC170D/D6H 发动机
 mm	KN1013B 长度 210(mm) 宽度 142(mm) 高度 40 2277449/P785965/AF2624 8 (mm) 原件号	适用机型:
 mm	KN1013A 长度 260(mm) 宽度 158(mm) 高度 170(mm) 原件号 2277448/P608766/AF2787 3	适用机型:
 mm	KN1012B 内径 (mm) 外径 68(mm) 高度 295/300(mm) 原件号 400504-00382	适用机型: DOOSAN 斗山 DX60-9C/D24-C3 发动机 DX60-9CG/DX55-9C/DX60W- 9C/4TNV98 发动机 DX75-9C/DX88-9C/洋马发动机
 mm	KN1012A 内径 74(mm) 外径 115(mm) 高度 305/317(mm) 原件号 400504-00381	适用机型: DOOSAN 斗山 DX60-9C/D24-C3 发动机 DX60-9CG/DX55-9C/DX60W- 9C/4TNV98 发动机 DX75-9C/DX88-9C/洋马发动机

	KN1011B 内径 65(mm) 外径 82/68(mm) 高度 305(mm) 原件号 516-3112	适用机型: CAT 卡特 2019 年吴江产/306.5/307.5/308.5/310/引擎: C24
	KN1011A 内径 84/78(mm) 外径 137(mm) 高度 305/317(mm) 原件号 526-3118	适用机型: CAT 卡特 2019 年吴江产/306.5/307.5/308.5/310/引擎: C24
	KN1010B 内径 30(mm) 外径 48.5(mm) 高度 157(mm) 原件号 533-3118	适用机型: CAT 卡特 2019 年吴江产/301.7CR/引擎: C1.1
	KN1010A 内径 41(mm) 外径 89(mm) 高度 165/176(mm) 原件号 533-3117	适用机型: CAT 卡特 2019 年吴江产/301.7CR/引擎: C1.1
	KN11009 长度 275(mm) 宽度 210(mm) 高度 55(mm) 原件号 AF1010/2525001	适用机型: CAT 卡特 M315D2/轮挖 M320D2/轮挖




 mm	KN1009A 长度 295(mm) 宽度 228(mm) 高度 202(mm) 原件号 AF1009/2525002	适用机型: CAT 卡特 M315D2/轮挖 M320D2/轮挖
 mm	KN1008B 内径 180(mm) 外径 228(mm) 高度 671(mm) 原件号	适用机型: CAT 卡特 374FL 390FL
 mm	KN1008A 内径 228(mm) 外径 362(mm) 高度 667/680(mm) 原件号	适用机型: CAT 卡特 374FL 390FL
 mm	KN1007B 长度 297(mm) 宽度 60(mm) 高度 107(mm) 原件号 P606121	适用机型: LIUGONG 柳工 W915E 轮挖/康明斯 QSB4.5
 mm	KN007A 长度 327(mm) 宽度 183(mm) 高度 130(mm) 原件号 P607532	适用机型: LIUGONG 柳工 W915E 轮挖/康明斯 QSB4.5

	KN1006 长度 485(mm) 宽度 210(mm) 高度 282(mm) 原件号 A0040946804	适用机型:
	KN1005B 内径 160(mm) 外径 192(mm) 高度 477(mm) 原件号 AF26434	适用机型:
	KN1005A 内径 270/195 (mm) 外径 297(mm) 高度 500(mm) 原件号 AF26433/K3050	适用机型:
	KN1004 内径 25/23 (mm) 外径 58(mm) 高度 32(mm) 原件号 522-1451	适用机型:
 mm	KN1003 内径 35(mm) 外径 58(mm) 高度 45/50(mm) 原件号 803373596	适用机型: XCMG 徐工 XE305D/康明斯发动机 XE335DK/康明斯发动机 XE370D/康明斯发动机 XE370D/XE370DK/五十铃发动机 XE380DK/康明斯发动机 XE400DK/康明斯发动机

 mm	KN1002 内径 31(mm) 外径 50(mm) 高度 40(mm) 原件号 53C0837/60186788/P0400 89	适用机型: LIUGONG 柳工 CLG922E/CLG926E/CLG925E/康明斯 QSB7
 mm	KN1001 内径 125(mm) 外径 173/155(mm) 高度 380(mm) 原件号 AF26558	适用机型: PENGPU 上海彭浦 SWE330E/SWE330ES/SWE360/康明斯 6CAT8.3-C
 mm	KN1001A 内径 215/157(mm) 外径 250(mm) 高度 400(mm) 原件号 AF26557	适用机型: PENGPU 上海彭浦 SWE330E/SWE330ES/SWE360/康明斯 6CAT8.3-C
	KN1000B 内径 163(mm) 外径 190(mm) 高度 530(mm) 原件号	适用机型:
	KN1000A 内径 265/195 (mm) 外径 297(mm) 高度 530(mm) 原件号	适用机型:

 200 110 570 mm	KN999B 内径 110(mm) 外径 200(mm) 高度 570(mm) 原件号临工 460F/临工 500F	适用机型: VOLVO 沃尔沃 EC380DL/EC480DL/D13F 发动机
 310 193 570/610 mm	KN999A 内径 193(mm) 外径 310(mm) 高度 570/610(mm) 原件号 临工 460F/临工 500F	适用机型: VOLVO 沃尔沃 EC380DL/EC480DL/D13F 发动机
 190 110 510 mm	KN998B 内径 110(mm) 外径 190(mm) 高度 510(mm) 原件号 沃尔沃 EC300D	适用机型: SDLG 临工 E6360F/E6400F/2018.10 产/高压共轨引擎: SD130A13-97 E460FC/E6460F/E6500F 打锤王/高压共轨引擎: SD130A13-99
 310 193 510/547 mm	KN998A 内径 193(mm) 外径 310(mm) 高度 510/547(mm) 原件号 临工 360/沃尔沃 360	适用机型: SDLG 临工 E6360F/E6400F/2018.10 产/高压共轨引擎: SD130A13-97 E460FC/E6460F/E6500F 打锤王/高压共轨引擎: SD130A13-99
 162 110 529/533 mm	KN997B 内径 110(mm) 外径 162(mm) 高度 529/533(mm) 原件号 沃尔沃 EC300D	适用机型: VOLVO 沃尔沃 EC250D/EC250DL/EC300D/D7E 发动机


 280 165 510/547 mm	KN997A 内径 165(mm) 外径 280(mm) 高度 510/547(mm) 原件号 EC300D	适用机型: VOLVO 沃尔沃 EC250D/EC250DL/EC300D/D7E 发动机
 130 110 441 mm	KN996B 内径 110(mm) 外径 130(mm) 高度 441(mm) 原件号 CF1350	适用机型: XGMA 厦工 XG822FL/XG823FL/珀金斯
 235 145 425/462 mm	KN996A 内径 145(mm) 外径 235(mm) 高度 425/462(mm) 原件号 C23800	适用机型: XGMA 厦工 XG822FL/XG823FL/珀金斯
 96 200 高37 mm	KN995B 长度 200(mm) 宽度 96(mm) 高度 37(mm) 原件号 1000330790	适用机型: JOHN DEERE 约翰迪尔、强鹿 E60LC EZ60/EZ65
 132 263 180 mm	KN995A 长度 263(mm) 宽度 132(mm) 高度 180(mm) 原件号 1000330789	适用机型: JOHN DEERE 约翰迪尔、强鹿 E60LC EZ60/EZ65

 260 570 230 mm	KN994B 内径 230(mm) 外径 260(mm) 高度 570(mm) 原件号 P128408	适用机型: ZOOMLION 中联重科 ZE700ESP/康明斯发动机
 610 370 270 mm	KN994A 内径 270(mm) 外径 610(mm) 高度 370(mm) 原件号 P18204	适用机型: ZOOMLION 中联重科 ZE700ESP/康明斯发动机
 491 264 66 mm	KN993B 长度 491(mm) 宽度 264(mm) 高度 66(mm) 原件号 496-9842	适用机型: CAT 卡特 336/336E/336GC/引擎: C9.3BIIIINJFW 350GC
 485 300 299 mm	KN993A 长度 485(mm) 宽度 300(mm) 高度 299(mm) 原件号 496-9841	适用机型: CAT 卡特 336/336E/336GC/引擎: C9.3BIIIINJFW 350GC
 410 233 67 mm	KN992B 长度 410(mm) 宽度 233(mm) 高度 67(mm) 原件号 496-9846	适用机型: CAT 卡特 330 /330GC/2019 年徐州产/引擎: 07A 336/336E/336GC/引擎: C9.3BIIIINJFW 349GC


 mm	KN992A 长度 439(mm) 宽度 252(mm) 高度 299(mm) 原件号 496-9845	适用机型: CAT 卡特 330 /330GC/2019 年徐州产/引擎: 07A 336/336E/336GC/引擎: C9.3BIIIJFW 349GC
 mm	KN991B 内径 (mm) 外径 155(mm) 高度 465(mm) 原件号 C25900	适用机型: XGMA 厦工 XG836FL/XG8361
	KN990 内径 70(mm) 外径 83(mm) 高度 80(mm) 原件号	适用机型:
	KN989B 长度 395(mm) 宽度 140(mm) 高度 40(mm) 原件号	适用机型:
	KN989A 长度 415(mm) 宽度 150/100 (mm) 高度 255(mm) 原件号 5261248/AF55005	适用机型:

	KN988B 内径 109(mm) 外径 148(mm) 高度 465(mm) 原件号 4700940	适用机型: HITACHI 日立 ZX350H-5B
	KN988A 内径 150(mm) 外径 290/147(mm) 高度 520(mm) 原件号 4700939	适用机型: HITACHI 日立 ZX350H-5B
	KN987B 内径 113(mm) 外径 143(mm) 高度 473(mm) 原件号 800155719	适用机型: - LIUGONG 柳工 CLG930E/CLG933E/康明斯 QSB7 - XCMG 徐工 XE225DK/五十铃发动机 XE200DA/XE245DK/XE265G/康明斯发动机 XE305D/康明斯发动机 XE370D/康明斯发动机 XE370D/XE370DK/五十铃发动机
	KN987A 内径 147(mm) 外径 270/254(mm) 高度 518/530(mm) 原件号 P627763/800155718/8001 55719	适用机型: - LIUGONG 柳工 CLG930E/CLG933E/康明斯 QSB7 - XCMG 徐工 XE225DK/五十铃发动机 XE200DA/XE245DK/XE265G/康明斯发动机 XE305D/康明斯发动机 XE370D/康明斯发动机 XE370D/XE370DK/五十铃发动机
	KN986B 内径 113(mm) 外径 143(mm) 高度 370(mm) 原件号	适用机型:


 270/254 147 410 mm	KN986A 内径 147(mm) 外径 270/254 (mm) 高度 410(mm) 原件号 P628866	适用机型:
 358 175 65 mm	KN985B 长度 358(mm) 宽度 175(mm) 高度 65(mm) 原件号 479-8989/479-8991	适用机型: CAT 卡特 320/320GC/323GC/引擎: C7.1ACERT
 380 205 300 mm	KN985A 长度 380(mm) 宽度 205(mm) 高度 300(mm) 原件号 479-8989/479-8991	适用机型: CAT 卡特 320/320GC/323GC/引擎: C7.1ACERT
	KN984B 长度 267(mm) 宽度 137(mm) 高度 38(mm) 原件号 7286652/17023-160702:43	适用机型:
	KN984A 长度 280(mm) 宽度 150(mm) 高度 170(mm) 原件号 7286652/17023-160702:43	适用机型:

 mm	KN983 内径 27(mm) 外径 71(mm) 高度 74(mm) 原件号	适用机型:
	KN982AB 内径 180(mm) 外径 310(mm) 高度 510(mm) 原件号	适用机型:
 mm	KN981B 内径 111(mm) 外径 148(mm) 高度 396(mm) 原件号	适用机型: KOBELCO 神钢 SK380XD-10/SK350DLC-10/SK350-10/J08E 发动机
	KN980AB 内径 200(mm) 外径 230(mm) 高度 275/335 (mm) 原件号 1678-1510-04/15080381T	适用机型:
 mm	KN981A 内径 150(mm) 外径 280(mm) 高度 405(mm) 原件号	适用机型: KOBELCO 神钢 SK380XD-10/SK350DLC-10/SK350-10/J08E 发动机


	KN979 内径 74(mm) 外径 150/165 (mm) 高度 303/323 (mm) 原件号 C15200	适用机型:
	KN978 内径 50(mm) 外径 166/124 (mm) 高度 280(mm) 原件号 11-930	适用机型:
	KN977B 内径 95(mm) 外径 180(mm) 高度 391(mm) 原件号 AF25962/AF25963	适用机型: - LISHIDE 力士德 SC200.8/SC210.8/SC230.8/康明斯发动机 - SINOMACH 国机重工 ZG3225-9 - LIEBHERR 利勃海尔 R916/R914B/R926/R924B/引擎:D9345 R914B/R924B/引擎:D924/新款
	KN977A 内径 125(mm) 外径 225(mm) 高度 425(mm) 原件号 AF25962/AF25963	适用机型: - LISHIDE 力士德 SC200.8/SC210.8/SC230.8/康明斯发动机 - SINOMACH 国机重工 ZG3225-9 - LIEBHERR 利勃海尔 R916/R914B/R926/R924B/引擎:D9345 R914B/R924B/引擎:D924/新款
	KN976AB 长度 460(mm) 宽度 265(mm) 高度 295(mm) 原件号	适用机型: - LOVO 福田雷沃 FR205E/FR210E/FR215E/康明斯新款 - XCMG 徐工 XE335DK/康明斯发动机 XE380DK/康明斯发动机



	KN975	适用机型:
	KN974	适用机型:
	KN972B 内径 111(mm) 外径 135(mm) 高度 352(mm) 原件号	适用机型: KOBELCO 神钢 SK200LC-10/SK210LC/SK210D/SK210D-10/SK250LC-10/SK260LC/J05E 发动机
	KN972A 内径 133(mm) 外径 235(mm) 高度 355(mm) 原件号	适用机型: SK200LC-10/SK210LC/SK210D/SK210D-10/SK250LC-10/SK260LC/J05E 发动机
	KN971 内径 152(mm) 外径 195(mm) 高度 260(mm) 原件号 AH8899	适用机型:

	KN970 内径 50(mm) 外径 108(mm) 高度 98(mm) 原件号 C1311	适用机型：
	KN969 内径 220(mm) 外径 410/520 (mm) 高度 330(mm) 原件号	适用机型：
	KN968 内径 (mm) 外径 280(mm) 高度 590(mm) 原件号 1621.5107.00	适用机型：
	KN967AB 内径 124(mm) 外径 220(mm) 高度 370/415 (mm) 原件号 C23610/JCB290	适用机型：
	KN966 长度 255(mm) 宽度 133(mm) 高度 281(mm) 原件号 42558097/P788896	适用机型：

	KN965 内径 (mm) 外径 205(mm) 高度 180(mm) 原件号 14639708	适用机型:
	KN964 内径 (mm) 外径 300(mm) 高度 180(mm) 原件号 P040365	适用机型:
	KN962 内径 (mm) 外径 552.3(mm) 高度 205(mm) 原件号 CAT226-2779/P602357	适用机型:
	KN961 长度 293(mm) 宽度 133(mm) 高度 183(mm) 原件号 3181986	适用机型:
	KN960 长度 253(mm) 宽度 126(mm) 高度 135(mm) 原件号 P788895/42558096	适用机型:

	KN959 内径 (mm) 外径 313(mm) 高度 208(mm) 原件号 70320440	适用机型:
	KN958 长度 665(mm) 宽度 233(mm) 高度 235(mm) 原件号 AF27879	适用机型:
	KN957 长度 310(mm) 宽度 130(mm) 高度 183(mm) 原件号 P608665	适用机型:
	KN956 长度 383/368 (mm) 宽度 256/241 (mm) 高度 337/40 (mm) 原件号 P608677/P607557	适用机型:
	KN955 长度 341/316 (mm) 宽度 204/189 (mm) 高度 281/40 (mm) 原件号 P608678/P601560	适用机型:

	KN954 长度 383/368 (mm) 宽度 254/241 (mm) 高度 236/40 (mm) 原件号 P608667/P607557	适用机型:
	KN953 长度 341/316 (mm) 宽度 204/189 (mm) 高度 187/40 (mm) 原件号 P608666/P601560	适用机型:
	KN952AB 长度 230/209 (mm) 宽度 163/145 (mm) 高度 175/40 (mm) 原件号 2277448/2277449	适用机型:
	KN963 长度 331(mm) 宽度 199(mm) 高度 281(mm) 原件号 10294938/P605538/JCD32/ 925752	适用机型:
	KN951 内径 (mm) 外径 500(mm) 高度 283(mm) 原件号 208-9065	适用机型:

 mm	KN950B 长度 297.6(mm) 宽度 107(mm) 高度 38.5/60 (mm) 原件号	适用机型: CHERY DETANK 奇瑞迪凯 DE150/康明斯发动机
 mm	KN950A 长度 250(mm) 宽度 150(mm) 高度 124(mm) 原件号 ME422880	适用机型: CHERY DETANK 奇瑞迪凯 DE150/康明斯发动机
 mm	KN948B 内径 128(mm) 外径 160(mm) 高度 350(mm) 原件号 K2640	适用机型: SHANTUI 山推 SE160
 mm	KN948A 内径 170(mm) 外径 260(mm) 高度 400(mm) 原件号 K2640	适用机型: SHANTUI 山推 SE160
 mm	KN947B 内径 88(mm) 外径 110/93(mm) 高度 245(mm) 原件号	适用机型: XINYUAN 新源 XYB70/玉柴发动机




 mm	KN947A 内径 105(mm) 外径 195(mm) 高度 245(mm) 原件号	适用机型: XINYUAN 新源 XYB70/玉柴发动机
 mm	KN946B 内径 82(mm) 外径 118/95(mm) 高度 324(mm) 原件号	适用机型: XINYUAN 新源 XYB75W-8/玉柴动力 XYB75W-8/2019 年产 XYB75W-9/玉柴/YC4FA65-T300
 mm	KN946A 内径 105(mm) 外径 180(mm) 高度 330(mm) 原件号	适用机型: XINYUAN 新源 XYB75W-8/玉柴动力 XYB75W-8/2019 年产 XYB75W-9/玉柴/YC4FA65-T300
 mm	KN945B 内径 174(mm) 外径 228(mm) 高度 548(mm) 原件号 11110533	适用机型: VOLVO 沃尔沃 EC700CL/V-ACT 发动机 EC750DL/D16 发动机
 mm	KN945A 内径 226(mm) 外径 360(mm) 高度 550(mm) 原件号 11110532	适用机型: VOLVO 沃尔沃 EC700CL/V-ACT 发动机 EC750DL/D16 发动机


 Diagram of KN944B air filter showing dimensions: outer diameter 255mm, inner diameter 220mm, height 600mm.	KN944B 内径 220(mm) 外径 255(mm) 高度 600(mm) 原件号 P781102	适用机型: - CAT 卡特 374/375D - SUNWARD 山河智能 SWE330/SWE360/SWE365/五十铃发动机 SWE365ES/SWE385ES/五十铃发动机 - XCMG 徐工 XE700C/康明斯发动机 XE700D/康明斯 QSX15 - CATER 山东卡特 CT460
 Diagram of KN944A air filter showing dimensions: outer diameter 362mm, inner diameter 232mm, height 620mm.	KN944A 内径 232(mm) 外径 362(mm) 高度 620(mm) 原件号 P781098	适用机型: - CAT 卡特 374/375D - SUNWARD 山河智能 SWE330/SWE360/SWE365/五十铃发动机 SWE365ES/SWE385ES/五十铃发动机 - XCMG 徐工 XE700C/康明斯发动机 XE700D/康明斯 QSX15 - CATER 山东卡特 CT460
 Diagram of KN943B air filter showing dimensions: outer diameter 228mm, inner diameter 170mm, height 436.5mm.	KN943B 内径 170(mm) 外径 228(mm) 高度 436.5(mm) 原件号	适用机型: - CAT 卡特 E345B/E345BL 345D/345C/345DL 349D2/349D2L/引擎: C13ACERT E365B/E365D 365C/2008 年产 374DLME/2012 年产 E385B 390D - LONKING 龙工 LG16/旋挖钻机
 Diagram of KN943A air filter showing dimensions: outer diameter 360mm, inner diameter 226mm, height 445.5mm.	KN943A 内径 226(mm) 外径 360(mm) 高度 445.5(mm) 原件号	适用机型: - CAT 卡特 E345B/E345BL 345D/345C/345DL 349D2/349D2L/引擎: C13ACERT E365B/E365D 365C/2008 年产 374DLME/2012 年产 E385B 390D - LONKING 龙工 LG16/旋挖钻机

 202 492 157 133 mm	KN942B 内径 133(mm) 外径 202/157 (mm) 高度 492(mm) 原件号	适用机型: LIEBHERR 利勃海尔 R944CLC
 266 522 202 202 mm	KN942A 内径 202(mm) 外径 266(mm) 高度 522(mm) 原件号	适用机型: LIEBHERR 利勃海尔 R944CLC
 141 475 113 113 mm	KN941B 内径 113(mm) 外径 141(mm) 高度 475(mm) 原件号 471-6955	适用机型: CAT 卡特 336D2336D2L 引擎: C9ACERT 336D2LXE336D2XE 引擎: C9 340D2L340DPM2000C340DPM3000C 引擎: C9ACERT
 269 530 148 148 mm	KN941A 内径 148(mm) 外径 269(mm) 高度 530(mm) 原件号 453-5509	适用机型: CAT 卡特 336D2336D2L 引擎: C9ACERT 336D2LXE336D2XE 引擎: C9 340D2L340DPM2000C340DPM3000C 引擎: C9ACERT
 114 395 94 94 mm	KN940B 内径 94(mm) 外径 114(mm) 高度 395(mm) 原件号 447-0761	适用机型: CAT 卡特 320DGM 323D2L M320D2R 320D2GC/(TIER3)/引擎: C4.4ACERT

 mm	KN940A 内径 (mm) 外径 210(mm) 高度 380(mm) 原件号 457-8206	适用机型: CAT 卡特 320DGM 323D2L M320D2R 320D2GC/(TIER3)/引擎: C4.4ACERT
 mm	KN939 内径 45(mm) 外径 70(mm) 高度 27(mm) 原件号	适用机型:
	KN938 内径 303(mm) 外径 405(mm) 高度 450(mm) 原件号	适用机型:
 mm	KN937B 内径 105(mm) 外径 131(mm) 高度 275(mm) 原件号 4240294/P812508/424029 5	适用机型: HITACHI 日立 ZX17U ZX210LC-5G
 mm	KN937A 内径 133(mm) 外径 225(mm) 高度 340(mm) 原件号 4642122/4642117	适用机型: HITACHI 日立 ZX17U ZX210LC-5G


	KN936 长度 200/220 (mm) 宽度 125/160 (mm) 高度 210(mm) 原件号	适用机型:
	KN935AB 内径 78(mm) 外径 125(mm) 高度 290(mm) 原件号	适用机型:
	KN934 内径 350(mm) 外径 (mm) 高度 (mm) 原件号	适用机型:
	KN933 内径 190(mm) 外径 325(mm) 高度 280(mm) 原件号	适用机型:
	KN932B 内径 155(mm) 外径 186(mm) 高度 585(mm) 原件号 4240294/P812508/424029 5	适用机型: HITACHI 日立 EX470 EX870/直喷 EX1200 EX1200-5/三菱 S6R-Y1T 发动机 ZX450LC-3/ZX470/ZX470H-3 ZX690LCH-5A/ZX890LCH-5A ZX850H/直喷

 305 196 610 mm	KN932A 内径 196(mm) 外径 305(mm) 高度 610(mm) 原件号 4240294/P812508/424029 5	适用机型: HITACHI 日立 EX470 EX870/直喷 EX1200 EX1200-5/三菱 S6R-Y1T 发动机 ZX450LC-3/ZX470/ZX470H-3 ZX690LCH-5A/ZX890LCH-5A ZX850H/直喷
 280 88 408 mm	KN931B 内径 88(mm) 外径 280(mm) 高度 408(mm) 原件号	适用机型: HIDOW 海斗 HW360 HW450
 280 186 445 mm	KN931A 内径 186(mm) 外径 280(mm) 高度 445(mm) 原件号	适用机型: HIDOW 海斗 HW360 HW450
 93 52 234 mm	KN930B 内径 52(mm) 外径 93(mm) 高度 234(mm) 原件号	适用机型: - HITACHI 日立 ZX55-5G/ZX55USR-5A - YANMAR 洋马 Vi030-6/Vi035-6 Vi050-6
 112 65 250 mm	KN930A 内径 65(mm) 外径 112(mm) 高度 250(mm) 原件号	适用机型: - HITACHI 日立 ZX55-5G/ZX55USR-5A - YANMAR 洋马 Vi030-6/Vi035-6 Vi050-6


 mm	KN928B 内径 95(mm) 外径 182(mm) 高度 443(mm) 原件号 C25710	适用机型: - SANY 三一 SY235C-9/五十铃发动机/CC-68G1TRP - JCB 杰西博 JS360LC/JS370C
 mm	KN928A 内径 185(mm) 外径 225(mm) 高度 470(mm) 原件号 C25710	适用机型: - SANY 三一 SY235C-9/五十铃发动机/CC-68G1TRP - JCB 杰西博 JS360LC/JS370C
 mm	KN928B 内径 (mm) 外径 139.5(mm) 高度 521.5(mm) 原件号 C25710	适用机型: - SANY 三一 SY235C-9/五十铃发动机/CC-68G1TRP - JCB 杰西博 JS360LC/JS370C
 mm	KN928A 内径 150(mm) 外径 240(mm) 高度 539(mm) 原件号 C25710	适用机型: - SANY 三一 SY235C-9/五十铃发动机/CC-68G1TRP - JCB 杰西博 JS360LC/JS370C
 mm	KN927B 内径 91(mm) 外径 110(mm) 高度 383(mm) 原件号 C20500/JCB220/JCB240 适用机型: - CAT 卡特 318D2L/318DPM2000A 引擎: C4. 4ACERP	- LONKING 龙工 LG6150 康明斯发动机 LG6150E 康明斯 QSF4.5 - JCB 杰西博 JS200SC JS220LC/JS240LC 五十铃发动机 JS230LC/JS220/Dieselm448/JSB 发动机 JS260LC/Dieselm448/JSB 发动机 - LIEBHERR 利勃海尔 R313/2006 年引擎:TCD2012L04 R314/R316/R317/2001 年引擎:BF4M1013EC

	KN927A 内径 110(mm) 外径 193(mm) 高度 368/402(mm) 原件号 C20500/JCB220/JCB240	适用机型: - CAT 卡特 318D2L/318DPM2000A 引擎: C4. 4ACERP - LONKING 龙工 LG6150 康明斯发动机 LG6150E 康明斯 QSF4.5 - JCB 杰西博 JS200SC JS220LC/JS240LC 五十铃发动机 JS230LC/JS220/Dieselmex448/JSB 发动机 JS260LC/Dieselmex448/JSB 发动机 - LIEBHERR 利勃海尔 R313/2006 年引擎:TCD2012L04 R314/R316/R317/2001 年引擎:BF4M1013EC
	KN926B 内径 105(mm) 外径 145(mm) 高度 358(mm) 原件号 AF26120A/AF26120B	适用机型: LISHIDE 力士德 SC160.8/SC160LC.8/SC150.8/康明斯发动机
	KN926A 内径 145(mm) 外径 190(mm) 高度 375(mm) 原件号 AF26120A/AF26120B	适用机型: LISHIDE 力士德 SC160.8/SC160LC.8/SC150.8/康明斯发动机
	KN925AB 内径 135(mm) 外径 245(mm) 高度 440(mm) 原件号	适用机型:
	KN924 内径 160(mm) 外径 305(mm) 高度 410(mm) 原件号 AF25631/8149064	适用机型:

	KN923AB 内径 (mm) 外径 445(mm) 高度 480(mm) 原件号	适用机型:
	KN922AB 内径 255(mm) 外径 382(mm) 高度 610(mm) 原件号 AF25544/AF25545	适用机型:
	KN921AB 内径 108(mm) 外径 210(mm) 高度 410(mm) 原件号	适用机型:
	KN920B 内径 60(mm) 外径 94(mm) 高度 284(mm) 原件号 A753-020/30/1040384-001	适用机型: - JCM 山重建机/众友 907B/907C/907D/康明斯 B3.3 - JOVE 恒天九五 JV70C/康明斯发动机 - LISHIDE 力士德 SC70.7/SC80.7/SC80.8 - SHANTUI 山推 SE75-9/康明斯发动机 - KYM 开元智富 KY60/KY80/康明斯 B3.3
	KN920A 内径 95(mm) 外径 128(mm) 高度 311(mm) 原件号 A753-020/30/1040384-001	适用机型: - JCM 山重建机/众友 907B/907C/907D/康明斯 B3.3 - JOVE 恒天九五 JV70C/康明斯发动机 - LISHIDE 力士德 SC70.7/SC80.7/SC80.8 - SHANTUI 山推 SE75-9/康明斯发动机 - KYM 开元智富 KY60/KY80/康明斯 B3.3



 mm	KN919B 内径 101(mm) 外径 160(mm) 高度 358(mm) 原件号 32/947004/32/917805	适用机型: - CAT 卡特 E315E - XGMA 厦工 XG150/道依茨 - JCB 杰西博 JS130LC /Dieselmax444/JSB 发动机
 mm	KN919A 内径 101(mm) 外径 160(mm) 高度 343/375(mm) 原件号 32/947004/32/917805	适用机型: - CAT 卡特 E315E - XGMA 厦工 XG150/道依茨 - JCB 杰西博 JS130LC /Dieselmax444/JSB 发动机
	KN918AB 内径 215(mm) 外径 325(mm) 高度 610(mm) 原件号	适用机型:
	KN917	适用机型:
	KN916AB 内径 (mm) 外径 133(mm) 高度 280(mm) 原件号 6598492	适用机型:




	KN915AB 内径 133(mm) 外径 490(mm) 高度 200(mm) 原件号 11-24520-A/11-24530-A/R210W-7	适用机型：
	KN914 内径 (mm) 外径 (mm) 高度 (mm) 原件号 AF4108	适用机型：
	KN913A 内径 (mm) 外径 305(mm) 高度 470(mm) 原件号 KW3047PU	适用机型：
	KN912B 内径 80(mm) 外径 115(mm) 高度 320(mm) 原件号 AF26613/13102-911216	适用机型： - LOVO 福田雷沃 FR80G/FR85G/康明斯 FR139-7 - LONKING 龙工 LG6150G/康明斯 QSF3.8 - HIDOW 海斗 HW130 - LISHIDE 力士德 SC130.8/康明斯发动机 - SINOMACH 国机重工 ZG3150 - KINBULL 勤牛 QNL150
	KN912A 内径 110(mm) 外径 155/195(mm) 高度 343(mm) 原件号 AF26613/13102-911216 适用机型： - LOVO 福田雷沃 FR80G/FR85G/康明斯 FR139-7	- LONKING 龙工 LG6150G/康明斯 QSF3.8 - HIDOW 海斗 HW130 - LISHIDE 力士德 SC130.8/康明斯发动机 - SINOMACH 国机重工 ZG3150 - KINBULL 勤牛 QNL150

	KN911AB 内径 (mm) 外径 (mm) 高度 (mm) 原件号 322188131	适用机型:
	KN910B 内径 178/22(mm) 外径 218(mm) 高度 434(mm) 原件号 322188141	适用机型: SUMITOMO 住友 SH800-5/五十铃/GH-6WG1XKSS
	KN910A 内径 240(mm) 外径 350/23(mm) 高度 456(mm) 原件号 322188141	适用机型: SUMITOMO 住友 SH800-5/五十铃/GH-6WG1XKSS
	KN909 内径 (mm) 外径 (mm) 高度 (mm) 原件号	适用机型:
	KN908 内径 (mm) 外径 (mm) 高度 (mm) 原件号	适用机型:


	KN907AB 内径 117(mm) 外径 225(mm) 高度 370(mm) 原件号	适用机型:
	KN906A 内径 170(mm) 外径 267(mm) 高度 505(mm) 原件号	适用机型: LISHIDE 力士德 SC300.8-A/SC330.8/康明斯发动机 SC360.8/康明斯发动机 SC5030/康明斯发动机
	KN906B 内径 139(mm) 外径 195(mm) 高度 482(mm) 原件号	适用机型: LISHIDE 力士德 SC300.8-A/SC330.8/康明斯发动机 SC360.8/康明斯发动机 SC5030/康明斯发动机
	KN905B 内径 95(mm) 外径 178(mm) 高度 362(mm) 原件号 13219-911218/AF26531	适用机型: - LIUGONG 柳工 CLG922E/CLG926E/CLG925E/康明斯 QSB7 - LONKING 龙工 LG150/旋挖钻机 - CATER 山东卡特 CT240-8C/五十铃发动机 CT260-7A - PENGPU 上海彭浦 SWE200/SWE210/SWE230/SWE240/康明斯 6BT5.9
	KN905A 内径 225(mm) 外径 185(mm) 高度 380(mm) 原件号 13219-911218/AF26531	适用机型: - LIUGONG 柳工 CLG922E/CLG926E/CLG925E/康明斯 QSB7 - LONKING 龙工 LG150/旋挖钻机 - CATER 山东卡特 CT240-8C/五十铃发动机 CT260-7A - PENGPU 上海彭浦 SWE200/SWE210/SWE230/SWE240/康明斯 6BT5.9



 mm	KN904B 内径 60(mm) 外径 69(mm) 高度 273(mm) 原件号 YD00001327	适用机型: - HITACHI 日立 ZX60-5A/洋马发动机 ZX68USR-5A ZX60-5G/ZX70-5G ZX70-5A - KATO 加藤 HD308US-V - KUBOAT 久保田 KX155-5 KX175-5 - YANMAR 洋马 Vi055
 mm	KN904A 内径 72(mm) 外径 140(mm) 高度 300(mm) 原件号 YD00001327	适用机型: - HITACHI 日立 ZX60-5A/洋马发动机 ZX68USR-5A ZX60-5G/ZX70-5G ZX70-5A - KATO 加藤 HD308US-V - KUBOAT 久保田 KX155-5 KX175-5 - YANMAR 洋马 Vi055
 mm	KN903B 内径 43(mm) 外径 54(mm) 高度 230(mm) 原件号 T0270-93220	适用机型: - KUBOAT 久保田 U35-3 U45 KX135/KX135-3S - KIPOR 开普 KDG18
 mm	KN903A 内径 55(mm) 外径 108(mm) 高度 240(mm) 原件号 T0270-93220	适用机型: - KUBOAT 久保田 U35-3 U45 KX135/KX135-3S - KIPOR 开普 KDG18


 mm	KN902B 内径 30(mm) 外径 38(mm) 高度 163(mm) 原件号 32721-58242	适用机型: KUBOAT 久保田 U15/U15-3
 mm	KN902A 内径 42(mm) 外径 90(mm) 高度 170(mm) 原件号 32721-58242	适用机型: KUBOAT 久保田 U15/U15-3
 mm	KN901B 内径 178(mm) 外径 218(mm) 高度 434(mm) 原件号 P114931/P822684/P82273 3/60170569	适用机型: - CASE 凯斯 CX800BME/五十铃 - SANY 三一 SY700/SY750H - XCMG 徐工 XE700/康明斯 QSX15 XE900D/康明斯 QSX15 - WORLD 沃得 W2425LC-8
 mm	KN901A 内径 240(mm) 外径 350(mm) 高度 460(mm) 原件号 P114931/P822684/P82273 3/60170569	适用机型: - CASE 凯斯 CX800BME/五十铃 - SANY 三一 SY700/SY750H - XCMG 徐工 XE700/康明斯 QSX15 XE900D/康明斯 QSX15 - WORLD 沃得 W2425LC-8
 mm	KN900 长度 250(mm) 宽度 152(mm) 高度 178(mm) 原件号 32/9255682/P608533/AF26 656	适用机型: - JCB 杰西博 JS8080/JS8085 - ZHENYU 合肥振宇 ZY80/五十铃发动机 - HEKING 合矿 HK70/洋马发动机 HK85/洋马发动机

 mm	KN899 原件号 P608666	适用机型：
 mm	KN898 内径 27(mm) 外径 71(mm) 高度 48(mm) 原件号	适用机型：
 mm	KN897 内径 23(mm) 外径 50(mm) 高度 30(mm) 原件号	适用机型：
 mm	KN896B 内径 18(mm) 外径 132/102(mm) 高度 415(mm) 原件号 AF24271/16705-910310/1109N-030	适用机型：
 mm	KN896A 内径 10.5(mm) 外径 210/135(mm) 高度 420(mm) 原件号 AF24271/16705-910310/1109N-030	适用机型：


 mm	KN895 内径 32(mm) 外径 55(mm) 高度 40(mm) 原件号 RD401-6127C	适用机型: KUBOAT 久保田 KX155/KX161/KX155-3SZ/KX161-3SZ
 mm	KN894B 内径 54(mm) 外径 82(mm) 高度 243(mm) 原件号 600-181-7360	适用机型: KOMATSU 小松 PC60-7/4D95 发动机/小机头 PC60-7 国产/4D102 大机头发动机/PC60-7 进口/4D95 小机头发动机 PC70-7E/4D102E 发动机
 mm	KN894A 内径 17(mm) 外径 133/85(mm) 高度 280(mm) 原件号 600-181-7360	适用机型: KOMATSU 小松 PC60-7/4D95 发动机/小机头 PC60-7 国产/4D102 大机头发动机/PC60-7 进口/4D95 小机头发动机 PC70-7E/4D102E 发动机
 mm	KN893 内径 31(mm) 外径 55(mm) 高度 40(mm) 原件号 860134209/YN57V00004S0 02	适用机型: - KOBELCO 神钢 SK60C/SK60-8 洋马 4TNV94 SK70SR-2/SK75-8 五十铃发动机 SK130-8/SK140-8/SK135-8/SK145- 8/SK150-8/SK140LC 三菱发动机 SK200-8/SK210-8/SK230-8/SK240-8/J05E 发动机 SK200LC-10/SK210LC/SK210D/SK210D- 10/SK250LC-10/SK260LC/J05E 发动机 SK200-YN12/J05E 发动机 SK210-6E/SK220-6E/SK230-6E/6D16 发动机 SK250-6E/6D16 发动机 SK250-8/SK260-8/SK330-8/SK350-8/J05E 发动机 SK350LC-8 超 8J08E 发动机 SK380D-8/J08E 发动机矿山型 SK380XD-10/SK350DLC-10/SK350-10/J08E 发动机 SK460-8/SK450-8/SK480LC-8/P11C 发动机 SK495D/P11C 发动机



		- SDLG 临工 E6125F/E6135F/E6150F E6205F HD/E6210F HD/E6225F HD/2019 年 产道依茨发动机 E7150 轮挖 - SUNWARD 山河智能 SWE60/SWE70/SWE65 洋马发动机 - XCMG 徐工 XE55DA 久保田发动机 XE75D/XE75DA 久保田发动机 XE135D/XE150D/XE155DK 康明斯发动机 XE200D/XE215D/XE240D/XE265D/XE270D/ XE275DK 康明斯发动机. XE225DK 五十铃发动机 XE200DA/XE245DK/XE265G 康明斯发动机
	KN892B 内径 102/12(mm) 外径 150/132(mm) 高度 415(mm) 原件号 AF24271	适用机型: - LIUGONG 柳工 CLG205C/CLG225C/CLG230 CLG920B/CLG920C/CLG925C/康明斯 - LONKING 龙工 LG200/LG210/LG215/LG215D/LG225/LG230 /LG235/康明斯 - YUCHAI 玉柴 YC230LC-8 /YC210LC-8/YC240LC- 8/YC225LC-8/YC235LC-8/YC260LC-8/引擎: 玉柴发动机 - XCG 徐挖 XCG210LC-8/XCG220LC-8/XCG230LC- 8/XCG200LC-7A/XCG220LC-7A/五十铃发动 机 - JCM 山重建机/众友 923B/康明斯发动机
	KN892A 内径 135/12(mm) 外径 235(mm) 高度 430/420(mm) 原件号 AF24271 适用机型: - LIUGONG 柳工 CLG205C/CLG225C/CLG230 CLG920B/CLG920C/CLG925 C/康明斯	- LONKING 龙工 LG200/LG210/LG215/LG215D/LG225/LG230 /LG235/康明斯 - YUCHAI 玉柴 YC230LC-8 /YC210LC-8/YC240LC- 8/YC225LC-8/YC235LC-8/YC260LC-8/引擎: 玉柴发动机 - XCG 徐挖 XCG210LC-8/XCG220LC-8/XCG230LC- 8/XCG200LC-7A/XCG220LC-7A/五十铃发动 机 - JCM 山重建机/众友 923B/康明斯发动机

 123 352 93 18 mm	KN891B 内径 18(mm) 外径 123/93(mm) 高度 352(mm) 原件号 AF25269	适用机型: - LIUGONG 柳工 CLG915C/康明斯 - LISHIDE 力士德 SC130.7/康明斯发动机
 211 377/365 131 10.5 mm	KN891A 内径 10.5(mm) 外径 211/131(mm) 高度 377/365(mm) 原件号 AF25269	适用机型: - LIUGONG 柳工 CLG915C/康明斯 - LISHIDE 力士德 SC130.7/康明斯发动机
 120 252 85 mm	KN890B 内径 85(mm) 外径 120(mm) 高度 252(mm) 原件号 109QF16- 3020/AF26506/13245- 910310/1109QF16-030	适用机型: - LOVO 福田雷沃 FR80H/五十铃 FR85-7/洋马 - YUCHAI 玉柴 YC85-6/引擎:康明斯 B3.3 YC135LC-8/引擎:玉柴发动机
 210 265 130 mm	KN890A 内径 130(mm) 外径 210(mm) 高度 265(mm) 原件号 109QF16- 3020/AF26506/13245- 910310/1109QF16-030	适用机型: - LOVO 福田雷沃 FR80H/五十铃 FR85-7/洋马 - YUCHAI 玉柴 YC85-6/引擎:康明斯 B3.3 YC135LC-8/引擎:玉柴发动机
 200 264/253 90 14 mm	KN889 内径 90(mm) 外径 200/14(mm) 高度 264/253(mm) 原件号	适用机型:


 357 130/97 20 105 mm	KN888B 内径 20/105(mm) 外径 130/97(mm) 高度 357(mm) 原件号 P611189	适用机型: KOBELCO 神钢 SK130-8/SK140-8/SK135-8/SK145-8/SK150-8/SK140LC/三菱发动机
 357 210/160 120 62 mm	KN888A 内径 120/62(mm) 外径 210/160(mm) 高度 357(mm) 原件号 P611189	适用机型: KOBELCO 神钢 SK130-8/SK140-8/SK135-8/SK145-8/SK150-8/SK140LC/三菱发动机
 mm	KN887B 内径 (mm) 外径 (mm) 高度 (mm) 原件号 15043506/R000021	适用机型:
 484 322 213 24 mm	KN887A 内径 (mm) 外径 (mm) 高度 (mm) 原件号 15043506/R000021	适用机型:
 374 107 88 mm	KN885B 内径 88(mm) 外径 107(mm) 高度 374(mm) 原件号 适用机型: - KOMATSU 小松 PC110-8MO/PC130-8MO/PC138US-8/4D95LE-5 发动机	- LOVO 福田雷沃 FR150E/FR170E 康明斯 - SDLG 临工 E6125F/E6135F/E6150F SDLG135/SDLG150 SDLG6135/SDLG6135E/SDLG6150 E7150 轮挖 - SUNWARD 山河智能 SWE150F/SWE150 新五十铃发动机 SWE150E/SWE155E-3 康明斯 QSF3.8 - CASE 凯斯

	PC120-6E 大机头发动机 PC120-6EO 带中冷器 4D102 大机头发动机 PC120-7/PC128UU/4D102 大机头发动机 PC130-7/PC130-8/4D102 大机头发动机 PC130-8MO/PC110-8MO - CAT 卡特 319C 319D - SUMITOMO 住友 SH130-5/4JJ1 发动机 SH130-6 五十铃 GJ-4JJ1 发动机 - DOOSAN 斗山 DX150-9C/DX150LC-9C/DX215-9C/DX220LC-9C/DX225LC-9C/DX230LC-9C/DX260LC-9C/DL06 发动机 - VOLVO 沃尔沃 EC120BLC/EC135B/EC140B LC EC140DL/D3.8E 发动机 EC160B EC170D/D4E 发动机	CX130B 五十铃 4JJ1X CX160B/CX180B 五十铃 AJJ1X CX210A/CX240 康明斯直喷 - YUCHAI 玉柴 YC135-8 引擎:康明斯发动机 - XCMG 徐工 XE135 五十铃 4 BGY 发动机 XE135D/XE150D/XE155DK 康明斯发动机 XE150 康明斯 4BT3.9 - JCM 山重建机/众友 913F 康明斯发动机 913C/913D/913E/916D 康明斯发动机 921C/922C 康明斯发动机 921D/921F/922D 康明斯发动机 921F 康明斯发动机 924C/924D/927C/927D 康明斯发动机 924F/927F 康明斯发动机 - JOVE 恒天九五 JV150 五十铃发动机 JV150D 电喷新款 JV150C 康明斯发动机 - JONYAG 詹阳 JY615E 康明斯发动机 - ZOOMLION 中联重科 ZE135E-10ZE155E-10 康明斯高压共轨 QSF3.8T3TC115 ZE150 康明斯发动机 - JOHN DEERE 约翰迪尔、强鹿 E130LC/E140LC
	KN885A 内径 109(mm) 外径 180(mm) 高度 384(mm) 原件号 适用机型: - KOMATSU 小松 PC110-8MO/PC130-8MO/PC138US-8/4D95LE-5 发动机 PC120-6E 大机头发动机 PC120-6EO 带中冷器 4D102 大机头发动机 PC120-7/PC128UU/4D102 大机头发动机 PC130-7/PC130-8/4D102 大机头发动机 PC130-8MO/PC110-8MO	- LOVO 福田雷沃 FR150E/FR170E 康明斯 - SDLG 临工 E6125F/E6135F/E6150F SDLG135/SDLG150 SDLG6135/SDLG6135E/SDLG6150 E7150 轮挖 - SUNWARD 山河智能 SWE150F/SWE150 新五十铃发动机 SWE150E/SWE155E-3 康明斯 QSF3.8 - CASE 凯斯 CX130B 五十铃 4JJ1X CX160B/CX180B 五十铃 AJJ1X CX210A/CX240 康明斯直喷 - YUCHAI 玉柴 YC135-8 引擎:康明斯发动机 - XCMG 徐工 XE135 五十铃 4 BGY 发动机 XE135D/XE150D/XE155DK 康明斯发动机

	- CAT 卡特 319C 319D - SUMITOMO 住友 SH130-5/4JJ1 发动机 SH130-6 五十铃 GJ-4JJ1 发动机 - DOOSAN 斗山 DX150-9C/DX150LC-9C/DX215-9C/DX220LC-9C/DX225LC-9C/DX230LC-9C/DX260LC-9C/DL06 发动机 - VOLVO 沃尔沃 EC120BLC/EC135B/EC140BLC EC140DL/D3.8E 发动机 EC160B EC170D/D4E 发动机	XE150 康明斯 4BT3.9 - JCM 山重建机/众友 913F 康明斯发动机 913C/913D/913E/916D 康明斯发动机 921C/922C 康明斯发动机 921D/921F/922D 康明斯发动机 921F 康明斯发动机 924C/924D/927C/927D 康明斯发动机 924F/927F 康明斯发动机 - JOVE 恒天九五 JV150 五十铃发动机 JV150D 电喷新款 JV150C 康明斯发动机 - JONYAG 詹阳 JY615E 康明斯发动机 - ZOOMLION 中联重科 ZE135E-10ZE155E-10 康明斯高压共轨 QSF3.8T3TC115 ZE150 康明斯发动机 - JOHN DEERE 约翰迪尔、强鹿 E130LC/E140LC
	KN884B 内径 92(mm) 外径 125/18.5(mm) 高度 351(mm) 原件号 AF25269	适用机型: JCM 山重建机/众友 913B/913C/康明斯发动机
	KN884A 内径 132(mm) 外径 210/31(mm) 高度 366(mm) 原件号 AF25269	适用机型: JCM 山重建机/众友 913B/913C/康明斯发动机
	KN883B 内径 134(mm) 外径 163/17(mm) 高度 347(mm) 原件号 AF25690	适用机型:

 275 373 168 23 mm	KN883A 内径 168(mm) 外径 275/23(mm) 高度 373(mm) 原件号 AF25690	适用机型:
 210 457 180 24 mm	KN882B 内径 180(mm) 外径 210/24(mm) 高度 457(mm) 原件号 AF25813	适用机型:
 322 497 213 25 mm	KN882A 内径 213(mm) 外径 322/25(mm) 高度 497(mm) 原件号 AF25813	适用机型:
 104.5 302 62 mm	KN876 内径 62(mm) 外径 104.5(mm) 高度 302(mm) 原件号 265103C2/AF25539	适用机型:
 82 315 63 mm	KN875B 内径 63(mm) 外径 82(mm) 高度 315(mm) 原件号 1930587/AF25291/P77257 9 适用机型: - KOMATSU 小松 PC56-7/PC56-8/3D87 发动	- KUBOTA 久保田 KX183/KX185 - CASE 凯斯 CX75/CX85 - YANMAR 洋马 Vi085/Vi080/4TNV98-ZCW - SANY 三一 SY55/SY60C/SY60-10/SY65 国三久保田发动 机 V2607-DI-TE3B SY55/60/SY60C/SY60- 9/SY65/65C/SY75/75C/SY75C-8/SY75C-9 五 十铃发动机 4JG1PAC

	机 PC60-8/PC70-8 高压共轨 SAA4D95LE-5 发动机 PC60-8MO/PC70-8MO 高 压共机电帽 2015 年产 - KOBELCO 神钢 SK60C/SK60-8 洋马 4TNV94 SK60C/SK60-8 洋马发动机 SK70SR-2/SK75-8 五十铃发 动机 SK100-5/4JB1 发动机 - VOLVO 沃尔沃 EC80BLC - LOVO 福田雷沃 FR80E/4TNV98 - LIUGONG 柳工 CLG907/CLG907C/CLG907 D 康明斯发动机 - LONKING 龙工 LG6060E 洋马发动机 LG6070E 洋马发动机 - SDLG 临工 SDLG680/SDLG685 洋马发 动机	SY65C 三一自主 D03S3 柴油发动机 SY75C-10 国三五十铃发动机 AU-4LE2XYSK-01 - IHISCE 石川岛中骏 IHISCE/80NS/100NS - YUCHAI 玉柴 YC60-6 引擎:玉柴发动机 - XCMG 徐工 XE80D/XE85D 洋马发动机 - JCM 山重建机/众友 GC78 久保田发动机 - JONYAG 詹阳 JY80 Y6085 洋马发动机 - CATER 山东卡特 CT60-7A/CT80-7A - ZOOMLION 中联重科 ZE75E-10 洋马发动机 - JCB 杰西博 JS85 - TAKEUCHI 竹内 TB60C 久保田发动机 TB160C 久保田发动机
	KN875A 内径 84(mm) 外径 138(mm) 高度 323(mm) 原件号 1930587/AF25291/P77257 9 适用机型: - KOMATSU 小松 PC56-7/PC56-8/3D87 发动 机 PC60-8/PC70-8 高压共轨 SAA4D95LE-5 发动机 PC60-8MO/PC70-8MO 高 压共机电帽 2015 年产 - KOBELCO 神钢 SK60C/SK60-8 洋马 4TNV94 SK60C/SK60-8 洋马发动机 SK70SR-2/SK75-8 五十铃发 动机	- KUBOAT 久保田 KX183/KX185 - CASE 凯斯 CX75/CX85 - YANMAR 洋马 Vi085/Vi080/4TNV98-ZCW - SANY 三一 SY55/SY60C/SY60-10/SY65 国三久保田发动 机 V2607-DI-TE3B SY55/60/SY60C/SY60- 9/SY65/65C/SY75/75C/SY75C-8/SY75C-9 五 十铃发动机 4JG1PAC SY65C 三一自主 D03S3 柴油发动机 SY75C-10 国三五十铃发动机 AU-4LE2XYSK-01 - IHISCE 石川岛中骏 IHISCE/80NS/100NS - YUCHAI 玉柴 YC60-6 引擎:玉柴发动机 - XCMG 徐工 XE80D/XE85D 洋马发动机 - JCM 山重建机/众友

	SK100-5/4JB1 发动机 - VOLVO 沃尔沃 EC80BLC - LOVO 福田雷沃 FR80E/4TNV98 - LIUGONG 柳工 CLG907/CLG907C/CLG907 D 康明斯发动机 - LONKING 龙工 LG6060E 洋马发动机 LG6070E 洋马发动机 - SDLG 临工 SDLG680/SDLG685 洋马发动机	GC78 久保田发动机 - JONYAG 詹阳 JY80 Y6085 洋马发动机 - CATER 山东卡特 CT60-7A/CT80-7A - ZOOMLION 中联重科 ZE75E-10 洋马发动机 - JCB 杰西博 JS85 - TAKEUCHI 竹内 TB60C 久保田发动机 TB160C 久保田发动机
	KN874B 内径 56(mm) 外径 74(mm) 高度 302(mm) 原件号 06-757-07-0	适用机型:
	KN874A 内径 76(mm) 外径 156(mm) 高度 343(mm) 原件号 06-757-07-0	适用机型:
	KN873B 内径 146(mm) 外径 179(mm) 高度 555(mm) 原件号 11033999/AF25620/P7778 75	适用机型: - SUMITOMO 住友 SH700LHD-5B/五十铃/GH-6WG1XKSS - DOOSAN 斗山 DX420LC-9C/DC13 发动机 - VOLVO 沃尔沃 EC380DL/EC480DL/D13F 发动机 EC460BCL - SDLG 临工 E460FC/E6460F/E6500F 打锤王/高压共轨引擎: SD130A13-99 - JOHN DEERE 约翰迪尔、强鹿 E400LC

 mm	KN873A 内径 180(mm) 外径 310(mm) 高度 570(mm) 原件号 11033999/AF25620/P7778 75 适用机型: - SUMITOMO 住友 SH700LHD-5B/五十铃/GH-	6WG1XKSS - DOOSAN 斗山 DX420LC-9C/DC13 发动机 - VOLVO 沃尔沃 EC380DL/EC480DL/D13F 发动机 EC460BCL - SDLG 临工 E460FC/E6460F/E6500F 打锤王/高压共轨引 擎: SD130A13-99 - JOHN DEERE 约翰迪尔、强鹿 E400LC
 mm	KN872B 内径 132(mm) 外径 183/175(mm) 高度 330(mm) 原件号 6I- 0274/AF25132M/P532474	适用机型:
 mm	KN872A 内径 183(mm) 外径 291/256(mm) 高度 328(mm) 原件号 6I- 0274/AF25132M/P532474	适用机型:
 mm	KN871B 内径 156(mm) 外径 209/199(mm) 高度 293(mm) 原件号 6I- 2508/AF25299M/P532508	适用机型:
 mm	KN871A 内径 209(mm) 外径 317/282(mm) 高度 378(mm) 原件号 6I- 2508/AF25299M/P532508	适用机型:

 mm	KN870B 内径 156(mm) 外径 209/199(mm) 高度 380(mm) 原件号 6I- 2506/P532506AF25136M	适用机型:
 mm	KN870A 内径 209(mm) 外径 317/282(mm) 高度 378(mm) 原件号 6I- 2506/P532506AF25136M	适用机型:
 mm	KN869 内径 65/17(mm) 外径 181/133(mm) 高度 279(mm) 原件号 AF4887KM/	适用机型: - CAT 卡特 E40B/引擎: 4D32 E306/E307/E307V2/E307SSR/E308 E70B/引擎: 4D32 - KOBELCO 神钢 SK60/SK60-1/SK60-3/老款/4JB1 发动机 SK70UR-3/4JB1 新 - CATER 山东卡特 CT40 CT45-7A CT85-8B
 mm	KN867B 内径 (mm) 外径 68(mm) 高度 248(mm) 原件号	适用机型: - KATO 加藤 HD307/4JB1 发动机 - KOBELCO 神钢 SK40/SK55/洋马发动机 - CASE 凯斯 CX55/CX55B/CX58C/洋马 4TNV94
 mm	KN867A 内径 (mm) 外径 128(mm) 高度 248(mm) 原件号	适用机型: - KATO 加藤 HD307/4JB1 发动机 - KOBELCO 神钢 SK40/SK55/洋马发动机 - CASE 凯斯 CX55/CX55B/CX58C/洋马 4TNV94


	KN865 内径 88/17(mm) 外径 201/154(mm) 高度 300(mm) 原件号 ME060210/AF409K	适用机型: - KATO 加藤 HD350G/6DS30C HD400G HD500G/HD550G/6DS70 发动机 - CAT 卡特 E110/引擎: 4D31T E120/E140/引擎: 6D14 - LOVO 福田雷沃 FR150/FR170/五十铃 FR150D/五十铃 - XGMA 厦工 XG815LC/五十铃 - WORLD 沃得 W139-7/W150-7/五十铃电喷
	KN864 内径 83/17(mm) 外径 160/130(mm) 高度 250(mm) 原件号 600-181-6340	适用机型: - KOMATSU 小松 PC60-5/4D95L 发动机 PC60-6/4D95 发动机 PC70-7/4D95LE 发动机 PC75-2/PC75UU-1/PC75UU- 2/PC75UU-3/4D96L 发动机 PC75UU-3/4D102E 大机头发动机 PC78-5/4D95 发动机 - CAT 卡特 312V2 E312/E312A E110B/E120B 引擎: S4K-T
	KN863B 内径 134/19(mm) 外径 163/134(mm) 高度 480(mm) 原件号	适用机型: - DOOSAN 斗山 DH340LC-V/DH360LC -V - HYUNDAI 现代 R305LC-7/R290LC-7/R335LC-7/C8.3-C 发动机 R375LC-7H/R335LC-7H/D6AC-C 发动机
	KN863A 内径 167/19(mm) 外径 275(mm) 高度 485(mm) 原件号	适用机型: - DOOSAN 斗山 DH340LC-V/DH360LC -V - HYUNDAI 现代 R305LC-7/R290LC-7/R335LC-7/C8.3-C 发动机 R375LC-7H/R335LC-7H/D6AC-C 发动机

 mm	KN862 内径 125(mm) 外径 208(mm) 高度 330(mm) 原件号	适用机型:
 mm	KN861 内径 67/17(mm) 外径 150/102(mm) 高度 255(mm) 原件号 37Z-02-AF935	适用机型: SUMITOMO 住友 SH45U SH60/SH75U/4JB1 发动机 SH60-2A SH75-2 SH75UU-1/SH75UU-2/SH75UU-3
 mm	KN860 内径 31(mm) 外径 54(mm) 高度 39(mm) 原件号 14500233	适用机型: VOLVO 沃尔沃 EC210BLC/老款 EC210BLC/直喷新款
 mm KN859B 内径 62(mm) 外径 81(mm) 高度 289(mm) 原件号 1451-9262/AF25497/P822769	适用机型: - KOMATSU 小松 PC60-1/PC60-2/4D94 发动机 PC78UU-6/PC78US-6/4D95L E 发动机 - HITACHI 日立 EX60-2/EX70-3/EX70-5/BD30 发动机 EX60-5 EX75-3/EX75-5 五十铃发动机 ZX60UJSB-3F/ZX65USB-3F 洋马 4TNV98 ZX60/ZX70/ZX80/ZX70-6/ZX75US/ZX75UR/ZX85USA - CAT 卡特 303.5E 引擎: C1.8 305C 引擎: HWJ1-UP 305.5 引擎: 4M40	- LONKING 龙工 LG6060D/LG6075D - SDLG 临工 E635F/E636F E655F/E660F 淮柴发动机 E655F/E660F 久保田发动机 E655F/E660FL/E660F 洋马发动机 SDLG660/SDLG665 洋马发动机 - KUBOTA 久保田 U50-3/U55-3 久保田发动机 KX155/KX161/KX155-3SZ/KX161-3SZ KX163/KX165 KX163-5 - SUNWARD 山河智能 SWE60 洋马发动机 SWE60/SWE70/SWE65 洋马发动机 SWE70/SWE80 洋马发动机 SWE70N9 洋马发动机 SWE80E 洋马发动机 - YANMAR 洋马 SV75/SV80

2017 年产/305.5E2 引擎: C2.4DI E306E2 引擎: C2.4 307E2 引擎: C2.6DITURBO 305.5E/306E/306D2 引擎: C2.4DI 306C 306D 引擎: 4M40 307E/308E 308E2 引擎: C3.3BDI E307B/E307C 305.5/307D E308D/E308DCR-2 引擎: 4M40 E308C 引擎: KCX1-UP - SUMITOMO 住友 SH75-3 洋马 3TNV88 SH75X-3 洋马 4TNV94 SH75-3B/4LE2 - KOBELCO 神钢 SK55C 洋马 3TNV88 SK60 洋马发动机 SK60SR/4JB1 新款 SK60-2/SK60- 3/SK60- 5/SK60-7/4BJ1 发动机 SK70SR-1/4JB1 新 SK70SR-2/4JB1 新 - DOOSAN 斗山 DH60-7/DH60LC- 7/DX60T/DX60W/DX60- 7/4TV94 发动机 DX70 DH80/DH80-7 洋马发动机 DH80G DX80/DX75 洋马发动机 - HYUNDAI 现代 R60-7/R60W-9/R80-7 洋马 4TNV98 R60-9/R60- 9VS/R6OVS/R75VS 洋马 4TNV98 - VOLVO 沃尔沃 EC45BLC/EC55BLC/EC60C/ EC80D/EC90D EC55D 久保田 - LOVO 福田雷沃 FR60/FR60E/FR65E/FR65V8 洋马	- SANY 三一 SY55-9 洋马发电机 4TNV94L-PLY - IHISCE 石川岛中骏 IHISCE/40NS/35NS IHISCE/55NSL/65NSL/65NS - YUCHAI 玉柴 YC35 YC55-8 引擎:康明斯 B3.3 YC60-6/YC60-7 引擎:康明斯 B3.3 YC60-8/YC65-8 引擎:洋马发动机 - XCMG 徐工 XE55D/XE60DA/XE65DA 洋马发动机 XE55DA 久保田发动机 XE60/XE60CA/XE65CA 洋马 4TNV94 发动机 XE75C 久保田发动机 XE75D/XE75DA 久保田发动机 - XCG 徐挖 XCG60-8A 洋马发动机 XCG88-8 康明斯 B3.3 - CHERY DETANK 奇瑞迪凯 CR65/CR85 洋马发动机 - WORLD 沃得 W60-7/W60-8 W65-8 洋马发动机 - JCM 山重建机/众友 GC68-8 久保田发动机 906D/906F 洋马发动机 - JOVE 恒天九五 JV75C 洋马发动机 - LISHIDE 力士德 SC60.7/SC60.8 - JONYAG 詹阳 JY60 - CATER 山东卡特 CT60-7B/CT85-7B 洋马发动机 - SINOMACH 国机重工 GE65H 洋马发动机 4TNV94L-BVBKC ZG3065-9/ZG3085-9 洋马发动机 4TNV94L- BVBKC - PENGPU 上海彭浦 SWE60 - ZOOMLION 中联重科 ZE60/ZE60E-1 洋马发动机 ZE60E-10 洋马机械式直喷 XSNVA - JCB 杰西博 JS8052/JS8052 洋马发动机 JS8061 五十铃发动机
--	---


	FR65D/FR65-7 洋马 FR75E2/FR80E2/FR90E2 洋马 4TNV98 - XGMA 厦工 XG806 洋马 - LIUGONG 柳工 CLG9045E 洋马 4TNV88 CLG9055E/CLG906E 洋马 4TNV94L CLG906/CLG906C 洋马发动机 CLG9075E/CLG908E 洋马 4TNV98	- TAKEUCHI 竹内 TB60 TB150C 洋马发动机 TB175C/TB180C 洋马发动机 - SHANTUI 山推 SE60 洋马发动机 SE60/SE60-9W 潍柴发动机 SE75 久保田发动机 SE75W 潍柴发动机 - HANLYMA 华力 HL65-7 洋马 4TNV94 - DBC 北车黑猫 DBC8060/DBC8085
 KN859A 内径 82(mm) 外径 127(mm) 高度 312(mm) 原件号 1451-9262/AF25497/P822769	适用机型: - KOMATSU 小松 PC60-1/PC60-2/4D94 发动机 PC78UU-6/PC78US-6/4D95L E 发动机 - HITACHI 日立 EX60-2/EX70-3/EX70-5/BD30 发动机 EX60-5 EX75-3/EX75-5 五十铃发动机 ZX60UJSB-3F/ZX65USB-3F 洋马 4TNV98 ZX60/ZX70/ZX80/ZX70-6/ZX75US/ZX75UR/ZX85USA - CAT 卡特 303.5E 引擎: C1.8 305C 引擎: HWJ1-UP 305.5 引擎: 4M40 2017 年产/305.5E2 引擎: C2.4DI E306E2 引擎: C2.4 307E2 引擎: C2.6DITURBO 305.5E/306E/306D2 引擎: C2.4DI 306C 306D 引擎: 4M40 307E/308E 308E2 引擎: C3.3BDI E307B/E307C 305.5/307D E308D/E308DCR-2 引擎: 4M40	- LONKING 龙工 LG6060D/LG6075D - SDLG 临工 E635F/E636F E655F/E660F 潍柴发动机 E655F/E660F 久保田发动机 E655F/E660FL/E660F 洋马发动机 SDLG660/SDLG665 洋马发动机 - KUBOAT 久保田 U50-3/U55-3 久保田发动机 KX155/KX161/KX155-3SZ/KX161-3SZ KX163/KX165 KX163-5 - SUNWARD 山河智能 SWE60 洋马发动机 SWE60/SWE70/SWE65 洋马发动机 SWE70/SWE80 洋马发动机 SWE70N9 洋马发动机 SWE80E 洋马发动机 - YANMAR 洋马 SV75/SV80 - SANY 三一 SY55-9 洋马发电机 4TNV94L-PLY - IHISCE 石川岛中骏 IHISCE/40NS/35NS IHISCE/55NSL/65NSL/65NS - YUCHAI 玉柴 YC35 YC55-8 引擎: 康明斯 B3.3 YC60-6/YC60-7 引擎: 康明斯 B3.3 YC60-8/YC65-8 引擎: 洋马发动机 - XCMG 徐工 XE55D/XE60DA/XE65DA 洋马发动机 XE55DA 久保田发动机 XE60/XE60CA/XE65CA 洋马 4TNV94 发动机




E308C 引擎: KCX1-UP - SUMITOMO 住友 SH75-3 洋马 3TNV88 SH75X-3 洋马 4TNV94 SH75-3B/4LE2 - KOBELCO 神钢 SK55C 洋马 3TNV88 SK60 洋马发动机 SK60SR/4JB1 新款 SK60-2/SK60- 3/SK60-5/SK60-7/4BJ1 发动机 SK70SR-1/4JB1 新 SK70SR-2/4JB1 新 - DOOSAN 斗山 DH60-7/DH60LC-7/DX60T/DX60W/DX60-7/4TV94 发动机 DX70 DH80/DH80-7 洋马发动机 DH80G DX80/DX75 洋马发动机 - HYUNDAI 现代 R60-7/R60W-9/R80-7 洋马 4TNV98 R60-9/R60-9VS/R6OVS/R75VS 洋马 4TNV98 - VOLVO 沃尔沃 EC45BLC/EC55BLC/EC60C/EC80D/EC90D EC55D 久保田 - LOVO 福田雷沃 FR60/FR60E/FR65E/FR65V8 洋马 FR65D/FR65-7 洋马 FR75E2/FR80E2/FR90E2 洋马 4TNV98 - XGMA 厦工 XG806 洋马 - LIUGONG 柳工 CLG9045E 洋马 4TNV88 CLG9055E/CLG906E 洋马 4TNV94L CLG906/CLG906C 洋马发动机 CLG9075E/CLG908E 洋马 4TNV98	XE75C 久保田发动机 XE75D/XE75DA 久保田发动机 - XCG 徐挖 XCG60-8A 洋马发动机 XCG88-8 康明斯 B3.3 - CHERY DETANK 奇瑞迪凯 CR65/CR85 洋马发动机 - WORLD 沃得 W60-7/W60-8 W65-8 洋马发动机 - JCM 山重建机/众友 GC68-8 久保田发动机 906D/906F 洋马发动机 - JOVE 恒天九五 JV75C 洋马发动机 - LISHIDE 力士德 SC60.7/SC60.8 - JONYAG 詹阳 JY60 - CATER 山东卡特 CT60-7B/CT85-7B 洋马发动机 - SINOMACH 国机重工 GE65H 洋马发动机 4TNV94L-BVBKC ZG3065-9/ZG3085-9 洋马发动机 4TNV94L-BVBKC - PENGPU 上海彭浦 SWE60 - ZOOMLION 中联重科 ZE60/ZE60E-1 洋马发动机 ZE60E-10 洋马机械式直喷 XSNVA - JCB 杰西博 JS8052/JS8052 洋马发动机 JS8061 五十铃发动机 - TAKEUCHI 竹内 TB60 TB150C 洋马发动机 TB175C/TB180C 洋马发动机 - SHANTUI 山推 SE60 洋马发动机 SE60/SE60-9W 潍柴发动机 SE75 久保田发动机 SE75W 潍柴发动机 - HANLYMA 华力 HL65-7 洋马 4TNV94 - DBC 北车黑猫 DBC8060/DBC8085
--	--

 mm	KN857 内径 30.5(mm) 外径 54(mm) 高度 39(mm) 原件号	适用机型: HYUNDAI 现代 R60-7/R60W-9/R80-7/洋马 4TNV98
 mm	KN856B 内径 146(mm) 外径 179(mm) 高度 490(mm) 原件号 11033997/AF25468/P7778 69 适用机型: - KOMATSU 小松 PC300-8/PC300HD-8 电喷 引擎 6D114E-3 发动机 PC350-8MO 电喷 PC400-7/PC450-7/PC460- 7/6D125 发动机 PC400-8/PC450- 8/PC450LC-8 电喷 6D125E- 5 发动机 PC400-8/PC450-8/2016 年 产 PC600LC-7/SAA6D140E- 3H-7 发动机 PC650-6 PC650-7/6D125E 发动机 PC650-8 PC750-7 挖掘装载机 SAA6D140E-3N-8 发动机 PC800-7/SAA6D140E-3N- 8 发动机 PC800LC-7/PC800LC- 8/SAA6D140E-5F-03 发动 机 PC850-8R/SAA6D140E- 5FR-W 发动机 PC1250-7 PC1250LC-8/SAA6D170E- 5C-01 发动机	- HYUNDAI 现代 R385LC-9/R375LC-9/R370LC-9/QSM11 发动 机 R385LC-9V/R385LC-9T/QSM11 发动机 R485LC-9/R515LC- 9/QSM11-C 发动机 R485VS 康明斯 QSM11 - VOLVO 沃尔沃 EC300B/D010B 发动机 EC300CL/D12D 发动机 EC350D/EC350DL/D8K 发动机 EC360/D10B 发动机 EC360BLC EC380BLC - LOVO 福田雷沃 FR450/FR470/FR480E 康明斯 - LIUGONG 柳工 CLG933D/CLG935C/CLG936C/CLG936D/CLG 939D CLG936E/CLG939E 康明斯 QSL9 国三 CLG945/CLG948E/CLG950E 康明斯 QSM11 CL952E HD/CLG956E HD - LONKING 龙工 LG360/LG365H 大液压油箱康明斯发动机 LG360 小液压油箱康明斯发动机 LG6365E 康明斯发动机 LG6485H/LG6490 康明斯发动机 LG6490 五十铃发动机 - SDLG 临工 SDLG6330E/SDLG6360E 高压共轨引擎: SD130A13-97 E6360F/E6400F/2018.10 产高压共轨引擎: SD130A13-97 - SUNWARD 山河智能 SWE470E SWE500ES 康明斯混合动力 - CASE 凯斯 CX460/CX470/CX470B/CX490/6UZI 发动机 CX490C 五十铃新款 - SANY 三一



	- HITACHI 日立 ZX450H/ZX470-5G/6WG1 发动机 ZX470LCH-5G/ZX450LC-5G/6WG1XYSA-01 ZX490LCH-5A ZX870H-3/6HK1 发动机 - CAT 卡特 349C/349D/349D2L 矿山型引擎: C13ACERT - SUMITOMO 住友 SH460HD-5/SH465HD-5/SH480HD-5 五十铃 AH-6UZ1XYSS SH480HD-6/SH500LHD-6 五十铃 6H-6UZ1X - KOBELCO 神钢 SK460-8/SK450-8/SK480LC-8/P11C 发动机 SK495D/P11C 发动机 - DOOSAN 斗山 DX300/DX300LC-7/DB08T 发动机 DX300LC-9C DH300-9/DH370-9/DH380-9 DX340LC-9C DX340/2014 年产 DX350-9 DX350LC/DX345LC/DH370-9/DH370LC-9/DH420-9/DX380LC DX420LC DH420LC-7 DH420-9 DH500-9 DX500LC/DX500 DX380LC-9C/DC09 发动机	SY285 国三 SY305 国三五十铃发动机 GH-6HK1XKSC-01 SY305H/2019 年 3 月产五十铃高压共轨引擎 6HK1-XDHAG-01-C3 SY360 SY355H 五十铃发动机 AA-6HKQXQP SY365H 矿山型五十铃发动机 AA-6HKQXQP SY365C9/SY365H/SY365BH/SY375H/SY395H/2019 年 3 月产 SY415H 五十铃发动机 GH-6HK1XKSC-01 SY385/SY405/SY420C/SY425/SY465 三菱发动机 6D24-TLU2G SY385H-8/SY465H-8 三菱发动机 SY420 三菱发动机 6D24-TLU2G SY475H/SY485H/SY500H/SY550H(国三)五十铃高压共轨 6WG1-XDHAG-03 - YUCHAI 玉柴 YC420 - XCMG 徐工 XE370 康明斯发动机 XE400DK 康明斯发动机 XE470C 康明斯发动机 XE470D/XE490D/XE490DK 康明斯发动机 XE520D/XE550DK 珀金斯发动机 XE900C 康明斯发动机 - XCG 徐挖 XCG450LC-8 五十铃发动机 - CHERY DETANK 奇瑞迪凯 GR380/GR420 - JCM 山重建机/众友 GC458/GC485/GC498 康明斯发动机 - ZOOMLION 中联重科 ZE360E 康明斯发动机 - JOHN DEERE 约翰迪尔、强鹿 E300LC/E330LC/E360LC
	KN856A 内径 180(mm) 外径 310(mm) 高度 510(mm) 原件号 11033997/AF25468/P7778 69	适用机型: 同上

 KN855B 内径 126/94(mm) 外径 131(mm) 高度 450(mm) 原件号 600-185-4120/AF26114/PC220-7/200-8/220-8	适用机型: - KOMATSU 小松 PC200-8/HY bird 油电混动 SAA4D107E-1-A PC205-1/PC215-1/HY bird 油电混动 SAA4D107E-1 PC220-7LC-7/PC240LC-7/PC270LC-7/PC220-7/6D102E-2 发动机 PC200-8/PC220-8/PC240-8/PC200-8MO/PC210-8MO/PC220-8MO/2012 年电喷引擎 6D107 发动机 PC270-8/2012 年产 PC290-7 - KATO 加藤 HD1023R 五十铃 6BG1 发动机 - DOOSAN 斗山 DX150W-9C 轮挖 DB58T 发动机 DX150-9 DH215-7 新款 DH225LC-9/DH215-9H/DH215LC-9/DE08T 发动机 DX230 DX260LC/DE08T 发动机 - HYUNDAI 现代 R110VS/R130VS 三菱 DO4FRC-TAA R150-9/R150LC-9 R150LVS 三菱 DO4FRC-TAA R210LC-7/R215LC-7/R225LC-7/R225-7/R220-7 康明斯 B5.9- C 发动机新款 R210LC-9/R215LC-9/R225LC-9 康明斯 QSB6.7 发动机 R215VS/R225VS R215LC-9V/R225LC-9V 康明斯 6BT5.9 发动机 R265LC-9 康明斯 QSB6.7 发动机 R275LC-9V 康明斯 C8.3-C 发动机 - VOLVO 沃尔沃	- EC120D/D3.8E 发动机 - LIUGONG 柳工 CLG913E 康明斯国产发动机 QSF3.8 CLG915E 进口康明斯发动机 CLG920D/CLG922C/CLG922D/CLG925D/CLG927D 康明斯直喷 - SDLG 临工 SDLG6220E/SDLG6225E - SUNWARD 山河智能 SWE205E-3H 电喷康明斯 QSB7 高压共轨 2020 年 12 月产 SWE210E/SWE215E/SWE230E/SWE225E/SWE220E 康明斯电喷 SWE210F 五十铃发动机 - SANY 三一 SY155W 国三轮挖 五十铃高压共轨 4HK1-XDIAG-02 SY195-10/SY215C-10/SY235C-10 三菱 FUSO 动力 - YUCHAI 玉柴 YC210LC-8/YC225LC-8/YC230LC-8/YC235LC-8/YC240LC-8/YC260LC-8 引擎: 康明斯发动机 YC290 - JCM 山重建机/众友 GC208/GC218/GC228 康明斯发动机 - JONYAG 詹阳 JY623E 五十铃发动机 - SINOMACH 国机重工 ZG3150-9 五十铃发动机 - ZOOMLION 中联重科 ZE150E-9 进口康明斯 ZE205E/ZE210E/ZE230E 康明斯发动机 ZE205E-10/ZE210E-9/ZE215E-10 康明斯高压共轨 QSB7 ZE260E 康明斯发动机 - ZHENYU 合肥振宇 ZY210/ZY230 新款康明斯发动机 - SHANTUI 山推 SE135W 潍柴发动机 SE135/SE135-9/SE150 康明斯发动机 SE215/SE215-9W 潍柴发动机 SE215/SE215-9 康明斯发动机 - JOHN DEERE 约翰迪尔、强鹿 E210LC/E230LC/E240LC/EL260LC
---	---	---

 236 132 470 mm	KN855A 内径 132(mm) 外径 236(mm) 高度 470(mm) 原件号 600-185-4120/AF26114/PC220-7/200-8/220-8	适用机型： 同上
 185 158 520 mm	KN854B 内径 158/17(mm) 外径 185(mm) 高度 520(mm) 原件号	适用机型：HYUNDAI 现代 R450LC-3 R450LC-5/L10 发动机 R450LC-7A/R455LC-7A/R50OLC-7A/QSM11-C 发动机
 304 195 545 mm	KN854A 内径 195/17(mm) 外径 304(mm) 高度 545(mm) 原件号	适用机型：HYUNDAI 现代 R450LC-3 R450LC-5/L10 发动机 R450LC-7A/R455LC-7A/R50OLC-7A/QSM11-C 发动机
 220/155 88 380 17 mm	KN853 内径 88/17(mm) 外径 220/155(mm) 高度 380(mm) 原件号	适用机型： - KOMATSU 小松 PC170/PC180 - KATO 加藤 HD510-1/HD512-1 HD512/HD513-2/6D31 发动机
 285/219 180 388 mm	KN852B 内径 180(mm) 外径 285/219(mm) 高度 388(mm) 原件号 7N-1308/AF874M/P158675	适用机型：

 317 475 231 mm	KN852A 内径 231(mm) 外径 317(mm) 高度 475(mm) 原件号 7N-1308/AF874M/P158675	适用机型:
 126/131 443 91 mm	KN851B 内径 91 (mm) 外径 126/131(mm) 高度 443(mm) 原件号 11110176/AF25749 适用机型: - VOLVO 沃尔沃 EC170D/D6H 发动机	EC200BLC/D6E 发动机 EC210BLC/老款 EC210BLC/直喷新款 EC210BLC/直喷引擎 D6D EC210BL/电喷 - SDLG 临工 E6205F HD/E6210F HD/E6225F HD/2019 年产/道依茨发动机 SDLG6210E/SDLG6220E/SDLG6250E LG6225E
 235 457 138 mm	KN851A 内径 138(mm) 外径 235(mm) 高度 457(mm) 原件号 11110176/AF25749	适用机型: 同上
 86 255 57 17 mm	KN850B 内径 57/17(mm) 外径 86(mm) 高度 255(mm) 原件号 4N-0313/AF922/P158671	适用机型:
 174 306 88 17 mm	KN850A 内径 88/17(mm) 外径 174(mm) 高度 306(mm) 原件号 4N-0313/AF922/P158671	适用机型:

 mm	KN849 内径 28.5/24(mm) 外径 73/61(mm) 高度 35(mm) 原件号 31E1-10380	适用机型: HYUNDAI 现代 R55-5/R60-5 R130W/R130LC/R130LC-3/R130W-5 R200LC/R200W2/R200-5
 mm	KN848B 内径 54/17(mm) 外径 83/100(mm) 高度 243(mm) 原件号 11S1-20120	适用机型: HYUNDAI 现代 R55-3/洋马发动机 R55-5/R60-5 R55-7
 mm	KN848A 内径 86/17(mm) 外径 155/132(mm) 高度 282(mm) 原件号 11S1-20120	适用机型: 同上
 mm	KN847B 内径 74/18(mm) 外径 104(mm) 高度 357(mm) 原件号 E111-2006/AF4996	适用机型: HYUNDAI 现代 R110-7/三菱 S4K-T 发动机 R130W/R130LC/R130LC-3/R130W-5
 mm	KN847A 内径 108/17(mm) 外径 231/174(mm) 高度 380(mm) 原件号 E111-2006/AF4996	适用机型: 同上



	KN846B 内径 154/23(mm) 外径 194(mm) 高度 391(mm) 原件号 AF821M/P119370	适用机型: ZOOMLION 中联重科 ZE485E-10/康明斯单体泵 QSM11
	KN846A 内径 196/23(mm) 外径 307(mm) 高度 412(mm) 原件号 AF821M/P119370	适用机型: ZOOMLION 中联重科 ZE485E-10/康明斯单体泵 QSM11
	KN844 内径 93(mm) 外径 165(mm) 高度 345(mm) 原件号 AF25352/P772580	适用机型:
	KN843 内径 88(mm) 外径 155/220(mm) 高度 305(mm) 原件号 AF4748	适用机型: - SUMITOMO 住友 SH120/SH120A1 SH135 SH145U - KOBELCO 神钢 SK100-3/4BD1 发动机/老款 SK120-2/SK120-3/4BD1 发动机
	KN840B 内径 157/17(mm) 外径 185(mm) 高度 454(mm) 原件号 1-14215118-0/AF4699/P127313	适用机型: LISHIDE 力士德 SC300.8-B/SC330.8-B/五十铃发动机

 305 480 195 23 mm	KN840A 内径 195/23(mm) 外径 305(mm) 高度 480(mm) 原件号 1-14215118-0/AF4699/P127313	适用机型: LISHIDE 力士德 SC300.8-B/SC330.8-B/五十铃发动机
 94/86 336 72 mm KN839B 内径 72(mm) 外径 94/86(mm) 高度 336(mm) 原件号 600-185-2120/AF25558/P829333	适用机型: - KOMATSU 小松 PC120-7/4D95 小机头发动机 PC120-8CA PC120-8/PC120-8 电喷 4D95 发动机 PC130-7/PC110-7/4D95 发动机 PC128US/PC138UU/4D102 发动机 - HITACHI 日立 ZX110/ZX120/ZX120-7/ZX130H ZX110-3Z/ZX120-3/ZX130-3 五十铃 ZX130-5A/ZX120-5A/ZX170-5A ZX135US-3 五十铃 4J1T 发动机 - KATO 加藤 HD512-3/HD513-3/HD512R - CAT 卡特 313D2L/313D2 引擎: C4.4. 313D2GC/312D2GC 引擎: C4.4 E311B/312C/312CL/315C/315CL E312B/E313CU 315V2 E315D2L - SUMITOMO 住友 SH75-1 SH80-6/4LE2 SH100/SH100A1/4BD1 SH120A2 SH120A5 SH180LC-6	动机 CLG908D/CLG909D 洋马 4TNV98T CLG910E 久保田发动机 - LONKING 龙工 LG6075 洋马发动机 LG6085D/LG6090 洋马发动机 LG6090E 洋马发动机 - SDLG 临工 E675F 洋马发动机 E685F/E690F 久保田发动机 E680F/E685F/E690F 洋马发动机 - SUNWARD 山河智能 SWE90/SWE90N9 久保田发动机 - SANY 三一 SY85/SY95 国三久保田发动机 V3800 SY95C/SY95-9 国三 SY115/SY135C/SY135C-8/SY135C-9/SY150/SY150C/SY155/SY155C/SY155C-8/SY155C-9 五十铃发动机 BB-4BG1 SY115C/SY125C/SY135C-10/SY135C-9/SY135C 国三五十铃发动机 GB3-4JJ1X-73-2000 SY135CC 三菱发动机 4D34 - IHISCE 石川岛中骏 IHISCE/135NS 五十铃 4JJ1X - YUCHAI 玉柴 YC85-7 引擎:康明斯 B3.3 YC85-8 引擎:洋马发动机 YC85-8 引擎:玉柴发动机 - XCMG 徐工 XE80 康明斯 4BT3.3 发动机 XE80C/XE85C 五十铃发动机 - XCG 徐挖 XCG140-8A - WORLD 沃得 W85-7/W85-8 洋马 4TNV98 W150-8/W150B-8 五十铃直喷 - JCM 山重建机/众友 GC88 洋马 4TNV98


	五十铃 AI-4JJ1 发动机 - KOBELCO 神钢 SK100 五十铃 4BD1 发动机 SK100-6/4JB1 发动机 SK115SR 纯进口 4BG1 发动机 SK120-6/SK120-7/4BG1 发动机 SK135SR/SK135-2 - DOOSAN 斗山 DX120-9C/DX130-9C/DX130-9CN/D34 发动机 - LOVO 福田雷沃 FR80E 康明斯 FR80F 康明斯 FR90 久保田 - XGMA 厦工 XG808 五十铃 XG809F 久保田 U3800 - LIUGONG 柳工 CLG908/CLG908C 康明斯发	908C/908D 康明斯 B3.3 - JOVE 恒天九五 JV80 JV85C - CATER 山东卡特 CT80-7B CT85-7A/CT85-8A - ZOOMLION 中联重科 ZE80E/ZE85E 康明斯 B3.3 ZE85 五十铃发动机 - TAKEUCHI 竹内 TB180FR 洋马发动机 TB1135C 五十铃发动机 TB1140C 五十铃 4BG1 - XINYUAN 新源 XYB75W-9/XYB75W-9T/2020 年 4 月产新柴 4D32YG30 - HANLYMA 华力 HL85-7DR 康明斯 B3.3 HL85-8 康明斯 B3.3 - WACKERNEUSON 威克诺森 6003
 mm	KN839A 内径 98(mm) 外径 163(mm) 高度 348(mm) 原件号 600-185-2120/AF25558/P829333	适用机型： 同上
 mm	KN838B 内径 60(mm) 外径 95(mm) 高度 305(mm) 原件号	适用机型：
 mm	KN838A 内径 88(mm) 外径 155(mm) 高度 320(mm) 原件号	适用机型：



 150/281 150 315 mm	KN841B 内径 150(mm) 外径 150/281(mm) 高度 315(mm) 原件号	适用机型: CAT 卡特 320DL 320D2L/324DV2/325DV2/329D2 326D2/(TIER3)/引擎: C7.1ACERT 326D2/直喷
 281 150 322 mm	KN841A 内径 150(mm) 外径 281(mm) 高度 322(mm) 原件号	适用机型: 同上
 149/142 109 392 mm	KN842B 内径 109(mm) 外径 149/142(mm) 高度 392(mm) 原件号	适用机型: - KOMATSU 小松 PC215LC-10MO/PC215HD-10MO 高压共轨 PC200-8MO/PC210-8MO/PC220-8MO/PC240-8MO/PC270-8MO 高压共轨引擎 SAA6D107E-1 发动机 PC300-7/6D108 发动机 PC306-7/6D114 发动机 PC350-7/6D108 大机头发动机 PC300-10/PC350-10 PC360-7/6D114 发动机 - HITACHI 日立 ZX200-5G/ZX210-5G/2014 年 ZX210K-5G/ZX240-5G - KATO 加藤 HD1430V 电喷 6M60 发动机 HD1430V - CAT 卡特 325C 324D/325D/326D/329D E330B/E330BL 330D2L/330D2(TIER3)引擎: C7.1ACERT E350B - KOBELCO 神钢 SK250-8/SK260-8/SK330-8/SK350-8/J05E 发动机 SK350LC-8 超 8J08E 发动机 SK380D-8/J08E 发动机矿山型




 mm	KN842A 内径 281(mm) 外径 150(mm) 高度 405(mm) 原件号	适用机型: 同上
 mm	KN837 内径 134/17(mm) 外径 163(mm) 高度 440(mm) 原件号	适用机型: - DOOSAN 斗山 DH200LC-9E DH258LC-V/DH258LC-5/DEO8T 发动机 DH260/DH290/DH300LC-V/DH300LC-7/DH370-7 DH330/DH370-7/D1146 发动机 DH500-7/DH500LC-7/D1146 发动机 DX500LC-7 DX500LC-9/DX520LC-9/DC13 发动机 - HYUNDAI 现代 R1200
 mm	KN836B 内径 158/17(mm) 外径 185(mm) 高度 393(mm) 原件号	适用机型:
 mm	KN836BA 内径 196/17(mm) 外径 301(mm) 高度 406(mm) 原件号	适用机型:
 mm	KN835B 内径 62/17(mm) 外径 92/75(mm) 高度 356(mm) 原件号 AF1892/P119539	适用机型:


 160/133 381 86 17 mm	KN835A 内径 86/17(mm) 外径 160/133(mm) 高度 381(mm) 原件号 AF1892/P119539	适用机型:
 253/201 270 133 23 mm	KN834 内径 133/23(mm) 外径 253/201(mm) 高度 270(mm) 原件号 4206098/AF25009 /P780385	适用机型: HITACHI 日立 EX100C/EX100-2/EX100-3/4BD1 发动机 EX100-5/4BG1 发动机 EX120 EX120-2/EX120-3/EX120-5/ EX130/4BD1/4BG1 发动机 EX120-6/4BB1 发动机 EX150/4BD1 发动机
 93/109 370 85 18 mm	KN833B 内径 85/18(mm) 外径 93/109(mm) 高度 370(mm) 原件号	适用机型: - BAODING 宝鼎 BD150 - ATLAS 阿特拉斯 2306LC
 195 365/375 105 10.5 mm	KN833A 内径 105/10.5(mm) 外径 195(mm) 高度 365/375(mm) 原件号	适用机型: 同上
 130 480 104 19 mm	KN832B 内径 104/19(mm) 外径 130(mm) 高度 480(mm) 原件号 11EM-21051/AF26286	适用机型: - HYUNDAI 现代 R150LC-7/R150W-7 R160LC-7/R170W-7 R210-5/R215-5/R215-7 R250LC-7/R265LC-7/康明斯/B5.9-C 发动机 - JONYAG 詹阳 JY621E/JY623E - ZHENYU 合肥振宇 ZY210/ZY230/康明斯发动机

 246/201 490 135 19 mm	KN832A 内径 135/19(mm) 外径 246/201(mm) 高度 490(mm) 原件号 11EM-21051/AF26286	适用机型： 同上
 152 354 123 17 mm	KN831B 内径 123/17(mm) 外径 152(mm) 高度 354(mm) 原件号 AF907	适用机型：
 264 406 154 17 mm	KN831A 内径 154/17(mm) 外径 264(mm) 高度 406(mm) 原件号 AF907	适用机型：
 132 315 92 mm	KN829B 内径 92(mm) 外径 132(mm) 高度 315(mm) 原件号 131-8811/131-8822/CAT320C/320B/B222 100000532 适用机型： - KATO 加藤 HD512V 五十铃发动机 HD512V2 HD820-3/6D34 发动机 HD820R 三菱 6D34 发动机 HD820-R5 三菱 4M50 发动机 HD820-7 五十铃 HD820V 三菱 4M50 发动机 HD1023-3 - CAT 卡特	318B/318BL 320E 320E 引擎: C6.6ACERT E320BU 短尾巴 320B/320BL 320C 320D 323D2(TIER3)引擎:C7.1ACERT 323D/323DL 320D 电喷 2013 款 320D2(TIER3)引擎: C7.1 E325B/E325BL - LIUGONG 柳工 CLG915D/CLG916D 康明斯发动机 CLG915D 康明斯 QSF3.8 - SANY 三一 SY195C-8/SY195-9/SY205C-8S/SY205-9/SY215C-8S/SY215-9/SY230C/SY235C 三菱 发动机 6D34-TL - ZHENYU 合肥振宇 ZY150 三菱动力



 235 330 130 mm	KN829A 内径 130(mm) 外径 235(mm) 高度 330(mm) 原件号 131-8811/131-8822/CAT320C/320B/B222 100000532	适用机型： 同上
 230/160 396 117 mm	KN826B 内径 117(mm) 外径 230/160(mm) 高度 396(mm) 原件号 2S-1287/AF340/P158663	适用机型：
 281 406 167 mm	KN826A 内径 167(mm) 外径 281(mm) 高度 406(mm) 原件号 2S-1287/AF340/P158663	适用机型：
 220/185 447 158 17 mm	KN825B 内径 158/17(mm) 外径 220/185(mm) 高度 447(mm) 原件号 600-181-4400S/AF340/P158663	适用机型：
 376/304 460 196 24 mm	KN825A 内径 196/24(mm) 外径 376/304(mm) 高度 460(mm) 原件号 600-181-4400S/AF340/P158663	适用机型：

 193/154 305 87 17 mm	KN824 内径 87/17(mm) 外径 193/154(mm) 高度 305(mm) 原件号 600-181-9470/AF25444/P778337	适用机型: - KOMATSU 小松 PC100- 5/PC120-5 PC100-6/4D95 发动机 PC120-6/4D95 小机头发动机 PC128/6D102 老款发动机 PC130/4D95 小机头发动机 - CAT 卡特 E311/E311V2/3046 动力
 187/120 237 17 mm	KN823 内径 17(mm) 外径 187/120(mm) 高度 237(mm) 原件号	适用机型:
 163 304 134 17 mm	KN822B 内径 134/17(mm) 外径 (163mm) 高度 304(mm) 原件号 17801-2900/AF25398	适用机型:
 276 355 168 22 mm	KN822A 内径 168/22(mm) 外径 276(mm) 高度 355(mm) 原件号 17801-2900/AF25398	适用机型:
 265/220 331 135 20 mm	KN821 内径 (135/20mm) 外径 265/220(mm) 高度 331(mm) 原件号 8944302500/AF4739/P804759	适用机型: KATO 加藤 HD820-1/6D34 发动机

 163 483 134 17 mm	KN820B 内径 134/17(mm) 外径 163(mm) 高度 483(mm) 原件号 1-14215089-0/AF976/P124047	适用机型: - HITACHI 日立 EX300-5/EX330-5/6BG1/6BD1 发动机 - CAT 卡特 E330/E330L E350 - SUMITOMO 住友 SH300/老款/6D22 发动机 LH430F/住友 430/6D24 发动机
 275 508 167 23 mm	KN820A 内径 167/23(mm) 外径 275(mm) 高度 508(mm) 原件号 1-14215089-0/AF976/P124047	适用机型: 同上
 163 350 134 17 mm	KN819B 内径 134/17(mm) 外径 163(mm) 高度 350(mm) 原件号 600-181-1680/AF1863M/P526432	适用机型: - KOMATSU 小松 PC400-5/6D125 发动机 PC410/6D125-1 发动机 - HITACHI 日立 EX300-2/EX300-3/6BD1 发动机 - KOBELCO 神钢 SK310-3/6D16 发动机 SK320-6/SK330/SK330-6/6D16 发动机
 275 381 167 23 mm	KN819A 内径 167/23(mm) 外径 275(mm) 高度 381(mm) 原件号 600-181-1680/AF1863M/P526432	适用机型: 同上
 147 315 88 17 117 mm	KN818B 内径 88/17(mm) 外径 147(mm) 高度 315(mm) 原件号 70662609/AF490M/P119374 适用机型: - KATO 加藤 HD1200G - DOOSAN 斗山	铃发动机老机型 CC-6BG1TRP - XCMG 徐工 XE200/XE210/XE220/XE230/XE250 五十铃 6BG1 发动机 - XCG 徐挖 XCG210-8/XCG210LC-8 五十铃发动机 XCG240LC-7 五十铃发动机 XCG240LC-8 - WORLD 沃得 W215LC-8/W225LC-8/W239LC-8/W245LC-8 五十铃电喷 W225LC-8/W239LC-8 五十铃直喷


	DH330-3 - LOVO 福田雷沃 FR200-7/FR230-7 FR210/FR220/FR240/FR260 -7 五十铃 - XGMA 厦工 XG820/XG821X/XG823/XG825/XG822LC 五十铃 - SUNWARD 山河智能 SWE230/SWE210 - SANY 三一 SY185/SY225/SY235C 五十	W230LC-8 五十铃电喷 W260LC-8 五十铃电喷 - LISHIDE 力士德 SC160.8 五十铃发动机 SC210.8H 五十铃 6BG1T SC220.7 康明斯发动机 - ZHENYU 合肥振宇 ZY210 新款五十铃发动机 ZY210-8 五十铃发动机 - HEKING 合矿 HK215 五十铃发动机
	KN818A 内径 126/17(mm) 外径 234(mm) 高度 330(mm) 原件号 70662609/AF490M/P119374	适用机型： 同上
	KN817B 内径 48(mm) 外径 65(mm) 高度 300(mm) 原件号	适用机型：XGMA 厦工 XG806F/久保田 XG807W 轮挖/引擎: perkins1104C
	KN817A 内径 82(mm) 外径 128(mm) 高度 285/310(mm) 原件号	适用机型： 同上
	KN816B 内径 116/18(mm) 外径 143(mm) 高度 432(mm) 原件号 600-181-8230/AF1935M/P124046	适用机型： - KOMATSU 小松 PC300-5/6D108 发动机 PC300-6 常林小松 SAA6D108E- 2 发动机 PC310/PC350/6D108 发动机 PC350-5/PC350-6/6D108 发动机 - HITACHI 日立 EX300/6SD1 发动机 - KATO 加藤


		HD1430/HD1430R 三菱发动机 HD1430-3 - CAT 卡特 E300B - KOBELCO 神钢 SK210-6E/SK220-6E/SK230-6E/6D16 发动机 SK250-6E/6D16 发动机 SK300/SK310/SK320/6D22T 发动机 SK330-6E/6D16 发动机 SK350
	KN816A 内径 146/23(mm) 外径 232(mm) 高度 457(mm) 原件号 600-181-8230/AF1935M /P124046	适用机型: 同上
	KN815 内径 65/17(mm) 外径 157/133(mm) 高度 280(mm) 原件号 600-181-6340/AF437K /P181052	适用机型: - KOMATSU 小松 PC40-1/PC40-2/3D94-2 发动机 PC40-6/3D95SW1 发动机 PC60-3/PC60W-3/4D95L 发动机 PC75-1/4D95 发动机 PC80-3/PC88/PC90/4D95L-1 发动机 - HITACHI 日立 EX60/FD3302 发动机 EX60UJR/4JB1 发动机 EX90/4BD1 发动机 - KATO 加藤 HD140SEV/HD180G HD250/4D31 发动机 HD250SE - CAT 卡特 E70 引擎: 4D31 - SUMITOMO 住友 SH55U/4JA1 发动机 - DOOSAN 斗山 DH35/DH50/DH55-V/DH60-5/DH60 五十铃 发动机 - LIEBHERR 利勃海尔 R901/R901C 引擎: F3L912F4L912



	KN814B 内径 88/17(mm) 外径 116(mm) 高度 330(mm) 原件号	适用机型:
	KN814A 内径 123/17(mm) 外径 275(mm) 高度 382(mm) 原件号	适用机型:
	KN813B 内径 88/17(mm) 外径 146/117(mm) 高度 374(mm) 原件号 600-81-7310/AF4158/P145703	适用机型:
	KN813A 内径 128/17(mm) 外径 234(mm) 高度 381(mm) 原件号 600-81-7310/AF4158/P145703	适用机型:
	KN812B 内径 (56/17mm) 外径 85(mm) 高度 330(mm) 原件号 600-181-9500S/AF1680/P112212	适用机型: - KOMATSU 小松 PC80-1/4D105-5 发动机 PC100-2/PC100-3/4D95 发动机 PC120-3/4D95 小机头发动机 PC150- 3/6D95-1 发动机 PC180LC-3/6D95L-1 发动机 - HITACHI 日立 EX160MO/6BG1 发动机 - KATO 加藤 HD400SEV HD400-7/HD450-7/HD510/4D31 发动机


		HD400-5/HD450-5/6D31 发动机 - DOOSAN 斗山 DH130/DH130W-V/DB580 发动机 - LOVO 福田雷沃 FR75 五十铃 - LIEBHERR 利勃海尔 R911 引擎:F5L912 R912LC/R921B/R921C 引擎: F6L912
	KN812A 内径 87/17(mm) 外径 200/155(mm) 高度 381(mm) 原件号 600-181-9500S/AF1680/P112212	适用机型: 同上
	KN811B 内径 123/17(mm) 外径 151(mm) 高度 254(mm) 原件号 AF905/P131336	适用机型:
	KN811A 内径 153/17(mm) 外径 264(mm) 高度 305(mm) 原件号 AF905/P131336	适用机型:
	KN810B 内径 102(mm) 外径 125(mm) 高度 337(mm) 原件号 4287060/AF25413/P821908 适用机型: - HITACHI 日立 EX200-1 新款 6BD1 发动机 EX200-2/EX200-3/6BD1 发	SH100A3 SH120A3 SH130/SH130-3 SH160-3 SH200/6BD1 发动机 SH200-2/SH200A1/6BG1 发动机 SH200A2 SH200Z3/SH240Z3 SH220 - KOBELCO 神钢 SK200-2/6D31T 发动机 SK200-5/6D15 发动机 SK200-6 进口 6D31T 发动机


	动机 - CAT 卡特 312D/313D/315D/315DL 318D 318C - SUMITOMO 住友 SH100A2/SH120Z3	K200-7E/SK200-6E/6D34 发动机 SK220-2/6D15T 发动机 SK230-6/6D34 发动机 - CASE 凯斯 CX130 老款 CX160/2003 年产 CX180
	KN810A 内径 125(mm) 外径 208(mm) 高度 355(mm) 原件号 4287060/AF25413/P82190 8	适用机型: 同上
	KN809B 内径 111(mm) 外径 132(mm) 高度 337(mm) 原件号 4286130/AF25412/P82196 3 适用机型: - HITACHI 日立 EX200-5/6BG1 发动机 EX220-5/EX230-5/H07C 发动机 EX220-1/EX220-5/EX270-2/EX270-5/H06C 发动机 ZX140W-3 五十铃发动机 ZX160W-3G 五十铃 4BG1TC 发动机 ZX180W 五十铃发动机 ZX200/ZX210/ZX230/ZX240 直喷 ZX200-3/ZX210H-3/ZX240-3/ZX250H-3/ZX270-3 电喷	ZX200-6/ZX210LC/ZX210HG/ZX210-3G/ZX230/ZX240-3G/ZX250H-3G/ZX260-LCH-3G/ZX270 ZX200-5A/ZX210H-5A/ZX240-5A/ZX250H-5A/ZX260LCH-5A ZX200-3G/ZX200/ZX210/ZX230/ZX240 直喷 ZX210K-5A - SUMITOMO 住友 SH200-3/SH200A3 SH200-5/SH210-5/SH240-5/SH200A5/SH210A5/SH220-5/SH240-5/SH210-8 SH210-6/SH220LC-6/SH240-6/SH260LC-6/SH260LCA6 五十铃 GH-4HK1X 发动机 SH240A3 - KOBELCO 神钢 SK200-8/SK210-8/SK230-8/SK240-8/J05E 发动机 SK200-YN12/J05E 发动机 - SUNWARD 山河智能 SWE210E/SWE230E 五十铃发动机 - CASE 凯斯 CX210-8CX210B/CX240B/CAS220/CX250C 引擎: 4HK1 电喷 CX230 五十铃 6BG1T CX290B 五十铃 6HK1


 235 133 355 mm	KN809A 内径 133(mm) 外径 235(mm) 高度 355(mm) 原件号 4286130/AF25412/P82196 3	适用机型: 同上
 143 116 17 305 mm	KN808B 内径 116/17(mm) 外径 143(mm) 高度 305(mm) 原件号 17801- 2840/YYP12-7315 /AF1767/P127315	适用机型: - HITACHI 日立 EX270/H06C 发动机 - KATO 加藤 HD1250SEV HD1250-7 - CAT 卡特 320/320L 二型旧款 E322/E322L E325/E325L E240B 引擎: 3116-T E300 引擎: 45A1 - SUMITOMO 住友 SH280
 232 146 23 330 mm	KN808A 内径 146/23(mm) 外径 232(mm) 高度 330(mm) 原件号 17801- 2840/YYP12-7315 /AF1767/P127315	适用机型: 同上
 248/201 95 14 256 mm	KN807 内径 95/14(mm) 外径 248/201(mm) 高度 256(mm) 原件号 17801- 0005A/31130- 02300/AF350KM/P118159/ 9-14215321-0	适用机型: - KATO 加藤 HD400SE/HD450SE/6DS30 HD650SE/HD700SE-2/HD770SE-2/6D14 发 动机 HD750G/HD850/HD850G - CAT 卡特 E180/引擎: 6D14-T E240/引擎: 6D15-T - SUNWARD 山河智能 SWE150F/SWE150 老/五十铃发动机 - JIANGLU 江麓 江麓 CN150LC-6

	KN806B 内径 134/17(mm) 外径 163(mm) 高度 405(mm) 原件号 600-181-4212/AF820M/P119373 适用机型： - KOMATSU 小松 PC220-1/6D105-1 发动机 PC220-2/6D105 发动机 PC300 PC300-1/PC300-2/NT855 发动机 PC300-3/6D125-1 小机头 发动机 PC400-3/6D125 发动机 PC400-6/6D125 发动机常州产	PC450-6/6D125E-2 发动机 - HITACHI 日立 EX400/6RB1 发动机 EX400-3/EX400-5/EX450-5/EX450-6/6RB1 发动机 - KATO 加藤 HD1880SE/HD2500SE/6D14 发动机 - LOVO 福田雷沃 FR330 FR330 五十铃 - XGMA 厦工 XG833 五十铃 - SUNWARD 山河智能 SWE365E 五十铃发动机 - XCMG 徐工 XE335C/XE370C 五十铃发动机 - XCG 徐挖 XCG330LC-8 - WORLD 沃得 W330LC-8 五十铃电喷
	KN806A 内径 167/17(mm) 外径 282(mm) 高度 406(mm) 原件号 600-181-4212/AF820M/P119373	适用机型： 同上
	KN805B 内径 88/17(mm) 外径 146/116(mm) 高度 400(mm) 原件号 E211-2104/600-181-8360/AF804M/P119375 适用机型： - KOMATSU 小松 PC100-1/4D95 发动机 PC120-1/PC120-2/4D105-5 发动机 PC150-1/6D105 发动机 PC200-2/6D105 发动机 - KATO 加藤 HD550SE/6D14C 发动机 HD550-7	HD800SEV16D14C 发动机 HD800-5/HD800-7/HD800SEV1/三菱发动机/6D14-2AT HD820-2 HD850GS/HD880SE/6D22 发动机 HD900SEV-2/HD900-2/6D14 发动机 HD900-5/HD900-7 HD1023 HD1220SE/6D22 发动机 - DOOSAN 斗山 DH180LC DH200W/轮挖/D0846 发动机 - HYUNDAI 现代 R150WVS/现代 HE6.7 型 R160LC- 3R180LC-3/R190LC-5/R200LC-3/6BT5.9 发动机 R200W-5/R210LC-3/R260LC-5 R200LC/R200W2/R200-5 R290LC-3/R300LC- 5


	HD700SE/HD700-7/6D14 发动机 HD700-1/HD700-2 HD700-5/6D31 老款发动机 HD770-1/HD770-2/HD770SE-2/HD800SEV1	- XCG 徐挖 XCG200-7A/康明斯发动机 - LIEBHERR 利勃海尔 R922LC/引擎:F6L912 R925B
	KN805A 内径 133/17(mm) 外径 246/201(mm) 高度 406(mm) 原件号 E211-2104/600-181-8360/AF804M/P119375	适用机型: 同上
	KN804B 内径 107/17(mm) 外径 141(mm) 高度 268(mm) 原件号 600-181-246/AF1963/P522450	适用机型: KOMATSU 小松 PC200-1/6D105 发动机
	KN804A 内径 243(mm) 外径 246(mm) 高度 319(mm) 原件号 600-181-246/AF1963/P522450	适用机型: 同上
	KN803B 内径 88/17(mm) 外径 146/116(mm) 高度 332(mm) 原件号 600-181-6050S /AF490M/P119374	适用机型: - KOMATSU 小松 PC100N-6 PC120-6/4D95 大机头发动机 PC150-5/6D95L-1 发动机 PC200-5/PC210-5/6D95 发动机 PC220-5/6D95 发动机 - HITACHI 日立 EX200/EX200-1 新款 6BD1 发动机 - CAT 卡特 320/320L/320V2/一型旧款 E200B/引擎: 56K-T - SUMITOMO 住友 SH160-2 - KOBELCO 神钢



		SK120/4BD1 发动机 SK200/SK200-1/6D31T 发动机 SK200-3/6D31T 发动机 - DOOSAN 斗山 DH220-3 - JCM 山重建机/众友 GC138/康明斯发动机
	KN803A 内径 120/17(mm) 外径 235/187(mm) 高度 381(mm) 原件号 600-181-6050S /AF490M/P119374	适用机型： 同上
	KN801B 内径 105/17(mm) 外径 133(mm) 高度 402(mm) 原件号 600-181-6730/AF4896/P522452	适用机型： - KOMATSU 小松 PC200-3/S6D105 发动机 PC200-6/PC210-6/6D95 小机头发动机 PC200-6/PC220LC-6/6D102 大机头发动机 PC220-3/6D105 发动机 PC220-6/山推产/6D102E-1-A 发动机 PC230-6/6D102E-1-A 发动机 - KATO 加藤 HD1023-5 - KOBELCO 神钢 SK220/6D15T 发动机 SK220-3/SK220-5/6D15T 发动机 - DOOSAN 斗山 DH150/DX150LC-7/DH150W-7/DB58T 发动机 DH220-7/DH225-7/DH220-5/DH225-5/DB58T1 发动机
	KN801A 内径 135/23(mm) 外径 265/220(mm) 高度 442(mm) 原件号 600-181-6730/AF4896/P522452	适用机型： 同上



 129 330 97 18 mm	KN802B 内径 97/18(mm) 外径 129(mm) 高度 330(mm) 原件号 600-181-2350S/AF1902M/P159036	适用机型: KOMATSU 小松 PC200-3/S6D105 发动机
 245 381 133 18 mm	KN802A 内径 133/18(mm) 外径 245(mm) 高度 381(mm) 原件号 600-181-2350S/AF1902M/P159036	适用机型: 同上
 185 428 158 17 mm	KN800B 内径 158/17(mm) 外径 185(mm) 高度 428(mm) 原件号 6127-171-7413/AF471M /P119372	适用机型:
 304 450 195 17 mm	KN800A 内径 195/17(mm) 外径 304(mm) 高度 450(mm) 原件号 6127-171-7413/AF471M /P119372	适用机型:
 209 381 156 mm	KN761B 内径 156(mm) 外径 209(mm) 高度 381(mm) 原件号 6I-2509	适用机型:


 317 469 209 mm	KN761A 内径 209(mm) 外径 317(mm) 高度 469(mm) 原件号 6I-2509	适用机型:
 149 489 109 mm	KN760B 内径 109(mm) 外径 149(mm) 高度 489(mm) 原件号 11110023/AF25523	适用机型:
 281 510 150 mm	KN760A 内径 150(mm) 外径 281(mm) 高度 510(mm) 原件号 11110023/AF25523	适用机型:
 455/330 658 213 323 mm	KN755 内径 213/323(mm) 外径 455/330(mm) 高度 658(mm) 原件号 04B05/P19-1178B	适用机型:
 305 405 150 mm	KN754 内径 150(mm) 外径 305(mm) 高度 405(mm) 原件号 AF26173	适用机型:


141.5/124 110 478 17.5 mm	KN753B 内径 110/17.5(mm) 外径 141.5/124(mm) 高度 478(mm) 原件号 CF1300/AF1843 /P776697	适用机型: - LIEBHERR 利勃海尔 R914B/R924B/引擎:D924/老款 R944B/引擎:WLHZ0650 - ATLAS 阿特拉斯 3306LC
242 132.5 485 10.5 mm	KN753A 内径 132.5/10.5(mm) 外径 242(mm) 高度 485(mm) 原件号 CF1300/AF1843 /P776697	适用机型: 同上
194/187 180 575 mm	KN752B 内径 180(mm) 外径 194/187(mm) 高度 575(mm) 原件号 2914.50.1800/AF25770/P78 2019	适用机型:
297 205 556 mm	KN752A 内径 205(mm) 外径 297(mm) 高度 556(mm) 原件号 2914.50.1800/AF25770/P78 2019	适用机型:
67 21 45 43 mm	KN751 内径 21(mm) 外径 67/43(mm) 高度 45(mm) 原件号 39903281/400504-0254	适用机型:

	KN750B 内径 140/17.5(mm) 外径 161/145(mm) 高度 470(mm) 原件号	适用机型:
	KN710 内径 177(mm) 外径 264(mm) 高度 559(mm) 原件号 573640C1/AF4548/P15457 5	适用机型:
	KN858B 内径 44(mm) 外径 61.5(mm) 高度 266(mm) 原件号 4423981/AF25552 /P822858/ZX55 适用机型: - KOMATSU 小松 - PC30MR-3 - PC30MR-1/PC30MR-2/3D84N 发动机 - PC30-7/PC30-9/3D84N 发动机 - PC35MR 老款 PC55MR 老款 - PC35MR-2/PC35MR-3 - PC35MR/PC55MR-2 新款 - PC35-8 - PC38UU-2/3D84E-2 发动机 - PC40MR-1/PC40MR-3/3D4N- 2 发动机 - PC40-7/3D84N1 发动机 - PC50MR-2/PC55MR-2/4D88 发动机 - PC50-7/PC55/3D88E-5 发动机 - HITACHI 日立 - EX35 - EX554LE1 发动机	E304C/304D/E305C/305D/35CR 引擎:洋马 - KOBELCO 神钢 - SK35/SK50 三菱发动机 - LOVO 福田雷沃 - FR35-7/FR39-7 - LIUGONG 柳工 - CLG904C 洋马 4TNV88 - SUNWARD 山河智能 - SWE50 洋马发动机 - CASE 凯斯 - CX36 洋马 4TNV94 - YANMAR 洋马 - Vi025/Vi027-6/3TNV76-N - SV55 - SANY 三一 - SY35CSY35U 国三洋马发动机 3TNV88-BSSY - SY55U(2018 年 12 月产)久保田直列泵引擎 - V2607-DI-ET07 - YUCHAI 玉柴 - YC60-8/YC65-8 引擎:玉柴发动机 - XCMG 徐工 - XE35U 洋马发动机 - WORLD 沃得 - W35 洋马发动机 - JONYAG 詹阳 - JY35 洋马发动机 - CATER 山东卡特 - CT18-7B - CT40-7B/CT45-7B - ZHENYU 合肥振宇



	ZX35U 洋马发动机 ZX50U-2/ZX50U-3F 洋马发动机 ZX55UR 洋马发动机 - CAT 卡特 E303/E304/E305	ZY35 ZY55 - TAKEUCHI 竹内 TB135 洋马发动机 TB140/TB145 洋马发动机
	KN858A 内径 63(mm) 外径 106(mm) 高度 265(mm) 原件号 4423981/AF25552 /P822858/ZX55	适用机型: 同上
	KN868 内径 67/17(mm) 外径 127/103(mm) 高度 254(mm) 原件号 AF435KM/P181050	适用机型: - KOMATSU 小松 PC30/3D84-发动机 PC30-5/PC30-6/3D84N 发动机 PC35-2 PC38-1/3D84-1 发动机 PC40-5/3D95SW1 发动机 PC50UU-1 2/PC40MR-1/4D84 发动机 PC50-3/PC55-3/4D84 发动机 - SUMITOMO 住友 SH45J SH55J/4JA1 发动机 - YUCHAI 玉柴 YC30/YC45 YC35-6/YC35-8 引擎:玉柴发动机
	KN973B 内径 31(mm) 外径 46(mm) 高度 167(mm) 原件号 60023849/P822686 适用机型: - KOMATSU 小松 PC18 - HITACHI 日立 EX20-3U - CAT 卡特 301.7DCR/302.7DCR/301.7 D 引擎: 3TNV76 302CR 303CR - DOOSAN 斗山	- SDLG 临工 ER616F - SUNWARD 山河智能 SWE15 铂金斯 SWE17A/SWE18A/SWE18U - YANMAR 洋马 SV08-1/SV08-1A Vi010/3TNV70-WBVB Vi013 Vi015-2/Vi017/Vi020 - SANY 三一 SY16C 国三洋马发动机 3TNV70 柴油发动机 - IHISCE 石川岛中骏 IHISCE/18 - YUCHAI 玉柴 YC13-8 - XCMG 徐工 XE15U


	DX17Z - VOLVO 沃尔沃 EC18D - LOVO 福田雷沃 FR18E-U/FR20E 洋马	XE15U/XE17U 洋马发动机 - SHANTUI 山推 SE17/SE18 - WACKERNEUSON 威克诺森 EZ17/EZ28/EZ38
	KN750A 内径 195/17(mm) 外径 300(mm) 高度 460(mm) 原件号 C30.1537/AF4713/P778613	适用机型：
	KN749 内径 206(mm) 外径 380(mm) 高度 362(mm) 原件号 39903265	适用机型：
	KN748 内径 240/12(mm) 外径 350(mm) 高度 348(mm) 原件号	适用机型：
	KN745 内径 56(mm) 外径 114(mm) 高度 266(mm) 原件号	适用机型：



 275 475 163 23 mm	KN744 内径 163/23(mm) 外径 275(mm) 高度 475(mm) 原件号 68.08304-6029	适用机型:
 265/220 430 135 23 mm	KN743 内径 135/23(mm) 外径 265/220(mm) 高度 430(mm) 原件号 68.08304-6025	适用机型:
 316 400 202 mm	KN742 内径 202(mm) 外径 316(mm) 高度 400(mm) 原件号 ECB120376	适用机型:
 279 450 174 mm	KN741 内径 174(mm) 外径 279(mm) 高度 450(mm) 原件号 1-14215-203	适用机型:
 328 410 176 mm	KN740 内径 176(mm) 外径 328(mm) 高度 410(mm) 原件号 1-14215-203	适用机型:


 300 260 445 mm	KN739B 内径 260(mm) 外径 300(mm) 高度 445(mm) 原件号 AF935	适用机型:
 448 310 480 mm	KN739A 内径 310(mm) 外径 448(mm) 高度 480(mm) 原件号 AF935	适用机型:
 365 228 620 mm	KN738 内径 228(mm) 外径 365(mm) 高度 620(mm) 原件号 EV551E/4 /AF26207/P781098	适用机型:
 108 88 401 mm	KN737B 内径 88(mm) 外径 108(mm) 高度 401(mm) 原件号 600-185- 3200/AF25491 /P777639	适用机型: - KOMATSU 小松 PC18MR-3/PC20MR-3 PC200-7/ PC210-7/6D102 发动机 - LIEBHERR 利勃海尔 R900C/2004 年
 207 107 410 mm	KN737A 内径 107(mm) 外径 207(mm) 高度 410(mm) 原件号 600-185- 3200/AF25491 /P777639	适用机型: 同上



 KN736B 内径 109(mm) 外径 149(mm) 高度 489(mm) 原件号 11110023/AF25523/P777 414/60207264/ZX330	适用机型: - KOMATSU 小松 PC360-8/6D114 发动机 PC360-8MO/PC300-8MO 高压共轨 SAA6D114E-3 发动机 - HITACHI 日立 EX350/EX350-5/6SD1 发动机 ZX330/ZX330-3G/ZX350K/ZX350H-3G/ZX360LC/ZX360-3G/ZX360-5G 直喷 ZX330-3/ZX350H-3/ZX350K-3/ZX360-3 电喷 6HK1 发动机 ZX350H-5A/ZX360H-5A/ZX330-5A - KATO 加藤 HD2045/HD2048 - CAT 卡特 330C/330D 336D 336D2GC 引擎: C9ACERT - SUMITOMO 住友 SH300A3 五十铃直喷发动机 SH300-2 三菱发动机 SH300A3/SH300-3 五十铃电喷发动机 SH300-5/SH330-5/SH350-5/SH360-5/SH380-5 五十铃 AH-6HK1X SH300-6/SH360HD-6/SH380LHD-6 五十铃 GH-6HK1X SH330A1/SH330A2 SH330A3 SH350A3/SH350-3B/6HK1X 发动机 SH450-3 - HYUNDAI 现代 R275LC-9T 康明斯 C8.3-C 发动机 R305LC-9 康明斯 QSB6.7 发动机 R305LVS 康明斯 QSB6.7 发动机 R335LC-9T/R305LC-	- FR370E/FR480 五十铃 - LIUGONG 柳工 CLG920D/CLG922D 康明斯电喷 - LONKING 龙工 LG6220E/LG6225H 电喷 LG6240E 康明斯 QSB6.7-C190 LG6225E/LG6285E 康明斯 QSB6.7 LG6240E 新款康明斯发动机 - SDLG 临工 SDLG6250F/SDLG6270F/SDLG6300F - SUNWARD 山河智能 SWE330/SWE360/SWE365 五十铃发动机 SWE365E-3 康明斯 SWE365ES/SWE385ES 五十铃发动机 SWE500ES 康明斯混合动力 - CASE 凯斯 CX330/CX330C/CX350C/CX360B/CX370B/CX370C 五十铃 6HK1 - SANY 三一 SY195-9/SY205-9/SY215-9/SY225-9/三菱发动机 6D34-TL2013 款 SY195C-10/SY215C/2019 年产 SY215C-10/SY225C/SY225C-10 国三三菱扶桑高压共轨发动机 4M50-TLE3A SY200Cpro 三菱扶桑发动机 4M50-TLC3K SY205C9/SY215C9 国三三菱扶桑发动机 4M50_1 SY225H/2019 年 2 月产国三五十铃高压共轨 4HK1-XDHAG-02 SY245C9M/SY245H/SY245-10/SY265C-10/SY265C9M/SY265H/国三三菱电喷发动机 D06FRC-TAA - YUCHAI 玉柴 YC230-9 引擎:康明斯发动机 YC360-8 引擎:康明斯发动机 - XCMG 徐工 XE200D/XE215D/XE240D/XE265D/XE270D/XE275DK/康明斯发动机. XE210C/XE215C/XE220C/XE230C/XE235C/XE260C/XE265C/五十铃发动机 XE215CA 五十铃发动机 XE370CA 康明斯发动机 - JCM 山重建机/众友 GC358/GC378 933F/936C/936D/936F/康明斯发动机 - JONYAG 詹阳 JY636 - SINOMACH 国机重工
--	--	--

	9T/R305LC-9V/C8.3-C 发动机 - VOLVO 沃尔沃 EC240BLC/R/EC290BLC 直喷 EC240BLC/EC290BLC 电喷 EC250D/EC250DL/EC300D/D7E 发动机 - LOVO 福田雷沃 FR220E/FR230E/FR240E/FR260E 五十铃 FR330E 新款五十铃 FR360 康明斯	GE260H ZG3360-9/ZG3365-9 - ZOOMLION 中联重科 ZE230E-10/ZE245E-10/康明斯高压共轨 QSB7 ZE310E ZE330E 康明斯发动机 ZE360E-9/ZE365E-10/ZE370E-10 康明斯高压共轨 QSC - JCB 杰西博 JS290LC/五十铃发动机 - SHANTUI 山推 SE210W/SE220W/SE215W 潍柴发动机
	KN736A 内径 150(mm) 外径 281(mm) 高度 510(mm) 原件号 11110023/AF25523/P7774 14/60207264/ZX330	适用机型： 同上
	KN733 内径 123(mm) 外径 240(mm) 高度 428(mm) 原件号 3827589/AF26237	适用机型：
	KN732 内径 186(mm) 外径 304(mm) 高度 465(mm) 原件号 3827643/AF26249	适用机型：

 264 298 154 mm	KN727 内径 154(mm) 外径 264(mm) 高度 298(mm) 原件号 4L9852/AF332/P181106	适用机型:
 281 510 150 mm	KN726 内径 150(mm) 外径 281(mm) 高度 510(mm) 原件号 CV20948/AF25437/P77727 9	适用机型:
 301 470 196 17 mm	KN725 内径 196(mm) 外径 301(mm) 高度 470(mm) 原件号	适用机型:
 307 606 196 23 mm	KN724 内径 196(mm) 外径 307(mm) 高度 606(mm) 原件号 47220- 38802/AF1921M/P127308	适用机型:
 230 370 150 14 mm	KN723 内径 150/14(mm) 外径 230(mm) 高度 370(mm) 原件号	适用机型:

 mm	KN720 内径 115(mm) 外径 255(mm) 高度 704(mm) 原件号 3826215-0/AF25312	适用机型:
 mm	KN719 内径 102(mm) 外径 200(mm) 高度 686(mm) 原件号 3825778-8/AF4100	适用机型:
 mm	KN718B 内径 178(mm) 外径 230(mm) 高度 365(mm) 原件号 41098-00	适用机型:
 mm	KN718A 内径 235(mm) 外径 360(mm) 高度 380(mm) 原件号 41098-00	适用机型:
 mm	KN717 长度 610(mm) 宽度 56.5(mm) 高度 610(mm) 原件号 6L4714/AF4128/P111098	适用机型:

 380 134 380 mm	KN716 长度 380(mm) 宽度 134(mm) 高度 380(mm) 原件号 4N0015/AF1869 /P150135	适用机型:
 323 213 565 30 mm	KN171 内径 213/30(mm) 外径 323(mm) 高度 565(mm) 原件号 EV551-4	适用机型:
 210 182 560 24 mm	KN714B 内径 182/24(mm) 外径 210(mm) 高度 560(mm) 原件号 35123520/AF890/P116944 6	适用机型:
 322 213 610 24 mm	KN714A 内径 213/24(mm) 外径 322(mm) 高度 610(mm) 原件号 35123520/AF890/P116944 6	适用机型:
 230 121 425 mm	KN713 内径 121(mm) 外径 230(mm) 高度 425(mm) 原件号 AR61967/AF947/P136255	适用机型:

 304 386 195 mm	KN712 内径 195(mm) 外径 304(mm) 高度 386(mm) 原件号 3022209/AF928M/P181056	适用机型:
 351/241 459 mm	KN711 内径 (mm) 外径 351/241(mm) 高度 459(mm) 原件号 420051C1/AF872/P181099	适用机型:
 90 180 47 mm	KN973A 内径 47(mm) 外径 90(mm) 高度 180(mm) 原件号 60023849/P822686 适用机型: - KOMATSU 小松 PC18 PC18MR-3/PC20MR-3 - HITACHI 日立 EX20-3U - CAT 卡特 301.7DCR/302.7DCR/301.7 D 引擎: 3TNV76 302CR 303CR - DOOSAN 斗山 DX17Z - VOLVO 沃尔沃 EC18D - LOVO 福田雷沃 FR18E-U/FR20E 洋马	- SDLG 临工 ER616F - SUNWARD 山河智能 SWE15 铂金斯 SWE17A/SWE18A/SWE18U - YANMAR 洋马 SV08-1/SV08-1A Vi010/3TNV70-WBVB Vi013 Vi015-2/Vi017/Vi020 - SANY 三一 SY16C 国三洋马发动机 3TNV70 柴油发动机 - IHISCE 石川岛中骏 IHISCE/18 - YUCHAI 玉柴 YC13-8 - XCMG 徐工 XE15U XE15U/XE17U 洋马发动机 - SHANTUI 山推 SE17/SE18 - WACKERNEUSON 威克诺森 EZ17/EZ28/EZ38