


许昌中航传动轴有限公司

Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.



许昌中航传动轴有限公司

Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.

地址 河南省许昌市建安区昌盛路与万象路交叉口向南500米（尚集产业集聚区）

手机 13782315998 15515799866 17837451599

电话 0374-5655678

传真 0374-5650268

网址 www.zhcdz.com

E-mail 1781968424@qq.com

诚招国内各区域代理商

拼搏 PINBO



产品是我们的人品，质量是“中航”的生命；

使用“中航”产品，让您享受每一天！

企业资质 ENTERPRISE INTELLIGENCE



创新 科技驱动，
智慧赋能，
创造无限可能。











公司简介

许昌中航传动轴有限公司位于河南省许昌市建安区昌盛路与万象路交叉口向南500米（尚集产业集聚区）


公司主营：商用车、客车、商砼车、水泥罐车、农业机械、石油机械、工业联轴器、工程机械（吊车、装载机、平地机、压路机、轮挖、推土机、叉车、隧道机械）等传动轴总成、支撑总成及各种型号万向节、伸缩叉、凸元叉、前后轴头、异形件。各种型号取力器传动轴总成及配件 。可根据客户要求制作各种型号非标传动轴。公司经过十几年的发展，现已于国内几十家主机厂配套，产品销往全国各地，并随主机厂家远销欧洲、俄罗斯、中东、南北美洲、非洲、东南亚等地区。

许昌中航传动轴有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。


产品介绍
General Structure Types
一般结构形式




主要技术参数
Main technical parameters




带有轴管和大长度补偿高密封装置结构型式
Astructure with axle tube,sealing device and length compensation




带轴管无长度补偿结构型式
A structure with axle tube but no length compensation




带中间支撑结构型式
A structure with center bearing




带轴管和长度补偿结构型式
A structure with axle tube and length compensation




长度补偿前置结构形式
preposed length compensation type



无长度补偿结构型式
A structure without length compensation



带长度补偿短结构型式
Short-size structure with length compensation



翼型万向节结构型式
A structure with wing u-Joint

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

手机：13782315998 15515799866
邮箱：1781968424@qq.com

重型传动轴系列 heavy duty drive shaft
A structure with center bearing
带中间支承结构形式










主要技术参数
Main technical parameters



	14-1	14-2	14-3	14-4	14-5
Tsmax(Nm)	8666	1000		18600	
A	150	165	180	165	180
β	35°	35°		35°	
B	90	95	110	95	110
F	3	3		3	
E	10	12		14	
K	138	156		168	
M	86	90		100	
D	130	140	155.5	140	155.5
n-H	8-Φ12.1	8-Φ16.1	10-Φ16.1	8-Φ16.1	10-Φ16.1
S	85	92		104	
W	95	100		100	
L1	193.6	200		200	
L2	230	243		243	
h	71.5	80		80	
e	15	15		15	
f	30	30		30	
Lf	700	800	800	900	900

	14-6	14-7
Tsmax(Nm)	18600	26350
A	165	180
β	35°	25°
B	95	110
F	3.5	3.5
E	14	14
K	159	178
M	97	95
D	140	155.5
n-H	8-Φ16.1	10-Φ16.1
S	99.8	109.8
W	110	110
L1	247	247
L2	50	50
4-x	4-M12×1.5	4-M12×1.5
Lf	1008	1321

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

产品介绍
Heavy Duty Drive Shaft
重型传动轴系列











主要技术参数
Main technical parameters

A 型
Type A







说明：

1）Tsmax=最大瞬时扭矩（N.m）	1）Tsmaximum torque
2）Lz=压缩后最小长度	2）minimum length
3）Lf=安装长度	3）assembly length
4）La=长度补偿量	4）compensated length
5）Lz+La=最大工作长度	5）maximum length


B 型
Type B



C 型
Type C



D 型
Type D



		15-1	15-2	15-3	15-4	15-5	15-6	15-7	15-8
Tsmax（Nm）		8666	10000	10000	18600	18600	18600	26350	23250
A		150	165	180	165	180	165	180	180
β		35°	35°	35°	35°	35°	35°	25°	10°
B		90	95	110	95	110	95	110	110
F		3	3	3	3	3	3.5	3.5	3
E		10	12	12	14	14	14	14	14
K		138	156	156	168	168	159	178	180
M		86	90	90	100	100	97	95	90
D		130	140	155.5	140	155.5	140	155.5	155.5
n-H		8-φ12.1	8-φ16.1	10-φ16.1	8-φ16.1	10-φ16.1	8-φ16.1	10-φ16.1	10-φ16.1
S		85	92	92	104	104	99.8	109.8	/
A型 Type A	Lz	620	654	654	700	700	733	760	/
	La	110	110	110	110	110	150		/
B型 Type B	Lz	526	564	564	610	610	683	660	400/480
	La	100	100	100	100	100	140	150	35
C型 Type C	Lf	344	370	370	400	400	426	422	/
D型 Type D	Lf	392	418	418	456	456	464	460	/

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！


手机：13782315998 15515799866
邮箱：1781968424@qq.com


Construction Drive Shaft
工程机械翼型万向节传动轴





主要技术参数
Main technical parameters





	17-1	17-2	17-3	17-4	17-5	17-6	17-7	17-8	17-9
Tsmax（Nm）	1200	3930	6150	6330	18200	20000	25000	30000	35000
A	36.5	42.90	42.90	49.20	49.20	71.44	71.44	92.10	92.10
B	87.36	88.90	114.30	117.40	174.60	123.83	168.25	165.10	227
C	9.5	14.26	14.26	15.85	15.85	15.85	15.85	25.35	35
D	108	115.06	140.46	148.40	206.32	165.10	209.52	212.70	280
E	15.45	17.50	17.50	20.60	20.60	25.40	25.40	32.50	38
n-H	8-φ8.7	8-φ10.2	8-φ10.2	8-φ13.5	8-φ13.5	8-φ13.5	8-φ13.5	8-φ17	4-φ19
β	15°	15°	20°	20°	22°	22°	22°	22°	22°
Lz		207	207	225.5		368	800	800	
La		25	30	38		85	120	120	
型号	4C	5C	6C	7C	8C	8.5C	9C	10C	12.5C

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.
手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E=mail:1781968424@qq.com

柳装系列 LIUZHUANG SERIES

LG816A、835、836、842、852、50C、50CN、50CX、855、850H、855N、853、856、856H、855H、866H、877H、856E、860H、862H、870H、877、888、890H等车型


50C / 50CN前


50C / 50CN后


855 / 855N前


855 / 855N后


856 / 856H / 850H前


856 / 856H / 850H中


856 / 856H 后


850H 后


862/862H前


862H/855N/850H中


862/862H后


835/836前


835/836中


835/836后


835/836支撑 ϕ 60


862H前

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E-mail:1781968424@qq.com
许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.


862H/850H/855N前


862H中


870H前


870H前


870H中


877前中后


855N 860N 前
862H 870H 前


855N 860N 中后
862H 870H 中后

临装系列 LINZHUANG SERIES

LG920、933、936L、938、952H、952L、953、953N、955N、955F、956/956L、956V、968F、975F、953H、955H、956HE、956F、972FL、978等车型


L955HE 前中后


L953H/ L955H 前后


L953/955F前后


L956E前中后


L956E支撑


952/953前后


956L前中


956L支撑

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！


952H/953N前


952H/953N后


955F前


958前


958中后 /956L后


958支撑


968F/975前中


968F后


968F/975支撑


936L前中后


936L/933主


936L支撑


933前


933中后


956F后


压路机上传

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E-mail:1781968424@qq.com
许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.
XCZH®

龙装系列
LONGZHUANG SERIES

833B、850D、850N、853、853D、853N、855、855D、855N、50NC、863N、853H、50HC、856H-E、862、866H、876H等车型


855H/50HC前


855H/50HC中


863H前


50HC前


856H-E前中后


856H-E支撑


850/850D/853N/850N前中后


850D/853N前后



855/855N/50NC前


855中/后


855N/50NC中


855N/50NC支撑
（孔距200*45）


860/863 前


860/863 中


860/863 后


860/863支撑

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.
手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E=mail:1781968424@qq.com


855N/855D/50NC后


850N后-320


855支撑（孔距170*45）


30F/833N支撑


520A压路机下传


压路机下传


压路机上传


30F/833主

徐装系列
XUZHUANG SERIES

320F、321F、300FN、300KN、50G、500F、500FN/FV、500K、500KL、500KN、500HV、500KV、50GN、550FV、958HE、968、600FV、600FN、700KV、800K等车型


600FV支撑


600FV前


600FV中


600FV后


500HV/500KV前


500HV/500KV中


500KV/500HV支撑


500FN/FV前

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E-mail:1781968424@qq.com
许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.


500FN/FV/550FV后


550FV前


600FN后


600FN前/中/后


600GV/700KV中


958EV


50G中/后


500K前中


500K/500KN后


500KN/500KL前


500KN/500KL中


50GN后/
500KV/500HV后


500FN/FV后万向节


350K前


350K中后


321/320前


321/320后

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.
手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E=mail:1781968424@qq.com


321主


压路机下传


压路机下传


压路机上传


平地机PY180/190传动轴

雷沃系列 LEIWO SERIES

935E-Ⅰ、936F、938、955、955H、956、956F、956H、958、966、955K、960K、966H、968、976HN、等车型


956F前


956F中


956F后


955F前后


976HN前中后


976HN支撑


956H/956F前


956H/956F中


956H/956F 后


956H/966支撑


955H前


955H中

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E-mail:1781968424@qq.com
许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.


955H后


936前/中/后


936主


936支撑


966后


福田两头忙


958后


966支撑

山装系列 SHANZHUANG SERIES

616B、30F-Ⅰ、30E-Ⅱ、630B、636B、936、50F、50F-Ⅱ、650B、652B、653D、655D、656D、660B、658、656F、665F、676F、680D等车型


650B/653前


650B/653中/后


650B/653主


958前/中


656F/665F前/中/后


656F/665F支撑


655D主


50F/650B支撑

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.
手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E=mail:1781968424@qq.com


652B前



652B 主后


30E/630B前


30E/630B主


632D/630B后


30F-Ⅰ支撑
30T150端齿支撑


16D支撑


919/920/921/
922压路机下传动轴

厦装系列
XIAGONG SERIES

918、931、932-Ⅱ、932H、951、951H、953、50C-Ⅱ、955、955-Ⅱ、955-Ⅲ、955H、956-Ⅱ、957N、958N、962H、968N等车型


956-Ⅱ前


956-Ⅱ中


956-Ⅱ/958N后


956-Ⅱ/955/955-Ⅱ支撑φ55


956-Ⅱ支撑φ60


957N前


955-Ⅲ/955H前


955H/955-Ⅱ中

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E-mail:1781968424@qq.com
许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.


955H/955-Ⅱ后


958N/955H支撑φ58/φ60


958N前


958N中


951H/953H前


951H/953H后


962前


962中


962后


932H/931H前


932H/931H 中后主


958N前


968N前

斗山系列
DOUSHAN SERIES

DS303、501、503黄金版、507等车型


503黄金版小支撑前


503黄金版大支撑前


503黄金版中


503黄金版系列后

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.
手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E=mail:1781968424@qq.com


503黄金版三代前中


黄金版四代前中


503小支撑 ϕ55


503大支撑 ϕ60


503黄金版三代支撑


503黄金版四代支撑


501前



501后


303前


303中


303后


303主


303支撑 ϕ50

山推 德工 英轩 常林系列


50W前/956-Ⅱ前


50W中/956-Ⅱ中


50W后/956-Ⅱ后


953前

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E-mail:1781968424@qq.com
许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.


60G前


L55/L58前


30支撑


压路机下传动轴


压路机下传动轴


压路机上传


平地机传动轴


洛阳压路机轴


新源轮挖前后传动轴


655前


655后


955前


956T前中


955后


955主


955中

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.
手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E=mail:1781968424@qq.com

汽车传动轴系列



212取力器轴
φ130-φ100法兰



法兰φ100 凹子口
φ57 6x8.5孔



凹子口φ55 孔距62x50
加强型φ35x98万向节



法兰φ100 凸子口φ60
孔距50x62 4x10.5孔



取力器传动轴



五十铃传动轴



BJ212传动轴



BJ130传动轴



NJ131传动轴



EQ140传动轴



EQ153传动轴



一汽K3传动轴

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E-mail:1781968424@qq.com
许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.



斯太尔0125/0082传动轴



斯太尔0082前



斯太尔0082后



红岩62x160传动轴



奔驰传动轴



φ205 12孔传动轴承



宇通客车传动轴



宇通客车传动轴



5C传动轴



6C传动轴



7C传动轴



宇通客车传动轴（8C）

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.
手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E=mail:1781968424@qq.com


8.5C传动轴


9C传动轴


10C传动轴


12.5C传动轴


SWC58BH传动轴


SWC65BH传动轴


SWC75BH传动轴


SWC90BH-500


SWC100BH-450


SWC120BH联轴器


SWC150BH联轴器


SWP160BH联轴器


SWC180BH联轴器


SWC200BH-1500


SWC225BH-1500


SWC250BH-1500

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！

手机：13782315998 15515799866
电话：0374-5655678 5650268
E-mail:1781968424@qq.com
许昌中航传动轴有限公司
Xu chang zhong hang Transmission shaft CO.,LTD.


SWC285BH-800


SWC315BH-1000


SWC350BH-1000


长江A8孔传动轴



长江A10孔传动轴


牙嵌式联轴器


SWC200WH-550带法兰


SWC250WH-280


振动筛传动轴 ϕ180-10孔


振动筛传动轴


振动筛传动轴



三一吊车传动轴


三一吊车传动轴


ϕ120端齿传动轴


配意大利桥卡拉罗桥传动轴


7126x148万向节


8.5Cx165万向节

因产品不断更新，以上图片和技术参数仅供参考，请以实际定货为准！