迷你履带式挖掘机

Mini Crawler Excavator



- 专业从事迷你履带式挖掘机的设计、制造和代工
- 机器型号涵盖0.8-4T、满足客户多样化的工作要求
- 支持产品定制、满足不同客户需求
- Specializing in the design、manufacturing and OEM of mini crawler excavators
- The machine models range from 0.8 to 4T to meet diverse customer work requirements.
- Support product customization to meet different customer needs

适用于小型建筑工程畅销款

Bestseller for small construction projects

NO.1
Panda

- 机身小巧、功能齐全、
  加装多种属具 、家庭好助手
- Compact、versatile,easy to install
  various attachments, it's a great
  companion for your home use.



适用于小型建筑工程畅销款

Bestseller for small construction projects

NO.2
GW18

- 原装日本久保田D902发动机
- 符合欧五和EPA 4的排放
- 双配重块设计
- Original Japanese Kubota D902 Engine
- Meets Euro 5 and EPA 4 Emissions
- Double Counterweight Design



适用于小型建筑工程畅销款

Bestseller for small construction projects

NO.3
GW25

- 原装日本洋马3TNV80F发动机
- 符合欧五和EPA 4的排放
- 更节能 更高效 更方便
- 做租赁市场好助手
- Original Japanese Yanmar 3TNV80F Engine
- Meets Euro 5 and EPA 4 Emissions
- More energy-saving More efficient More convenient
- A good helper in the rental market



适用于小型建筑工程畅销款

Bestseller for small construction projects

NO.4
GW26

- 原装日本久保田D1105发动机
- 符合欧五和EPA4的排放
- 更节能　更高效　更方便
- 做租赁市场好助手
- Original Japanese Kubota D1105 Engine
- Meets Euro 5 and EPA 4 Emissions
- More energy-saving More efficient
  More convenient
- A good helper in the rental market



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator


Panda

型号 Model	Panda
发动机 Engine	KD192FC-1/Briggs & Stratton
功率/转速 Power/rpm	7kw（3000）/10.07kw（3600）
排放标准 Emission	EURO5/EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.02m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2600mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1750mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	1750mm
履带接地长度 Ground length	1220mm
标准配置操作重量 Operating Weight	800KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	2900*1030*1600mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	2500*1030*2300mm



● 标准配置
Standard configuration

大臂侧摆
Swing Boom



大扭矩单速隐藏式行走马达，可在泥泞路面轻松转向。
High-torque single-speed hidden travel motor allows for easy steering on muddy roads.



T10-1

型号 Model	T10-1
发动机 Engine	KD192FC-1/Briggs &Stratton
功率/转速 Power/rpm	7kw（3000）/10.07kw（3600）
排放标准 Emission	EURO5/EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.025m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2550mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1750mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	1600mm
履带接地长度 Ground length	1220mm
标准配置操作重量 Operating Weight	800KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	2900*1030*1600mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	2500*1030*2300mm



● 选装配置
Optional configuration

大臂侧摆
Swing Boom



底盘伸缩
Telescopic Chassis



驾驶室
Cabin



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator

T10-2

型号 Model	T10-1
发动机 Engine	KD192FC-1/Briggs & Stratton
功率/转速 Power/rpm	7kw（3000）/10.07kw（3600）
排放标准 Emission	EURO5/EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.025m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2550mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1750mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	1600mm
履带接地长度 Ground length	1220mm
标准配置操作重量 Operating Weight	800KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	2900*1030*1600mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	2500*1030*2300mm



● 选装配置
Optional configuration

大臂侧摆
Swing Boom



底盘伸缩
Telescopic Chassis



驾驶室
Cabin



T10-1 Hydraulic pilot joystick

型号 Model	T10-1 Hydraulic pilot joystick
发动机 Engine	KD192FC-1/Briggs & Stratton
功率/转速 Power/rpm	7kw（3000）/10.07kw（3600）
排放标准 Emission	EURO5/EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.025m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2600mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1750mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	1750mm
履带接地长度 Ground length	1220mm
标准配置操作重量 Operating Weight	850KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	2950*1030*1600mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	2500*1030*2300mm



● 选装配置
Optional configuration

大臂侧摆
Swing Boom



底盘伸缩
Telescopic Chassis



驾驶室
Cabin



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator

T12

型号 Model	T12
发动机 Engine	KD192FC-1/Briggs & Stratton
功率/转速 Power/rpm	7kw（3000）/10.07kw（3600）
排放标准 Emission	EURO5/EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.025m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2600mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1750mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	1750mm
履带接地长度 Ground length	1220mm
标准配置操作重量 Operating Weight	1000KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	3000*1150*1660mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	2550*1150*2350mm



● 选装配置
Optional configuration

大臂侧摆
Swing Boom



底盘伸缩
Telescopic Chassis



驾驶室
Cabin



T12 Hydraulic pilot joystick

型号 Model	T12 Hydraulic pilot joystick
发动机 Engine	KD192FC-1/Briggs & Stratton
功率/转速 Power/rpm	7kw（3000）/10.07kw（3600）
排放标准 Emission	EURO5/EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.025m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2600mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1750mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	1750mm
履带接地长度 Ground length	1220mm
标准配置操作重量 Operating Weight	1000KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	3000*1150*1660mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	2550*1150*2350mm



● 选装配置
Optional configuration

大臂侧摆
Swing Boom



底盘伸缩
Telescopic Chassis



驾驶室
Cabin



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator

T13PRO

型号 Model	T13PRO
发动机 Engine	KD192FC-1/Briggs & Stratton/KubotaD722
功率/转速 Power/rpm	7kw (3000) /10.07kw (3600) /10.2kw (2400)
排放标准 Emission	EURO5/EPA 4/EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.025m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2600mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1750mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	1750mm
履带接地长度 Ground length	1440mm
标准配置操作重量 Operating Weight	1100KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	2600*1030*1650mm



● 选装配置
Optional configuration

久保田
Kubota



底盘伸缩
Telescopic Chassis



柱塞行走马达
Plunger Walking Motor



T13PRO Hydraulic pilot joystick

型号 Model	T13PRO Hydraulic pilot joystick
发动机 Engine	KD192FC-1/Briggs & Stratton/KubotaD722
功率/转速 Power/rpm	7kw (3000) /10.07kw (3600) /10.2kw (2400)
排放标准 Emission	EURO5/EPA 4/EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.025m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2600mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1750mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	1750mm
履带接地长度 Ground length	1440mm
标准配置操作重量 Operating Weight	1100KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	2600*1030*1650mm



● 选装配置
Optional configuration

久保田
Kubota



底盘伸缩
Telescopic Chassis



柱塞行走马达
Plunger Walking Motor



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator

T15

型号 Model	T15
发动机 Engine	LAIDONG 385/YANMAR 3TNV74F
功率/转速 Power/rpm	18.8kw（2400）/11.2kw（2400）
排放标准 Emission	EURO5/EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.025m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2650mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1800mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	1800mm
履带接地长度 Ground length	1370mm
标准配置操作重量 Operating Weight	1200KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	3150*1170*1700mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	2600*1150*2400mm



● 选装配置
Optional configuration

柱塞行走马达
Plunger Walking Motor



底盘伸缩
Telescopic Chassis



驾驶室
Cabin



T18

型号 Model	T18
发动机 Engine	LAIDONG 385/YANMAR 3TNV74F
功率/转速 Power/rpm	18.8kw（2400）/11.2kw（2400）
排放标准 Emission	EURO5/EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.04m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2800mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1850mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	2100mm
履带接地长度 Ground length	1440mm
标准配置操作重量 Operating Weight	1400KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	3350*1220*1750mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	2650*1220*2450mm



● 选装配置
Optional configuration

柱塞行走马达
Plunger Walking Motor



底盘伸缩
Telescopic Chassis



驾驶室
Cabin



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator

T25

型号 Model	T25
发动机 Engine	LAIDONG 385/YANMAR 3TNV80F
功率/转速 Power/rpm	29.9kw（2200）15.2kw（2500）
排放标准 Emission	国二/EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.068m³
最大挖掘高度 Max. digging height	3800mm
最大卸载高度 Max. dumping height	2660mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	2100mm
履带接地长度 Ground length	1250mm
带驾驶室操作重量 With cabin operating weight	2400kg
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	4150*1250*1950mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	4200*1350*2550mm



● 选装配置
Optional configuration

钢履带
Steel Crawler



橡胶块
Block Rubber



制冷空调
Air Conditioning



GW16

型号 Model	GW16
发动机 Engine	KUBOTA D902
功率/转速 Power/rpm	11.8kw（2400）
排放标准 Emission	EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.04m³
最大挖掘高度 Max. digging height	2850mm
最大卸载高度 Max. dumping height	1900mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	2150mm
履带接地长度 Ground length	1520mm
液压系统 Hydraulic system	皖液齿轮泵 Wanye gear rotary pump 北方负载敏感阀 Beifang Load-sensitive valve
标准配置操作重量 Operating Weight	1500KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	3550*1150*1870mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	2850*1150*2500mm



● 选装配置
Optional configuration

变量柱塞泵
Variable Plunger Pump



负载敏感阀
Load-sensitive Valve



驾驶室
Cabin



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator

GW17

型号 Model	GW17
发动机 Engine	QuanChai V13-25C51
功率/转速 Power/rpm	18.9kw（2600）
排放标准 Emission	EURO5
铲斗容量 Bucket Capacity	0.04m³
最大挖掘高度 Max. digging height	3300mm
最大卸载高度 Max. dumping height	2350mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	2300mm
履带接地长度 Ground length	1595mm
标准配置操作重量 Operating Weight	1700kg
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	3700*1100*1850mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	3400*1100*2450mm



● 选装配置
Optional configuration

钢履带
Steel Crawler



橡胶块
Block Rubber



制冷空调
Air Conditioning



GW18

型号 Model	GW18
发动机 Engine	KUBOTA D902
功率/转速 Power/rpm	11.8kw（2400）
排放标准 Emission	EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.04m³
最大挖掘高度 Max. digging height	3570mm
最大卸载高度 Max. dumping height	2480mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	2270mm
履带接地长度 Ground length	1595mm
泰丰液压系统 Taifeng Hydraulic system	变量柱塞泵 Variable plunger pump 负载敏感阀 Load-sensitive valve
标准配置操作重量 Operating Weight	1800KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	3700*1100*1850mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	3400*1100*2450mm



● 选装配置
Optional configuration

钢履带加橡胶块
Steel Crawler And Block Rubber



制冷空调
Air Conditioning



驾驶室
Cabin



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator

GW25

型号 Model	GW25
发动机 Engine	YANMAR 3TNV80F
功率/转速 Power/rpm	15.2kw（2500）
排放标准 Emission	EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.068m³
最大挖掘高度 Max. digging height	4190mm
最大卸载高度 Max. dumping height	2880mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	2410mm
履带接地长度 Ground length	1860mm
带驾驶室操作重量 With cabin operating weight	2450KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	3950*1420*1850mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	4000*1420*2500mm



● 选装配置
Optional configuration

钢履带
Steel Crawler



橡胶块
Block Rubber



制冷空调
Air Conditioning



GW26

型号 Model	GW26
发动机 Engine	KUBOTA D1105
功率/转速 Power/rpm	1400kw（2200）
排放标准 Emission	EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.068m³
最大挖掘高度 Max. digging height	4190mm
最大卸载高度 Max. dumping height	2880mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	2410mm
履带接地长度 Ground length	1860mm
带驾驶室操作重量 With cabin operating weight	2500kg
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	3950*1420*1850mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	4000*1420*2500mm



● 选装配置
Optional configuration

钢履带
Steel Crawler



橡胶块
Block Rubber



制冷空调
Air Conditioning



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator

GW30

型号 Model	GW30
发动机 Engine	YANMAR 3TNV80F
功率/转速 Power/rpm	15.2kw（2500）
排放标准 Emission	EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.068m³
最大挖掘高度 Max. digging height	4370mm
最大卸载高度 Max. dumping height	3060mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	2590mm
履带接地长度 Ground length	1960mm
带驾驶室操作重量 With cabin operating weight	2700KG
标准配置木箱包装尺寸 Wooden box size	4150*1470*1950mm
带驾驶室木箱包装尺寸 With cabin wooden box size	4200*1470*2550mm



● 选装配置
Optional configuration

钢履带
Steel Crawler



橡胶块
Block Rubber



制冷空调
Air Conditioning



GW35

型号 Model	GW35
发动机 Engine	KUBOTA D1703
功率/转速 Power/rpm	17.1kw（2200）
排放标准 Emission	EURO5、EPA 4
铲斗容量 Bucket Capacity	0.12m³
最大挖掘高度 Max. digging height	4610mm
最大卸载高度 Max. dumping height	2865mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	2820mm
带驾驶室操作重量 With cabin operating weight	3500kg
单台包装方式 Manner of packing"20GP	20GP



● 选装配置
Optional configuration

钢履带
Steel Crawler



橡胶块
Block Rubber



制冷空调
Air Conditioning



迷你履带式挖掘机
Mini Crawler Excavator

选装属具 Optional Accessories



200mm挖斗
200mm Narrow Bucket



1000mm平斗
1000mm Toothless Bucket



800mm倾斜铲斗
800mm Tilt Bucket



800mm贝壳斗
800mm Baker Bucket



机械快换
Mechanical Quick Change



液压快换
Hydraulic Quick Change



180°倾斜液压快换
180° Tilt Hydraulic Quick Change



360°旋转液压快换
360° Rotating Hydraulic Quick Change



挖树根刀
Tree Digging Knife



松土器
Ripper



草耙子
Rake



货叉
Forks



破碎锤
Breaker Hammer



螺旋钻
Auger



液压拇指夹
Hydraulic Thumb



360°旋转挖斗
360°Rotating Bucket



绿篱修剪机
Hedge trimmer



箱式割草机
Mower



机械抓木器
Mechanical Log Grab



360°旋转抓木器
360°Rotating Log Grapple





- 产品在不断更新和升级改进，我们保留在未先告知用户的情况下更改设计及参数的权利。
- 如照片中的产品配置、外观与实物有差异，请以实物为准。
- Products are constantly being updated and upgraded, and we reserve the right to change design and specifications without first informing the user.
- If there are any differences between the product configuration and appearance in the photo and the actual model, please refer to the actual product.