NEM®

ZHEJIANG NICETY ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD

浙江耐斯特电机有限公司



Http://www.nicetymotor.com

耐斯特(NEM)企业 简介

NEM
Company profile

浙江耐斯特电机有限公司(NEM),成立于1993年,目前NEM企业有杭州松浦电器高新技术企业研发中心、浙江嘉兴耐施特生产基地和龙泉耐斯特高新企业公司总部。

耐斯特(NEM)拥有丰富生产经验和技术实力,拥有自主研发开发能力,拥有自主知识产权的多项专利技术,拥有"内置式无刷直流永磁风机"等多项发明专利及一批拥有自主知识产权的电机、风机、电器产品。

NEM具备年产300万台电机、电器、200万套风机的生产能力。主要为汽车主机厂和高端客户提供OEM产品配套和技术支持。

NEM拥有独立的实验检测中心,能够进行风洞风量检测、振动实验、高温、低温及量恒温恒湿循环实验、IP68检测、盐雾实验、电机综合性能检测等先进的检验测试设备,为生产和研发提供了可靠的数据支撑。

NEM通过IATF16949质量管理体系认证,奉行"专业精准、创新求进、诚信经营、和谐发展" 核心价值观,树立"品质第一、客户至上"的服务理念 ,将继续致力于 '更低噪声、更低能耗、更高效率、更高品质' 汽车电子风扇、空调配套产品的生产和研发,不断提高产品质量和服务水平,竭诚创造一流的产品,提供一流的服务。

"行远必自迩,追求无止境" 。真诚希望与您互惠合作,共创辉煌!

Zhejiang Nicety Electric Machinery Co., LTD. (NEM), founded in 1993, currently NEM members are Hangzhou Sunlife Electric high-tech enterprise R & D center, Zhejiang Jiaxing Nicety production base and Longquan Nicety High-tech Enterprise company headquarters.

NEM has rich production experience and technical strength, has independent research and development capabilities, has a number of patent technologies with independent intellectual property rights, has a number of invention patents such as "built-in brushless DC permanent magnet fan" and a number of motor, fan and electrical products with independent intellectual property rights.

NEM has an annual production capacity of 3 million motors, electrical appliances and 2 million sets of fans. It mainly provides OEM product supporting and technical support for auto Oems and high-end customers.

NEM has an independent experimental testing center, which can carry out wind tunnel air volume detection, vibration experiment, high temperature, low temperature and constant temperature and humidity cycle experiment, IP68 test, salt spray test, motor comprehensive performance test and other advanced inspection and testing equipment, which provides reliable data support for production and research and development.

NEM has passed IATF16949 quality management system certification, pursues the core values of "professional precision, innovation and progress, integrity management and harmonious development", establishes the service concept of "quality first, customer first", and will continue to be committed to the production and research and development of "lower noise, lower energy consumption, higher efficiency and higher quality" automotive electronic fans and air conditioning supporting products. Continuously improve product quality and service level, wholeheartedly create first-class products, provide first-class service.

"Sailing will be far from near,the pursuit of endless", Sincerely hope to cooperate with you mutually beneficial, create brilliant!

Http://www.nicetymotor.com
E-mail:david@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com

NEM®


quality austria
CERTIFICATE
质量管理体系认证证书


quality austria
CERTIFICATE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM


质量管理体系认证证书
浙江耐新特电机有限公司
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准


CERTIFICATE OF CONFORMITY OF
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION
Zhejiang Nicety Electric Machinery Co.,Ltd.
GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 Standard


环境管理体系认证证书
浙江耐新特电机有限公司
CNAS
IAF


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE
Zhejiang Nicety Electric Machinery Co., Ltd.
CNAS
IAF

品质
决定信赖



企业文化
Company Culture

经营理念： 诚信、创新、业绩、和谐、发展

Business Philosophy: Honesty, Innovation, Development, Harmony, and Performance

发展理念： 创新务实、超越自我、精益求精

Development Concept: Innovation, Practical, Self perfection

技术理念： 臻于至善、技术领先

Technology Concept: Good idea technology and Advanced technology

服务理念： 客户的满意、我们的目标

Service Concept: Customer satisfaction, our goal

合作理念： 合作共赢、利益员工、贡献社会

Cooperate Concept: Win-win cooperation, the linterests of employees, Social contribution

管理理念： 客户至上 员工第一

Management Idea: the Customer is supreme, and staff first

为人理念： 诚实、自信、勤奋、节俭

Human Philosophy: Honesty, Self-confidence, Thrift, Dilligence

质量方针： 坚持质量第一、强化质量意识、完善质保体系。

Quality policy: Quality first, Strengthen quality consciousness and Perfect quality assurance system.



专业
Professional

创新
innovative

诚信
Honest

和谐
harmonious

目录 Contents

无刷风机EC风机系列 1-3
Brushless fan EC Fan series

换气扇系列 4
Ventilation fan series

蒸发风机系列.....5-6
Evaporation fan series

冷凝风机系列 7-15
Condensing fan series

蒸发器总成系列 16
Evaporator assembly series


鼓风机系列.....17专册发布
Blower series

电机系列 19-36
Motor series

OEM配套 风机专家


- 超低静音设计 • 节能高效技术
- 可靠保证体系 • 创造完美品质

全面通过ISO/TS16949质量管理体系认证




80701.31

产品名称(ITEM NO)	12"无刷轴流风机(Brushless axial flow fan)		
电压(Voltage)	6-18V(支持定制)	电流(Current)	≤27A
风量(Wind flow)	3250m³/h	转速(Turn speed)	800-3400rpm
适用(Applicabl)	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/New energy/agricultural machinery		




80701.32

产品名称(ITEM NO)	12"无刷轴流风机(Brushless axial flow fan)		
电压(Voltage)	16/32V(支持定制)	电流(Current)	≤13.5A
风量(Wind flow)	3250m³/h	转速(Turn speed)	800-3400rpm
适用(Applicabl)	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/New energy/agricultural machinery		




80702.51

产品名称(ITEM NO)	12"无刷轴流风机(Brushless axial flow fan)		
电压(Voltage)	16/32V(支持定制)	电流(Current)	≤22A
风量(Wind flow)	3800m³/h	转速(Turn speed)	1025-4100rpm
适用(Applicabl)	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/New energy/agricultural machinery		




80702.52

产品名称(ITEM NO)	12"内置式直流永磁无刷驱动风机		
电压(Voltage)	16-32V(支持定制)	电流(Current)	≤20A
风量(Wind flow)	3800m³/h	转速(Turn speed)	1025-4100rpm
适用(Applicabl)	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/New energy/agricultural machinery		




80703.31

产品名称(ITEM NO)	12"无刷轴流风机(Brushless axial flow fan)		
电压(Voltage)	6-18V(支持定制)	电流(Current)	≤13.5A
风量(Wind flow)	3250m³/h	转速(Turn speed)	800-3400rpm
适用(Applicabl)	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/New energy/agricultural machinery		




80703.32

产品名称(ITEM NO)	12" 无刷轴流风机(Brushless axial flow fan)		
电压(Voltage)	16-32V(支持定制)	电流(Current)	≤13.5A
风量(Wind flow)	3250m³/h	转速(Turn speed)	800-3400rpm
适用(Applicabl)	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/New energy/agricultural machinery		



80704.31


产品名称(ITEM NO)	10"无刷轴流风机(Brushless axial flow fan)		
电压(Voltage)	16/32V(支持定制)	电流(Current)	≤22A
风量(Wind flow)	2600m³/h	转速(Turn speed)	600-4300rpm
适用(Applicabl)	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/New energy/agricultural machinery		




80704.32

产品名称(ITEM NO)	10" 无刷轴流风机(Brushless axial flow fan)		
电压(Voltage)	16-32V(支持定制)	电流(Current)	≤13.5A
风量(Wind flow)	2600m³/h	转速(Turn speed)	600-4300rpm
适用(Applicabl)	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/New energy/agricultural machinery		


Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



80704.42

产品名称(ITEM NO)	12"无刷轴流风机(Brushless axial flow fan)		
电压(Voltage)	16-32V(支持定制)	电流(Current)	≤48A
风量(Wind flow)	7000m³/h	转速(Turn speed)	1020-3050rpm
适用(Applicabl)	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/ New energy/agricultural machinery		


EC72-B175


产品名称(ITEM NO)	EC后倾离心风机(EC backward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤0.9A
功率(Power)	≥108W	转速(Turn speed)	4500±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




807.11 无刷轴流风机
(Brushless axial flow fan)


电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤13.3A(24V时)
转速	Turn speed	3600±200RPM
转向	Turned to	顺时针旋转
适用	Applicabl	工程机械/水箱散热器/矿卡/新能源/农机 Construction machinery/water tank radiator/mining card/New energy/agricultural machinery











EC72-B190

产品名称(ITEM NO)	EC后倾离心风机(EC backward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤0.87A
功率(Power)	≥105W	转速(Turn speed)	3500±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


EC72-B220

产品名称(ITEM NO)	EC后倾离心风机(EC backward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤0.96A
功率(Power)	≥115W	转速(Turn speed)	3200±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


EC72-B225

产品名称(ITEM NO)	EC后倾离心风机(EC backward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤1A
功率(Power)	≥118W	转速(Turn speed)	2850±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


EC92-B225

产品名称(ITEM NO)	EC后倾离心风机(EC backward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤1.05A
功率(Power)	≥135W	转速(Turn speed)	3000±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


EC72-B250

产品名称(ITEM NO)	EC后倾离心风机(EC backward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤0.87A
功率(Power)	≥105W	转速(Turn speed)	2450±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


EC92-B250

产品名称(ITEM NO)	EC后倾离心风机(EC backward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤1.15A
功率(Power)	≥150W	转速(Turn speed)	2800±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


EC72-F120

产品名称(ITEM NO)	EC前倾离心风机(EC forward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤0.57A
功率(Power)	≥65W	转速(Turn speed)	2800±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


EC72-F133

产品名称(ITEM NO)	EC前倾离心风机(EC forward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤0.58A
功率(Power)	≥65W	转速(Turn speed)	2000±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


EC72-F140

产品名称(ITEM NO)	EC前倾离心风机(EC forward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤0.94A
功率(Power)	≥115W	转速(Turn speed)	2250±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


EC92-F150

产品名称(ITEM NO)	EC前倾离心风机(EC forward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤1.2A
功率(Power)	≥155W	转速(Turn speed)	2530±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

EC92-F160

产品名称(ITEM NO)	EC前倾离心风机(EC forward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤1.15A
功率(Power)	≥150W	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

EC92-F180

产品名称(ITEM NO)	EC前倾离心风机(EC forward centrifugal fan)		
电压(Voltage)	220/230V(支持定制)	电流(Current)	≤1.23A
功率(Power)	≥165W	转速(Turn speed)	1520±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



801.01.01

换气扇 (ventilator)
12V/24V 机械款 (Mechanical type)
适用：房车/露营移动小屋
Applicabl: Motorhome/Camping portable cottage



801.01.02

换气扇 (ventilator)
12V/24V 自动款 (Automatic payment)
适用：房车/露营移动小屋
Applicabl: Motorhome/Camping portable cottage



806.02.01

吹风扇 (Blower fan) 6"/8" 12V/24V
适用：工程机械/农机/矿卡/大卡车
Applicabl: Construction machinery/
agricultural machinery/mining card/big truck



806.02.03

吹风扇(Blower fan) 6"/8" 12V/24V
适用:工程机械/农机/矿卡/大卡车
Applicabl:Construction machinery/
agricultural machinery/mining card/big truck



806.02.05

吹风扇(Blower fan) 6"/8" 12V/24V
适用:工程机械/农机/矿卡/大卡车
Applicabl:Construction machinery/
agricultural machinery/mining card/big truck



806.02.07

吹风扇(Blower fan)
12V-85V 通用(Be common)
无极调速(Stepless speed regulation)



806.02.08

镀铬小风扇(Chrome plated small fan)
6"/8" 可机械摇头送风
Mechanical shake head air supply



806.02.10

锂电池风扇 (Lithium battery fan)
6"/8" 24V 适配:大艺 牧田 东城多款底座
Applicabl:Dayi Makita East city multi-base



806.02.12

夹子式小风扇 (Small clip-on fan)
6"/8"


Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



804.17

离心蒸发风机(Centrifugal evaporating fan)

电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤2.5A(24V时)
转速	Turn speed	3500±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery






804.19C

离心蒸发风机(Centrifugal evaporating fan)

电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤10A(24V时)
转速	Turn speed	3000±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery






804.11

离心蒸发风机(Centrifugal evaporating fan)

电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤5A(24V时)
转速	Turn speed	3000±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery






804.19

离心蒸发风机(Centrifugal evaporating fan)

电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤9.5A(24V时)
转速	Turn speed	3400±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery






804.19D

离心蒸发风机(Centrifugal evaporating fan)

电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤14A(24V时)
转速	Turn speed	4000±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery






804.19G

离心蒸发风机(Centrifugal evaporating fan)

电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤27A(24V时)
转速	Turn speed	4600±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery




Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



804.20B

离心蒸发风机(Centrifugal evaporating fan)

电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤6.0A(24V时)
转速	Turn speed	3600±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery






804.21

离心蒸发风机(Centrifugal evaporating fan)

电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤23A(24V时)
转速	Turn speed	3600±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery






804.21C

离心蒸发风机(Centrifugal evaporating fan)

电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤16A(24V时)
转速	Turn speed	3500±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery







807.11

无刷蒸发风机(Brushless evaporating fan)


电压	Voltage	24/12V(支持定制)
电流	Current	≤13.3A(24V时)
转速	Turn speed	3600±200RPM
转向	Turned to	
适用	Applicabl	工程机械/矿卡/巴士/新能源/农机 Construction machinery/mining card/bus/Newenergy/agricultural machinery
寿命	Life span	30000小时（视工况）






801.07

产品名称(ITEM NO)	7″ 圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤6A/≤3.5A
风量(Wind flow)	≥450m³/h	转速(Turn speed)	2900±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




801.09

产品名称(ITEM NO)	9″ 圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7A/≤3.5A
风量(Wind flow)	≥500m³/h	转速(Turn speed)	2750±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




801.09B

产品名称(ITEM NO)	9″ 圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7A/≤3.5A
风量(Wind flow)	≥580m³/h	转速(Turn speed)	2750±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




801.10

产品名称(ITEM NO)	10″圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8A/≤4.5A
风量(Wind flow)	≥650m³/h	转速(Turn speed)	2200±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




801.10B

产品名称(ITEM NO)	10″圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A/≤4A
风量(Wind flow)	≥3650m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




801.10C

产品名称(ITEM NO)	10″圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7A/≤3.5A
风量(Wind flow)	≥750m³/h	转速(Turn speed)	2500±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		



801.12


产品名称(ITEM NO)	12″圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A/≤4A
风量(Wind flow)	≥780m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		



801.12B


产品名称(ITEM NO)	12″圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A/≤4A
风量(Wind flow)	≥950m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com


801.14

产品名称(ITEM NO)	14"圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7A/≤3.5A
风量(Wind flow)	≥900m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


801.14B

产品名称(ITEM NO)	14"圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9.5A/≤5A
风量(Wind flow)	≥1200m³/h	转速(Turn speed)	2500±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


801.14C

产品名称(ITEM NO)	14"圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9.5A/≤5A
风量(Wind flow)	≥1050m³/h	转速(Turn speed)	2500±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


801.16

产品名称(ITEM NO)	16"圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤12.5A≤6.5A
风量(Wind flow)	≥1500m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


801.16B

产品名称(ITEM NO)	16"圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤13.5A/≤7A
风量(Wind flow)	≥1430m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


801.16C

产品名称(ITEM NO)	16"圆框直叶电子风扇 (Round frame straight blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤13.5A/≤7A
风量(Wind flow)	≥1430m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

805.09B



产品名称(ITEM NO)	9" 圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7A/≤3.5A
风量(Wind flow)	≥500m³/h	转速(Turn speed)	2750±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

805.10


产品名称(ITEM NO)	10"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7A/≤3.5A
风量(Wind flow)	≥750m³/h	转速(Turn speed)	2500±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



805.10B

产品名称(ITEM NO)	10"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7A/≤3.5A
风量(Wind flow)	≥850m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		



805.12

产品名称(ITEM NO)	12"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A/≤4A
风量(Wind flow)	≥780m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


805.12B

产品名称(ITEM NO)	12"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8A/≤4A
风量(Wind flow)	≥1150m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


805.12C

产品名称(ITEM NO)	12"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A/≤4A
风量(Wind flow)	≥1100m³/h	转速(Turn speed)	2450±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


805.12D

产品名称(ITEM NO)	12"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9A/≤4A
风量(Wind flow)	≥750m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


805.14

产品名称(ITEM NO)	14"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9.5A/≤5A
风量(Wind flow)	≥1750m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

805.14B


产品名称(ITEM NO)	14"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9.5A/≤5A
风量(Wind flow)	≥1750m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

805.14C


产品名称(ITEM NO)	14"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9.5A/≤5A
风量(Wind flow)	≥1750m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com




805.15

产品名称(ITEM NO)	16"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9.5A/≤5A
风量(Wind flow)	≥1950m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




805.15B

产品名称(ITEM NO)	16"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9.5A/≤5A
风量(Wind flow)	≥1950m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




805.16

产品名称(ITEM NO)	16"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤13.5A/≤7A
风量(Wind flow)	≥2250m³/h	转速(Turn speed)	2400±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




805.16B

产品名称(ITEM NO)	16"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤13.5A/≤7A
风量(Wind flow)	≥2550m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




805.25S

产品名称(ITEM NO)	10"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9A/≤4A
风量(Wind flow)	≥1300m³/h	转速(Turn speed)	3200±150rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		




805.26

产品名称(ITEM NO)	12"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤6.5A
风量(Wind flow)	≥1600m³/h	转速(Turn speed)	2800±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		



805.26B


产品名称(ITEM NO)	12"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤18A/≤9A
风量(Wind flow)	≥1550m³/h	转速(Turn speed)	2800±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		



805.26F


产品名称(ITEM NO)	12"圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9A
风量(Wind flow)	≥1500m³/h	转速(Turn speed)	2700±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com


805.26G

产品名称(ITEM NO)	15″圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤11A
风量(Wind flow)	≥2500m³/h	转速(Turn speed)	2750±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


805.26J

产品名称(ITEM NO)	12″圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8.5A
风量(Wind flow)	≥2000m³/h	转速(Turn speed)	2000±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


805.26J02

产品名称(ITEM NO)	12″圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8.5A
风量(Wind flow)	≥2350m³/h	转速(Turn speed)	2700±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


805.26K

产品名称(ITEM NO)	12″圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8.5A
风量(Wind flow)	≥2000m³/h	转速(Turn speed)	2000±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


805.26M

产品名称(ITEM NO)	12″圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8.5A
风量(Wind flow)	≥2000m³/h	转速(Turn speed)	2000±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


805.26N

产品名称(ITEM NO)	12″圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8.5A
风量(Wind flow)	≥2000m³/h	转速(Turn speed)	2000±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		

805.26R

产品名称(ITEM NO)	12″圆框弯叶电子风扇 (Circular frame curved blade electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8A
风量(Wind flow)	≥2000m³/h	转速(Turn speed)	2000±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		





805.9114

产品名称(ITEM NO)	起亚电子风扇(Kia electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤4A
风量(Wind flow)	≥350m³/h	转速(Turn speed)	2750±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:079928-1(X1000)		

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com






805.9115

产品名称(ITEM NO)	起亚电子风扇(Kia electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7A
风量(Wind flow)	≥900m³/h	转速(Turn speed)	2700±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:HAYRECHIK		






805.9116

产品名称(ITEM NO)	起亚电子风扇(Kia electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤6A
风量(Wind flow)	≥550m³/h	转速(Turn speed)	2700±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:060989(S1360-40200)		






805.9139

产品名称(ITEM NO)	赛欧 雪佛兰电子风扇(Sail Chevrolet electric fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤6A
风量(Wind flow)	≥550m³/h	转速(Turn speed)	2700±200rpm
适用(Applicabl)	赛欧 雪佛兰		






805.09

产品名称(ITEM NO)	叉车水箱专用电子风扇(Electronic fan for forklift water tank)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤12A/≤10A
风量(Wind flow)	≥1600m³/h	转速(Turn speed)	2200±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		






805.91002

产品名称(ITEM NO)	福特嘉年华电子风扇(FORD FIESTA fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤15A
风量(Wind flow)	≥2500m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	福特嘉年华		






805.91003

产品名称(ITEM NO)	福特新嘉年华电子风扇(FORD NOVO FIESTA 02-07 fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤13A
风量(Wind flow)	≥1900m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	福特新嘉年华02-07		






805.916

产品名称(ITEM NO)	欧宝电子风扇(Opel corsa B,Tigra 93-01)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9.5A
风量(Wind flow)	≥1700m³/h	转速(Turn speed)	2400±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:9117716 90469600 93294288		






805.940

产品名称(ITEM NO)	日产电子风扇(NISSAN B13.90-95 Prima.88-93)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A
风量(Wind flow)	≥650m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:92120 21487-60Y00 92123-51C25		

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com






805.985

产品名称(ITEM NO)	福特电子风扇(FORD CONTOUR MT 95-00 MYSTIQUE MT 95-00)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤17A
风量(Wind flow)	≥2350m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:F6RZ 8C607KB F8RZ 8C607KA		






805.974

产品名称(ITEM NO)	日产电子风扇(NISSAN B13 B14)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A
风量(Wind flow)	≥650m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:NISSAN B13 B14 NISSAN SUNNY		






805.996

产品名称(ITEM NO)	福特嘉年华电子风扇(Ford CARNIVAL)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤15A
风量(Wind flow)	≥2500m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:3N218C607AD CM21-8C607AD		






805.997

产品名称(ITEM NO)	福特嘉年华电子风扇(FORD CARNIVAL)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤15A
风量(Wind flow)	≥2500m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		






803.12*23A

产品名称(ITEM NO)	12*23 电子风扇(12*23 Electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A/≤4A
风量(Wind flow)	≥650m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		





803.14*23B


产品名称(ITEM NO)	14*23 电子风扇(14*23 Electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A/≤4A
风量(Wind flow)	≥650m³/h	转速(Turn speed)	2300±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		


Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



805.9193

产品名称(ITEM NO)	丰田凯美瑞电子风扇(Toyota Camry electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤7.5A
风量(Wind flow)	≥1000m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	通用型可逆(Universal Reversible)		








805.960

产品名称(ITEM NO)	马自达电子风扇(MAZDA M6 electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8.5A
风量(Wind flow)	≥1900m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:L321-15-210C L330 150 025A		









805.979

产品名称(ITEM NO)	日产森特拉电子风扇(NISSAN SENTRA 00'-02')		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤13A
风量(Wind flow)	≥1900m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:214814Z320		









805.981

产品名称(ITEM NO)	福特福克斯电子风扇(FORD FOCUS01-02)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤13A
风量(Wind flow)	≥1900m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:F8RZ 8C607 GE	95BB-8146BC-DC	










805.994

产品名称(ITEM NO)	日产天籁电子风扇(NISSAN TEANA electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤8.5A
风量(Wind flow)	≥1350m³/h	转速(Turn speed)	2000±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:21481-8J000		






805.995

产品名称(ITEM NO)	日产骐达电子风扇(NISSAN VERSA electronic fan)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤9.5A
风量(Wind flow)	≥1700m³/h	转速(Turn speed)	2400±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:21481-EW80A-13009		






805.999

产品名称(ITEM NO)	福特福克斯电子风扇(FORD FOCUS electronic speed control)		
电压(Voltage)	12/24V(支持定制)	电流(Current)	≤15A
风量(Wind flow)	≥1900m³/h	转速(Turn speed)	2100±200rpm
适用(Applicabl)	OEM:Z602-15-025B 5MH-8C607AD		

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



NI-220
BUS EVAPORATOR



NI-223-100
BUS EVAPORATOR



NI-226L-100
BUS EVAPORATOR



NI-228-100
BUS EVAPORATOR



NI-404-000
EVAPORATOR



NI-404-111
EVAPORATOR



NI-405
EVAPORATOR




NI-848L-100
EVAPORATOR

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



802.02 柳工鼓风机(Liugong Blower)


电压	Voltage	12V
电流	Current	≤26A
转速	Turn speed	2700±120rpm
转向	Turned to	
适用	Applicable	柳工挖机 (Liugong excavator) 12t/13t/9075E





802.02B 柳工鼓风机(Liugong Blower)


电压	Voltage	24V
电流	Current	≤13A
转速	Turn speed	2700±200rpm
转向	Turned to	
适用	Applicable	柳工挖机 (Liugong excavator) 12t/13t/913/915/ 920/925E/930





802.22 鼓风机(Blower)


电压	Voltage	12V
电流	Current	≤10A
转速	Turn speed	2900±100rpm
转向	Turned to	逆时针旋转
适用	Applicable	





802.24 鼓风机(Blower)


电压	Voltage	24V
电流	Current	≤6.5A
转速	Turn speed	2900±100rpm
转向	Turned to	逆时针旋转
适用	Applicable	Mitcantet





802.32 马自达鼓风机(Mazda Blower)


电压	Voltage	12V
电流	Current	≤10A
转速	Turn speed	3500±100rpm
转向	Turned to	逆时针旋转
适用	Applicable	Mazda Az Wagon 00





802.32B 鼓风机(Blower)

电压	Voltage	12V
电流	Current	≤10A
转速	Turn speed	3500±100rpm
转向	Turned to	顺时针旋转
适用	Applicable	




Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



802.32C 鼓风机(Blower)


电压	Voltage	12V
电流	Current	≤6.5A
转速	Turn speed	3500±100rpm
转向	Turned to	顺时针旋转
适用	Applicable	





802.101 小神冈鼓风机(Komioksoka Blower)


电压	Voltage	12V
电流	Current	≤10A
转速	Turn speed	3500±100rpm
转向	Turned to	顺时针旋转
适用	Applicable	小神冈(Kokamagoka)





802.102 神岗鼓风机 (Kamioka Blower)


电压	Voltage	24V
电流	Current	≤6A
转速	Turn speed	3000±100rpm
转向	Turned to	逆时针旋转
适用	Applicable	神岗(大功率) (Kamioka High Power)





802.102B 日立鼓风机(Hitachi Blower)

电压	Voltage	24V
电流	Current	≤6A
转速	Turn speed	3000±100rpm
转向	Turned to	逆时针旋转
适用	Applicable	日立-6 (Hitachi-6)




其余鼓风机产品专册发布

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



80A


超薄电机（2耳）
Ultra-thin motor (2 ears)
功率 | Power | 80W
电压 | Voltage | 12V/24V





80A822


超薄电机（3耳）
Ultra-thin motor (3 ears)
功率 | Power | 80W
电压 | Voltage | 12V/24V





80C01


三角形小型超薄电机
Triangular small ultra-thin motor
功率 | Power | 100W
电压 | Voltage | 12V/24V





80C02


三角形中型超薄电机
Triangular medium ultra-thin motor
功率 | Power | 100W
电压 | Voltage | 12V/24V





80C03


三角形大型超薄电机
Triangular large ultra-thin motor
功率 | Power | 120W
电压 | Voltage | 12V/24V





80G09


三角形中型超薄电机
Ultra-thin motor (3 ears)
功率 | Power | 100W
电压 | Voltage | 12V/24V





80G03


超薄电机（马蹄型）
Ultra-thin motor(horseshoe type)
功率 | Power | 120W
电压 | Voltage | 12V/24V





80G05

超薄电机（房车一代）
Ultra-thin motor (3 ears)
功率 | Power | 80W
电压 | Voltage | 12V/24V





Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



80G05C


超薄电机（房车）
Ultra-thin motor (RV)
功率 | Power | 100W
电压 | Voltage | 12V/24V





80G53


超薄电机（房车）
Ultra-thin motor (RV)
功率 | Power | 100W
电压 | Voltage | 12V/24V





80G06


超薄电机（日系车）
Ultra-thin motor (Japanese car)
功率 | Power | 100W
电压 | Voltage | 12V/24V






80G07B

超薄电机（起亚）
Ultra-thin motor (KIA)
功率 | Power | 100W
电压 | Voltage | 12V/24V



其余电机产品专册发布

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A11

微型车风口机(40-30通用)
Mini car Air Outlet machine(40-30 general)

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A11B

双轴电机c型
Two-axis motor type C

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A11C

五十铃
ISUZU MINI

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



80G04

工程机械
Construction machinery

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A14

鼓风机电机
BLOWER MOTOR


功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A15

电机总成
MOTORASS'Y

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A15B

J1512 12V DC 2068
J1513 24V DC 1708

功率	Power	80W
电压	Voltage	12V/24V
OEM	2809-840-013 2809-840-007	



82A15D

电机总成
MOTORASS'Y

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A13

工程机械
Construction machinery

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	1 ELXO DE	



82A13B

工程机械
Construction machinery

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	2 ELXO DE	


Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A28

工程机械
Construction machinery

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A50

工程机械
Construction machinery

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A59

克莱斯勒
CHRYSLER P194

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	4546539 4798894	



82A61

丰田
TOYOTA Camry

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A62

克莱斯勒
CHRYSLER P194

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	4762347	



82A27

工程机械
Construction machinery

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A66F

标志
PEUGEOT 405

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A66

标志
PEUGEOT 206

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	1253.84 1253.80	



82A66B

标志
PEUGEOT 405

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A66C

标志
PEUGEOT 405NEW

功率	Power	200W
电压	Voltage	12V/24V
OEM	2 ELXO DE	



82A66D

起亚
Kia Flat Duble speed

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A67

标志
PEUGEOT 306

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A67B

标志
PEUGEOT 406

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A41

三菱
MITSUBISHI Lancer 1.6 RAD 93-96

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A68

大众
VW

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	6K0969455C	



82A270

雷诺
RENAULT 18

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	7700758428	



82A45A

CR SEBRING 98-00
DG AVEVGER 98-00

功率	Power	80W
电压	Voltage	12V/24V
OEM	Mb906421	



82A75

通用
GM

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A80

通用
GM

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A93

别克通用
GM BUICK

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	2208-1940 2208-2436	

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A83

工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A84

工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A85

工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A87

克莱斯勒
CHRYSLER
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A88

克莱斯勒
CHRYSLER A 89-90
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 4401132
82A89B



82A89

克莱斯勒
CHRYSLER
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A89B

克莱斯勒
CHRYSLER
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A64

克莱斯勒
CHRYSLER NEON 95
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A65

本田
HONDA CIVCI 92-98
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A37

福特
FORD FESTIVA 96
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com




82A06
工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



80C05
三角形超薄电机
Triangular ultra-thin motor
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



80C06
三角形超薄电机
Triangular ultra-thin motor
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



80C07
三角形超薄电机
Triangular ultra-thin motor
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



80C08
三角形超薄电机
Triangular ultra-thin motor
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A58
工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A58B
福特
VENTILADOR FORD
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A59
工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A96
工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 1 ELXO DE



82A506
散热器
RADIATOR
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A10H
西风电机
Westerly wind MOTOR
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A20
工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A21
工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A30
工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A32
工程机械
Construction machinery
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A09
起亚
KIA RIO 05-20
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A10L
贝洱
BEHR MOTOR
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A10K
贝洱
BEHR MOTOR
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A09B
现代
HYUNDAI Tucon 04-10
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A09D
塔塔汽车
TATA INDICA
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A09E

塔塔汽车
TATA INDICA BAYERS
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A26

巴士
BUS MOTIOR
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A09F

福特
FORD
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A70B

福特
FORD
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A70

福特
FORD
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 130303244-0005870



82A404

现代
Hyundai
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A391

现代
Hyundai Elantra 96-00
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 25386-29000



82A456

现代
Hyundai Accent 96-99
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 25386-22020



82A461

现代
Hyundai Accent 96-99
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 25386-23020



82A51

现代
Hyundai Elantra COND CF 96-00
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 97786-29000

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A51B

现代
Hyundai Elantra RAD CF 01-02

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	25386-2D000	



82A51C

现代
Hyundai ACCENT COND CF 00-02

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	97786-25000(AT) 97786-25001(MT)	



82A51D

现代
Hyundai ACCENT COND CF 95-99

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	97786-22010	



82A51E

现代
Hyundai SONATA FEL48&V6 COND CF 01-03

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	97786-26150	



82A52

起亚
KIA

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A52B

起亚
KIA

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A52C

起亚
KIA

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A52D

起亚
KIA

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A53

现代
Hyundai

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A53B

现代
Hyundai

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A53C

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A53D

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A53E

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A53F

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A53G

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A53H

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A53I

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A53J

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A53K

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A53L

大宇
DAEWOO CEALO
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 961-449-76

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A509

现代
Hyundai SONATA FEEL4&V6 RAD 01-03
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 25386-26200



82A509B

现代
Hyundai Truck
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A509C

福特
FORD
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A509D

福特
FORD OPEL
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A510

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A517

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A518

现代
Hyundai
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A519

现代
Hyundai Elantra 96-00
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 25386-2900



82A269

大宇
DAEWOO
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 1 ELXO DE



82A60A

丰田
TOYOTA RAD
功率 | Power
电压 | Voltage | 12V/24V



82A41

三菱
MITSUBISHI PROTON SAGA

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	062500-4423	



82A77

丰田
TOYOTA YH50 RZH104

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A236

丰田
TOYOTA CAMRY97

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	16363-0H010	



82A263B

丰田
TOYOTA LS400-92

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	88550-50010 88550-50040	



82A264

丰田
TOYOTA CAMRY 2.2 92-96

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	88550-33010	



82A15

电机总成
MOTORASS'Y

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A15B

J1512 12V DC 2068
J1513 24V DC 1708

功率	Power	80W
电压	Voltage	12V/24V
OEM	2809-840-013 2809-840-007	



82A15D

电机总成
MOTORASS'Y

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V



82A13

工程机械
Construction machinery

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	1 ELXO DE	



82A13B

工程机械
Construction machinery

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	2 ELXO DE	

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A88

丰田
TOYOTA COROLLAAE 100 93-96

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V
OEM	16363-74020



82A80

丰田
TOYOTA COROLLA/CORONA 88-92

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V
OEM	16363-10010 16363-16030



82A83

丰田
TOYOTA COROLLA 93

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V
OEM	16363-74020



82A55

丰田
TOYOTA COROLLA 93

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V



82A47

三菱
MITSUBISHI LANCER

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V
OEM	Mb845116



82A48

三菱
MITSUBISHI

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V
OEM	Mb538773



82A49

三菱
MITSUBISHI

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V
OEM	Mb841545



82A50

三菱
MITSUBISHI WIRA

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V
OEM	062500-3972



82A82

三菱
MITSUBISHI SAGA

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V
OEM	Mb845078



82A83

三菱
Construction machinery

功率 Power	
电压 Voltage	12V/24V



82A130

三菱
MITSUBISHI

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	Mb605117	



82A132

三菱
MITSUBISHI

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	188156	



82A134

三菱
MITSUBISHI GALAMT1.8

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	Mb605117	



82A45B

三菱
MITSUBISHI GALANT 94-98

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	Mb845865 Mb906422	



82A52E

三菱
MITSUBISHI Galant 98

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	Mb315781	



82A156

三菱
MITSUBISHI 93' LANCER' GL' XL

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	Mb188158	



82A39

本田
HONDA ACCORD 90-97

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	19030-P08-014 19030-PM5-A04	



82A79

本田
HONDA ACCORD CIVIC 92-99

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	19030-PTO-003 19030-P08-013	



82A86

本田
HONDA ACCORD CIVIC 92-99

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	80151-SR3-013	



82A235

本田
HONDA ACCORD 90-00 CIVIC 01-02

功率	Power	
电压	Voltage	12V/24V
OEM	19030-PAA-A01	

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A256

本田
HONDA ACCORD 90-97

功率	Power
电压	Voltage 12V/24V
OEM	38616-PT-A03



82A287

本田
HONDA ACCORD CIVIC 92-99


功率	Power
电压	Voltage 12V/24V
OEM	38616-PAA-A01



82A287B

本田
HONDA ACCORD 97

功率	Power
电压	Voltage 12V/24V
OEM	38616-PT3-A03



82A294

本田
HONDA CRV 97-99

功率	Power
电压	Voltage 12V/24V
OEM	19030-P3F-024



82A288

本田
HONDA ACCORD CIVIC 96

功率	Power
电压	Voltage 12V/24V
OEM	38616-15120



82A45C

本田
HONDA ACCORD CPE/SDN L4 03

功率	Power
电压	Voltage 12V/24V
OEM	38616-PAA-A01 19030-PND-A01



82A344

日产
NISSAN B13 90-95

功率	Power
电压	Voltage 12V/24V



82A345

日产
NISSAN B13 B14 90-90

功率	Power
电压	Voltage 12V/24V
OEM	21487-58Y00



82A345B

日产
NISSAN B13 B14 90-90

功率	Power
电压	Voltage 12V/24V
OEM	21487-58Y00



82A346

日产
NISSAN B12

功率	Power
电压	Voltage 12V/24V
OEM	21487-57A01




82A384

日产
NISSAN MAXMA 95-99
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 21487-38U00
21487-5B600



82A387

日产
NISSAN B13 90-95
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 21487-85Y01



82A279

日产
NISSAN MAXMA 88-94
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 21487-96E11



82A360

日产
NISSAN MAXMA TEANA
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 21487-8J100



82A367

日产
NISSAN SENTRA 90-91
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 21487-84A00




82A389

日产
NISSAN B13 90-94 ASSY
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 21487-53J0



82A390

日产
NISSAN B13 90-99
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 21487-60Y00



82A380

日产
NISSAN N16
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A312

大发
DAIHATSU
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | 16880-87712



82A381

马自达
MAZDA 323/626-92
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V

Add: NO.98 Guangda street,jinsha industrial zone Longquan city,Zhejiang Province,China
Tle: 0086-578-7125439 0086-578-7125431 Fax: 0086-578-7115175 Http://www.nicetymotor.com
E-mail: davin@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com



82A323

Payka n 散热器
Payka n Heater
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A377

马自达
MAZDA PROTÉGÉ 95-98
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | B6DN-15-150



82A359

马自达
MAZDA 323 86-90
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | FE68-15-150



82A385

马自达
MAZDA 121 626 88-92
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V
OEM | F202-15-150A



82A385B

起亚
KIA Double speed
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V




82A335

铃木
SUZUKI CULTUS MT
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A529

捷达
JETTA
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V



82A303

Paykan 散热器
Paykan Heater
功率 | Power |
电压 | Voltage | 12V/24V

NICETY ELECTRIC MACHINERY

检测设备 Testing equipment















耐斯特电机 Zhejiang Nicety Electric Machinery Co.,Ltd.









耐 用 品 质 ， 动 力 之 源



NEM®

浙 江 耐 斯 特 电 机 有 限 公 司

ZHEJIANG NICETY ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD

Add:NO.98 Guangda street, Jinsha industrial zone Longquan City,
Zhejiang Pro.China

TeL:0578-7125439 0578-7125431

Fax:0578-7115175

Http://www.nicetymotor.com

E-mail:david@zjnem.com lily@zjnem.com kelly-lin@zjnem.com

Tel:0086-578-7125439 Fax:0086-578-7115175