



客户的满意是我们永无止境的追求

Customer satisfaction is our endless pursuit

XINQIAN HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD

XIN-QIAN

专业 · 专注 · 专心

PROFESSIONALISM AND FOCUS
ATTENTIVELY



XIN-QIAN

XINQIAN HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD.

地址：山东省沂水县沂城街道许家石良村西

服务热线：18653536999 13562930408

传真：0539-2507008

E-mail: 13562930408@126.com



液压油缸生产商
沂水县鑫乾液压机械有限公司

Company Profile

企业简介




沂水县鑫乾液压机械有限公司 是一家专业化生产液压油缸的机械制造企业。

公司地处山东省沂水县城北工业园，地理位置优越，交通便利。

自成立以来，专业研究制造液压油缸，其中液压油缸分为工程用、特种车辆用、冶金用和农业装备四大系列，十几年的制造经验、管理经验和生产技术，保证了产品的品质。

随着公司的专业化发展，现已形成完善的机加工生产线、装配作业线和喷涂作业线，专业的管理者、经验丰富的机械设计人员和娴熟的技术工人在确保生产质量稳定性的前提下，有效的控制了流程的连贯性和生产的高效性。

多年来公司始终坚持“科技推动进步，质量创造品牌，精心铸造品质，共建长久双赢”的理念，保证产品高品质的同时提供更优质的服务，仍然是公司不懈努力的目标。



品牌定位：
专业化、品牌化、国际化



管理理念：
团结敬业、持续改进



质量理念：
高标准、精细化、零缺陷



发展目标：
做行业专家、出行业精品



沂水县鑫乾液压机械有限公司始终奉行“质量第一，用户第一”的宗旨，努力追求顾客最大满意度，实现质量零投诉。

- 拥有一支精通质量管理、掌握液压油缸设计和应用的专业质量队伍。从产品制造、外购原材料、计量理化试验到最终产品检验实行全过程质量控制。
- 公司内部实行全员质量培训，建立完整的质量档案和质量考核体系，实行公司全员质量岗位责任制，所有的部件和产品都可以追溯。
- 检测设备和手段齐全，具有各种先进的计量器具和检测设备，可以进行产品空载、加载、产品型式试验、材料理化分析、材料缺陷探伤检测、油液污染物检测、表面涂层检测等，确保产品100%检验合格。
- 自主研发的液压缸试验台，实现了计算机全程控制，自动调整油温、自动加卸载、滤油系统自动化，能够对产品进行试验工作压力为0-60MPa的型式试验，确保产品的可靠性。
- 定期走访用户，进行产品质量跟踪、反馈。坚持公司内部的质量评审制度，质量通报制度，采取纠正预防措施，持续改进产品质量。

用质量开拓市场 靠质量赢得信誉

EXPLORE THE MARKET WITH QUALITY
WINNING REPUTATION THROUGH QUALITY

公司拥有一支素质过硬、业务精良的销售及售后服务队伍，建立了完备、高效的服务体系，配备了多名人员负责客户信息的追踪、反馈。

- 用最佳设计方案、最佳性价比的产品为客户定制各类油缸、非标设备和液压系统。
- 严格执行合同，准时发货。
- 多种包装形式和标识，满足客户要求。



专业 · 专注 · 专心

PROFESSIONALISM AND FOCUS
ATTENTIVELY

TRACTOR

STEERING CYLINDER SERIES

拖拉机转向油缸系列



转向油缸
(宁波桥整体)

缸 径: 50mm
杆 径: 25mm
行 程: 130mm
安装距: 487mm



QJ554、31、020-1
(转向油缸)

缸 径: 41mm
杆 径: 35mm
行 程: 198mm
安装距: 334mm



QJ554-1、31、020
(转向油缸)

缸 径: 55mm
杆 径: 32mm
行 程: 248mm
安装距: 620mm



MWTE023-11010084
(转向油缸)

缸 径: 50mm
杆 径: 32mm
行 程: 230mm
安装距: 574mm



22/5142046
(转向油缸)

缸 径: 50mm
杆 径: 22mm
行 程: 199mm
安装距: 358mm



25/5134221
(转向油缸)

缸 径: 55mm
杆 径: 25mm
行 程: 232mm
安装距: 385mm



QJ904、31、019
(转向油缸)

缸 径: 63mm
杆 径: 35mm
行 程: 250mm
安装距: 639mm



QJ1254、31、021
(转向油缸)

缸 径: 65mm
杆 径: 36mm
行 程: 260mm
安装距: 650mm



转向油缸

缸 径: 63mm
杆 径: 40mm
行 程: 265mm
安装距: 730mm



ZY254.31F.019A
(转向油缸)

缸 径: 40mm
杆 径: 25mm
行 程: 140mm
安装距: 480mm



MWTEHX-2101043
(转向油缸)

缸 径: 40mm
杆 径: 27mm
行 程: 200mm
安装距: 460mm



转向油缸
(宁波桥分体)

缸 径: 50mm
杆 径: 25mm
行 程: 135mm
安装距: 495mm

专业 · 专注 · 专心

PROFESSIONALISM AND FOCUS
ATTENTIVELY

CONSTRUCTION MACHINERY

STEERING CYLINDER SERIES

工程机械转向油缸系列



传感器转向油缸

缸 径: 75 mm
轴 径: 45 mm
行 程: 215 mm
安 装 距: 569 mm



传感器转向油缸

缸 径: 90 mm
杆 径: 45 mm
行 程: 232 mm
安 装 距: 635 mm



转向油缸

缸 径: 90 mm
杆 径: 45 mm
行 程: 232 mm
安 装 距: 635 mm



转向油缸

缸 径: 90 mm
杆 径: 50 mm
行 程: 210 mm
安 装 距: 615 mm



转向油缸

缸 径: 90 mm
杆 径: 45 mm
行 程: 220 mm
安 装 距: 622 mm



转向油缸

缸 径: 90 mm
杆 径: 45 mm
行 程: 240 mm
安 装 距: 615 mm



转向油缸

缸 径: 90 mm
杆 径: 45 mm
行 程: 165 mm
安 装 距: 615 mm



转向油缸

缸 径: 100 mm
杆 径: 50 mm
行 程: 270 mm
安 装 距: 676 mm



传感器转向油缸

缸 径: 80 mm
杆 径: 50 mm
行 程: 126 mm
安 装 距: 690 mm



传感器转向油缸

缸 径: 80 mm
轴 径: 50 mm
行 程: 166 mm
安 装 距: 885 mm

专业 · 专注 · 专心
PROFESSIONALISM AND FOCUS
ATTENTIVELY

TRACTOR

LIFT OIL CYLINDER SERIES

拖拉机提升油缸系列



TEQ300.59.001A
(提升油缸)

缸 径: 63mm
杆 径: 35mm
行 程: 120mm
安 装 距: 300mm



QY350, 59, 003
(提升油缸)

缸 径: 63mm
杆 径: 35mm
行 程: 140mm
安 装 距: 300mm



YC504D, 55, 501
(提升油缸)

缸 径: 63mm
杆 径: 35mm
行 程: 100mm
安 装 距: 300mm



MEZ504, 55, 016
(提升油缸)

缸 径: 63mm
杆 径: 30mm
行 程: 142mm
安 装 距: 362mm



MEZ504, 55, 016-3
(提升油缸)

缸 径: 63mm
杆 径: 30mm
行 程: 142mm
安 装 距: 362mm



TB600油缸

缸 径: 80mm
杆 径: 35mm
行 程: 105mm
安 装 距: 425mm



限位提升

缸 径: 63mm
杆 径: 35mm
行 程: 120mm
安 装 距: 335mm



NF63C
(提升油缸)

缸 径: 63mm
杆 径: 32mm
行 程: 110mm
安 装 距: 350mm



专业 · 专注 · 专心
PROFESSIONALISM AND FOCUS
ATTENTIVELY

TRACTOR

LIFT OIL CYLINDER SERIES

拖拉机提升油缸系列



FT800.55A.012
(提升油缸)

缸 径: 80mm
杆 径: 32mm
行 程: 200mm
安 装 距: 535mm



TF1004.55.8
(提升油缸)

缸 径: 90mm
杆 径: 35mm
行 程: 200mm
安 装 距: 535mm



TF1204.551.1
(提升油缸)

缸 径: 100mm
杆 径: 40mm
行 程: 200mm
安 装 距: 535mm



TF1304.55.012
(提升油缸)

缸 径: 100mm
杆 径: 40mm
行 程: 200mm
安 装 距: 535mm



TC2104.55JD.010
(提升油缸)

缸 径: 110mm
杆 径: 45mm
行 程: 180mm
安 装 距: 535mm



FS2604.55D4.010a
(提升油缸)

缸 径: 120mm
杆 径: 60mm
行 程: 180mm
安 装 距: 535mm



NF75B
(提升油缸)

缸 径: 75mm
杆 径: 32mm
行 程: 110mm
安 装 距: 350mm



TB600.55B.2
(提升油缸)

缸 径: 75mm
杆 径: 32mm
行 程: 110mm
安 装 距: 425mm




专业 · 专注 · 专心

PROFESSIONALISM AND FOCUS
ATTENTIVELY

CORN

HARVESTER OIL CYLINDER SERIES

玉米收获机油缸系列



YM4P、83、03
(玉米收获结合油缸)

缸 径：40mm
轴 径：22mm
行 程：110mm
安 装 距：348mm



YM4P.83.06a
(粮仓架升降油缸)

缸 径：63mm
杆 径：40mm
行 程：1425mm
安 装 距：1780mm



YM4P、83、02b
(玉米收割台油缸)

缸 径：56mm
杆 径：50mm
行 程：300mm
安 装 距：660mm



YM4P、83、01
(玉米收获粉碎机油缸)

缸 径：56mm
轴 径：50mm
行 程：130mm
安 装 距：390mm



YM4P、83K、05
(玉米收获转向油缸)

缸 径：40mm
杆 径：25mm
行 程：190mm
安 装 距：387mm



YM4P.83.04b
(四行粮仓油缸)

缸 径：63mm
杆 径：40mm
行 程：695mm
安 装 距：1200mm



FORKLIFT TRUCK SERIES

CONSTRUCTION MACHINERY OIL CYLINDER

工程机械油缸—叉车系列



起升油缸

缸 径: 56mm
杆 径: 45mm
行 程: 750mm
安 装 距: 984mm



20176B-02000 (支架油缸)

缸 径: 50mm
杆 径: 45mm
行 程: 125mm
安 装 距: 364mm



转向油缸

缸 径: 70mm
杆 径: 40mm
行 程: 178mm
安 装 距: 766mm



LS-HCZD30N-03 (转向油缸)

缸 径: 65mm
杆 径: 40mm
行 程: 187.2mm
安 装 距: 676mm



叉车倾斜油缸

缸 径: 70mm
杆 径: 32mm
行 程: 167mm
安 装 距: 455mm

SLIDING CAR SERIES

CONSTRUCTION MACHINERY OIL CYLINDER

工程机械油缸—滑移车系列



滑移机

缸 径: 63mm
杆 径: 35mm
行 程: 270mm
安 装 距: 500mm



滑移机

缸 径: 50mm
杆 径: 30mm
行 程: 430mm
安 装 距: 670mm



滑移机起升油缸

缸 径: 50mm
杆 径: 28mm
行 程: 400mm
安 装 距: 650mm



滑移机倾翻油缸

缸 径: 63mm
杆 径: 35mm
行 程: 260mm
安 装 距: 520mm



MICRO DIGGING SERIES

CONSTRUCTION MACHINERY OIL CYLINDER

工程机械油缸—微挖系列



侧油缸

缸 径: 50mm
杆 径: 30mm
行 程: 430mm
安装距: 670mm



CSYG2075B
(斗杆油缸)

缸 径: 50mm
杆 径: 30mm
行 程: 325mm
安装距: 535mm



CSYG2076
(铲斗油缸)

缸 径: 50mm
杆 径: 30mm
行 程: 230mm
安装距: 475mm



CSYG2074
(动臂油缸)

缸 径: 63mm
杆 径: 35mm
行 程: 280mm
安装距: 595mm



CSYG2077
(推土油缸)

缸 径: 50mm
杆 径: 30mm
行 程: 75mm
安装距: 315mm

WHEEL EXCAVATOR SERIES

CONSTRUCTION MACHINERY OIL CYLINDER

工程机械油缸—轮式挖掘机系列



大臂油缸

缸 径: 70mm
杆 径: 40mm
行 程: 506mm
安装距: 859mm



斗杆油缸

缸 径: 70mm
杆 径: 40mm
行 程: 480mm
安装距: 799mm



挖机

缸 径: 85mm
杆 径: 45mm
行 程: 100mm
安装距: 420mm



铲斗油缸

缸 径: 65mm
杆 径: 40mm
行 程: 382mm
安装距: 760mm



斗杆油缸


缸 径: 65mm
杆 径: 35mm
行 程: 427mm
安装距: 685mm



LOADER SERIES

CONSTRUCTION MACHINERY OIL CYLINDER

工程机械油缸—装载机系列



CRAWLER CONVEYOR SERIES

GARDEN MACHINERY OIL CYLINDER

园林机械油缸—履带搬运车系列



专业 · 专注 · 专心
PROFESSIONALISM AND FOCUS
ATTENTIVELY

SANITATION VEHICLE SERIES

CONSTRUCTION MACHINERY OIL CYLINDER

工程机械油缸—环卫车系列



锁钩油缸

缸 径：40mm
杆 径：22mm
行 程：50mm
安 装 距：305mm



顶盖油缸

缸 径：63mm
杆 径：35mm
行 程：140mm
安 装 距：405mm



推铲油缸

缸 径：95mm
杆 径：40mm
行 程：2040mm
安 装 距：815mm



刮板油缸

缸 径：63mm
杆 径：40mm
行 程：385mm
安 装 距：670mm



举升油缸

缸 径：63mm
杆 径：40mm
行 程：465mm
安 装 距：735mm



前扫盘摆出油缸

缸 径：40mm
杆 径：22mm
行 程：60mm
安 装 距：260mm



开关油缸

缸 径：32mm
杆 径：20mm
行 程：20mm
安 装 距：84mm

