孔明圳汇
G-COMIN

移动照明设备

一站式工业照明设备及解决方案提供商

www.co-ming.com

微信公众号

深圳市孔明科技有限公司

联系电话:0755-28462760

邮箱:info@co-ming.com

地址:深圳市龙岗区园山街道荷坳社区孔明科技园








TL-600
全域智能巡航照明平台

- 6.0 m
- 105,000 LM
- 10~70 Hours (3 组电池供电)
- 1.6~6.0 M
- 82 KG

持续降低运营成本


5年总拥有成本（TCO）趋势





TL-600 纯电灯塔	VS	传统燃油灯塔
0 噪音运行		噪音污染 扰民烦邻
0 燃油成本		燃油成本 持续上涨
0 碳排放		刺鼻尾气 污染环境
0 维护成本		维护频繁 繁琐耗时
0 拖车成本		运输笨重 成本高昂

云台遥控 随心掌握















旗舰产品

TL-500
升降式移动照明平台



5.3 m

65,000 LM(AC供电) /
35,000 LM(电池供电)

10~100 Hours
(3 组电池供电)

1.3~5.3 M

52 KG



4.2 m

62,000 LM(AC供电) /
33,000 LM(电池供电)

10~100 Hours
(3 组电池供电)

1.2~4.2 M

50 KG

首款纯电升降灯塔
国产装备进阶之作

- 快速部署
- 灵活移动
- 轻松装载
- 便捷运输

一人即可完成全部操作



- 0噪音
- 50Kg 单人即可完成部署
- 0 碳排放
- 耐磨低噪坦克轮 适应全地形
- 0 燃油成本
- IP65 防护等级 8级抗风等级
- 0维护成本
- 纯锂电驱动
- 0 运输成本
- 全场地照明















TL-300

升降式移动照明设备

3.1 m ▶

14,000 LM(AC供电) /
8,000 LM(电池供电)

7~70 Hours
(2 组电池供电)

1.3~3.1 M
(10s 部署)

8.2 KG

TL-200

升降式移动照明设备

◀ 2.3 m

12,000 LM(AC供电) /
6,000 LM(电池供电)


4~44 Hours
(1 组电池供电)

1.0~2.3 M
(10s 部署)

6.3 KG







灯头自由调节













PL-300

升降式移动照明设备

3.4 m ▶

14,000 LM(AC供电) /
8,000 LM(电池供电)

7~70 Hours
(2 组电池供电)

1.6~3.4 M
(10s 部署)

9 KG

PL-200

升降式移动照明设备

◀ 2.5 m

12,000 LM(AC供电) /
6,000 LM(电池供电)


4~44 Hours
(1 组电池供电)

1.3~2.5 M
(10s 部署)

6.7 KG



360°全景照明
广角布光 照度均衡



高强防护 无惧跌落

















TL-400

升降式高亮移动照明设备

◀ 2.2 m

- 17,000 LM(AC供电) / 10,000 LM(电池供电)
- 10~100 Hours (3 组电池供电)
- 0.65~2.2 M (10s 部署)
- 10 KG















PS-200

手提式全景泛光灯

360° 环形照明 | 6,000 LM (电池供电) | 4~44 Hours | 2 KG

















TL-100

便携式移动照明设备

◀ 1.4 m

- 4,000 LM (电池供电)
- 4~44 Hours (1 组电池供电)
- 0.9~1.4 M (2s 部署)
- 3 KG

PT-200

遥控式全方位探照设备

IP66 | 12,000 LM (电池供电) | 2~20 Hours | 4.4 KG



30米 远程控制



360°水平旋转



180°垂直旋转





矿卡车



钢结构建筑



消防车



船舶



军用车辆



脚手架/货架

强磁底座













PT-200H

升降式全方位探照设备

2.3 m

12,000 LM (电池供电)

5~38 Hours (1 组电池供电)

1.4~2.3 M (10s 部署)

9.7 KG















通用安装平台

智能太阳能
供电系统

云轴电动
升降杆

GD-500

5.0 m

13.5~450 Hours
(3 组电池供电)

1.3~5.0 M

57 KG

升降式
供电平台



GD-300

3.1 m

6~150 Hours
(2 组电池供电)

1.3~3.1 M

9 KG

GD-200

2.2 m

3~75 Hours
(1 组电池供电)

1.1~2.2 M

6.6 KG

拓展您的全场景设备生态

即插即用，轻松组装，
解锁您的全新移动产品线


摄像头


LED 灯


雷达


WIFI设备


环境监测设备


测绘仪器


传感器



指示牌


警示灯


扬声器


投影仪

DC 5V/12V
更多设备













配 件

便携式照明灯具



X3 折叠泛光灯

泛光丨可调色温 | 磁吸&挂钩安装 | 红蓝警示



T2 多功能手电

聚光丨泛光丨360°方向调节



S3 微型防爆头灯

聚光丨泛光 | 警示

电池供电方案

24V



D24-100
锂离子电池组

24V平台专用电池

24V



D24-500
锂离子电池组

24V平台专用电池

70V



D70-1000
锂离子电池组

70V平台专用电池

AC 100~277V充电方案

24V



MC-1
单槽充电器

D24-100专用充电器

24V



MC-2
双槽充电器

D24-100专用充电器

24V



MC-2H
双槽充电器

D24-500专用充电器

24V



TKC-9
可移动快速充电箱

(9 x D24-100 / 3 x D24-500)

最多可同时充电9个D24-100或3个D24-500电池包

70V



TKC-3
移动补给箱

(3 x D70-1000)

最多可同时充电3个D70-1000电池包



X1-75
电源适配器

LiteGo系列AC直插式配件



X5-320
电源适配器

TL-500 AC直插式配件

70V



XVE550
电源适配器

TL-600 AC插电配件，可同时为内部电池充电

太阳能充电方案

24V



FS2-40
40W 折叠式太阳能充电板

适用于所有24V平台产品

24V



FS4-100
100W 折叠式太阳能充电板

适用于所有24V平台产品

24V

70V






FS2-150
150W 折叠式太阳能充电板

模块化太阳能板，适用于所有产品



项 目 展 示

现场作业








市政工程









应急消防






电网电力





矿场作业









石油石化





轨道交通



维护检修

港口码头

农林作业

公安交警

赛事活动