

双浩  
橡塑



# 河北双浩橡塑制品厂

HEBEI SHUANGHAO RUBBER & PLASTIC PRODUCTS FACTORY

电话:15075971121 15097910679

地址:河北省邢台市任泽区万象城工业园

大品牌 / 高质量 / 中国造  
PICTORIAL DESIGN



## 公司简介

Company profile

河北双浩橡塑制品厂始建于2016年，是一家专业从事工程机械橡塑履带开发、生产的综合企业。具有多年的工程橡塑制品生产经验，拥有各种机械加工设备，橡塑加工设备。

本厂产品以经济耐用为主导。主要生产挖掘机装载机，重型汽车等各种工程机械车辆橡塑零部件，生产的牛津履带板，耐磨损、抗撕裂、耐老化、使用寿命久，适用千各种国内外挖掘机、摊铺机、非开挖钻机、推土机、农用机等机型；本厂所有工程机械橡塑产品提供质量保证及质量跟踪，在保质期内均可包退包换。

Hebei Shuanghao rubber and plastic products factory was founded in 2016, is a professional engaged in construction machinery rubber crawler development, production of comprehensive enterprises. With many years of engineering rubber and plastic products production experience, with a variety of mechanical processing equipment, rubber and plastic processing equipment. Our products are mainly economic and durable. The main production excavator loaders, heavy trucks and other construction machinery vehicles rubber and plastic parts, the production of Oxford Track Plate, wear-resistant, tear-resistant, aging-resistant, long service life, it is suitable for all kinds of excavators, pavers, trenchless drills, bulldozers, agricultural machines, etc .. All rubber and plastic products of construction machinery can be returned and replaced within the guarantee period.





# 挖掘机履带牛筋胶块



# 双浩橡塑制品







230螺丝



250螺丝



300螺丝



400卡扣加厚款



450卡扣加厚款



350螺丝 偏心



400螺丝 偏心



400螺丝




500卡扣



600卡扣



450螺丝




450螺丝 窄款



450螺丝加厚款



400卡扣普通款



450卡扣普通款



380卡扣



400卡扣



450卡扣



400螺丝黑色牛津



# 产品装机展示



## 性能及技术参数特点:高耐磨选牛津板

PU(牛津)的力学性能:PU弹性体的硬度变化范围比较宽,可以邵氏A10到D80,断裂伸长率高达600%~800%。而天然橡胶的最高邵氏硬度仅为A70,断裂伸长率为550%。PU弹性体的撕裂强度较高,比天然橡胶大2~5倍。PU弹性体的耐磨性好,为天然橡胶的3~10倍,具有耐腐蚀、耐水解、高耐磨等优良性能!

## 牛津履块主要用于小型挖掘机 以便从事市政园林工程进行作业



适用于国内外各品牌如:三一 卡特彼勒 小松 日立建机 临工 徐工 久保田 神钢 建机 现代机械 住友 沃尔沃 柳工 竹内 中联重科 微克诺森 山河智能 斗山 石川 岛 玉柴 山猫 龙工 夏工 山推 雷沃等;  
15.20.25.30.35.55.60.75.80.115.120.  
125.130.135.140.150.155.170.200.  
215.210.240等



使用中绝不会有脱胶现象,受压变形量在20%以下,适用各种大小挖机、摊铺机、非开挖钻机、推土机、农用机等,对路面有良好的保护功能。



# 河北双浩橡塑制品厂

HEBEI SHUANGHAO RUBBER & PLASTIC PRODUCTS FACTORY



产品材质:聚氨酯、牛筋、TPU

工作温度:-25-55°C

产品构成:由聚氨酯、钢管、斜面端卡板和L型端卡板构成

## 履带板规格

TRACK SHOE SPECIFICATIONS

规格	长度mm	螺丝(孔)距离mm
230螺丝	230	150
250螺丝	250	200
300螺丝	300	200
350螺丝	350	250x45
400螺丝	400	300x45
450螺丝	450	350x55
450螺丝窄款	450	350x45
500螺丝	500	400x60
380扣	380	
400扣	400	
450扣	450	
500扣	500	
600扣	600	

## 产品细节

PRODUCT DETAILS



黑色聚氨酯 牛筋款,实物拍摄,应对于短工期,投资小收益快

黄色聚氨酯 牛筋款,实物拍摄,应对于较复杂路况,比黑色性能提高3-5倍

透明聚氨酯 牛筋款,实物拍摄,采用进口高透明原材料,有高耐磨 抗撕裂 抗老化 耐腐蚀,等优点

互通精彩 成就未来