

# MORTITAN

## 摩坦

超越13年的  
经验与信赖



**工业泵送与喷涂设备**  
**源于欧洲先进机械化施工技术**  
服务热线电话  
18964847585 18019204768



PRO是模块化的现代喷涂机  
通过丰富的配件以适应不同的工作需求。

| 型号     | EV           | 2V            |
|--------|--------------|---------------|
| 泵送电机功率 | 5.5 kw       | 4.5/5.5 kw    |
| 排量     | 8-45 l / min | 20-40 l / min |
| 最大压力   | 40 bar       |               |
| 上料高度   | 55 cm        |               |
| 料仓容积   | 120 l        |               |
| 尺寸     | 230*80*65 cm |               |
| 重量     | 250 kg       |               |

#### PRO 2V/MP

自带盘式搅拌机的喷浆与灌浆设备，适用于自拌水泥砂浆、干粉砂浆、石膏砂浆、自流平、防火砂浆、抗裂砂浆、聚合物砂浆、非开挖修补砂浆、防腐砂浆、ECC高延性混凝土、UHPC、轻质砂浆等材料的喷涂与泵送。

| 型号     | EV/MP         | 2V/MP         |
|--------|---------------|---------------|
| 泵送电机功率 | 5.5 kw        | 4.5/5.5 kw    |
| 排量     | 8-45 l / min  | 20-40 l / min |
| 最大压力   | 40 bar        |               |
| 上料高度   | 121 cm        |               |
| 容积     | 料仓120 l       | 搅拌机120 l      |
| 尺寸     | 230*80*130 cm |               |
| 重量     | 395 kg        |               |



#### PRO 2V PLUS

可根据不同工况安装不同型号的螺杆泵，最大排量可达11立方每小时，最大颗粒可达10毫米。

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 泵送电机功率 | 6.5/8 kw        |
| 排量     | 100-200 l / min |
| 最大压力   | 20 bar          |
| 上料高度   | 55 cm           |
| 料仓容积   | 120 l           |
| 尺寸     | 245*80*65 cm    |
| 重量     | 265 kg          |

#### TURBO 5 活塞泵

适用于泵送普通与特种砂浆的理想机型磨损小，体积小，力气大。

|        |               |
|--------|---------------|
| 泵送电机功率 | 3 kw          |
| 排量     | 24-30 l / min |
| 最大压力   | 15 bar        |
| 上料高度   | 64 cm         |
| 料仓容积   | 120 l         |
| 尺寸     | 159*86*75 cm  |
| 重量     | 240 kg        |





GT5

喷浆与灌浆全自动设备，适用于自流平、水泥砂浆、轻质石膏、重质石膏、磷石膏、非开挖修补砂浆、防腐砂浆等材料的喷涂与泵送。

|        |               |
|--------|---------------|
| 泵送电机功率 | 5.5 kw        |
| 排量     | 30 l / min    |
| 上料高度   | 99 cm         |
| 料仓容积   | 110 l         |
| 尺寸     | 115*65*147 cm |
| 重量     | 250 kg        |

GT5全自动喷涂机搭配上GT6旋喷机，适用于水泥管道箱涵，水泥窖井的修复喷涂以及需要360°砂浆材料喷涂作业的环境。

|        |                |
|--------|----------------|
| 旋喷电机功率 | 1.5 kw         |
| 卷扬机功率  | 0.6 kw         |
| 旋喷转速   | 0-3000 rpm     |
| 适用砂浆粒径 | 0-3 mm         |
| 展开最大尺寸 | 120*124*145 cm |
| 展开最小尺寸 | 105*77*106 cm  |
| 重量     | 40 kg          |



GT5全自动喷涂机搭配上GT6旋喷机，适用于水泥管道箱涵，水泥窖井的修复喷涂以及需要360°砂浆材料喷涂作业的环境。

|        |                |
|--------|----------------|
| 旋喷电机功率 | 1.5 kw         |
| 卷扬机功率  | 0.6 kw         |
| 旋喷转速   | 0-3000 rpm     |
| 适用砂浆粒径 | 0-3 mm         |
| 展开最大尺寸 | 120*124*145 cm |
| 展开最小尺寸 | 105*77*106 cm  |
| 重量     | 40 kg          |

Mp350螺杆泵

机型小巧，力量强劲，适用于泵送普通与特种砂浆的泵送与喷涂

|        |               |
|--------|---------------|
| 泵送电机功率 | 4 kw          |
| 排量     | 40 l/min      |
| 上料高度   | 90 cm         |
| 料仓容积   | 80 l          |
| 尺寸     | 120*60*120 cm |
| 重量     | 150 kg        |



# MORTITAN 摩坦机械

愿我们能成为您最佳的合作伙伴

上海摩坦机械有限公司是建筑工业泵送与喷涂设备的专业生产商。自2010年以来持续引进欧洲先进机械化施工设备与技术。

公司已通过ISO9001认证与欧盟CE认证，产品出口到包括欧洲在内的全球多个国家与地区。

我们生产并销售高品质与高性价比的施工机械及配件，并提供全面的解决方案、技术培训与周到的技术服务。

愿我们能成为您最佳的合作伙伴。



微信咨询



## 服务热线电话

18964847585 18019204768

**上海摩坦机械有限公司**

地址:上海市松江区金都西路800号-8号

电话:021-52969585/52969586

传真:021-52969586

网址:www.mortitan.com

# MORTITAN