

液压旋转马达

HYDRAULIC ROTATOR



液压旋转马达

特点如下:

- 体积小、功率大、平稳转速，所带负载大，最大静负载30KN，工作压力大，最大压力可到25MPa；
- 采用进口推力轴承，可以承受较大的轴向载荷；
- 可供挖掘机、随车吊、港口机械、抓木机、抓钢机、抓蔗机林业机械抓料机上使用，重量轻，拆装方便，操作简单；
- 集旋转吊装于一体，在使用的过程中不会出现胶管缠绕的情况；
- 适用于具旋转动作的设备，使用范围广。

Hydraulic Rotator's Feature As Following:


- The hydraulic rotator features small sizes, high power and stable speed. Rotator has big load and working pressure. Max. Static Load up to 30KN; Max pressure can be up to 25MPa.
- Adopting imported thrust bearing, which can bear larger axial load.
- Rotator applies to used in excavators, truck cranes, port machinery, wood grasping machine, grasping steel machine, grasping sugarcane machine, forestry machinery, grasping machine. With light weight, rotator is easy to disassemble and assemble.
- The product can be rotated and hoisted. Hose will not be wound when rotator is working.
- It is suitable for the equipment with rotating action, and has a wide range of use.

技术参数 / Technical Data

型号 Model	旋转方向和 角度 Rotation	最大静态负载 Max axial load static (KN)	最大动态负载 Max axial load dynamic (KN)	输出扭矩 Torque (25Mpa/N.m)	排量 Displacement (ml/r)	流量 Oil flow (L/min)	重量 Weight (KG)
DRB-30	Unlimited	30	15	720	330	20	18
DRB-30F	Unlimited	30	15	720	330	20	20
DRB-40	Unlimited	40	20	1000	420	20	23
DRB-40F	Unlimited	40	20	1000	420	20	25
DRB-40F173	Unlimited	40	25	1000	420	20	28
DRB-55M	Unlimited	55	25	1100	465	20	29
DRB-50F	Unlimited	55	25	1100	465	20	30
DRB-60	Unlimited	60	30	1800	678	20	42
DRB-60F	Unlimited	60	30	1800	678	20	52
DRB-60F2	Unlimited	60	30	1800	678	20	55
DRB-100FD	Unlimited	100	50	2700	810	25	65
DRB-100F2D	Unlimited	100	50	2700	810	30	67
DRB-120FD	Unlimited	120-90	60-45	2900	949	30	76
DRB-120F2D	Unlimited	120-90	60-45	2900	949	30	79
DRB-160FD	Unlimited	160-100	80-50	3100	1000	30	78
DRB-160F2D	Unlimited	160-100	80-50	3100	1000	30	82
DRB-60M	Unlimited	60	30	1800	678	20	52
DRB-100FM	Unlimited	100	50	2700	810	25	65
DRB-120FM	Unlimited	120-90	60-45	2900	949	30	76
DRB-160FM	Unlimited	160-100	80-50	3100	1000	30	78
FRB30F	Unlimited	30	15	720	330	20	23
FRB40F	Unlimited	45	20	1000	420	20	25
FRB55F	Unlimited	55	25	1100	465	20	29
FRB60F	Unlimited	60	30	1800	678	20	46
CRS60FD	Unlimited	60-50	30-25	1800	670	20	60
CRS100FD	Unlimited	100-80	50-40	2500	810	25	68
CRS120FD	Unlimited	120-90	60-45	2900	949	25	79
CRS160FD	Unlimited	160-90	80-45	3400	1265	30	86
CPR6	Unlimited	60	30	1000	420	30	60
CPR8	Unlimited	80	60	3000	940	30	98
CPR9	Unlimited	90	70	3000	940	30	98
CPR9-01W	Unlimited	90	70	3000	940	30	98
CPR12	Unlimited	120	80	3100	1000	30	152
RB5-1	Unlimited	50	50	1100	300	25	28
XRB-120-2	Unlimited	280	120	3500	—	25	105
XRB-150-2	Unlimited	380	180	3800	—	25	185
XDWP-10	Unlimited	100	60	2354	—	—	125
XDWP-15	Unlimited	150	80	2750	—	—	228
XKM10F214	Unlimited	100	—	1000	—	—	44
XKM15F273	Unlimited	150	—	2000	—	—	71

DRB-30 系列 / DRB-30 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static[KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	30	15	720	20	330	18

DRB-30F 系列 / DRB-30F Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	30	15	720	20	330	18

DRB-40 系列 / DRB-40 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	40	20	1000	20	420	23

DRB-40F 系列 / DRB-40F Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	45	20	1000	20	420	23

DRB-40F173 系列 / DRB-40F173 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	45	25	1000	20	420	28

DRB-50F 系列 / DRB-50F Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	55	25	1100	20	465	29

DRB-55M 系列 / DRB-55M Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	55	25	1100	20	465	29

DRB-60 系列 / DRB-60 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	60	30	1800	20	678	42

DRB-60F 系列 / DRB-60F Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	60	30	1800	20	678	52

DRB-60F-2 系列 / DRB-60F-2 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	60	30	1800	20	678	55

DRB-60FM 系列 / DRB-60FM Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static[KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	60	30	1800	20	678	52

DRB-100F2D 系列 / DRB-100F2D Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	100	50	2700	25	810	65

DRB-100FD 系列 / DRB-100FD Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	100	50	2700	25	810	65

DRB-100FM 系列 / DRB-100FM Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	100	50	2700	25	810	65

DRB-120F2D 系列 / DRB-120F2D Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static[KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	120 -90	60 -45	2900	30	949	79

DRB-120FD 系列 / DRB-120FD Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	120 -90	60 -45	2900	30	949	76

DRB-120FM系列 / DRB-120FM Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	120 -90	60 -45	2900	30	949	76

DRB-160F2D 系列 / DRB-160F2D Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	160 -100	80 -50	3100	30	1000	82

DRB-160FD 系列 / DRB-160FD Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static[KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	160 -100	80 -50	3100	30	1000	78

DRB-160FM 系列 / DRB-160FM Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static[KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	160 -100	80 -50	3100	30	1000	78

FRB-30F 系列 / FRB-30F Series





外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static[KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	30	15	720	20	330	23

FRB-40F 系列 / FRB-40F Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	45	20	1000	20	420	23

FRB-55F 系列 / FRB-55F Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	55	25	1100	20	465	29

FRB-60F 系列 / FRB-60F Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static[KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	60	30	1800	20	670	60

CRS-60FD 系列 / CRS-60FD Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	60 -50	30 -25	1800	20	670	60

CRS-120FD 系列 / CRS-120FD Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	120 -90	60 -45	2900	25	949	79

CRS-100FD 系列 / CRS-100FD Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	100 -80	50 -40	2500	25	810	68

CRS-160FD 系列 / CRS-160FD Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	160 -90	80 -45	3400	30	1265	86

CPR6 系列 / CPR6 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	60 -60	30	1000	30	420	60

CPR8 系列 / CPR8 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	80 -80	60	3000	30	940	98

CPR9 系列 / CPR9 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	90 -90	70	3000	30	940	98

CPR9-01W 系列 / CPR9-01 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	90 -90	70	3000	30	940	98

CPR12 W 系列 / CPR12 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度	最大静态轴向载荷	最大动态轴向载荷	输出扭矩	流量	排量	重量
	Rotation Angle	Max. Axial Load Static[KN]	Max. Axial Load Dynamic	Output Torque (25MP a) [N.m]	Max. Oil Flow [LPM]	Displaceme nt [ml/rev]	Weight (KG)
	无限制 Unlimited	120 -120	80	3100	30	1000	152

RB5-01 系列 / RB5-01 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static[KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	流量 Max. Oil Flow [LPM]	排量 Displaceme nt [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	50 -50	18	1100	6-25	300	28

XRB120-2 系列 / XRB120-2 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	旋转速度 Rotational Speed [rpm]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	280	120	3500	18	25	105

XRB150-2 系列 / XRB150-2 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MPa) [N.m]	旋转速度 Rotational Speed [rpm]	排量 Displacement [ml/rev]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	380	180	3800	18	25	185

XDWP-10 系列 / XDWP-10 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	最大转速 Max. speed [rpm]	最大工作压力 Operating pressure max. [MPa]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	100	60	2354	18	35	125

XDWP-15 系列 / XDWP-15 Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static[KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	最大转速 Max. speed [rpm]	最大工作压力 Operating pressure max. [MPa]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	150	80	2750	15	35	228

XK M10F214/ XK M Series


外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N. m]	最大弯矩 Max. Bending Moment [N. m]	最大工作压力 Operating pressure max. [MPa]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	100	--	1000	12000	--	44

XK M15F273/ XKM Series

外形图 Outline Drawing



技术参数 Technical Data	旋转方向/ 角度 Rotation Angle	最大静态轴向载荷 Max. Axial Load Static [KN]	最大动态轴向载荷 Max. Axial Load Dynamic	输出扭矩 Output Torque (25MP a) [N.m]	最大弯矩 Max. Bending Moment [N.m]	最大工作压力 Operating pressure max. [MPa]	重量 Weight (KG)
	无限制 Unlimited	150	--	2000	50000	--	71

XR系列 连接 / XR Series Connections



外形图 Outline Drawing




软连接型号 Link Model	最大负载 Max. Load [KN]:	适配马达型号 Suitable Rotator	重量 Weight (KG)
XR1-A	55	DRB30/DRB40	7.5
XR1	55	DRB50/DRB55	7.5
XR2	100	DRB60/DRB100	16
XR2S	100	DRB60/DRB100	18
XR3	160	DRB120/DRB160	21

XR1 连接 / XR1 Connections

外形图 Outline Drawing



dimensions (mm)			
Upper bushing ϕD	Link width B		
	80	70	60
45	XR1/80/45	XR1/70/45	XR1/60/45
40	XR1/80/40	XR1/70/40	XR1/60/40
35	XR1/80/35	XR1/70/35	XR1/60/35
30	XR1/80/30	XR1/70/30	XR1/60/30
25	XR1/80/25	XR1/70/25	XR1/60/25






Technical Data

Max. Load [kN]: 55
Weight [kg]: 7.5

XR1-A 连接 / XR1-A Connections

外形图 Outline Drawing




dimensions (mm)			
Upper bushing ϕD	Link width B		
	80	70	60
45	XR1-A/80/45	XR1-A/70/45	XR1-A/60/45
40	XR1-A/80/40	XR1-A/70/40	XR1-A/60/40
35	XR1-A/80/35	XR1-A/70/35	XR1-A/60/35
30	XR1-A/80/30	XR1-A/70/30	XR1-A/60/30
25	XR1-A/80/25	XR1-A/70/25	XR1-A/60/25

Technical Data


Max. Load [kN]: 55
Weight [kg]: 7.5

XR2 连接 / XR2 Connections

外形图 Outline Drawing



Bushing diameter [mm]	
Upper bushing $\varnothing D$:	Link name:
45	XR2/45
40	XR2/40
35	XR2/35
30	XR2/30




Technical Data

Max. Load [KN]: 100


Weight [kg]: 16

XR2S 连接 / XR2S Connections

外形图 Outline Drawing



Bushings diameter [mm]	
Upper bushing ϕD :	Link name:
45	XR2S/45
40	XR2S/40
35	XR2S/35
30	XR2S/30




Technical Data

Max. Load [KN]: 100


Weight [kg]: 18

XR3 连接 / XR3 Connections

外形图 Outline Drawing




Bushing diameter [mm]:		
Upper bushing ϕD	L=100	L= 80
50	XR3/50	XR3- 80/50
45	XR3/45	XR3- 80/45
40	XR3/40	XR3- 80/40
35	XR3/35	XR3- 80/35
30	—	XR3- 80/30



Technical Data

Max. Load [KN]: 160

Weight [kg]: 21



地址: 浙江宁波镇海大运路361号
电话: 86-18605749990
传真: 86-574-86156968
邮箱: admin@nb-xcyy.com
网址: <http://www.nb-xcyy.com>

Address: No.361 Dayun Road, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang.
Tel: 86-13056926921
E-mail: admin@nb-xcyy.com
Website: <http://www.xchydro.com>