



河南千王钎具有限责任公司
HENAN KINGS ROCK TOOLS CO.,LTD.

生产中国优质中空钢，创世界知名钎具品牌



📍 地址：河南省周口市商水县新城区兴商大道西段8号

☎ 电话：0394-5851111

✉ 邮箱：info@kingsrocktools.com

🌐 网址：cn.kingsrocktools.com





中空钢 08 ▲

轻型凿岩钎具 11 ▲

- H22 (7/8") 锥度凿岩钎具, 7°
- H22 (7/8") 锥度凿岩钎具, 11°
- H22 (7/8") 锥度凿岩钎具, 12°
- R22(7/8") 连接凿岩钎具
- R25(1") 连接凿岩钎具

掘进凿岩钎具 21 ▲

- R25 (1") 系列
- R28 (1 1/8") 系列
- R32 (1 1/4") 系列
- R35 (1 3/8") 系列

露天凿岩钎具 29 ▲

- R32 (1 1/4") 系列
- T35(1 3/8") 系列
- T38 (1 1/2") 系列
- T45 (1 3/4") 系列
- T51 (2") 系列
- GT60 (2 3/8") 系列
- ST58 (2 1/4") 钻管系列
- ST68 (2 3/4") 钻管系列

钎尾 47 ▲

- 阿特拉斯·科普柯/安百拓
- 山特维克
- 古河
- 蒙特贝
- 英格索兰

辅助工具 57 ▲

- 变径连接套
- 钎头连接器



公司简介

河南千王钎具有限责任公司始建于1977年，坐落于河南省周口市，占地面积约10万平方米，是一家专业生产、研发及销售凿岩用中空钢及优质成品顶锤式凿岩钎具的现代化高新技术企业，主要产品有六角中空钢、圆形中空钢、锥度钎头、锥度钎杆、螺纹钎头、螺纹钎杆、连接套、钎尾等产品。产品主要应用于矿山、采石、隧道开挖、建筑等相关行业。

做为顶锤式凿岩钎具的超级工厂，千王钎具拥有两条中空钢轧制生产线、理化检验中心、钎具研发中心、数控车床生产线、全自动智能钎头生产线、渗碳、正火、淬火等热处理生产线等。

千王钎具，国内专业的顶锤式凿岩钎具全产业链供应商，致力于持续提升产品质量及服务，并通过不断技术创新，在保障产品质量处于行业领先水平的同时，也保障了向客户提供经济高效的凿岩钎具解决方案。



- 愿景

生产中国优质中空钢，创世界知名钎具品牌
- 经营理念

以市场为导向，以顾客为中心
- 企业文化


让我们一起打造伟大的公司
- 核心价值观

泽需员工，增值顾客，回馈社会
- 使命


打造国际先进的凿岩工具生产基地
- 经营方针

全员参与，强化管理，不断提高产品质量经营理念

发展历程



企业荣誉



干王优势

- 质量

生产过程中的每一道工序都经过严格的质量检验。
- 专业

专注生产凿岩工具
超过 45 年
- 创新

众多专家研究新型材料，
以延长使用寿命
- 经验

许多员工已在干王工作
10 年以上
- 交货

原材料库存多，交货期短
- 精确

市场领先的精密公差
- 服务

从不推卸责任，在工作现场帮助
客户解决问题
- 原材料

我们只选择优质钢材供应商

理化实验室

检测方法


硬度分析仪



碳硫分析仪



金相分析仪



轮廓仪



原材料检测

质量问题分析

质量监测

新产品研发

测试项目

- 化学成分分析
 - 硬度测试
 - 碳化物相测量
 - 硫化物相测量
 - 渗碳深度测量
- 拉伸/压力测试
 - 密度测定
 - 碳分析
 - 抛光 CT 试样
 - 螺纹轮廓测量

中空钢轧钢生产线

轧钢一车间

轧钢工艺：机械钻孔-带芯热轧




轧钢二车间

轧钢工艺：热穿-热轧




凿岩钎具生产基地

凿岩中空钢是生产锥度钎杆、螺纹钎杆的主要原材料，有六角形和圆形两种规格。干王钎具作为顶锤式凿岩钎具行业的中空钢的主要供应商之一，拥有 2 套 分别以"机械钻孔-带芯轧制 "和 "热穿-热轧 "工艺流程的轧钢生产线。



顶锤式凿岩钎具生产车间

锥度钎杆、螺纹钎杆生产车间




锥度钎头、螺纹钎头、连接套、钎尾生产车间



中空钢

六角系列	型号	直径	芯孔直径	重量
		mm	mm	kg/m
	H19	19	6	2.21
	H22	22.2	6.7	3.05
	H25	25.3	7.6	3.97
	H28	28.6	8.9	5.05
	H32	32	9.5	6.36
	H35	35	9.5	7.86

圆形系列	型号	直径	芯孔直径	重量
		mm	mm	kg/m
	R32	32.2	9.3	5.83
	R39	39	14.5	8.02
	R46	45.8	17	11.07
	R52	52	21.5	13.72
	R56	56	35	11.79
	R60	60	36	14.23



轻型凿岩钎具

页

H22 (7/8") 锥度凿岩钎具, 7°

12

H22 (7/8") 锥度凿岩钎具, 11°

15

H22(7/8") 锥度凿岩钎具, 12°

17

R22(7/8") 连接凿岩钎具

19

R25(1") 连接凿岩钎具


20

轻型凿岩钎具

轻型凿岩钎具

H22(7/8") 锥度凿岩钎具, 7°

H22(7/8") 锥度凿岩钎具, 7°



一字钎头 (平槽式)		直径		合金直径		水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度	正面	侧面		
		45	1 3/4"	16	10	1	2	0.56	KCBF-45H227-16/10
		50	1 31/32"	16	10	1	2	0.61	KCBF-50H227-16/10
		55	1 1/4"	16	10	1	2	0.75	KCBF-55H227-16/10
		60	2 23/64"	16	10	1	2	0.86	KCBF-60H227-16/10

十字钎头		直径		合金直径		水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度	正面	侧面		
		32	1 1/4"	12	8	1	2	0.26	KCB-32H227-12/8
		34	1 11/32"	12	8	1	2	0.29	KCB-34H227-12/8
		36	1 7/16"	12	8	1	2	0.32	KCB-36H227-12/8
		38	1 1/2"	12	8	1	2	0.37	KCB-38H227-12/8
		40	1 37/64"	12	8	1	2	0.4	KCB-40H227-12/8
		42	1 21/32"	12	8	1	2	0.43	KCB-42H227-12/8
		45	1 3/4"	14	8	1	2	0.49	KCB-45H227-14/8
		50	1 31/32"	14	8	1	2	0.62	KCB-50H227-14/8
		55	2 1/4"	16	10	1	2	0.82	KCB-55H227-16/10

球齿钎头 (长裤体)		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
		32	2 1/4"	1x8	3x8	35°	1	1	0.24	KTB-32H227-18/38
		34	2 1/5"	1x8	3x8	35°	1	1	0.26	KTB-34H227-18/38
		36	2 1/6"	1x8	3x9	35°	1	1	0.27	KTB-36H227-18/39
		38	2 1/7"	1x8	3x9	35°	1	1	0.32	KTB-38H227-18/39
		40	2 1/8"	1x8	3x9	30°	1	1	0.36	KTB-40H227-18/39
		40	2 1/9"	1x9	3x9	35°	1	1	0.36	KTB-40H227-19/39
		42	2 1/10"	1x8	3x9	30°	1	1	0.4	KTB-42H227-18/39
		42	2 1/11"	1x9	3x9	35°	1	1	0.4	KTB-42H227-19/39

球齿钎头 (长裤体)		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
		32	2 1/4"	2x7	5x7	35°	2	1	0.24	KTB-32H227-27/57
		34	2 1/5"	2x7	5x7	35°	2	1	0.29	KTB-34H227-27/57
		36	2 1/6"	2x7	5x8	35°	2	1	0.32	KTB-36H227-27/58
		38	2 1/7"	2x7	5x8	35°	2	1	0.34	KTB-38H227-27/58
		38	2 1/8"	2x7	5x9	30°	2	1	0.34	KTB-38H227-27/59
		40	2 1/9"	2x7	5x9	35°	2	1	0.39	KTB-40H227-27/59
		41	2 1/10"	2x8	5x9	30°	2	1	0.39	KTB-41H227-28/59

球齿钎头 (长裤体)		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
		41	1 5/8"	2x8	5x9	35°	2	1	0.39	KTB-41H257-28/59
		43	1 11/16"	2x8	5x9	35°	2	1	0.39	KTB-43H257-28/59
		45	1 3/4"	2x8	5x9	35°	2	1	0.45	KTB-45H257-28/59
		51	1 31/32"	2x9	5x10	35°	2	1	0.62	KTB-51H257-29/510

一字钎头 (马蹄式)


	直径		合金直径		水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度	正面	侧面		
	32	1 1/4"	13.5	8	-	2	0.22	KCBH-32H227-13/8
	32	1 1/4"	15	8	-	2	0.22	KCBH-32H227-15/8
	34	1 11/32"	13.5	8	-	2	0.26	KCBH-34H227-13/8
	34	1 11/32"	15	8	-	2	0.26	KCBH-34H227-15/8
	36	1 7/16"	13.5	8	-	2	0.29	KCBH-36H227-13/8
	36	1 7/16"	15	8	-	2	0.29	KCBH-36H227-15/8
	38	1 1/2"	13.5	8	-	2	0.32	KCBH-38H227-13/8
	38	1 1/2"	15	10	-	2	0.32	KCBH-38H227-15/10
	38	1 1/2"	17	10	-	2	0.39	KCBH-38H227-17/10
	40	1 37/64"	13.5	9.2	-	2	0.37	KCBH-40H227-13/9
	40	1 37/64"	15	9.8	-	2	0.37	KCBH-40H227-15/10
	40	1 37/64"	17	9.8	-	2	0.37	KCBH-40H227-17/10
	42	1 21/32"	13.5	9.2	-	2	0.41	KCBH-42H227-13/9
	42	1 21/32"	15	9.8	-	2	0.41	KCBH-42H227-15/10
	42	1 21/32"	17	9.8	-	2	0.41	KCBH-42H227-17/10
	43	1 5/8"	13.5	9.2	-	2	0.46	KCBH-43H227-13/9
	43	1 5/8"	15	9.8	-	2	0.46	KCBH-43H227-15/10
	43	1 5/8"	17	9.8	-	2	0.49	KCBH-43H227-17/10

一字钎头 (斜槽式)




	直径		合金直径		水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度	正面	侧面		
	30	1 3/16"	13.5	8	-	2	0.21	KCBO-30H227-13/8
	32	1 1/4"	13.5	8	-	2	0.22	KCBO-32H227-13/8
	34	1 11/32"	13.5	8	-	2	0.26	KCBO-34H227-13/8
	36	1 7/16"	13.5	8	-	2	0.29	KCBO-36H227-13/8
	38	1 1/2"	15	9	-	2	0.33	KCBO-38H227-15/9
	40	1 37/64"	15	9.8	-	2	0.37	KCBO-40H227-15/10
	42	1 21/32"	15	9.8	-	2	0.41	KCBO-42H227-15/10


轻型凿岩钎具

H22(7/8") 锥度凿岩钎具, 7°

H22x108 mm (7/8"x4 1/4")	长度		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸		
	500	1'5/8"	1.5	KTR-108H227-500
	800	2'7 1/2"	2.4	KTR-108H227-800
	1000	3'3 3/8"	3.0	KTR-108H227-1000
	1200	3'11 1/4"	3.6	KTR-108H227-1200
	1500	4'11"	4.68	KTR-108H227-1500
	1800	5'10 7/8"	5.5	KTR-108H227-1800
	2000	6'7"	6.2	KTR-108H227-2000
	2200	7'2 5/8"	6.7	KTR-108H227-2200
	2500	8'2"	7.73	KTR-108H227-2500
	3000	9'10"	9.25	KTR-108H227-3000
	3500	11'5"	10.78	KTR-108H227-3500
	4000	13'1"	12.3	KTR-108H227-4000
	4500	14'8"	13.83	KTR-108H227-4500
	5000	16'4 5/8"	15.12	KTR-108H227-5000
	6000	19'8 1/4"	18.2	KTR-108H227-6000
	7000	22'11 5/8"	21.34	KTR-108H227-7000
	8000	26'3"	24.31	KTR-108H227-8000


H22x83mm (7/8"x 3 1/4")				
	1800	5'10 7/8"	5.5	KTR-83H227-1800
	2000	6'6 3/4"	6.1	KTR-83H227-2200
	2500	8'2 3/8"	7.6	KTR-83H227-2500
	3000	9'10 1/8"	9.1	KTR-83H227-3000
	3500	11'5 3/4"	10.6	KTR-83H227-3500
	4000	13'1 1/2"	12.1	KTR-83H227-4000
	5000	16'4 5/8"	15.1	KTR-83H227-5000


H25x108mm (1"x4 1/4")				
	1500	4'11"	5.9	KTR-108H257-1500
	1600	5'3"	6.3	KTR-108H257-1600
	1800	5'10 7/8"	7.1	KTR-108H257-1800
	2000	6'6 3/4"	7.9	KTR-108H257-2000
	2500	8'2 3/8"	9.9	KTR-108H257-2500
	3000	9'10 1/8"	11.9	KTR-108H257-3000
	4000	13'1"	16.65	KTR-159H257-4000
	4700	15'4"	18.9	KTR-159H257-4700
	5000	16'4"	22.1	KTR-159H257-5000
	5500	18'1"	22.1	KTR-159H257-5500


H25x159mm (1"x61/4")				
	4000	13'1"	16.65	KTR-159H257-4000
	4700	15'4"	18.9	KTR-159H257-4700
	5000	16'4"	22.1	KTR-159H257-5000
	5500	18'1"	22.1	KTR-159H257-5500


轻型凿岩钎具


H22(7/8") 锥度凿岩钎具, 11°



球齿钎头 (短裤体)									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	32	1 1/4"	2x7	3x8	35°	1	2	0.24	KTB-32H2211-27/38
	34	1 11/32"	1x8	3x8	35°	1	1	0.26	KTB-34H2211-18/38
	36	1 7/16"	1x8	3x9	40°	1	1	0.29	KTB-36H2211-18/39
	38	1 1/2"	2x8	3x9	40°	1	1	0.32	KTB-38H2211-28/39
	40	1 37/64"	2x8	3x9	40°	1	1	0.36	KTB-40H2211-28/39


球齿钎头 (短裤体)									
	32	1 1/4"	2x7	4x7	35°	1	1	0.24	KTB-32H2211-27/47-S
	34	1 11/32"	2x7	4x7	35°	2	1	0.29	KTB-34H2211-27/47-S
	36	1 7/16"	2x7	4x8	35°	2	1	0.32	KTB-36H2211-27/48-S


球齿钎头 (短裤体)									
	32	1 1/4"	2x7	5x7	40°	1	1	0.24	KTB-32H2211-27/57-S
	34	1 11/32"	2x7	5x7	35°	1	1	0.29	KTB-34H2211-27/57-S
	36	1 7/16"	2x7	5x8	35°	1	1	0.32	KTB-36H2211-27/58-S
	38	1 1/2"	2x7	5x8	35°	1	1	0.34	KTB-38H2211-27/58-S
	38	1 1/2"	2x7	5x9	40°	1	1	0.34	KTB-38H2211-27/59-S
	40	1 37/64"	2x7	5x9	35°	1	1	0.39	KTB-40H2211-27/59-S
	41	1 5/8"	2x8	5x9	35°	1	1	0.39	KTB-41H2211-28/59-S

球齿钎头 (短裤体)									
	32	1 1/4"	2x7	5x7	35°	1	1	0.3	KTB-32H2211-27/57-S
	33	1 19/64"	2x7	5x7	35°	1	1	0.31	KTB-33H2211-27/57-S
	33	1 19/64"	2x7	6x7	40°	2	1	0.32	KTB-33H2211-27/67-S
	35	1 3/8"	2x7	6x7	40°	2	1	0.34	KTB-35H2211-27/67-S
	38	1 1/2"	2x7	5x9	35°	1	1	0.41	KTB-38H2211-27/59-S
	41	1 5/8"	2x7	5x9	35°	1	1	0.42	KTB-41H2211-27/59-S

轻型凿岩钎具


H22(7/8") 锥度凿岩钎具, 11°


十字钎头 (长裤体)									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	29	1' 9/64"	12	8	-	1	2	0.25	KTB-29H2211-12/8-L
	30	1' 3/16"	12	8	-	1	2	0.26	KTB-30H2211-12/8-L
	32	1' 1/4"	12	8	-	1	2	0.3	KTB-32H2211-12/8-L
	33	1' 19/64"	12	8	-	1	2	0.32	KTB-33H2211-12/8-L
	35	1' 3/8"	12	8	-	1	2	0.36	KTB-35H2211-12/8-L
	36	1' 27/64"	12	8	-	1	2	0.39	KTB-36H2211-12/8-L
	38	1' 1/2"	12	8	-	1	2	0.43	KTB-38H2211-12/8-L
	41	1' 5/8"	14	8	-	1	2	0.49	KTB-41H2211-14/8-L


H22x108mm (7/8"x41/4")				
	长度		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸		
	610	2'	2.2	KTR-108H2211-610
	800	3'3"	2.78	KTR-108H2211-800
	1220	4'	4.06	KTR-108H2211-1220
	1830	6'	5.92	KTR-108H2211-1830
	2000	6'7"	6.44	KTR-108H2211-2000
	2435	8'	7.76	KTR-108H2211-2435
	3050	10'	9.64	KTR-108H2211-3050
	3660	12'	11.5	KTR-108H2211-3660
	4000	13'1"	12.54	KTR-108H2211-4000
	4800	15'9"	14.98	KTR-108H2211-4800
	5600	18'4"	17.42	KTR-108H2211-5600
	6400	21'	19.86	KTR-108H2211-6400
	7200	23'6"	22.3	KTR-108H2211-7200
	8000	26'2"	24.74	KTR-108H2211-8000


轻型凿岩钎具


H22(7/8") 锥度凿岩钎具, 12°



球齿钎头 (短裤体)									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	28	1' 1/8"	1x7	4x7	35°	1	1	0.2	KTB-28H2212-17/47-S
	30	1' 3/16"	1x7	4x7	35°	1	1	0.22	KTB-30H2212-17/47-S


球齿钎头 (短裤体)									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	28	1' 1/8"	1x7	3x7	35°	1	1	0.2	KTB-28H2212-17/37-S
	30	1' 3/16"	1x7	3x7	35°	1	1	0.22	KTB-30H2212-17/37-S
	32	1' 1/4"	2x7	3x8	35°	1	2	0.24	KTB-32H2212-27/38-S
	34	1' 11/32"	1x8	3x8	35°	1	1	0.26	KTB-34H2212-18/38-S
	36	1' 7/16"	1x8	3x9	40°	1	1	0.29	KTB-36H2212-18/39-S
	38	1' 1/2"	2x8	3x9	40°	1	1	0.32	KTB-38H2212-28/39-S
	40	1' 37/64"	2x8	3x9	40°	1	1	0.36	KTB-40H2212-28/39-S


球齿钎头 (短裤体)									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	32	1' 1/4"	2x7	4x7	35°	1	1	0.24	KTB-32H2212-27/47-S
	34	1' 11/32"	2x7	4x7	35°	2	1	0.29	KTB-34H2212-27/47-S
	36	1' 7/16"	2x7	4x8	35°	2	1	0.32	KTB-36H2212-27/48-S


球齿钎头 (短裤体)									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	32	1' 1/4"	2x7	5x7	40°	2	1	0.24	KTB-32H2212-27/57-S
	34	1' 11/32"	2x7	5x7	35°	2	1	0.29	KTB-34H2212-27/57-S
	35	1' 3/8"	2x7	5x8	40°	2	1	0.32	KTB-35H2212-27/58-S
	36	1' 7/16"	2x7	5x8	40°	2	1	0.32	KTB-36H2212-27/58-S
	38	1' 1/2"	2x7	5x8	35°	2	1	0.34	KTB-38H2212-27/58-S
	38	1' 1/2"	2x7	5x9	40°	2	1	0.34	KTB-38H2212-27/59-S
	41	1' 5/8"	2x8	5x9	40°	2	1	0.39	KTB-41H2212-28/59-S

轻型凿岩钎具

H22(7/8") 锥度凿岩钎具, 12°


球齿钎头 (短裤体)									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	33	1' 9/64"	2x7	5x7	40°	1	1	0.29	KTB-33H2212-27/57-S
	35	1' 3/8"	2x7	5x8	40°	2	1	0.32	KTB-35H2212-27/58-S
	38	1' 1/2"	2x7	5x9	40°	2	1	0.34	KTB-38H2212-27/59-S


十字钎头 (长裤体)									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	30	1' 3/16"	12	8	-	1	2	0.24	KTB-30H2212-12/8-L
	32	1' 1/4"	12	8	-	1	2	0.24	KTB-32H2212-12/8-L
	34	1' 11/32"	12	8	-	1	2	0.29	KTB-34H2212-12/8-L
	35	1' 3/8"	12	8	-	1	2	0.29	KTB-35H2212-12/8-L
	36	1' 7/16"	12	8	-	1	2	0.32	KTB-36H2212-12/8-L
	38	1' 1/2"	12	8	-	2	2	0.36	KTB-38H2212-12/8-L
	40	1' 9/16"	12	8	-	2	2	0.48	KTB-40H2212-12/8-L


H22x108mm (7/8"x41/4")				
	长度		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸		
	610	2'	2.2	KTR-108H2212-610
	800	3'3"	2.78	KTR-108H2212-800
	1220	4'	4.06	KTR-108H2212-1220
	1830	6'	5.92	KTR-108H2212-1830
	2000	6'7"	6.44	KTR-108H2212-2000
	2435	8'	7.76	KTR-108H2212-2435
	3050	10'	9.64	KTR-108H2212-3050
	3660	12'	11.5	KTR-108H2212-3660
	4000	13'1"	12.54	KTR-108H2212-4000
	4800	15'9"	14.98	KTR-108H2212-4800
	5600	18'4"	17.42	KTR-108H2212-5600
	6400	21'	19.86	KTR-108H2212-6400
	7200	23'6"	22.3	KTR-108H2212-7200
	8000	26'2"	24.74	KTR-108H2212-8000


轻型凿岩钎具


R22 (7/8")连接凿岩钎具



十字钎头									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	38	1 1/2"	-	-	-	1	2	0.34	KCB-38R22-12/8
	40	1 3/4"	-	-	-	1	2	0.37	KCB-40R22-12/8

接杆钎杆 R22-H22-R22						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	800	2'7"	22	7/8"	2.44	KMM-R22-H22-R22-800
	1200	3'11"	22	7/8"	3.66	KMM-R22-H22-R22-1200
	1600	5'3"	22	7/8"	4.88	KMM-R22-H22-R22-1600
	2000	6'7"	22	7/8"	6.1	KMM-R22-H22-R22-2000
	2435	8'	22	7/8"	7.44	KMM-R22-H22-R22-2435

尾杆 H22-R22						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	255	10 3/64"	22	7/8"	1.12	KSR-108H22-R22-255
	1000	3'3"	22	7/8"	3.39	KSR-108H22-R22-1000



连接套 R22						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	140	5 1/2"	32	1 1/4"	0.6	KCS-R22-D32-140

掘进凿岩钎具

掘进凿岩钎具

R25(1") 系列

R28(1 1/8") 系列



球齿钎头									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	35	1 3/8"	2x7	5x9	30°	1	1	0.5	KB-35R25-27/59
	37	1 29/64"	2x7	5x9	30°	1	1	0.6	KB-37R25-27/59
	38	1 1/2"	2x7	5x9	30°	1	1	0.6	KB-38R25-27/59
	41	1 5/8"	2x8	5x9	30°	1	1	0.6	KB-41R25-28/59

球齿钎头									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	38	1 1/2"	2x7	5x9	30°	1	1	0.6	KB-38R28-27/59
	38	1 1/2"	2x7	5x9	35°	1	1	0.6	KB-38R28-27/59
	41	1 5/8"	2x8	5x9	35°	1	1	0.7	KB-41R28-28/59
	43	1 11/16"	2x8	5x10	30°	1	1	0.7	KB-43R28-28/510

十字钎头									
	33	1 5/16"	-	-	-	1	2	0.4	KCB-33R25-12/8
	35	1 3/8"	-	-	-	1	2	0.5	KCB-35R25-14/8
	38	1 1/2"	-	-	-	1	2	0.6	KCB-38R25-14/8

十字钎头									
	38	1 1/2"	-	-	-	1	2	0.6	KCB-38R28-14/8
	41	1 5/8"	-	-	-	1	2	0.7	KCB-41R28-14/8

扩孔钎头，6°锥度，导向连接器6°锥度、R25									
	64	2 1/2"	4x8	8x9	25°	-	-	0.9	KRB-646-48/89
	76	3"	4x10	8x10	30°	-	-	1.3	KRB-766-410/810
	89	3 1/2"	4x11	8x11	30°	-	-	1.7	KRB-896-411/811

扩孔钎头，6°锥度，导向连接器，6°锥度，R28									
	64	2 1/2"	4x8	8x9	25°	-	-	0.9	KRB-646-48/89
	76	3"	4x10	8x10	30°	-	-	1.3	KRB-766-410/810
	89	3 1/2"	4x11	8x11	30°	-	-	1.7	KRB-896-411/811

	26	1 1/32"	-	-	-	-	-	1.3	KPA-26R25-15/8
--	----	---------	---	---	---	---	---	-----	----------------

	26	1 1/32"	-	-	-	-	-	1.3	KPA-26R28-15/8
--	----	---------	---	---	---	---	---	-----	----------------


台车钎杆 R32-H25-R25						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	2200	7'2 5/8 "	25	1"	8.9	KMM-R32-H25-R25-2200
	2400	7'10 1/2 "	25	1"	9.7	KMM-R32-H25-R25-2400
	2600	8'6 3/8 "	25	1"	10.5	KMM-R32-H25-R25-2600
	2800	9'2 1/4 "	25	1"	11.3	KMM-R32-H25-R25-2800
	3090	10'1 5/8 "	25	1"	12.4	KMM-R32-H25-R25-3090
	3700	12'1 5/8 "	25	1"	14.9	KMM-R32-H25-R25-3700

台车钎杆 R32-H28-R28						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	2400	7'10 1/2 "	28	1 1/8"	12.3	KMM-R32-H28-R28-2400
	2750	9'1/4"	28	1 1/8"	14.1	KMM-R32-H28-R28-2750
	3090	10'1 5/8 "	28	1 1/8"	18.9	KMM-R32-H28-R28-3090
	3700	12'1 5/8 "	28	1 1/8"	22	KMM-R32-H28-R28-3700
	4310	14'1 5/8 "	28	1 1/8"	22	KMM-R32-H28-R28-4310

连接套 R25						
	160	6 1/4"	35	1 3/8"	0.7	KCS-R25-D35-160
	150	5 7/8"	44	1 23/32"	1	KCS-R32-D44-150


连接套 R28						
	R28	160	6 1/4"	41	1 5/8"	1
	R32	150	5 7/8"	44	1 23/32"	1

R32(1 1/4") 系列



球齿钎头									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	43	1 11/16"	2x9	5x10	35°	1	2	0.7	KB-43R32-29/510
	45	1 3/4"	2x9	5x11	30°	1	2	0.8	KB-45R32-29/511
	48	1 7/8"	2x9	5x11	35°	1	2	0.9	KB-48R32-29/511
	51	2"	2x10	5x12	35°	1	2	1	KB-51R32-210/512

球齿钎头		直径	合金直径	角度	水孔	重量/kg	产品编码
	43	1 11/16"	2x9	40°	2	0.7	KB-43R32-29/69
	45	1 3/4"	2x9	35°	2	0.8	KB-45R32-29/610


球齿钎头		直径	合金直径	角度	水孔	重量/kg	产品编码
	45	1 3/4"	3x8	25°	3	0.8	KB-45R32-38/610
	45	1 3/4"	3x8	30°	3	0.8	KB-45R32-38/610
	48	1 7/8"	3x9	30°	3	0.9	KB-48R32-39/610
	48	1 7/8"	3x9	30°	3	0.9	KB-48R32-39/610

球齿钎头		直径	合金直径	角度	水孔	重量/kg	产品编码
	51	2"	3x9	35°	3	1	KB-51R32-39/610

十字钎头		直径	合金直径	角度	水孔	重量/kg	产品编码
	45	1 3/4"	-	-	1	4	KCB-45R32-16/10
	51	2"	-	-	1	4	KCB-51R32-16/10

R32(1 1/4") 系列

扩孔钎头和导向连接器，6°锥度，R32

	64	2 1/2"	4x8	8x9	25°	-	-	0.9	KRB-646-48/89
	76	3"	4x10	8x10	30°	-	-	1.3	KRB-766-410/810
	89	3 1/2"	4x11	8x11	30°	-	-	1.7	KRB-896-411/811
	26	1 1/32"	-	-	-	-	-	1.3	KPA-26R32-15/8


扩孔钎头和导向连接器，12°锥度，R32

	89	3 1/2"	4x10	8x12	35°	-	-	1.7	KRB-8912-410/812
	102	4"	4x12	8x12	35°	-	-	2.1	KRB-10212-412/812
	127	5"	8x12	8x13	35°	-	-	3.6	KRB-12712-812/813
	40	1 37/64"	-	-	-	-	-	2.9	KPA-40R32-18/10

扩孔钎头，R32

	76	3"	6x10	8x12	35°	2	2	2.7	KRB-76R32-610/812
	89	3 1/2"	10x10	8x12	35°	2	2	3.1	KRB-89R32-1010/812
	102	4"	9x12	8x12	35°	2	2	3.6	KRB-102R32-912/812


台车钎杆 R38-H32-R32

	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	3090	10'1 5/8"	32	1 1/4"	19.8	KMM-R38-H32-R32-3090
	3700	12'1 5/8"	32	1 1/4"	23.7	KMM-R38-H32-R32-3700
	4310	14'1 5/8"	32	1 1/4"	27.6	KMM-R38-H32-R32-4310
	4920	16'1 3/4"	32	1 1/4"	31.5	KMM-R38-H32-R32-4920


台车钎杆 R38-H35-R32


	3090	10'1 5/8"	35	1 1/4"	19.8	KMM-R38-H35-R32-3090
	3700	12'1 5/8"	35	1 1/4"	23.7	KMM-R38-H35-R32-3700
	4310	14'1 5/8"	35	1 1/4"	27.6	KMM-R38-H35-R32-4310
	4920	16'1 3/4"	35	1 1/4"	31.5	KMM-R38-H35-R32-4920
	5530	18' 1 3/4"	35	1 3/8"	43.7	KMM-R38-H35-R32-5530


台车钎杆 T38-H32-R32


	3700	12'1 5/8"	32	1 1/4"	23.7	KMM-T38-H32-R32-3700
	4310	14'1 5/8"	32	1 1/4"	27.6	KMM-T38-H32-R32-4310
	4920	16'1 3/4"	32	1 1/4"	31.5	KMM-T38-H32-R32-4920


R32(1 1/4")系列


台车钎杆 T38-H35-R32						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	3090	10'1 5/8"	35	1 3/8"	24.5	KMM-T38-H35-R32-3090
	3700	12'1 5/8"	35	1 3/8"	29.3	KMM-T38-H35-R32-3700
	4310	14'1 5/8 "	35	1 3/8"	34.1	KMM-T38-H35-R32-4310
	4920	16'1 3/4"	35	1 3/8"	38.9	KMM-T38-H35-R32-4920
	5530	18'1 3/4"	35	1 3/8"	43.7	KMM-T38-H35-R32-5530

台车钎杆 R32-R32-R32						
	1830	6'	32	1 1/4"	8.0	KMM-T38-R39-R35-1830
	2440	8'	32	1 1/4"	11.5	KMM-T38-R39-R35-2440
	3050	10'	32	1 1/4"	16.2	KMM-T38-R39-R35-3050
	3660	12'	32	1 1/4"	19.5	KMM-T38-R39-R35-3660


快接钎杆 T38-H35-R32						
	3700	12'1 5/8"	35	1 3/8"	31.3	KMF-R38-H35-R32-3700
	4310	14'1 5/8 "	35	1 3/8"	36.1	KMF-R38-H35-R32-4310
	4920	16'1 3/4"	35	1 3/8"	40.9	KMF-R38-H35-R32-4920
	5530	18'1 3/4"	35	1 3/8"	45.7	KMF-R38-H35-R32-5530

快接钎杆 T38-Hex35-R32						
	3700	12'1 5/8"	32	1 1/4"	9.4	KMF-R32-R32-R32-3700
	4310	14'1 5/8 "	32	1 1/4"	12.9	KMF-R32-R32-R32-4310
	4920	16'1 3/4"	32	1 1/4"	17.4	KMF-R32-R32-R32-4920
	5530	18'1 3/4"	32	1 1/4"	20.6	KMF-R32-R32-R32-5530

连接套 R32						
	R32	150	6"	45	1 3/4"	1.0 KCS-R32-D45-150
	R38	170	6 3/4"	55	2 5/32"	1.9 KCS-R38-D55-170
	T38	190	6 1/8"	55	2 5/32"	2.0 KCS-T38-D55-190


连接套 R32						
	R25-R32	175	6' 7/8"	45	1 3/4"	1.5 KCC-R25-R32-D45-175
	R28-R32	171	6'3/4"	45	1 3/4"	1.4 KCC-R28-R32-D45-171
	R38-R32	181	7'1/8"	54	2 1/8"	2.1 KCC-R38-R32-D54-181
	T38-R32	188	7'1/2"	54	2 1/8"	2.2 KCC-T38-R32-D54-188

R35(1 3/8")系列



球齿钎头								
	直径		合金直径		角度	水孔		产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面	
	48	1 7/8"	2x9	5x11	35°	1	2	0.9 KB-48R35-29/511
	51	2"	2x10	5x12	35°	1	2	1 KB-51R35-210/512

球齿钎头								
	48	1 7/8"	3x9	6x10	30°	3	1	0.9 KB-48R35-39/610
	48	1 7/8"	3x9	6x10	30°	3	1	0.9 KB-48R35-39/610
	51	2"	3x9	6x10	35°	3	1	1 KB-51R35-39/610

十字钎头								
	48	1 7/8"	-	-	-	1	2	0.9 KCB-48R35-16/10
	51	2"	-	-	-	1	2	1 KCB-51R35-16/10


易返钎头，凹面								
	54	2 1/5"	3x9	6x11	30°	3	1	1.3 KBR-54R35-39/611

扩孔钎头和导向连接器，12°锥度，R35								
	89	3 1/2"	4x10	8x12	35°	-	-	1.7 KRB-8912-410/812
	102	4"	4x12	8x12	35°	-	-	2.1 KRB-10212-412/812
	127	5"	8x12	8x13	35°	-	-	3.6 KRB-12712-812/813
	40	1 37/64"	-	-	-	-	-	2.9 KPA-40R35-18/10

掘进凿岩钎具


R35(1 3/8") 系列

扩孔钎头 R35									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		




76	3"	6x10	8x12	35°	2	2	2.7	KRB-76R35-610/812
89	3 1/2"	10x10	8x12	35°	2	2	3.1	KRB-89R35-1010/812
102	4"	9x12	8x12	35°	2	2	3.6	KRB-102R35-912/812

台车钎杆 T38-H35-R35						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		




4310	14'1 5/8 "	35	11 3/8"	34.1	KMM-T38-H35-R35-4310
4920	16'1 3/4"	35	1 3/8"	38.9	KMM-T38-H35-R35-4920
5530	18'1 3/4"	35	1 3/8"	43.7	KMM-T38-H35-R35-5530
6100	20'1 1/8"	35	1 3/8"	48.2	KMM-T38-H35-R35-6100

台车钎杆 T38-R39-R35						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		




4310	14'1 5/8 "	39	1 1/2"	35.0	KMM-T38-R39-R35-4310
4920	16'1 3/4"	39	1 1/2"	39.9	KMM-T38-R39-R35-4920
5530	18'1 3/4"	39	1 1/2"	44.8	KMM-T38-R39-R35-5530
6100	20'1 1/8"	39	1 1/2"	49.5	KMM-T38-R39-R35-6100

快接钎杆 T35-R39-R35						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		




4310	14'1 5/8 "	39	1 1/2"	37	KMF-T35-R39-R35-4310
4920	16'1 3/4"	39	1 1/2"	41.9	KMF-T35-R39-R35-4920
5530	18'1 3/4"	39	1 1/2"	46.8	KMF-T35-R39-R35-5530
6100	20'1 1/8"	39	1 1/2"	51.5	KMF-T35-R39-R35-6100

快接钎杆 T35-R39-T35						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		



3050	10'	39	1 1/2"	26.7	KMF-T35-R39-T35-3050
3660	12'	39	1 1/2"	31.7	KMF-T35-R39-T35-3660
4270	14'	39	1 1/2"	36.6	KMF-T35-R39-T35-4270
4880	16'	39	1 1/2"	41.6	KMF-T35-R39-T35-4880

连接套							



R35	160	6 1/4"	48	1 7/8"	1.2	KCS-R35-D48-160
T38	190	6 1/8"	55	2 5/32"	2	KCS-T38-D55-190

变径连接套							



R35-R32	171	6 3/4"	48	1 7/8"	1.5	KCC-R35-R32-D48-171
---------	-----	--------	----	--------	-----	---------------------




露天凿岩钎具


页


R32 (1 1/4") 系列	30
T35(1 3/8") 系列	32
T38 (1 1/2") 系列	33
T45 (1 3/4") 系列	36
T51 (2") 系列	40
GT60 (2 3/8") 系列	43
ST58 (2 1/4") 钻管系列	44
ST68 (2 3/4") 钻管系列	45


R32(1 1/4") 系列




球齿钎头									
钎头	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	51	2"	3x9	6x10	35°	3	1	1	KB-51R32-39/610
	51	2"	3x9	6x10	35°	3	1	1	KB-51R32-39/610
	57	2 1/4"	3x10	6x11	35°	3	1	1.2	KB-57R32-310/611
	64	2 1/2"	3x11	6x12	30°	3	-	1.6	KB-64R32-311/612


易返钎头									
	51	2"	3x9	6x10	35°	3	-	1.2	KBR-51R32-39/610
	51	2"	3x9	6x10	35°	3	-	1.2	KBR-51R32-39/610
	57	2 1/4"	3x10	6x11	35°	3	-	1.7	KBR-57R32-310/611
	64	2 1/2"	3x11	6x12	30°	3	-	2.1	KBR-64R32-311/612

十字钎头									
	51	2"	-	-	-	1	2	1.0	KCB-51R32-16/10
	51	2"	-	-	-	1	2	1.0	KCB-51R32-16/10

易返钎头 凹面									
	51	2"	3x8	6x10	40°	3	-	1.2	KRBD-51R32-38/610
	51	2"	3x8	6x10	40°	3	-	1.2	KRBD-51R32-38/610


扩孔钎头 R32									
	102	4"	9x12	8x12	35°	2	2	3.6	KRB-102R32-912/812
	127	5"	9x13	8x13	35°	2	2	6.9	KRB-127R32-913/813

R32(1 1/4") 系列

接杆钎杆 R32-R32-R32						
钻杆	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	915	3'	32	1 1/4"	5.4	KMM-R32-R32-R32-915
	1220	4'	32	1 1/4"	7.2	KMM-R32-R32-R32-1220
	1525	5'	32	1 1/4"	9.0	KMM-R32-R32-R32-1525
	1830	6'	32	1 1/4"	10.8	KMM-R32-R32-R32-1830
	2435	8'	32	1 1/4"	14.3	KMM-R32-R32-R32-2435
	3050	10'	32	1 1/4"	17.9	KMM-R32-R32-R32-3050
	3660	12'	32	1 1/4"	21.5	KMM-R32-R32-R32-3660


快接钎杆 R32-R32-R32						
	915	3'	32	1 1/4"	6.2	KMF-R32-R32-R32/46-915
	1220	4'	32	1 1/4"	8	KMF-R32-R32-R32/46-1220
	1525	5'	32	1 1/4"	9.8	KMF-R32-R32-R32/46-1525
	1830	6'	32	1 1/4"	11.6	KMF-R32-R32-R32/46-1830
	2435	8'	32	1 1/4"	15.1	KMF-R32-R32-R32/46-2435
	3050	10'	32	1 1/4"	18.7	KMF-R32-R32-R32/46-3050
	3660	12'	32	1 1/4"	22.3	KMF-R32-R32-R32/46-3660

导向钻管						
	1830	6'	46	1 3/4"	16.0	KGT-R32-G46-R32/46-1830
	3050	10'	46	1 3/4"	26.0	KGT-R32-G46-R32/46-3050


连接套						
	150	5 7/8"	44	1 23/32"	1.0	KCC-R32-D44-150
	150	5 7/8"	44	1 23/32"	1.0	KCC-R32-D44-150

T35(1 3/8") 系列

T38(1 1/2") 系列





球齿钎头										
		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
		54	2 1/6"	3x9	6x10	35°	3	1	1.1	KB-54T35-39/610
		57	2 1/4"	3x10	6x11	35°	3	1	1.2	KB-57T35-310/611
		64	2 1/2"	3x10	6x11	35°	3	1	1.5	KB-64T35-310/611

球齿钎头										
		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	64	2 1/2"	3x11	6x12	30°	3	-	1.6	KB-64T38-311/612	
	64	2 1/2"	3x11	6x12	35°	3	-	1.6	KB-64T38-311/612	
	64	2 1/2"	5x9	8x10	35°	4	-	1.7	KB-64T38-59/810	
	70	2 3/4"	5x10	8x11	30°	4	-	1.9	KB-70T38-510/811	
	76	3"	5x11	8x12	35°	4	-	2.3	KB-76T38-511/812	
	76	3"	5x11	8x11	40°	4	-	2.3	KB-76T38-511/811	
	89	3 1/2"	5x12	8x12	35°	4	-	3.2	KB-89T38-512/812	

易返钎头 凹面										
	54	2 1/5"	3x9	6x10	35°	3	-	1.3	KBRD-54T35-39/610	
	57	2 1/4"	3x10	6x11	35°	3	-	1.5	KBRD-57T35-310/611	
	64	2 1/2"	3x10	6x11	35°	3	-	1.8	KBRD-64T35-310/611	

球齿钎头 平面




64	2 1/2"	4x10	8x10	35°	2	-	1.6	KBF-64T38-410/810
70	2 3/4"	4x11	8x11	40°	2	-	1.9	KBF-70T38-411/811
76	3"	4x11	8x11	40°	2	-	2.3	KBF-76T38-411/811
89	3 1/2"	4x12	8x12	40°	2	-	2.3	KBF-89T38-412/812

76	3"	6x10	8x11	35°	2	-	2.3	KBF-76T38-610/811
76	3"	6x10	8x11	40°	2	-	2.3	KBF-76T38-610/811
89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	2	-	3.2	KBF-89T38-611/812








快接钎杆 T35-R39-T35		长度		直径		重量	产品编码
		毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
		1220	4 ' "	39	1 1/2"	10.4	KMF-T35-R39-T35/48-1220
		1525	5 ' "	39	1 1/2"	12.8	KMF-T35-R39-T35/48-1525
		1830	6 ' "	39	1 1/2"	16.5	KMF-T35-R39-T35/48-1830
		3050	10 ' "	39	1 1/2"	26.4	KMF-T35-R39-T35/48-3050
		3660	12 ' "	39	1 1/2"	31.3	KMF-T35-R39-T35/48-3660
		4270	14 ' "	39	1 1/2"	36.2	KMF-T35-R39-T35/48-4270

球齿钎头 凹面








64	2 1/2"	4x10	6x11	35°	3	-	1.6	KBD-64T38-410/611
64	2 1/2"	4x10	6x11	35°	3	-	1.6	KBD-64T38-410/611
70	2 3/4"	4x10	6x11	40°	3	-	1.9	KBD-70T38-410/611
76	3"	4x11	6x13	35°	3	-	2.3	KBD-76T38-411/613
76	3"	4x11	6x13	35°	3	-	2.3	KBD-76T38-411/613
89	3 1/2"	5x11	6x13	35°	3	-	3.2	KBD-89T38-511/613


T38(1 1/2") 系列


球齿钎头 凹面									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	76	3"	6x10	8x11	35°	4	-	2.3	KBD-76T38-610/811
	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	4	-	3.2	KBD-89T38-611/812
易返钎头 凹面									
	64	2 1/2"	3x11	6x12	30°	3	-	2.2	KBRD-64T38-311/612
	64	2 1/2"	5x9	8x10	35°	4	-	2.2	KBRD-64T38-59/810
	70	2 3/4"	5x10	8x11	30°	4	-	2.4	KBRD-70T38-510/811
	76	3"	5x11	8x12	35°	4	-	2.9	KBRD-76T38-511/812
	89	3 1/2"	5x12	8x12	35°	4	-	3.2	KBRD-89T38-512/812
易返钎头 平面									
	64	2 1/2"	4x10	8x10	35°	2	-	2.2	KBRF-64T38-410/810
	70	2 3/4"	4x11	8x11	40°	2	-	2.4	KBRF-70T38-411/811
	76	3"	6x10	8x11	35°	2	-	3.2	KBRF-76T38-610/811
	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	2	-	4.7	KBRF-89T38-611/812
	64	2 1/2"	4x10	6x11	35°	3	1	2.2	KBRD-64T38-410/611
	70	2 3/4"	4x10	6x11	40°	3	1	2.4	KBRD-70T38-410/611
	76	3"	4x11	6x13	35°	3	1	3.2	KBRD-76T38-411/613
	76	3"	6x10	8x11	35°	4	1	3.2	KBRD-76T38-610/811
	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	4	1	4.7	KBRD-89T38-611/812
X形钎头									
	64	2 1/2"	-	-	-	1	2	2	KBX-64T38-25/13
	76	3"	-	-	-	1	2	2.6	KBX-76T38-25/13


T38(1 1/2") 系列


易返钎头 凹面									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	64	2 1/2"	4x9	6x11	35°	3	1	1.9	KGB-64T38-49/611
	76	3"	6x10	8x11	35°	4	-	2.4	KGB-76T38-610/811
扩孔钎头 T38									
	102	4"	9x12	8x12	35°	2	2	3.6	KRB-102T38-912/812
	127	5"	9x13	8x13	35°	2	2	6.9	KRB-127T38-913/813
接杆钎杆 T38-R39-T38									
	长度		直径					重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸					
	1220	4 '	39	1 1/2"				9.9	KMM-T38-R39-T38-1220
	1525	5 '	39	1 1/2"				12.4	KMM-T38-R39-T38-1525
	1830	6 '	39	1 1/2"				14.9	KMM-T38-R39-T38-1830
	3050	10 '	39	1 1/2"				24.7	KMM-T38-R39-T38-3050
	3660	12 '	39	1 1/2"				29.7	KMM-T38-R39-T38-3660
快接钎杆 T38-R39-T38									
	915	3 '	39	1 1/2"				8.4	KMF-T38-R39-T38/57-915
	1220	4 '	39	1 1/2"				11.5	KMF-T38-R39-T38/57-1220
	1525	5 '	39	1 1/2"				14.0	KMF-T38-R39-T38/57-1525
	1830	6 '	39	1 1/2"				16.5	KMF-T38-R39-T38/57-1830
	3050	10 '	39	1 1/2"				26.4	KMF-T38-R39-T38/57-3050
	3660	12 '	39	1 1/2"				31.3	KMF-T38-R39-T38/57-3660
	4270	14 '	39	1 1/2"				36.2	KMF-T38-R39-T38/57-4270
接杆钎杆 T38-H32-T38									
	3050	10 '	32	1 1/4"				19.6	KMM-T38-H32-T38-3050
	3660	12 '	32	1 1/4"				22.1	KMM-T38-H32-T38-3660
导向钻管									
	1220	4 '	56	1 13/64"				12.6	KGT-T38-G56-T38/56-1220
	1525	5 '	56	1 13/64"				14	KGT-T38-G56-T38/56-1525
	1830	6 '	56	1 13/64"				18.4	KGT-T38-G56-T38/56-1830
	3660	12 '	56	1 13/64"				33.8	KGT-T38-G56-T38/56-3660
连接套									
	T38	190	6 1/8"	55	2 5/32"			2	KCS-T38-D55-190


T45(1 3/4") 系列




球齿钎头		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	70	2 3/4"	5x10	8x11	30°	4	-	-	2.3	KB-70T45-510/811
	76	3"	5x11	8x12	35°	4	-	-	2.5	KB-76T45-511/812
	76	3"	5x11	8x11	35°	4	-	-	2.5	KB-76T45-511/811
	89	3 1/2"	5x13	8x13	35°	4	-	-	3.2	KB-89T45-513/813
	89	3 1/2"	5x12	8x12	35°	4	-	-	3.2	KB-89T45-512/812


	102	4"	6x12	8x13	30°	4	-	-	4.4	KB-102T45-612/813
	102	4"	6x13	8x13	35°	4	-	-	4.4	KB-102T45-613/813


球齿钎头 平面		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	76	3"	4x11	8x11	35°	2	-	-	2.7	KBF-76T45-411/811
	89	3 1/2"	4x13	8x13	40°	2	-	-	3.5	KBF-89T45-413/813

	76	3"	6x10	8x11	35°	2	-	-	2.7	KBF-76T45-610/811
	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	2	-	-	3.5	KBF-89T45-611/812
	102	4"	6x12	8x13	35°	2	-	-	4.5	KBF-102T45-612/813


	89	3 1/2"	7x11	9x11	35°	3	-	-	3.5	KBF-89T45-711/911
	89	3 1/2"	7x11	9x12	35°	3	-	-	3.5	KBF-89T45-711/912
	102	4"	7x12	9x12	35°	3	-	-	4.5	KBF-102T45-712/912
	102	4"	7x12	9x13	35°	3	-	-	4.5	KBF-102T45-712/913

T45(1 3/4") 系列


球齿钎头 凹面		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	76	3"	4x11	6x13	35°	3	1	-	2.5	KBD-76T45-411/613
	89	3 1/2"	5x11	6x13	35°	3	1	-	3.2	KBD-89T45-511/613

	76	3"	6x10	8x11	35°	4	1	-	2.7	KBD-76T45-610/811
	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	4	1	-	3.5	KBD-89T45-611/812
	102	4"	6x12	8x13	35°	4	1	-	4.5	KBD-102T45-612/813
	115	4 1/2"	6x13	8x13	35°	4	1	-	6.2	KBD-115T45-613/813

易返钎头 凹面		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	70	2 3/4"	5x10	8x11	30°	4	-	-	2.7	KBRD-70T45-510/811
	76	3"	5x11	8x12	35°	4	-	-	3.2	KBRD-76T45-511/812
	76	3"	5x11	8x11	35°	4	-	-	3.2	KBRD-76T45-511/811
	89	3 1/2"	5x13	8x13	35°	4	-	-	4.8	KBRD-89T45-513/813
	89	3 1/2"	5x12	8x12	35°	4	-	-	4.8	KBRD-89T45-512/812



	102	4"	6x12	8x13	35°	4	-	-	6.8	KBRD-102T45-612/813
	102	4"	6x13	8x13	35°	4	-	-	6.8	KBRD-102T45-613/813


易返钎头 凹面		直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
		毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	76	3"	4x11	8x11	35°	2	-	-	3.3	KBRF-76T45-411/811
	89	3 1/2"	4x13	8x13	40°	2	-	-	5	KBRF-89T45-413/813


	76	3"	6x10	8x11	35°	2	-	-	3.3	KBRF-76T45-610/811
	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	2	-	-	5	KBRF-89T45-611/812
	102	4"	6x12	8x13	35°	2	-	-	7	KBRF-102T45-612/813


	89	3 1/2"	7x11	9x11	35°	3	-	-	5	KBRF-89T45-711/911
	89	3 1/2"	7x11	9x12	35°	3	-	-	5	KBRF-89T45-711/912
	102	4"	7x12	9x12	35°	3	-	-	7	KBRF-102T45-712/912
	102	4"	7x12	9x13	35°	3	-	-	7	KBRF-102T45-712/913


T45(1 3/4") 系列

易返钎头 凹面									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	76	3"	4x11	6x13	35°	3	1	3.3	KBRD-76T45-411/613
	89	3 1/2"	5x11	6x13	35°	3	1	5	KBRD-89T45-511/613
	76	3"	6x10	8x11	35°	4	1	3.3	KBRD-76T45-610/811
	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	4	1	5	KBRD-89T45-611/812
	102	4"	6x12	8x13	35°	4	1	7	KBRD-102T45-612/813


易返钎头 凹面									
	76	3"	6x10	8x11	35°	4		2.5	KBRD-76T45-610/811
	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	4		3.2	KBRD-89T45-611/812


扩孔钎头 T45									
	127	5"	6x14	8x14	35°	4	-	6.9	KRB-127T45-614/814
	152	6"	6x14	8x14	35°	4	-	9.2	KRB-152T45-614/814


接杆钎杆 T45-R46-T45						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	3050	10 '	45	1 3/4"	34.2	KMM-T45-R46-T45-3050
	3660	12 '	45	1 3/4"	41.0	KMM-T45-R46-T45-3660
	4270	14 '	45	1 3/4"	47.8	KMM-T45-R46-T45-4270
	4880	16 '	45	1 3/4"	54.9	KMM-T45-R46-T45-4880
	6100	20 '	45	1 3/4"	68.9	KMM-T45-R46-T45-6100

快接钎杆 T45-R46-T45						
	1525	5 '	45	1 3/4"	18.7	KMF-T45-R46-T45/65-1525
	1830	6 '	45	1 3/4"	22.1	KMF-T45-R46-T45/65-1830
	3050	10 '	45	1 3/4"	35.8	KMF-T45-R46-T45/65-3050
	3660	12 '	45	1 3/4"	42.6	KMF-T45-R46-T45/65-3660
	4270	14 '	45	1 3/4"	49.4	KMF-T45-R46-T45/65-4270
	6100	20 '	45	1 3/4"	70.0	KMF-T45-R46-T45/65-6100


T45(1 3/4") 系列


导向钻管						
	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	1220	4 '	64	2 1/2"	20.1	KGT-T45-G64-T45/64-1220
	1525	5 '	64	2 1/2"	21.8	KGT-T45-G64-T45/64-1525
	1830	6 '	64	2 1/2"	26.0	KGT-T45-G64-T45/64-1830
	3660	12 '	64	2 1/2"	49.9	KGT-T45-G64-T45/64-3660
	3660	12 '	76	3"	79.9	KGT-T45-G76-T45/76-3660


连接套							
	T45	210	8 1/8"	63	2 15/32"	2.7	KCC-T45-D63-210
	T45	210	8 1/8"	66	2 5/8"	3.2	KCC-T45-D66-210


连接套							
	T45-T38	215	8 1/2"	63	2 1/2"	3.4	KCC-T45/T38-D63-215
	T45-T51	240	9 1/2"	72	2 7/8"	5	KCC-T45/T51-D72-240


T51(2") 系列




球齿钎头									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	89	3 1/2"	5x13	8x13	35°	4	-	4.8	KB-89T51-513/813
	89	3 1/2"	5x12	8x12	35°	4	-	4.8	KB-89T51-512/812


	102	4"	6x12	8x13	35°	4	-	6.8	KB-102T51-612/813
	102	4"	6x12	8x13	40°	4	-	6.8	KB-102T51-612/813
	115	4 1/2"	6x13	8x13	35°	4	-	6	KB-115T51-612/813
	115	4 1/2"	6x13	8x14	35°	4	-	6	KB-115T51-612/814


球齿钎头 平面									
	89	3 1/2"	4x13	8x13	40°	2	-	3.6	KBF-89T51-413/813
	102	4"	4x14	8x14	40°	2	-	5	KBF-102T51-414/814

	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	2	-	3.6	KBF-89T51-611/812
	89	3 1/2"	6x11	8x12	40°	2	-	3.6	KBF-89T51-611/812
	102	4"	6x12	8x13	35°	2	-	5	KBF-102T51-612/813
	102	4"	6x12	8x13	40°	2	-	5	KBF-102T51-612/813
	115	4 1/2"	6x13	8x13	35°	2	-	6	KBF-115T51-613/813
	115	4 1/2"	6x13	8x14	35°	2	-	6	KBF-115T51-613/814


	89	3 1/2"	7x11	9x11	35°	3	-	3.6	KBF-89T51-711/911
	102	4"	7x12	9x12	35°	3	-	5	KBF-102T51-712/912
	102	4"	7x12	9x13	35°	3	-	5	KBF-102T51-712/913
	115	4 1/2"	7x13	9x13	35°	3	-	6	KBF-115T51-713/913
	115	4 1/2"	7x13	9x14	35°	3	-	6	KBF-115T51-713/914


T51(2") 系列


球齿钎头 凹面									
	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	89	3 1/2"	5x11	6x13	35°	3	1	3.5	KBD-89T51-511/613
	102	4"	5x13	6x14	35°	3	1	5	KBD-102T51-513/614
	102	4"	5x13	6x14	35°	3	1	5	KBD-102T51-513/614

	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	4	1	3.6	KBD-89T51-611/812
	89	3 1/2"	6x11	8x12	40°	4	1	3.6	KBD-89T51-611/812
	102	4"	6x12	8x13	35°	4	1	5	KBD-102T51-612/813
	102	4"	6x12	8x13	40°	4	1	5	KBD-102T51-612/813
	115	4 1/2"	6x13	8x13	35°	4	1	6	KBD-115T51-613/813
	115	4 1/2"	6x13	8x14	35°	4	1	6	KBD-115T51-613/814
	115	4 1/2"	6x13	8x14	40°	4	1	6	KBD-115T51-613/814
	127	5"	6x14	8x14	35°	4	1	6.8	KBD-127T51-614/814

易返钎头 凹面									
	89	3 1/2"	5x13	8x13	35°	4	-	4.5	KBRD-89T51-513/813
	89	3 1/2"	5x13	8x13	40°	4	-	4.5	KBRD-89T51-513/813
	89	3 1/2"	5x12	8x12	35°	4	-	4.5	KBRD-89T51-512/812

	102	4"	6x12	8x13	35°	4	-	6.2	KBRD-102T51-612/813
	102	4"	6x12	8x13	40°	4	-	6.2	KBRD-102T51-612/813
	115	4 1/2"	6x13	8x13	35°	4	-	8.4	KBRD-115T51-613/813
	115	4 1/2"	6x13	8x14	35°	4	-	8.4	KBRD-115T51-613/814


易返钎头 平面									
	89	3 1/2"	4x13	8x13	40°	2	-	5	KBRD-89T51-413/813
	102	4"	4x14	8x14	40°	2	-	7	KBRD-102T51-414/814

	89	3 1/2"	6x11	8x12	35°	2	-	5	KBRD-89T51-611/812
	89	3 1/2"	6x11	8x12	40°	2	-	5	KBRD-89T51-611/812
	102	4"	6x12	8x13	35°	2	-	7	KBRD-102T51-612/813
	102	4"	6x12	8x13	40°	2	-	7	KBRD-102T51-612/813
	115	4 1/2"	6x13	8x13	35°	2	-	9.5	KBRD-115T51-613/813
	115	4 1/2"	6x13	8x14	35°	2	-	9.5	KBRD-115T51-613/814

	89	3 1/2"	7x11	9x11	35°	3	-	5	KBRD-89T51-711/911
	89	3 1/2"	7x11	9x12	35°	3	-	5	KBRD-89T51-711/912
	102	4"	7x12	9x12	35°	3	-	7	KBRD-102T51-712/912
	102	4"	7x12	9x13	35°	3	-	7	KBRD-102T51-712/913
	115	4 1/2"	7x13	9x13	35°	3	-	9.5	KBRD-115T51-713/913
	115	4 1/2"	7x13	9x14	35°	3	-	9.5	KBRD-115T51-713/914

ST58(2 1/4") 系列





球齿钎头	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	89	3 1/2"	6x12	8x12	35°	4	-	4.1	KB-89ST58-612/812

球齿钎头 重型





89	3 1/2"	6x12	8x14	35°	2	-	4.5	KB-89ST58-612/814
----	--------	------	------	-----	---	---	-----	-------------------

扩孔钎头 ST58									
	152	6"	6x14	8x14	35°	4	-	13	KRB-152ST58-614/814

钻杆 ST58-R76-ST58	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	1525	5 '	76	3 "	33.2	KDT-ST58-G76-ST58/76-1525
	1830	6 '	76	3 "	41	KDT-ST58-G76-ST58/76-1830

ST68(2 3/4") 系列



球齿钎头	直径		合金直径		角度	水孔		重量/kg	产品编码
	毫米	内径	高度	宽度		正面	侧面		
	102	4"	8x12	10x12	35°	4	-	5.2	KB-102ST68-812/1012
	115	4 1/2"	8x14	10x14	35°	4	-	5.9	KB-115ST68-814/1014

球齿钎头



102	4"	6x13	8x14	35°	2	-	5.5	KB-102ST68-613/814
-----	----	------	------	-----	---	---	-----	--------------------

球齿钎头 Retrac									
	102	4"	8x12	10x12	35°	4	–	6.2	KBR-102ST68-812/1012
	115	4 1/2"	8x14	10x14	35°	4	–	8.4	KBR-115ST68-814/1014


	102	4"	7x12	9x12	35°	3	-	6.2	KBR-102ST68-712/912
	115	4 1/2"	7x13	9x13	35°	3	-	8.4	KBR-115ST68-713/913

球齿钎头 ST68



152	6"	8x16	9x16	35°	3	-	9.8	KB-152ST68-816/916
-----	----	------	------	-----	---	---	-----	--------------------

扩孔钎头 ST68										
		152	6"	6x14	8x14	35°	4	—	14	KRB-152ST68-614/814

钻管 ST68-R87-ST68	长度		直径		重量/kg	产品编码
	毫米	英尺/英寸	毫米	英寸		
	1525	5 '	87	3 1/2"	40	KDT-ST68-G87-ST68/87-1525
	1830	6 '	87	3 1/2"	47	KDT-ST68-G87-ST68/87-1830



钎尾

页

阿特拉斯·科普柯/安百拓

48

山特维克

51

古河

54

蒙特贝


55

英格索兰

56

阿特拉斯·科普柯/安百拓

BBC43, 44, 45, 100					
类型	螺纹 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)	产品编码
	R32	380	32	2	KSA-BBC43-32R32-380




BBC51, 52, 54, 120					
	R32	380	38	2.6	KSA-BBC51-38R32-380
	T38	390	38	3.1	KSA-BBC51-38T38-390



BBE57					
	T38	537	45	5.3	KSA-BBE57-45T38-537




COP125, 130, 131					
	T38	380	38	3	KSA-COP125-38T38-380



COP1032, 1032HD					
	R32	340	45	3.4	KSA-COP1032-45T32-340
	R38	340	55	4.1	KSA-COP1032-55R38-340



COP1032					
	R32	550	45	5	KSA-COP1032-45R32-550
	R38	550	45	5.4	KSA-COP1032-45T38-550



COP1036, 1038HB					
	R32	500	38	4.1	KSA-COP1036-38R32-500
	T38	500	38	4.5	KSA-COP1036-38T38-500
	T45	500	45	5.1	KSA-COP1036-45T45-500



COP1036, 1038, 1238, 1038HD, 1238HD					
	R32	485	38	4	KSA-COP1036-38R32-485
	R38	485	38	4.2	KSA-COP1036-38R38-485
	T38	485	38	4.2	KSA-COP1036-38T38-485



阿特拉斯·科普柯/安百拓


COP1036, 1038, 1238					
类型	螺纹 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)	产品编码
	R32	575	38	4.7	KSA-COP1036-38R32-575
	T38	575	38	4.9	KSA-COP1036-38T38-575
	T45	575	45	5.8	KSA-COP1036-45T45-575
	T38	435	38	4	KSA-COP1036-38T38-435



COP1432, 1532, 1440, 1838HD/ME					
	R32	435	38	3.8	KSA-COP1432-38R32-435
	R38	435	38	3.9	KSA-COP1432-38R38-435
	T35	435	38	3.8	KSA-COP1432-38T35-435
	T38	435	38	3.9	KSA-COP1432-38T38-435
	R32	525	38	4.1	KSA-COP1432-38R32-525
	T35	525	38	4.2	KSA-COP1432-38T35-525
	T38	525	38	4.4	KSA-COP1432-38T38-525



COP1432 Female					
	R32	341	55	4.7	KSA-COP1432-55R32-341
	R38	341	55	4.4	KSA-COP1432-55R38-341




COP1132					
	R32	500	35	3.1	KSA-COP1132-35R32-500
	TC35	410	35	2.6	KSA-COP1132-35TC35-500



COP1838MUX/HUX					
	TC35	730	52	9.5	KSA-COP1838MUX-52TC35-730
	T38	730	52	9.6	KSA-COP1838MUX-52T38-730
	T45	730	52	9.9	KSA-COP1838-52T45-730






COP1440, 1550, 1838ME/HE, 1838					
	R32	525	52	5.7	KSA-COP1440-52R32-525
	T38	525	52	5.9	KSA-COP1440-52T38-525
	TC35	525	52	5.8	KSA-COP1440-52TC35-525
	T45	525	52	6.1	KSA-COP1440-52T45-525
	T51	525	52	6.5	KSA-COP1440-52T51-525






COP1550EX, 1838EX					
	T38	730	60	9.8	KSA-COP1550EX-60T38-730
	T45	730	60	10.2	KSA-COP1550EX-60T45-730









阿特拉斯·科普柯/安百拓

COP1840HE, 1850					
类型	螺纹 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)	产品编码
	T35	565	52	6.6	KSA-COP1840HE-52T35-565
	T38	565	52	6.7	KSA-COP1840HE-52T38-565
	T45	565	52	6.9	KSA-COP1840HE-52T45-565
	T51	565	52	7.2	KSA-COP1840HE-52T51-565
COP1840HEX, 1850EX					
	T45	770	60	10.8	KSA-COP1840HEX-60T45-770
	T51	770	60	10.9	KSA-COP1840HEX-60T51-770
COP2150, 2550					
	T51	770	52	9.9	KSA-COP2150-52T51-770
COP2160, 2560					
	T51	770	60	11.2	KSA-COP2160-60T51-770
COP2160EX					
	T45	770	63	13.2	KSA-COP2160EX-63T45-770
	T51	770	63	13.3	KSA-COP2160EX-63T51-770
COP4050					
	T51	605	52	8.9	KSA-COP4050-52T51-605


山特维克

HL300					
类型	螺纹 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)	产品编码
	R32	400	32	2.6	KSA-HL300-32R32-400
HL300S					
	R32	245	45	2.6	KSA-HL300-45R32-245
L400, L410, L500, L510, L550					
	R32	380	32	2.1	KSA-HL400-32R32-380
HLR438L, 438T					
	R32	380	38	2.7	KSA-HLR438-38R32-380
	T38	400	38	3.3	KSA-HLR438-38T38-400
HLR438LS, 438TS, 538, 538L, L550S					
	R32	450	38	3.7	KSA-HLR438-38R32-450
	R38	450	38	4.1	KSA-HLR438-38R38-450
	T38	455	38	4	KSA-HLR438-38T38-450
	T38	495	38	4.7	KSA-HLR438-38T38-495
HI500, 510					
	R32	550	45	5.4	KSA-HL500-45R32-550
	T38	550	45	5.6	KSA-HL500-45T38-550
	T45	550	45	5.9	KSA-HL500-45T45-550
HL500S, 510S, 510B, 510LH					
	R32	460	38	3.9	KSA-HL500-38R32-460
	R38	460	38	4.2	KSA-HL500-38R38-460
	T38	460	38	4	KSA-HL500-38T38-460
	R38	500	38	4.4	KSA-HL500-38R38-500
	T38	500	38	4.3	KSA-HL500-38T38-500
HL500F, 520F					
	R32	350	45	3.9	KSA-HL500-45R32-350
HL550SUPER, 560SUPER, 510S					
	R32	500	45	5.2	KSA-HL550-45R38-500
	T38	500	45	5.3	KSA-HL550-45T38-500


山特维克


HLX5, HLX5T					
类型	螺纹 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)	产品编码
	R32	500	45	5.1	KSA-HLX5-45R32-500
	T38	500	45	5.3	KSA-HLX5-45T38-500
	R38	500	45	5.3	KSA-HLX5-45R38-500
	R32	575	45	5.4	KSA-HLX5-45R32-575
	T38	575	45	5.7	KSA-HLX5-45T38-575
	T45	575	45	6.2	KSA-HLX5-45T45-575
HL600, HL600S					
	R32	600	45	6.3	KSA-HL600-45R32-600
	T38	600	45	5.9	KSA-HL600-45T38-600
	T45	600	45	6.5	KSA-HL600-45T45-600
	T38	525	45	5.5	KSA-HL600-45T38-525
	T45	525	45	5.8	KSA-HL600-45T45-525
HL600					
	T45	650	52	7.6	KSA-HL600-52T45-650
	T51	650	52	8.1	KSA-HL600-52T51-650
HL645					
	T38	600	45	6.6	KSA-HL645-45T38-600
	T45	600	45	6.9	KSA-HL645-45T45-600
HL650, HL700, HL700T, HL710, HL800T					
	T38	600	45	7	KSA-HL650-45T38-600
	T45	600	45	7.2	KSA-HL650-45T45-600
HL650, HL700, HL700PE, HL700S, HL710, HL710S, HL710PE, HL710SPE, HL800T, HL800PE					
	T38	600	52	8	KSA-HL650-52T38-600
	T45	600	52	8.5	KSA-HL650-52T45-600
	T51	600	52	8.5	KSA-HL650-52T51-600
HL850S					
	T45	670	52	9.5	KSA-HL850-52T45-670
HL1000, HL1000S					
	T45	670	52	9.7	KSA-HL1000-52T45-670
	T51	670	52	10	KSA-HL1000-52T51-670
	T45	590	52	8.9	KSA-HL1000-52T45-590
	T51	590	52	9.3	KSA-HL1000-52T51-590


山特维克


HL1000					
类型	螺纹 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)	产品编码
	T51	670	60	12	KSA-HL1000-60T51-670
	GT60	670	60	13	KSA-HL1000-60GT60-670
	ST58	635	80	17	KSA-HL1000-60ST58-635
HL1000PE, HL1500PE, HL1560T					
	T51	760	65	16	KSA-HL1000-65T51-760
	GT60	760	65	17	KSA-HL1000-65GT60-760
HL1500, HL1500T					
	T51	710	52	11	KSA-HL1500-52T51-710
	T51	760	60	13	KSA-HL1500-60T51-760
	GT60	760	60	15	KSA-HL1500-60GT60-760
RD520, RD525					
	T38	525	45	5.6	KSA-RD520-45T38-525

古河


PD 200					
类型	螺纹 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)	产品编码
	R32	330	45	3	KSA-PD200-45R32-330
	T38	380	45	3.6	KSA-PD200-45T38-380
	T38	446	45	4	KSA-PD200-45T38-446


PD 200R					
	T38	485	45	5.2	KSA-PD200-45T38-485

HD 300					
	T38	655	45	6	KSA-HD300-45T38-655
	T45	655	45	6.7	KSA-HD300-45T45-655


HD 609					
	T38	620	45	6	KSA-HD609-45T38-620
	T38	690	45	6.4	KSA-HD609-45T38-690
	T45	620	45	6.3	KSA-HD609-45T45-620
	T45	710	51	8.9	KSA-HD609-51T45-710


HD 612					
	T45	710	51	8.9	KSA-HD612-51T45-710

HD 709					
	T36	620	45	6.3	KSA-HD709-45T36-620


HD 712					
	T45	790	51	9.5	KSA-HD712-51T45-790
	T51	790	51	10.8	KSA-HD712-51T51-790


蒙特贝

H100					
类型	螺纹 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)	产品编码
	T38	537	45	5.3	KSA-H100-45T38-537

HC40					
	R32	447	38	3.5	KSA-HC40-38R32-447
	R38	447	38	4	KSA-HC40-38R38-447

HC40 FEMALE					
	R32	270	52	2.9	KSA-HC40-52R32-270
	R38	320	55	4.1	KSA-HC40-55R38-320

HC80, HC90, HC105, HC120					
	R32	440	38	3.6	KSA-HC80-38R32-440
	R38	440	38	3.9	KSA-HC80-38R38-440
	T38	440	38	3.9	KSA-HC80-38T38-440
	T38	500	38	4.2	KSA-HC80-38T38-500

HC80R, HC105R, HC107R, HC108R, HC109R					
	T38	670	45	7.2	KSA-HC80-45T38-670

HC80, HC120					
	T45	490	45	5.6	KSA-HC80-45T45-490

HC120RP, HC150RP, HC155RP, HC158RP					
	T51	670	51	8.9	KSA-HC120RP-51T51-670
	T45	670	51	8.8	KSA-HC120RP-51T45-670


HC200					
	T51	840	51	13.2	KSA-HC200-51T51-840

蒙特贝

HC200A					
类型	螺纹 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)	产品编码
	GT60	850	60	16.8	KSA-HC200A-60GT60-850




HC160, HC170					
	T45	805	60	14.8	KSA-HC160-60T45-805
	T51	805	60	14.9	KSA-HC160-60T51-805



英格索兰


URD475, URD550, VL120, EVL130, VL140, F16					
	R32	330	45	3	KSA-URD475-45R32-330
	R32	380	45	4.1	KSA-URD475-45R32-380
	T38	380	45	3.6	KSA-URD475-45T38-380
	T38	446	45	4	KSA-URD475-45T38-446



YH65, YH80					
	T38	495	45	5.4	KSA-YH65-45T38-495
	T45	495	45	5.5	KSA-YH65-45T45-495




YH80A					
	T45	495	51	6.1	KSA-YH80A-51T45-495



YH65RP, YH70RP, YH75RP, YH80RP					
	T38	700	45	7.8	KSA-YH65RP-45T38-700
	T45	700	45	7.9	KSA-YH65RP-45T45-700



HYDRASTAR 200					
	R32	351	45	3.7	KSA-HS200-45R32-351



辅助工具

页

变径连接套


57

钎头连接器

57


辅助工具

变径连接套



螺纹		长度		直径		重量 (kg)	产品编码
F1	F2	mm	inch	mm	inch		
R25	R32	160	6 1/4"	43	1 3/4"	1.2	KCC-R25/R32-D43-160
R28	R32	165	6 1/2"	44	1 3/4"	1.3	KCC-R28/R32-D44-165
R32	R38	170	6 3/4"	55	2 5/32"	2.0	KCC-R32/R38-D55-170
T38	R32	170	6 3/4"	55	2 5/32"	2.0	KCC-T38/R32-D55-170
T38	R38	185	7 9/32"	55	2 5/32"	2.1	KCC-T38/R38-D55-185
T38	T45	200	7 7/8"	58	2 9/32"	2.6	KCC-T38/R45-D58-200
T45	T51	225	8 7/8"	72	2 27/32"	4.0	KCC-T45/T51-D72-225

钎头连接器



扳手槽 (mm)	螺纹		长度		直径		重量 (kg)	产品编码
	F	M	mm	inch	mm	inch		
38	R25	R32	185	7 9/32"	45	1 3/4"	1.3	KBA-R25/R32-D45-185
38	R28	R32	230	9 1/16"	40	1 37/64"	1.4	KBA-R28/R32-D40-230
38	R32	T38	225	8 55/64"	45	1 3/4"	1.9	KBA-R32/T38-D45-225
38	R32	R38	225	8 55/64"	45	1 3/4"	1.8	KBA-R32/R38-D45-225
38	T35	T38	250	9 27/32"	48	1 7/8"	1.9	KBA-T35/T38-D48-250
44.5	R38	R32	245	9 21/32"	55	2 5/32"	2.3	KBA-R38/R32-D55-245
44.5	R38	T38	245	9 21/32"	55	2 5/32"	2.4	KBA-R38/T38-D55-245
44.5	T38	R32	270	10 41/64"	57	2 1/4"	2.6	KBA-T38/R32-D57-270
44.5	T38	R38	280	11 1/32"	57	2 1/4"	3.2	KBA-T38/R38-D57-280
44.5	T38	T45	285	11 7/32"	57	2 1/4"	3.3	KBA-T38/T45-D57-285
44.5	T45	T38	265	10 7/32"	63	2 31/64"	2.9	KBA-T45/T38-D63-265
44.5	T45	T51	285	11 7/32"	63	2 31/64"	3.7	KBA-T45/T51-D63-285
44.5	T51	T45	285	11 7/32"	71	2 51/64"	4	KBA-T51/T45-D71-285

注:

生产中国优质中空钢
创世界知名钎具品牌

注:

生产中国优质中空钢
创世界知名钎具品牌

注:

生产中国优质中空钢
创世界知名钎具品牌