

Contact Us:

Company Information

Changzhou Yulindingli Construction Machinery Co.,Ltd.

Add: No.502 Fengjiajian, Sanhekou Industrial Zone, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Social Media

- facebook.com / yulindingli tools
- twitter.com / yulindingli tools
- instagram.com / yulindingli tools
- linkedin.com / yulindingli tools
- youtube.com / yulindingli tools

Contact Information

- TEL: +86 (0)519 8658 6089
- FAX: +86 (0)519 8867 6089
- EMAIL: info@ydlchisel.com / sales@ydlchisel.com / ydlchisel@ydlchisel.com

Official Website



www.ydlchisel.com

Official WhatsApp



+86 157 1619 3003

Official WeChat



+86 157 1619 3003

YULINDINGLI HYDRAULIC BREAKER CHISELS

With 100% independent manufacturing, advanced process technology and rich market experience, Yulindingli can quickly respond to the various needs and wishes of global customers.

يفضل التصنيع المستقل بنسبة 100% وتكنولوجيا العمليات المتقدمة والخبرة الغنية في السوق، يمكن لشركة Yulindingli الاستجابة بسرعة للاحتياجات والرغبات المختلفة للعملاء العالميين.

Con una fabricación 100% independiente, tecnología de proceso avanzada y una rica experiencia en el mercado, Yulindingli puede responder rápidamente a las diversas necesidades y deseos de los clientes globales.

English / Arabic / Spanish

VERSION 2025



HONOR CERTIFICATE



COMPANY INTRODUCTION

Changzhou Yulindingli Construction Machinery Co., Ltd. is a hydraulic breaker accessories manufacturer, specializing in the production of breaker chisels (hydraulic breaker working tools) and related accessories.

The Yulindingli factory produces tens of thousands of series breaker chisels and accessories every year. We attach great importance to achieving the best quality control, so we implement an internal quality control system (certified by ISO9001:2015). At present, all products have obtained CE certification for the EU market.

The management of Yulindingli has always been growth-oriented and invested in the development of professional talents, advanced machinery and production technology.

Yulindingli has 100% independent production capabilities and rich market experience. We have completed the most extensive development and has many long-term business partners worldwide.

Yulindingli is committed to becoming and continuing to be the first choice in the minds of customers and other key stakeholders. Yulindingli will continue to provide you with high-quality products and excellent services!

شركة Changzhou Yulindingli Construction Machinery Co., Ltd. هي شركة مصنعة لمحفلات الكسارة الهيدروليكية، متخصصة في إنتاج إزميل الكسارة (أدوات عمل الكسارة الهيدروليكية) والمحفلات ذات الصلة.

يُنتج مصنع Yulindingli عشرات الآلاف من إزميل الكسارة والمحفلات كل عام. نولي أهمية كبيرة لتحقيق أفضل مراقبة للجودة، لذلك ننفذ نظام مراقبة الجودة الداخلي (معتمد من ISO9001:2015). في الوقت الحاضر، حصلت جميع المنتجات على شهادة CE لسوق الاتحاد الأوروبي.

لطالما كانت إدارة Yulindingli موجهة نحو النمو واستثمرت في تطوير المواهب المهنية والألات المتقدمة وتكنولوجيا الإنتاج.

تتمتع Yulindingli بقدرات إنتاج مستقلة بنسبة 100% وخبرة غنية في السوق. لقد أكملنا التطوير الأكثر شمولاً ولدنيا العديد من شركاء الأعمال على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

تلتزم Yulindingli بأن تصبح وتستمر في أن تكون الخيار الأول في أذهان العملاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. ستستمر Yulindingli في تزويدك بمنتجات عالية الجودة وخدمات ممتازة!


Changzhou Yulindingli Construction Machinery Co., Ltd. es un fabricante de accesorios para martillos hidráulicos, especializado en la producción de cinceles para martillos (herramientas de trabajo para martillos hidráulicos) y accesorios relacionados.

La fábrica de Yulindingli produce decenas de miles de cinceles para martillos y accesorios cada año. Damos gran importancia a lograr el mejor control de calidad, por lo que implementamos un sistema de control de calidad interno (certificado por ISO9001:2015). En la actualidad, todos los productos han obtenido la certificación CE para el mercado de la UE.

La administración de Yulindingli siempre ha estado orientada al crecimiento e invirtió en el desarrollo de talentos profesionales, maquinaria avanzada y tecnología de producción.

Yulindingli tiene capacidades de producción 100% independientes y una rica experiencia en el mercado. Hemos completado el desarrollo más extenso y tenemos muchos socios comerciales a largo plazo en todo el mundo.

Yulindingli se compromete a convertirse y seguir siendo la primera opción en la mente de los clientes y otras partes interesadas clave. ¡Yulindingli continuará brindándole productos de alta calidad y excelentes servicios!



CORE ADVANTAGES

65% of the total cost of a hydraulic breaker is operating cost, while the purchase price of the breaker only accounts for 35% of the entire life cycle cost, so we need to pay more attention to the higher cost part. Yulindingli breaker chisels and accessories are the focus of your daily work and are the best choice to effectively improve production efficiency and reduce life cycle costs.

65% من التكلفة الإجمالية لكسارة هيدروليكية هي تكلفة التشغيل، في حين أن سعر شراء الكسارة لا يمثل سوى 35% من تكلفة دورة الحياة بالكامل، لذلك نحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للجزء الأعلى تكلفة. إن إزميل الكسارة والملحقات من Yulindingli هي محور عملك اليومي وهي الخيار الأفضل لتحسين كفاءة الإنتاج بشكل فعال وتقليل تكاليف دورة الحياة.

El 65% del costo total de un martillo hidráulico es el costo operativo, mientras que el precio de compra del martillo solo representa el 35% del costo total del ciclo de vida, por lo que debemos prestar más atención a la parte de mayor costo. Los cindeles y accesorios para martillos hidráulicos Yulindingli son el foco de su trabajo diario y son la mejor opción para mejorar de manera efectiva la eficiencia de producción y reducir los costos del ciclo de vida.

Choosing the "Slotting type" will result in two outstanding performance features:

1. Twice as many percussion facets, higher breakthrough performance.
2. Higher surface volume at the tip, optimal heat dissipation.

سيؤدي اختيار "نوع الفتحة" إلى الحصول على ميزتين متميزتين للأداء:

1. ضعف عدد جوانب الإقلاع، وأداء اختراق أعلى.
2. حجم سطح أعلى عند الطرف، وتبديد مثالي للحرارة.

La elección del tipo de ranurado dará como resultado dos características de rendimiento excepcionales:

1. El doble de facetas de percusión, mayor rendimiento de penetración.
2. Mayor volumen de superficie en la punta, disipación de calor óptima.



Yulindingli's breaker chisel supports a wide range of shape options and free technical expertise recommendations to help customers achieve high productivity and low operating costs.

يدعم إزميل الكسارة من Yulindingli مجموعة واسعة من خيارات الشكل وتوصيات الخبرة الفنية المجانية لمساعدة العملاء على تحقيق إنتاجية عالية وتكاليف تشغيل منخفضة.

El cincel rompedor de Yulindingli admite una amplia gama de opciones de forma y recomendaciones de expertos técnicos gratuitos para ayudar a los clientes a lograr una alta productividad y bajos costos operativos.



Yulindingli breaker chisel has an extremely flat impact surface(invisible with naked eye).

يحتوي إزميل الكسارة Yulindingli على سطح تأثير مسطح للغاية (غير مرئي بالعين المجردة).


El cincel rompedor Yulindingli tiene una superficie de impacto extremadamente plana (invisible a simple vista).



The 100% parallel "Rod Pin" area of the Yulindingli breaker chisel comes from the precision manufacturing of VMC machinery.

تأتي منطقة "ديوس القضيب" المتوازية بنسبة 100% في إزميل الكسارة Yulindingli من التصنيع الدقيق لآلات VMC.

El área de "pasador de varilla" 100% paralela del cincel rompedor Yulindingli proviene de la fabricación de precisión de maquinaria VMC.



HRC54-56

HRC50-52

HRC44-46

Yulindingli's breaker chisels achieve the best adjustment of hardness. The "working part" of the chisel has the best wear resistance, while the "piston strike surface" and "rod pin area" have excellent stability. (Derived from Yulindingli's multi-stage heat treatment technology)

تحقق إزميلات الكسارة من Yulindingli أفضل تعديل للصلابة. يتمتع "الجزء العامل" من الإزميل بأفضل مقاومة للتآكل، بينما يتمتع "سطح ضربة المكبس" و"منطقة ديوس القضيب" بثبات ممتاز. (مشتق من تقنية المعالجة الحرارية متعددة المراحل من Yulindingli).

Los cindeles rompedores de Yulindingli logran el mejor ajuste de dureza. La "parte de trabajo" del cincel tiene la mejor resistencia al desgaste, mientras que la "superficie de impacto del pistón" y la "zona del pasador de la varilla" tienen una excelente estabilidad. (Obtenido de la tecnología de tratamiento térmico de múltiples etapas de Yulindingli)

INTRODUCTION AND SELECTION GUIDE OF YULINDINGLI STEEL SERIES

Wear Resistance
مقاومة التآكل
Resistencia al desgaste

Fatigue Performance
أداء التعب
Rendimiento frente a la fatiga



Standard selection for various application environments.

Made of two alloy steels that meet the production standards of breaker chisels and accessories.

اختيار قياسي لمختلف بيئات التطبيق.
مصنوع من نوعين من الفولاذ السبائكي الذي يستوفي معايير إنتاج أزاميل الكسارة وملحقاتها.

Selección estándar para diversos entornos de aplicación.
Fabricado con dos aceros aleados que cumplen con los estándares de producción de cinceles rompedores y accesorios.

Preferred for applications in hard and abrasive rock conditions.

Made of two special alloy steels with high purity and high nickel content and special heat treatment process.

مفضل للتطبيقات في ظروف الصخور الصلبة والكاشطة.
مصنوع من نوعين خاصين من الفولاذ السبائكي عالي النقاء ومحتوى عالٍ من النيكل وعملية معالجة حرارية خاصة.

Preferido para aplicaciones en condiciones de roca dura y abrasiva.
Fabricado con dos aceros aleados especiales de alta pureza y alto contenido de níquel y proceso de tratamiento térmico especial.

- Universal chisel with high penetration.
- Achieve maximum efficiency in dusty applications.

إزميل عالمي ذو قدرة اختراق عالية.
تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في التطبيقات المليئة بالغبار.

Cinzel universal de alta penetración.
Consiga la máxima eficiencia en aplicaciones polvorientas.

CONICAL TYPE



- Universal chisel with high performance.
- Achieve maximum efficiency in hard rock penetration applications.

إزميل عالمي ذو أداء عالي.
يحقق أقصى قدر من الكفاءة في تطبيقات اختراق الصخور الصلبة.

Cinzel universal de alto rendimiento.
Logre la máxima eficiencia en aplicaciones de penetración en roca dura.

PYRAMIDAL TYPE



- Universal chisel for secondary crushing.
- Suitable for secondary rock crushing and pressure compaction applications.

إزميل عالمي للتكسير الثانوي.
مناسب لتكسير الصخور الثانوي وتطبيقات الضغط.

Adecuado para aplicaciones de trituración secundaria de rocas y compactación a presión.
Cinzel universal para trituración secundaria.

BLUNT TYPE



- Universal chisel selection for diameters of 175 mm and larger.
- The final forged shape of the tip can be customized and the properties are as described above. In addition, the mechanical properties are improved due to the density of the forged tip steel.

اختيار إزميل عالمي لأقطار 175 ملم وأكثر.
يمكن تخصيص الشكل النهائي للطرف المطروق وتكون الخصائص كما هو موضح أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين الخصائص الميكانيكية بسبب كثافة الفولاذ ذو الطرف المزور.

Selección de cinceles universales para diámetros de 175 mm y mayores.
La forma forjada final de la punta se puede personalizar y las propiedades son las descritas anteriormente. Además, las propiedades mecánicas se mejoran debido a la densidad del acero de la punta forjada.

FORGING TYPE



YULINDINGLI BREAKER CHISEL TYPE SELECTION GUIDE:

- Universal chisel with additional cutting function.
- Achieve the best efficiency in dusty and hard rock penetration applications.

إزميل عالمي مزود بوظيفة قطع إضافية.
حقق أفضل كفاءة في تطبيقات اختراق الصخور الصلبة والمليئة بالأتربة.

Cinzel universal con función de corte adicional.
Logre la mejor eficiencia en aplicaciones de penetración en rocas duras y polvorientas.

WEDGE TYPE



BREAKER SPARE PARTS CENTER




SPARE PARTS ARE SUITABLE FOR:

- ARROWHEAD
- ATLAS COPCO - EPIROC
- BEILITE
- CATERPILLAR
- DAEMO
- DAEKKO
- EVERDIGM
- EDDIE
- FURUKAWA
- GENERAL BREAKER
- HANWOO - RHINO
- INDECO
- ITALDEM
- JCB (HAMMER MASTER)
- KENT
- KOMAC
- KOMATSU
- KRUPP (ALLIED)
- MONTABERT
- MSB
- MTB (INAN MAKINA)
- NEUSON
- NPK
- OKADA
- PROMOVE
- RAMMER - SANDVIK
- SOCOMEK
- SOOSAN
- TAKEUCHI
- TOKU
- TOYO
- VOLVO
- * NON OEM PARTS




CONTROL VALVE



SEAL RETAINER



SEAL KIT & WASHER & O RING



DIAPHRAGM



ACCUMULATOR BODY

MORE++

PRODUCTION PROCESS

Yulindingli breaker chisels are 100% manufactured with independent technology, and strict quality control is implemented throughout the production process. Yulindingli's professional technical team continuously optimizes and upgrades production processes and quality control procedures to ensure that our production quality is ahead of the market.

يتم تصنيع إزميل الكسارة Yulindingli بنسبة 100% باستخدام تقنية مستقلة، ويتم تطبيق مراقبة الجودة الصارمة طوال عملية الإنتاج. يعمل الفريق الفني المحترف في Yulindingli باستمرار على تحسين وترقية عمليات الإنتاج وإجراءات مراقبة الجودة لضمان أن تكون جودة إنتاجنا متقدمة على السوق.

Los cinceles rompedores de Yulindingli se fabrican al 100 % con tecnología independiente y se implementa un estricto control de calidad durante todo el proceso de producción. El equipo técnico profesional de Yulindingli optimiza y actualiza continuamente los procesos de producción y los procedimientos de control de calidad para garantizar que la calidad de nuestra producción esté a la vanguardia del mercado.



1.Alloy Steel (Raw Material) Control:

Yulindingli uses alloy spectrum analyzers, ultrasonic flaw detectors, etc. to systematically analyze and test the full range of alloy steels to ensure that their quality meets our production requirements and standards.

تستخدم شركة Yulindingli أجهزة تحليل طيف السبائك، وأجهزة كشف العيوب بالموجات فوق الصوتية، وما إلى ذلك لتحليل واختبار النطاق الكامل من الفولاذ السبائكي بشكل منهجي لضمان أن جودتها تلي متطلبات ومعايير الإنتاج لدينا.

Yulindingli utiliza analizadores de espectro de aleación, detectores de fallas ultrasónicas, etc. para analizar y probar sistemáticamente la gama completa de aceros aleados para garantizar que su calidad cumpla con nuestros requisitos y estándares de producción.



2.Processing Guarantee:

Yulindingli adopts advanced CNC lathes, VMC vertical machining centers and related advanced equipment to provide strong guarantees for machining accuracy and production efficiency.

تعتمد شركة Yulindingli على مخرطة CNC المتقدمة ومراكز التصنيع الرأسية VMC والمعدات المتقدمة ذات الصلة لتوفير ضمانات قوية لدقة التصنيع وكفاءة الإنتاج.

Yulindingli adopta tornos CNC avanzados, centros de mecanizado verticales VMC y equipos avanzados relacionados para brindar fuertes garantías de precisión de mecanizado y eficiencia de producción.



3.Special heat treatment technology:

Yulindingli adopts advanced heat treatment equipment, special process technology and control procedures. The whole heat treatment process takes about 58-65 hours (the reason for the different duration depends on the alloy steel series and model), including 5 technical processes and 5 quality inspections.

تعتمد شركة Yulindingli على معدات المعالجة الحرارية المتقدمة وتكنولوجيا المعالجة الخاصة وإجراءات التحكم. تستغرق عملية المعالجة الحرارية بالكامل حوالي 58-65 ساعة (يعتمد سبب اختلاف المدة على سلسلة الفولاذ السبائكي والطرز)، بما في ذلك 5 عمليات تقنية و 5 عمليات فحص للجودة.

Yulindingli utiliza equipos de tratamiento térmico avanzados, tecnología de proceso especial y procedimientos de control. Todo el proceso de tratamiento térmico lleva alrededor de 58 a 65 horas (la razón de la diferente duración depende de la serie y el modelo de acero aleado), incluidos 5 procesos técnicos y 5 inspecciones de calidad.

4.Conformity testing:

Yulindingli will perform hardness tests and ultrasonic flaw detection on the breaker chisels and accessories after heat treatment, and conduct strict analysis to ensure that all products delivered by our factory have excellent performance.

ستقوم شركة Yulindingli بإجراء اختبارات الصلابة والكشف عن العيوب بالموجات فوق الصوتية على إزميل الكسارة والملحقات بعد المعالجة الحرارية، وإجراء تحليل صارم لضمان أن جميع المنتجات التي يقدمها مصنعنا تتمتع بأداء ممتاز.

Yulindingli realizará pruebas de dureza y detección de fallas por ultrasonidos en los cinceles rompedores y accesorios después del tratamiento térmico, y realizará un análisis estricto para garantizar que todos los productos entregados por nuestra fábrica tengan un rendimiento excelente.

5.Coating and packaging:


Yulindingli can support a variety of customized requirements such as paint color, packaging method and stickers, providing customers with rich personalized choices.

يمكن لشركة Yulindingli دعم مجموعة متنوعة من المتطلبات المخصصة مثل لون الطلاء وطريقة التعبئة والتغليف والملصقات، مما يوفر للعملاء خيارات شخصية غنية.

Yulindingli puede soportar una variedad de requisitos personalizados, como color de pintura, método de empaque y calcomanías, brindando a los clientes opciones personalizadas enriquecidas.



CASE PRESENTATION




GET TO THE ROOT OF THE PROBLEM

The main stresses of breaker chisels: When the hydraulic breaker is used improperly, these stresses will combine and increase significantly. A sharp increase in one of the following stresses or a combination of different types of stresses may lead to fatigue failure of the breaker chisel.

الضغوط الرئيسية لإزميل الكسارة: عند استخدام الكسارة الهيدروليكية بشكل غير صحيح، فإن هذه الضغوط سوف تتجمع وتزداد بشكل كبير. قد تؤدي الزيادة الحادة في أحد الضغوط التالية أو مزيج من أنواع مختلفة من الضغوط إلى فشل التعب في إزميل الكسارة.

Principales tensiones de los cinceles rompedores: Cuando el martillo hidráulico se utiliza de forma incorrecta, estas tensiones se combinan y aumentan significativamente. Un aumento brusco de una de las siguientes tensiones o una combinación de diferentes tipos de tensiones puede provocar una falla por fatiga del cincel rompedor.

1. Bending stress إجهاد الانحناء Esfuerzo de flexión
2. Compressive stress إجهاد ضاغط Estrés compresivo
3. Shear stress إجهاد القص Esfuerzos cortantes
4. Torsional stress إجهاد الالتواء Estrés torsional
5. Tensile stress إجهاد الشد Esfuerzo de tracción



GUIDE TO THE CORRECT USE OF BREAKER CHISELS

1. Before installing the breaker chisel, apply an appropriate amount of grease. Make sure that the correct high-quality grease is properly filled before work and added regularly during work.
1. قبل تركيب إزميل الكسارة، ضع كمية مناسبة من الشحمة. تأكد من ملء الشحمة عالي الجودة الصحيح بشكل صحيح قبل العمل وإضافته بانتظام أثناء العمل.
Antes de instalar el cincel rompedor, aplique una cantidad adecuada de grasa. Asegúrese de que la grasa de alta calidad correcta se llene adecuadamente antes del trabajo y se agregue regularmente durante el trabajo.
2. Regularly check the wear of the guide bushings and fixing pins of the breaker chisel. When the wear tolerance exceeds the standard, it should be replaced in time, and always ensure that it has a good guiding/fixing effect.
2. تحقق بانتظام من تآكل البطانات التوجيهية وديابيس التثبيت لإزميل الكسارة. عندما يتجاوز تحمل التآكل المعيار، يجب استبداله في الوقت المناسب، وتأكد دائمًا من أنه يتمتع بتأثير توجيه/تثبيت جيد.
Verifique regularmente el desgaste de los bujes guía y los pasadores de fijación del cincel rompedor. Cuando la tolerancia de desgaste exceda el estándar, debe reemplazarse a tiempo y asegúrese siempre de que tenga un buen efecto de guía/fijación.
3. Do not continuously strike at the same position for more than the operating time recommended by the breaker manufacturer, usually up to 10-15 seconds.
3. لا تضرب باستمرار في نفس الموضع لأكثر من وقت التشغيل الموصى به من قبل الشركة المصنعة للكسارة، وعادة ما يصل إلى 10-15 ثانية.
No golpee continuamente en la misma posición durante más del tiempo de funcionamiento recomendado por el fabricante del martillo, generalmente hasta 10-15 segundos.
4. Before starting the breaker, make sure that the working end of the chisel is in full contact with the working surface. Stop striking immediately after successful crushing to avoid empty strikes.
4. قبل بدء تشغيل الكسارة، تأكد من أن الطرف العامل للإزميل على اتصال كامل بسطح العمل. توقف عن الضرب فورًا بعد سحق الناجح لتجنب الضربات الفارغة.
Antes de poner en marcha el martillo, asegúrese de que el extremo de trabajo del cincel esté en pleno contacto con la superficie de trabajo. Deje de golpear inmediatamente después de aplastar con éxito para evitar golpes en vacío.

5. Make sure that the breaker chisel is always applied to the working surface at a right angle (90 degrees). The correct working angle is the key to ensure the service life of the chisel and other related parts.
5. تأكد من وضع إزميل الكسارة دائمًا على سطح العمل بزاوية قائمة (90 درجة). زاوية العمل الصحيحة هي المفتاح لضمان عمر خدمة الإزميل والأجزاء الأخرى ذات الصلة.
Asegúrese de que el cincel rompedor siempre se aplique a la superficie de trabajo en un ángulo recto (90 grados). El ángulo de trabajo correcto es la clave para garantizar la vida útil del cincel y otras piezas relacionadas.
6. When the working end of the breaker chisel is damaged or worn to the point of losing its original performance, it is recommended to trim it by milling, planing or turning (in most normal cases, the chisel does not need to be repaired).
6. عندما يتلف الطرف العامل لإزميل القاطع أو يتآكل إلى الحد الذي يفقده أدائه الأصلي، يوصى بقصه بالطحن أو التخطيط أو الدوران (في معظم الحالات العادية، لا يحتاج الإزميل إلى الإصلاح).
Cuando el extremo de trabajo del cincel rompedor está dañado o desgastado hasta el punto de perder su rendimiento original, se recomienda recortarlo mediante fresado, cepillado o torneado (en la mayoría de los casos normales, el cincel no necesita reparación).
7. Check the breaker guide bushings/pins and chisel surface regularly for possible chips or cracks (these marks indicate improper use of the breaker or poor quality of related accessories), and grind the surface into visible finishing with the help of a grinding wheel.
7. افحص بطانات/مسامير دليل القاطع وسطح الإزميل بانتظام بحثًا عن أي شقوق أو تشققات محتملة (تشير هذه العلامات إلى الاستخدام غير السليم للقاطع أو الجودة الرديئة للملحقات ذات الصلة)، وقم بطحن السطح للحصول على تشطيب مرئي بمساعدة عجلة الطحن.
Revise regularmente los bujes/pasadores de guía del rompedor y la superficie del cincel para detectar posibles astillas o grietas (estas marcas indican un uso inadecuado del rompedor o una mala calidad de los accesorios relacionados) y pula la superficie hasta obtener un acabado visible con la ayuda de una muela abrasiva.
8. When the striking position needs to be changed during operation, do not try to pry the breaker hard, but gently shake the breaker towards the operating room to reduce the accumulation of powder around the working end of the chisel.
8. عندما يلزم تغيير موضع الضرب أثناء التشغيل، لا تحاول رفع القاطع بقوة، ولكن بهز القاطع برفق تجاه غرفة العمليات لتقليل تراكم المسحوق حول الطرف العامل للإزميل.
Cuando sea necesario cambiar la posición de impacto durante el funcionamiento, no intente hacer palanca con fuerza en el rompedor, sino agítelo suavemente hacia la sala de operaciones para reducir la acumulación de polvo alrededor del extremo de trabajo del cincel.

TYPICAL FAILURES (WARRANTY CLAIM GUIDE)

الأعطال النموذجية (دليل المطالبة بالضمان)
Fallas típicas (Guía de reclamaciones de garantía)

Yulindingli breaker chisels are manufactured with 100% independent technology and strict quality control (ISO9001:2015 certified) to ensure that the chisels have excellent characteristics such as optimal fatigue resistance and wear resistance. When a failure occurs, a simple visual inspection can usually quickly identify the cause. Contact us to obtain Yulindingli's detailed warranty claim guide PDF.

يتم تصنيع إزميل الكسارة من Yulindingli باستخدام تقنية مستقلة بنسبة 100% ومراقبة صارمة للجودة (معتمدة وفقًا لمعيار ISO9001:2015) لضمان أن الإزميل يتمتع بخصائص ممتازة مثل مقاومة التعب ومقاومة التآكل المثالية. عند حدوث عطل، يمكن عادةً تحديد السبب بسرعة من خلال فحص بصري بسيط. اتصل بنا للحصول على دليل مطالبة الضمان التفصيلي من Yulindingli بتنسيق PDF.

Los cinceles rompedores de Yulindingli se fabrican con tecnología 100 % independiente y un estricto control de calidad (certificado ISO9001:2015) para garantizar que los cinceles tengan características excelentes, como resistencia óptima a la fatiga y al desgaste. Cuando ocurre una falla, una simple inspección visual generalmente puede identificar rápidamente la causa. Contáctenos para obtener la guía detallada de reclamo de garantía de Yulindingli en formato PDF.

