




CATALOGUE

目录

企业简介	01
企业荣誉	03
生产实力	05
质量控制	07


不锈钢筛网 (核心基础产品)	
编织网	09
轧花网	11
冲孔网、席形网	13
楔形过滤网	15


网材深加工服务 (非标定制)	
方形摇摆筛专用网	17
滤筒、滤片	19

过滤系统产品 (多场景覆盖)	
金属过滤	21
除尘过滤	23
布袋过滤	25
空气过滤	27

筛分设备及配件 (适配多元工况)	
聚氨酯网	29
筛机配件	31
锂电专用胶	33
压滤机滤布	34

服务领域	35
工业用网分类表	37
合作伙伴	38





企业简介 COMPANY PROFILE



专业的
生产团队

河南广丰筛分过滤技术有限公司，深耕不锈钢筛网领域二十余载，从单一筛网生产商迭代为“基础材料 + 深加工 + 终端设备 + 全链服务”的一站式解决方案服务商。我们始终坚持以“技术筑基、品质立企、客户为核”为发展纲领，在矿业、新能源、化工、环保、锂电材料等多行业积累了超 2000 家合作客户，用精准适配的产品与全程无忧的服务，成为行业内兼具技术实力与市场口碑的标杆企业。



年产能
100万m²

源头直供，性价比与产能双保障

- 自有 10000 m²标准化生产基地，配备智能自动化设备高精度生产线，无任何中间商加价，实现从原料到成品的直供链路，同等品质下价格较行业均价低 8%-15%。
- 与国内头部不锈钢企业签订长期战略合作协议，批量采购 304、316L、310S 等优质原料，从源头把控材质纯度（304 材质镍含量≥8.0%，316L 材质钼含量≥2.0%）。
- 年产能突破 100 万平方米，其中高精度筛网产能占比达 40%，可承接单次 10 万平方米以上大批量订单，常规产品交付周期缩短至 3-7 天，紧急订单 24 小时内响应、72 小时内发货。



专业设备
200余台

品质严控，全链条标准化管控

• 坚守“每一批产品都是企业名片”的品质理念，建立 8 大检测环节 + 3 重质量审核体系：原料入库检测（光谱仪材质分析、硬度测试）→生产过程抽检（每2小时1次精度校准、工艺参数复核）→成品出库全检（精度检测、耐腐蚀测试、耐磨试验、抗压强度测试、外观检验、尺寸复核），确保出厂产品合格率 100%。

• 配备专业检测实验室，拥有激光粒度分析仪、盐雾试验箱、拉力试验机等 12 台套精密检测设备，可提供权威检测报告，支持客户第三方复检。



厂房占地面积
10000m²

资质体系完整

- 国家高新技术企业
- 专精特新企业
- ISO9001质量管理体系认证
- 武器装备质量管理体系认证
- ROHS 材质检测认证、欧盟REACH 认证



GUANGFENG
SCREENING AND FILTRATION



企业荣誉

(部分荣誉展示)



ENTERPRISE HONOR

公司拥有先进的生产设备、检测设备，公司以“创新发展、增值用户”为经营理念。期待与您的合作，共同为行业贡献力量。

生产现场实景

Actual production site

Wire Mesh workshop



数控织机
CNC loom



数控织机
CNC loom



数控织机
CNC loom



数控织机
CNC loom



数控织机
CNC loom



数控织机
CNC loom



数控织机
CNC loom



数控织机
CNC loom

Key Industries Served

- Abrasive and grinding tool industry
- Electronic industry
- Food and pharmaceutical processing industry
- Petroleum and chemical industry

滤器产线

Filter production line

Filtration workshop



自动设备
Automatic equipment



缝纫工序
Sewing process



滤器作业实况
Live Operation of Filters



滤器作业实况
Live Operation of Filters



工人作业
Workers in action



半成品展示
Semi-finished product display



细节展示
Detail display



车间环境
Workshop environment

Key Industries Served


- Mining and metallurgy industry
- Lithium battery industry
- Hydrogen energy industry
- Photovoltaic materials industry



检测设备:手持光谱仪

质量控制

Quality control



检测设备:张力计



检测设备:进口手持拉力计



检测设备:高斯计



检测设备:目视化检测



检测设备:双臂拉力试验机



检测设备:电子影像仪



检测设备:拉力试验机



检验室环境



检验室环境



检验室环境



检验室环境



检验室环境

Quality
品质 = 90% 意识 + 10% 知识 | 90% 设计 + 10% 制造;

Duty
品质不是一种技术,而是一种**责任**和习惯;


解决品质异常要不忘根本;

Consciousness
根=品质**意识**,本=解决问题的工具与方法。



检测网孔丝径





Woven Wire Mesh 编织网

生产标准

GB-T5330-2025工业用金属丝编织方孔筛网。

规格材质

4-635目; 丝径0.02-1mm;
宽幅最大可以至6m; 201、304、304L、316、316L。

精确定制

产品网面平整, 网孔方正; 可连续编织数千米;
经先进张力算法; 可精确控制网孔、网厚和网重。



Parameter 产品参数

名称: 不锈钢网 形状: 可根据需求定做


材质: 201、304、304L、316、316L

特点: 抗高温腐蚀 工艺: 冲压、包边、烧结等

用途: 用于矿工、化工、食品、过滤气体等

编织方式: 平纹/斜纹/密纹/席型编织

多种编织工艺可选



金属丝编织方孔网技术参考

注: 蓝色为主筛号 (网孔尺寸为R40/3系列), 黑色为副号。

筛网号 Size screen	筛孔尺寸(mm) Screen size	丝径(mm) Wire diameter	筛分率(%) Screening rate	目数(目/英寸) Mesh (mesh/inch)	筛网号 Size screen	筛孔尺寸(mm) Screen size	丝径(mm) Wire diameter	筛分率(%) Screening rate	目数(目/英寸) Mesh (mesh/inch)
4#	4.75	1	68	4.42	50#	0.3	0.14	46	57.73
5#	4	1	64	5.08	54#	0.28	0.14	44	60.48
5.5#	3.55	0.8	67	5.84	57#	0.265	0.125	43	65.13
6#	3.35	0.8	65	6.12	60#	0.25	0.125	44	67.73
6.5#	3.15	0.8	64	6.43	65#	0.236	0.125	43	70.36
7#	2.8	0.71	51	7.24	68#	0.224	0.125	41	72.78
7.5#	2.5	0.63	64	8.12	70#	0.212	0.125	40	75.37
8#	2.36	0.56	65	8.70	75#	0.2	0.125	38	78.15
8#	2.36	0.8	56	8.04	78#	0.19	0.125	36	80.63
9#	2.24	0.56	64	9.07	80#	0.18	0.125	35	83.28
10#	2	0.63	58	9.66	85#	0.17	0.1	40	94.07
10#	2	0.5	64	10.16	90#	0.16	0.1	35	97.69
10.5#	1.9	0.5	63	10.58	100#	0.15	0.1	36	101.60
11#	1.8	0.5	62	11.04	110#	0.14	0.09	37	110.43
12#	1.7	0.45	63	11.81	115#	0.132	0.063	46	130.26
12.5#	1.6	0.45	61	12.39	120#	0.125	0.09	34	118.14
13#	1.5	0.4	62	13.37	125#	0.118	0.071	39	134.39
14#	1.4	0.4	60	14.11	130#	0.112	0.063	41	145.14
14.5#	1.18	0.4	56	16.08	140#	0.106	0.071	36	143.50
15#	1.25	0.4	57	15.39	150#	0.1	0.071	34	148.54
16#	1.18	0.4	56	16.08	160#	0.095	0.063	36	160.76
16.5#	1.12	0.355	58	17.22	170#	0.09	0.063	35	166.01
17#	1.06	0.355	56	17.95	180#	0.085	0.056	36	180.14
18#	1	0.355	54	18.75	190#	0.08	0.056	35	186.76
18.5#	0.95	0.355	52	19.46	200#	0.075	0.05	34	203.20
19#	0.9	0.355	51	20.24	210#	0.071	0.056	31	200.00
20#	0.85	0.315	53	21.80	220#	0.067	0.05	34	217.09
22#	0.8	0.315	51	22.78	230#	0.063	0.045	34	235.19
24#	0.75	0.28	53	24.66	250#	0.06	0.04	33	254.00
25#	0.71	0.28	51	25.66	260#	0.056	0.04	33	264.58
27#	0.67	0.25	51	27.61	270#	0.053	0.04	33	273.12
28#	0.65	0.25	52	28.22	300#	0.05	0.036	34	295.35
29#	0.63	0.25	51	28.86	310#	0.048	0.036	35	302.38
30#	0.6	0.25	50	29.88	325#	0.045	0.04	28	298.82
32#	0.56	0.224	51	32.40	325#	0.045	0.036	31	313.58
34#	0.53	0.224	49	33.69	325#	0.045	0.032	34	329.87
35#	0.5	0.224	48	35.08	340#	0.042	0.036	31	325.64
38#	0.475	0.18	53	38.78	350#	0.041	0.032	31	350
39#	0.45	0.18	51	40.32	360#	0.04	0.03	31	362.86
40#	0.425	0.16	53	43.42	400#	0.038	0.025	36	403.17
42#	0.4	0.16	51	45.36	420#	0.036	0.03	31	400.00
44#	0.375	0.16	49	47.48	450#	0.032	0.025	31	449.56
45#	0.355	0.14	51	51.31	500#	0.028	0.022	31	508.00
47#	0.335	0.14	50	54.37	520#	0.025	0.025	25	508.00
48#	0.315	0.14	48	55.82	600#	0.02	0.02	24	635.00




材质分类:

- 黑钢丝轧花网: 强度高, 成本低, 适合矿山重载筛分
- 镀锌轧花网: 热镀锌/电镀锌防腐, 户外、养殖、粮仓用
- 不锈钢轧花网: 304/316L材质, 耐腐蚀, 食品化工用
- 铜丝轧花网: 装饰性好, 导电屏蔽用





规格范围:

- 目数: 1目-24目
- 线径: 0.5mm-8mm
- 孔径: 0.5mm-50mm
- 幅宽: 1m-5m



Crimped Wire Mesh 轧花网

轧花网 (Crimped Wire Mesh) 是一种将轧花工艺与编织技术相结合的金属丝网产品。其核心工艺是: 先通过专用轧花机将金属丝压制均匀的波浪形 (人字形/菱形波纹), 再进行经纬双向交错编织, 依靠波纹咬合形成机械互锁结构, 无焊点、无拼接, 整体受力均匀。



冲孔网 Perforated Metal Sheet


冲孔网 (Perforated Metal Sheet), 又称冲孔板、穿孔板, 是通过数控冲压工艺在金属板材上冲出规则排列孔洞的网状材料。它保留了原始板材的整体性与强度, 同时通过精密孔型设计实现筛分、过滤、通风、装饰等多种功能, 是一种兼具功能性与装饰性的工业基础材料。

材质分类:

- 不锈钢冲孔网: 304/316L 材质, 耐腐蚀, 食品化工医药用
- 镀锌冲孔网: 热镀锌/电镀锌, 防腐性价比, 户外防护用
- 低碳钢冲孔网: 成本低, 强度高, 重型筛分工况用
- 铝板冲孔网: 质轻美观, 建筑装饰、吸音降噪用
- 铜板冲孔网: 导电屏蔽, 装饰性强, 高端建筑用

规格范围:


- 孔径: 0.1mm - 100mm (微孔需激光辅助)
- 板厚: 0.1mm - 20mm
- 开孔率: 10% - 80%



产品名称: 不锈钢冲孔板网筒



产品名称: 不锈钢冲孔板网筒



Dutch Weave Wire Mesh 席形网

席形网, 又称密纹网、荷兰布、反差网, 是一种采用特殊经纬配置编织工艺的高精度金属过滤丝网。其核心特征是采用 "细经丝、粗纬丝, 密经丝、疏纬丝" 的反差式结构——经向丝细而密, 纬向丝粗而疏, 纹路错落如席子, 因此得名 "席形网"。

材质分类:

- 不锈钢席形网: 304、304L、316、316L、904L 等, 耐腐蚀, 食品医药化工用
- 纯镍席形网: 耐强碱, 高温工况用
- 黄铜席形网: 导电导热好, 特殊过滤用
- 聚酯席形网: 质轻耐腐, 液体过滤用

规格范围:


经目数×纬目数 / 经丝径×纬丝径
(如 200×600 / 0.061×0.046mm)





楔形滤网 (约翰逊滤网)

Wedge Wire Screen (Johnson Screen)



方形摇摆筛筛网 Square Tumbler Screen Mesh




勾边材质: 镀锌板、不锈钢板
组成形式: 单层、双层
规格尺寸: 可定制

方形摇摆筛专用筛网是为方形摇摆筛设备量身定制的核心筛分耗材，是实现物料精准分级、高效除杂的关键部件。该筛网配合方形摇摆筛独特的往复回旋式运动轨迹，广泛应用于化工、医药、食品、冶金、矿业、建材等多个行业，可对石英砂、压裂砂、石油焦、矿石、煤炭、药品、面粉、糖、淀粉等各类颗粒物料进行筛分、分级和液固分离。



丝网深加工系列

SINTERED METAL POWDER
FILTER ELEMENT



产品主要类型: **不锈钢勾边筛网:** 采用304/316L不锈钢编织，边缘精密勾板加固
聚氨酯复合筛网: 内置钢丝绳骨架，外包耐磨聚氨酯层
自清洁筛网: 配备弹跳球清网系统，解决细粉堵孔难题

行业适应性强: **食品医药级:** 全不锈钢材质，满足行业卫生要求
矿山砂石级: 超耐磨聚氨酯，应对高冲击工况
精细化工级: 高精度孔径，确保产品粒度一致性

材质类型 Material Type	核心特点 Key Features	适用场景 Applicable Scenarios
材不锈钢筛网 (304/316L)	耐腐蚀、食品级卫生标准、高精度编织	食品、医药、化工精细筛分
聚氨酯筛网	弹性好、耐磨性是金属筛网3-5倍、噪音低	矿山、砂石等高磨损物料
高锰钢筛网	高强度、抗冲击	重型矿石、粗颗粒筛分
复合筛网	内置钢丝绳+聚氨酯外包，兼具强度与耐磨	压裂砂、玻璃粉等严苛工况

Deep Processing of Filters 滤器深加工



SINTERED METAL POWDER FILTER ELEMENT

多种规格
可定制



冲孔过滤网筒
Perforated Metal Filter Cylinder



滤片滤网组合(可定制)
Filter Disc & Mesh Assembly (Customizable)



不锈钢多层烧结网
Stainless Steel Multi-layer Sintered Wire Mesh



冲孔锥形滤网
Perforated Cone Filter



不锈钢多层烧结网(圆片)
Stainless Steel Multi-layer Sintered Mesh Disc



滤片滤网组合(可定制)-滤筒型
Filter Tube / Cylinder Assembly (Customizable)



滤片(可定制)
Filter Disc (Customizable)

Metal Filtration 金属过滤



孔隙精准
分布均匀透气性好
过滤效率高



结构稳定
可重复利用
使用寿命长



耐高温耐腐蚀
坚固耐用
材质可选



一体烧结集成
表面平整无痕
外观精美




STAINLESS STEEL
FILTER ELEMENT SERIES



STAINLESS STEEL
FILTER ELEMENT SERIES

产品名称:
不锈钢烧结滤芯



金属粉末烧结滤芯
Sintered Metal Powder Filter Element



金属粉末烧结滤芯
Sintered Metal Powder Filter Element

粉末烧结接口形式
Sintered Powder Filter Connection Types



不锈钢折叠滤芯
Stainless Steel Pleated Filter Cartridge



折波烧结毡滤芯
Pleated Sintered Metal Fiber Felt Filter Element



不锈钢烧结毡滤芯
Stainless Steel Sintered Felt Filter Element

Dust Removal & Filtration

除尘过滤

FILTER
PRODUCT LINE



滤材类型 Filter media type	核心技术特点 Core technical features	适用工况 Applicable operating conditions
普通聚酯滤筒	机械强度高、耐磨性佳、性价比高	常温一般性粉尘、打磨粉尘
PTFE 覆膜滤筒	表面覆聚四氟乙烯微孔膜，实现真正表面过滤	超细粉尘、焊接烟尘、0.1-1μm 细粉
防静电滤筒	添加导电纤维/炭黑，泄放静电	面粉、镁粉、铝粉等易燃易爆粉尘
耐高温滤筒	玻璃纤维/P84/芳纶，耐温180-260℃	沥青搅拌、金属热处理、高温烟气
纳米纤维滤筒	静电纺丝0.2-0.3μm 超细纤维层	亚微米颗粒、PM2.5 高效拦截
防水防油滤筒	拒水拒油处理，滤材不板结	潮湿环境、含油烟气



六螺栓安装式
6-Bolt



内螺纹连接式
Internal thread



四耳快拆式
Four-eared




瓶口自密封式
Bottle mouth self
sealing



WAM 仓顶专用式
WAM silo top



圆形法兰式
Round flange



方形法兰式
Square flange



三耳快拆式
Three-eared



内螺纹连接式
Internal thread



上装式
Top loader



自密封式
Self-sealing



上装式
Top loader



内螺纹连接式
Internal thread



WAM 仓顶专用式
WAM silo top



旋锁快拆式
Twist lock




方形法兰式
Square flange



三螺栓安装式
3-Bolt



嵌入式
Embedded



快拆卡盘式
Quick-release



三凸耳旋锁快拆式
3-Lug twist-lock



WAM 仓顶专用式
WAM silo top



自密封式
Self-sealing



内螺纹连接式
Internal thread



插接式
Push-fit



上装式
Top loader

Filter Bag Filtration 布袋过滤



后处理可选

- ✓ 防水
- ✓ 覆膜
- ✓ 防油
- ✓ 阻燃
- ✓ 浸渍
- ✓ 涂层



DUST FILTER BAG



常温 - 涤纶针刺毡 > 550g
Normal Temp
- Polyester Needle-punched Felt >550g/m²
温度: Continuous <130°C, Surge <150°C
性能: Acid & Alkali Resistant



中温 - 亚克力针刺毡 > 550g
Medium Temp
- Acrylic Needle-punched Felt >550g/m²
温度: Continuous <130°C, Surge <150°C
性能: Acid & Alkali Resistant



常温 - 三防涤纶针刺毡 > 550g
Normal Temp
- Three-proof Polyester Needle-punched Felt >550g/m²
温度: Continuous <130°C, Surge <150°C
性能: Acid & Alkali Resistant
(三防: 防水、防油、防静电 / Water, Oil & Static Resistant)



中温 - PPS 针刺毡 > 550g
Medium Temp
- PPS Needle-punched Felt >550g/m²
温度: Continuous <160°C, Surge <190°C
性能: Acid & Alkali Resistant
(PPS: Polyphenylene Sulfide 聚苯硫醚)



高温 - 美塔斯针刺毡 > 550g
High Temp
- Metamax Needle-punched Felt >550g/m²
温度: Continuous <204°C, Surge <210°C
性能: Acid & Alkali Resistant
(美塔斯: 间位芳纶, 同 Nomex 类)



常温 - 防静电针刺毡 > 550g
Normal Temp
- Anti-static Needle-punched Felt >550g/m²
温度: Continuous <130°C, Surge <150°C
性能: Acid & Alkali Resistant




高温 - 氟美斯针刺毡 > 900g
High Temp
- FMS Needle-punched Felt >900g/m²
温度: Continuous <220°C, Surge <260°C
性能: Acid & Alkali Resistant
(FMS: 复合耐高温滤料)



高温 - PTFE 针刺毡 > 750g/800g
High Temp
- PTFE Needle-punched Felt >750g/800g/m²
温度: Continuous <260°C, Surge <280°C
性能: Acid & Alkali Resistant
(PTFE: Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯)



高温 - P84 针刺毡 > 550g
High Temp
- P84 Needle-punched Felt >550g/m²
温度: Continuous <240°C, Surge <260°C
性能: Acid & Alkali Resistant
(P84: Polyimide 聚酰亚胺)



产品名称：有隔板过滤器
过滤效率：F8-H14
可选框材：铝板/镀锌板/不锈钢板
滤料材质：超细玻璃纤维滤纸
特性：效率高/阻力低
结构：板框式
分隔物：纸隔板/铝隔板/不锈钢隔板

板式过滤器

Panel Filter



初效板式过滤器
Primary Efficiency Panel Filter



初效龙骨过滤器
Primary Efficiency Keel Frame Filter



无隔板高效过滤器
HEPA Filter without Separator



有隔板高效过滤器
HEPA Filter with Separator



耐高温型高效过滤器
High Temperature Resistant HEPA Filter



板式活性炭空气过滤器
Activated Carbon Panel Filter



V型大流量高效过滤器
V-Bank HEPA Filter

袋式过滤器

Pocket Filter



G4 初效袋式过滤器
G4 Coarse Efficiency Pocket Filter



F5 中效袋式过滤器
F5 Medium Efficiency Pocket Filter



F6 中效袋式过滤器
F6 Medium Efficiency Pocket Filter



F7 中效袋式过滤器
F7 Medium Efficiency Pocket Filter



F8 中效袋式过滤器
F8 Medium Efficiency Pocket Filter




F9 高效袋式过滤器
F9 High Efficiency Pocket Filter



袋式活性炭空气过滤器
Activated Carbon Pocket Filter




空气过滤
Air Filtration



聚氨酯筛网是一种以高性能聚氨酯弹性体为原料，内嵌金属骨架（钢丝绳/钢筋筋条）的新一代工业筛分介质。它通过专用模具浇注或注塑成型，创造性地结合了橡胶的高弹性与金属的高强度，是替代传统锰钢筛网、不锈钢编织网、橡胶筛板的革命性产品。

核心定位：专为高频振动、高负荷、强磨损工况设计，广泛应用于：

- 矿山选矿**：铁矿、金矿、有色金属矿石分级
- 煤炭洗选**：脱介、脱水、脱泥筛分
- 砂石骨料**：机制砂、碎石分级筛分
- 建材化工**：石英砂、玻璃粉、化工原料筛分
- 环保水处理**：污泥脱水、固液分离



聚氨酯网

Polyurethane Mesh

性能指标 Performance Metrics	优质聚氨酯筛网标准值 Standard Values for High-Quality Polyurethane Screens	说明 Description
邵氏硬度	Shore A 75-95（可调）	矿山用85-95A，洗砂用80-85A
拉伸强度	≥35 MPa	抗撕裂、抗断裂能力强
断裂伸长率	≥350%	优异的弹性恢复能力
磨损量	≤0.03 cm³/1.61km	超耐磨
工作温度	-30℃ ~ +80℃	特殊配方可达120℃
孔径范围	0.1mm - 150mm	覆盖粗筛到精细筛分全场景
耐腐蚀性	耐≤10% 酸碱溶液	适配化工腐蚀性物料
筛孔形状 Mesh shape	特点 Features	适用物料 Materials suitable
方形孔	开孔率高，筛分精度高	一般性颗粒物料
圆形孔	防卡性能好	球形、粒状物料
条缝孔	开孔率最大，脱水效果好	洗煤脱水、细砂回收
菱形孔	自清洁效果最佳	潮湿、黏性易堵物料

Sieving Equipment & Accessories

筛分设备及配件

筛分设备：
不锈钢振动筛、旋振筛、直线筛、超声波振动筛，
可定制密闭式/防爆式结构(适配食品、医药等洁净行业)。

配套配件：
不锈钢筛框、筛板、密封圈、振动电机、减震弹簧、
筛分网片等易损件与总成件。



圆形摇摆筛
Circular Tumbler Screen



旋振筛
Rotary Vibrating Screen



超声波旋振筛
Ultrasonic Rotary Vibrating Screen



真空上料机
Vacuum Feeder / Vacuum
Conveying Machine



气流筛
Airflow Sieve / Airflow
Screening Machine



直排筛
Straight Discharge Vibrating Screen



直线筛
Linear Vibrating Screen



方形摇摆筛
Square Tumbler Screen



平面回旋筛
Plane Reciprocating Screen

备品备件

ACCESSORIES



实验室用标准检验筛
Standard Test Sieve



标准筛分拣具
Standard Sieve Stacking Holder



超声波换能器
Ultrasonic Transducer



圆筛专用网架
Special Screen Frame for Circular Vibrating Screen




超声波电源箱
Ultrasonic Power Supply



振动筛专用胶球
Vibrating Screen Rubber Cleaning Ball



振动筛专用胶球(异形)
Vibrating Screen Special-shaped Rubber Ball



硅胶条
Silicone Seal Strip


Special Screen Bonding Adhesive for Lithium Battery Screening

锂电筛分专用胶

30mins 凝固

1mins 除胶

无需打磨网架



配套胶枪



振动筛网架制作视频(含涂胶步骤)



嵌入式滤布
Embedded Filter Cloth



单丝滤布(黑)
Monofilament Filter Cloth (Black)



单丝滤布(蓝)
Monofilament Filter Cloth (Blue)

Filter Press Cloth 压滤机滤布



厢式滤布(1)
Chamber Filter Cloth
(Type 1)



厢式滤布(2)
Chamber Filter Cloth
(Type 2)




服务领域 SERVICE FIELD

新能源行业



磨料磨具行业
Abrasives & Abrasive Tools Industry



电子行业
Electronics Industry



矿业和冶金行业
Mining and Metallurgy Industry




光伏材料行业
Photovoltaic Materials Industry



食品、药品加工行业
Food and Pharmaceutical
Processing Industry



石油化工行业
Petrochemical Industry



锂电行业
Lithium Battery Industry



氢能行业
Hydrogen Energy Industry

Classification list of Industrial Mesh

工业用网分类列表

不锈钢丝方孔网(布) stainless steel wire mesh(cloth)
密纹网(席型网) dutch wire mesh
黄铜丝网 brass wire mesh
磷铜网 phosphor bronze wire mesh

草原围栏网 prairie fence wire mesh
荷兰电焊网 holland electric welded wire mesh
电焊网 welding wire mesh
大型电焊网 heavy electric welded mesh

五综网 five heddle mesh
铅丝网 square hole wire mesh
黑丝布 black wire cloth
钢丝网 steel wire mesh
镍丝网 nickel wire mesh

特种电焊网 special electric welded wire mesh
钢筋焊接网 steel bar welded wire mesh
不锈钢电焊网 stainless steel electric welded mesh
小型钢板网 petite expanded mesh
重型钢板网 mightey expanded mesh

紫铜丝网 red copper wire mesh
预弯铁丝网(轧花网) crimped wire mesh
铁铬铝丝网 iron chromium aluminium wire mesh
预弯不锈钢丝网(轧花) crimped stainless steel wire mesh
塑料丝网(乙烯网) plastic wire mesh


冲孔网 punching hole mesh
卷板圆孔网 rpll bending round hole mesh
蚀刻网 chymic rusty mesh
六角网(拧花网) hexagonal wire mesh
重型六角网 mightey hexagonal wire mesh

尼龙网 nylon mesh
蚕丝绢 natural screening silk mesh
工业滤布 industrial filtering cloth
气液过滤网(针织网) wire mesh for filtering liquid gas
除沫器 wire mesh foam remover materials

美格网(防盗网) beautiful grid wire mesh
刺绳(刺铁丝) barbed wire
刀片型刺网 razor barbed wire
不锈钢刀片刺网 stainless steel razor barbed wire
建筑防护网 building safety protecting mesh

过滤网片 filtering mesh packs
过滤器(滤芯) filter series
宽幅网 wider wire mesh
公路铁路护栏网 high-way and railway wire mesh fence
隔离栅 wire mesh grating

菱形网(勾花网) diamond wire mesh
塑料平网 plastic plain mesh
土工格栅 glassfiber geogrids
玻纤网格布 fiberglass gridding cloth
PVC裹塑丝网 pvc-coating wire mesh



品牌信赖之选

每一份订单，
都承载着您对我们的信任，也是我们前进的动力。
从陌生到熟悉，我们珍视每一步的相识，
用心服务，以诚意回报您的每一分支持。

