



工程机械专用滤芯

2025版



瓷 器 干 载 荣 盛 百 年



GENUINE PARTS



[产品图册]
PRODUCT PICTURES

浙江聚冠过滤设备有限公司
Zhejiang Juguan filtration Equipment Co., LTD



PIN-ON OIL/FUEL FILTERS

旋转式机柴油滤

滤材:奥斯龙滤纸

01 机 油

滤清器具有减少摩擦、提高动力、缓冲碰撞、减少振动,密封气缸,减少漏气、冷却过热机件、清洁发动机内部等多项功能。机油滤清器是用来去除机油中的金属碎屑和各种杂质,以免使之进入润滑系统,磨损机件,提高发动机使用寿命。

02 柴 油

滤清器是内燃机用柴油的专用过滤设备,它能滤除柴油的机械杂质/胶质/沥青质等,能最大限度地保证柴油的清洁,提高燃烧效率,减少污染。




旋转式滤清器是二十世纪七十年代发展起来以滤纸为滤材的滤清器品种,其稳定性可靠,结构紧凑,重量轻,使用可靠,维护保养方便。旋转滤清器包括旋转机油滤清器和旋转柴油滤清器。机油、燃油通过旋转机油滤清器或旋转柴油滤清器,依靠滤纸纤维不规则微孔组织达到深层过滤目的,除去油中的杂质颗粒起到减少磨损,保护发动机功效。是目前国际国内机油、柴油滤清器最主要的结构形式。



SPIN-ON FUEL FILTERS/PICTURE&NUMBER



 RC501X (平面)	Largest OD: 80 (mm) Overall Height: 92(mm) Thread Size: 3/4"-16 OEM NO.: 600-311-6220 FF5081 P555057	 RC501XA (凸面)	Largest OD: 82 (mm) Overall Height: 85(mm) Thread Size: 3/4"-16 OEM NO.: 600-311-7440 B222100000730 FF5114 P550057 KS501	 RC510X	Largest OD: 90 (mm) Overall Height: 125 (mm) Thread Size: 3/4"-16 OEM NO.: 4616545 FF5108 P552564 KS570C	 RC511X	Largest OD: 102 (mm) Overall Height: 127 (mm) Thread Size: 1"-14 OEM NO.: 4206010 FF5136 P500061
 RC502X	Largest OD: 80 (mm) Overall Height: 150(mm) Thread Size: 3/4"-16 OEM NO.: 600-311-8221 FF5058 P550410	 RC503X	Largest OD: 79 (mm) Overall Height: 119(mm) Thread Size: M16×1.5 OEM NO.: 6732-71-6110 FF5052 P550440	 RC512X	Largest OD: 95 (mm) Overall Height: 174(mm) Thread Size: M22×1.5 OEM NO.: 31945-84040	 RC513X (同RC599X)	Largest OD: 83 (mm) Overall Height: 100(mm) Thread Size: M20×1.5 OEM NO.: 34462-00300 FF5300 P502143 KS596-4
 RC504X	Largest OD: 94 (mm) Overall Height: 137(mm) Thread Size: 1"-14 OEM NO.: 600-311-8321 FF105 P550105	 RC505X	Largest OD: 94 (mm) Overall Height: 174(mm) Thread Size: M24×1.5 OEM NO.: ME056670 4616544 FF5367 P550391	 RC514X	Largest OD: 120 (mm) Overall Height: 288 (mm) Thread Size: 1.1/4"-12 OEM NO.: 3089916 FS1006 P551006	 RC515X	Largest OD: 94 (mm) Overall Height: 200(mm) Thread Size: 1"-14 OEM NO.: 6512503-5016B 3308638 FS1212 P558000
 RC506X	Largest OD: 93 (mm) Overall Height: 122(mm) Thread Size: M20×1.5 OEM NO.: ME 035393 FF5089 P552561	 RC507X	Largest OD: 93 (mm) Overall Height: 82 (mm) Thread Size: M20 X 1.5 OEM NO.: YM119000-55600 ME006066 FF5087 P550048 119802-55801	 RC516X	Largest OD: 94 (mm) Overall Height: 162(mm) Thread Size: 13/16"-18 OEM NO.: 11EL-70210 3903410 FS1280 P551329 FS36203	 RC517X (同RC504X)	Largest OD: 94 (mm) Overall Height: 137(mm) Thread Size: 1"-14 OEM NO.: 3315844 FF105 P550105
 RC508X	Largest OD: 93 (mm) Overall Height: 125 (mm) Thread Size: 3/4"-16 OEM NO.: 4206080 FF5108 P552564 B222100000520	 RC509X	Largest OD: 94 (mm) Overall Height: 176(mm) Thread Size: 1"-14 OEM NO.: 600-311-8293 1P-2299 FF185 P557440 P551313 D638-002-903	 RC518X (同RC503X)	Largest OD: 79 (mm) Overall Height: 119(mm) Thread Size: M16×1.5 OEM NO.: 11E1-70010 3931065 FF5052 P550440	 RC519X	Largest OD: 94 (mm) Overall Height: 249 (mm) Thread Size: 1"-14 OEM NO.: 11NB-70010 3329289 FS1000 P551000

旋
装
式
柴
油
滤



SPIN-ON FUEL FILTERS/PICTURE&NUMBER



 RJ601X	Largest OD: 93 (mm) Overall Height: 135 (mm) Thread Size: 1" –12 OEM NO.: 600–211–5240 LF760 P552819	 RJ602X	Largest OD: 93 (mm) Overall Height: 86 (mm) Thread Size: 1" –12 OEM NO.: 600–211–6242 LF3664 P550719 400508-00091 DX60-9C机滤	 RJ610X	Largest OD: 122 (mm) Overall Height:250 (mm) Thread Size: 1.3/8" –16 OEM NO.: 4283860 LF3542 P550777	 RJ611X	Largest OD: 110 (mm) Overall Height: 161 (mm) Thread Size: 1.1/8" –16 OEM NO.: 4284642 LF3587 P556007 150-1012000D JX1011B/JX1012
 RJ603X	Largest OD: 110 (mm) Overall Height: 170 (mm) Thread Size: 1.1/8" –16 OEM NO.: 6136–51–5121 LF3328 P550086 1R–0714	 RJ604X	Largest OD: 110 (mm) Overall Height: 216 (mm) Thread Size: 1.1/8" –16 OEM NO.: 6136–51–5120 LF3362 P550086 JX1017 J65F1-1012240	 RJ612X	Largest OD: 92 (mm) Overall Height:100 (mm) Thread Size: M18X1.5 OEM NO.: ME014838 LF3524 P550242 KS218-2	 RJ613X	Largest OD: 108 (mm) Overall Height: 180 (mm) Thread Size: M26X1.5 OEM NO.: ME088532 LF3817
 RJ605X	Largest OD: 94 (mm) Overall Height: 171 (mm) Thread Size: 1" –16 OEM NO.: 6735–51–5140/1 LF3349 P558615 65.05510-5015	 RJ606X	Largest OD: 110 (mm) Overall Height: 270 (mm) Thread Size: 1.1/2" –12 OEM NO.: 600–211–1231 LF747 P779173	 RJ614X	Largest OD:125 (mm) Overall Height: 220 (mm) Thread Size: M36X1.5 OEM NO.: ME074013 LF3586 P552562	 RJ615X	Largest OD: 104 (mm) Overall Height: 126 (mm) Thread Size: M20X1.5 OEM NO.: ME014833 LF3433 P550067
 RJ606XA	Largest OD: 110 (mm) Overall Height: 272 (mm) Thread Size: 1.1/2" –12 OEM NO.: 600–211–1231 LF747 P779173	 RJ607X	Largest OD: 110 (mm) Overall Height: 220 (mm) Thread Size: M32X1.5 OEM NO.: 5I–7950 LF17335 P500109	 RJ616XA 卡特原厂工艺	Largest OD:107 (mm) Overall Height: 258 (mm) Thread Size: 1.1/8" –16 OEM NO.: 1R–0739 1R–1807 LF667 P554004 可选铁盖板编号:RJ616XC唐纳森结构	 RP617X	Largest OD: 93 (mm) Overall Height:170 (mm) Thread Size: 1.1/8" –16 OEM NO.: 093–7521 LF3342 HF35018 P551348 14750655 MODEL:沃尔沃380/480新款管路
 RJ608X	Largest OD: 108 (mm) Overall Height: 202 (mm) Thread Size: 1.1/2" –12 OEM NO.: 4283859 LF3478 P551381 4429726	 RJ609X	Largest OD: 110 (mm) Overall Height: 161 (mm) Thread Size: M20X1.5 OEM NO.: KBP–0723 LF3546 P551257	 RJ618X	Largest OD: 120 (mm) Overall Height: 249 (mm) Thread Size: 1.1/2" –12 OEM NO.: 3889310 LF670 P550670 LF16087	 RJ618XA	Largest OD: 120 (mm) Overall Height: 286 (mm) Thread Size: 1.1/2" –12 SHANTUI:JLX–12A CUMMIN S: 3313279 FLEETGUARD: LF670 DONALDSON: P550670 LF9325

旋
装
式
机
油
滤



AIR FILTER

03 空气滤芯

空气滤芯是燃油动力发动机、空气压缩机、工业除尘设备的进排气系统的关键部件之一。其主要作用是发动机、空气压缩机的工作环境提供清洁的空气，保证其正常工作。它具有过滤面积大，结构紧凑、通气量大、过滤精度高、使用寿命长等优点。

 RK809B	Height: 337(mm) Overall OD: 132 (mm) End 1 ID: 111(mm) OEM NO.: 4286130 AF25412 P821963 RADIAL SEAL (PU)	 RK810A	Height: 355(mm) Overall OD: 208 (mm) End 1 ID: 125(mm) OEM NO.: 4283861 AF25384 P821883 RADIAL SEAL (PU)
 RK810B	Height: 337(mm) Overall OD: 125(mm) End 1 ID: 102(mm) OEM NO.: 4287060 AF25413 P821908 RADIAL SEAL (PU)	 RK811A	Height: 305(mm) Overall OD: 264 (mm) End 1 ID: 153(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.: 627934C1 AF904 P131348
 RK811B	Height: 254(mm) Overall OD: 151 (mm) End 1 ID: 123(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.: A47146 AF905 P131336	 RK812A	Height: 381(mm) Fin Diamete: 200(mm) End 2 OD: 155(mm) End 1 ID: 87(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.: 600-181-9500 AF1733K P181059
 RK812B	Height: 330(mm) Overall OD: 85 (mm) End 1 ID: 56(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.: 600-181-9500S AF1680 P112212	 RK813A	Height: 381(mm) Overall OD: 234 (mm) End 1 ID: 126(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.: 6691-81-7210 AF4159 P145704
 RK813B	Height: 374(mm) End 1 OD: 146(mm) End 2 OD: 117(mm) End 1 ID: 88(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.: 600-81-7310 AF4158 P145703	 RK814A	Height: 382(mm) Overall OD: 275 (mm) End 1 ID: 123(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.:

 RK814B	Height: 330(mm) End 1 OD: 146(mm) End 2 OD: 117 (mm) End 1 ID: 88(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.:	 RK815A	Height: 274(mm) Fin Diamete: 157(mm) End 2 OD: 133(mm) End 1 ID: 65(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.: 600-181-7300 AF437K P181052
 RK815B	Height: 250(mm) End 1 OD: 80 (mm) End 2 OD: 65 (mm) End 1 ID: 54(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.: 600-181-7400 AF4510 P776565	 RK816A	Height: 457(mm) Overall OD: 232 (mm) End 1 ID: 146(mm) End 2 ID: 23(mm) OEM NO.: 600-181-2700 AF1934M P181070
 RK816B	Height: 432(mm) Overall OD: 143 (mm) End 1 ID: 116(mm) End 2 ID: 18(mm) OEM NO.: 600-181-8230 AF1935M P124046	 RK817A	Height: 378(mm) Overall OD: 318 (mm) End 1 ID: 232(mm) OEM NO.: 7W-5313 AF873M P181120
 RK817B	Height: 368(mm) Flange Diameter: 290(mm) End 2 OD: 219(mm) End 1 ID: 180(mm) OEM NO.: 1P-8482 AF874 P158677	 RK818A	Height: 330(mm) Overall OD: 234 (mm) End 1 ID: 126(mm) End 2 ID:17 (mm) OEM NO.: 73050258 AF418 P181034
 RK818B	Height: 330(mm) End 1 OD: 147(mm) End 2 OD: 117(mm) End 1 ID: 88(mm) End 2 ID: 17(mm) OEM NO.: 70662609 AF490M P119374	 RK819A	Height: 381(mm) Overall OD: 275 (mm) End 1 ID: 167(mm) End 2 ID: 23(mm) OEM NO.: 600-181-1600 AF1862M P526428

空气滤芯



ADVANTAGES +

- 01 过滤面积大
- 02 耐温高
- 03 耐腐蚀
- 04 使用于粘度较大液体



燃油/液压油滤芯
FUEL AND HYDRAULIC FILTER ELEMENTS

04

目前，燃油机主要使用汽油和柴油两种燃料。作为燃料，就固然对有料的品质和清洁度有一定的要求。由于炼制加工方面的原因，成品燃油中含有一定量的杂质、水份和胶质。燃油滤清器的作用是滤除燃油中的这些杂质，向发动机供给清洁的燃油。

液压回油滤芯具有过滤面积大，耐温高，耐腐蚀，使用于粘度较大液体的特点。其产品用于各种机车、工业设备、大型液压站，液压泵等液压系统。

 RC990	Height: 76(mm) Overall OD: 57 (mm) End 1 ID: 10(mm) End 2 ID: 10(mm) OEM NO.: 9M-2341 FF234/FF5527 P552341 原图号:TRC4003	 RC991	Height: 93/103(mm) End OD:94(mm) End 1 ID:26(mm) OEM NO.: YT21P01006R100 MODEL:HD820-5V SK75-8/SK700SR-2 HD1430V	 RC 101	Largest OD: 83/94 (mm) Overall Height: 143/150 (mm) End 1 ID: (mm) OEM NO.: 5335004/FF266 MODEL: XE135D/XE200D/ XE215D 柳工920E 922E 925E 926E	 RC 102	Largest OD: 97 (mm) Overall Height: 174/203 (mm) End 1 ID:12(mm) OEM NO.: FS20019/FS20020/ FS20021/53C0945 MODEL: XE135D/XE200D/XE215D/ 柳工920E 922E 925E 926E 933E
 RC992	Height:106(mm) Overall OD:74(mm) End ID:16(mm) OEM NO.: 23401-1030 9-9885111940 FF5029 P550026	 RC993	Height:171(mm) End OD:100(mm) End 1 ID:23(mm) OEM NO.: 01151306 FF5105	 RC 103	Largest OD: 35 (mm) Overall Height: 87.5(mm) End 1 ID: 11.5(mm) OEM NO.: 4454529;124550-55700; FF5259;P502166 MODEL: 日立EX16/17/22/30/ZX30/ 35U/40 SK35 PC28/30 洋马 30	 RC 104	Largest OD: 35(mm) Overall Height: 51(mm) End 1 ID: 12.5(mm) OEM NO.: 171081-55910; FF5386;P502406; MODEL: KX183;KX185 洋马油水分离器滤芯
 RC994	Height: 155 (mm) Overall OD: 69/82 (mm) End 1 ID: (mm) End 2 ID: (mm) OEM NO.: 360-8960 46671181 3611274 360-8958 123-2367 MODEL:卡特318D2,323D2, 324DL,336D2	 RC995	Height:194(mm) Oerall OD:95(mm) End 1 ID:27(mm) OEM NO.: 23401-1730 FS36212 P502426	 RC 105	Largest OD: 114(mm) Overall Height: 157/166(mm) End 1 ID:27(mm) OEM NO.: YN21P01157R100 MODEL: 神钢SK200-10 210-10 250-10 260-10 330-10 350-10	 RC 106	Largest OD: 83(mm) Overall Height: 86(mm) End 1 ID: 31(mm) OEM NO.: VH23303EV010 23390-0L050 MODEL: 神钢SK200/210/250/ 260-10
 RC996	Height:135.4(mm) Oerall OD:90.5(mm) End 1 ID:19(mm) End 2 ID:19(mm) OEM NO.: 23401-1690 B222100000701 FF5733 P502391	 RC 997	Largest OD: (mm) Overall Height: (mm) End 1 ID: (mm) End 2 ID: (mm) OEM NO.: 186417-2.1 MODEL:	 RC 107	Largest OD: 115(mm) Overall Height: 167/175(mm) End 1 ID: 26(mm) OEM NO.: 60307173 A14-01460 MODEL: 三-SY125C10/135C10/ 215C10/305H/155W SY245C9/265C9	 RC 108	Largest OD:94 (mm) Overall Height:204(mm) End 1 ID:43 (mm) OEM NO.: FF5629 MODEL: PU1059/2
 RC 998	Largest OD: (mm) Overall Height: (mm) End 1 ID: (mm) End 2 ID: (mm) OEM NO.: 14537348 MODEL: VOLVO C210/360/460液压油箱滤网	 RC 999	Largest OD: 76(mm) Overall Height: 24(mm) End 1 ID: 76(mm) OEM NO.: 00530 FS19733 SF-7901 MODEL: CASE CX55B洋马发动机	 RC 109	Largest OD: 94(mm) Overall Height:59/75 (mm) End 1 ID:43(mm) OEM NO.: R58060-10 YA00024701 YA00024697 MODEL: 日立ZX210-5A ZX330-5A ZX120-5A ZX130-5A	 RC 110	Largest OD: 120(mm) Overall Height: 123/148(mm) End 1 ID: 80(mm) OEM NO.: 60282026 MODEL: 三-SY225-9 SY195-10 SY215-10

燃油滤芯



RP942

Height: 157(mm)
Overall OD: 95 (mm)
End 1 ID: 50(mm)
Thread Size: M10

OEM NO.: 203-60-21141



RP943

Height: 173(mm)
Overall OD: 130 (mm)
End 1 ID: 87(mm)

OEM NO.: 139-1537
HF6376



RP9102

Height: 220(mm)
Overall OD: 120 (mm)
End 1 ID: 77(mm)
End 2 ID: 77(mm)

OEM NO.: 31EE-01060
HF35490
31RF-10200



RP9103

Height: 295(mm)
Overall OD: 150 (mm)
End 1 ID: 85(mm)
End 2 ID: 85(mm)

OEM NO.: 31E3-4527



RJ944

Height: 236(mm)
Overall OD: 126(mm)
End 1 ID: 56(mm)
End 2 ID: 56(mm)

OEM NO.: 6610-51-4400
LF688
P550087



RP945

Height:450 (mm)
Overall OD: 150 (mm)
End 1 ID: 85(mm)
End 2 ID: 85(mm)

OEM NO.: E131-0212
HF35363
31RF-10150
31RF-10300



RP9104

Height: 158(mm)
Overall OD: 125 (mm)
End 1 ID: 59(mm)
Thread Size: M10

OEM NO.: 31M5-70010



RP9105

Height:152/172(mm)
Overall OD: 150 (mm)
End 1 ID: 74(mm)
Thread Size: M12

OEM NO.: 31E3-4529



RP946

Height: 350(mm)
Overall OD: 150 (mm)
End 1 ID: 85(mm)
End 2 ID: 85(mm)

OEM NO.: 31E9-1019
31N8-01510
31RF-10450



RP947

Height: 79(mm)
End 1 OD: 21 (mm)
End 1 ID: 24(mm)
End 2 ID: 9 mm
Thread Size:M24*1.5
OEM NO.: 704-28-02751
MODEL: PC200-3齿轮泵滤



RP9106

Height: 192(mm)
Overall OD: 198 (mm)
End 1 ID: 95(mm)
Thread Size: M12

OEM NO.: 31E3-0595
E131-0214



RP9107A

(老款RP9107A为M12螺纹大孔)

Height: 190(mm)
Overall OD: 198(mm)
End 1 ID: 112(mm)
Thread Size: M10

OEM NO.: 2471-9401



RP948

Height: 76/82(mm)
Overall OD: 45(mm)
End 1 ID: 15(mm)

OEM NO.: A222100000119
R010051
60217001
XL-FB20X



RJ949

Height: 259(mm)
Overall OD: 188 (mm)
End 1 ID: 67(mm)
End 2 ID: 67(mm)

OEM NO.: 4P-2839
LF3485
P557500



RP9108A

(老款RP9108为M12螺纹大孔)

Height: 140(mm)
Overall OD: 90 (mm)
End 1 ID: 49(mm)
Thread Size:M10

OEM NO.: 2474Y-9029



RJ9109

Height: 233(mm)
Overall OD: 108 (mm)
End 1 ID: 55(mm)
End 2 ID: 22.5(mm)

OEM NO.: DH280



RP950

Height: 413(mm)
Overall OD: 142 (mm)
End 1 ID: 98(mm)
End 2 ID: 98(mm)

OEM NO.: 126-2081
HF35195
P550577



RP9101

Height: 343(mm)
Overall OD: 90 (mm)
End 1 ID: 46(mm)
End 2 ID: 46(mm)

OEM NO.: 4225846
HF35466
P502245



RP9110

Height: 131(mm)
Overall OD: 42 (mm)
End 1 ID: 23 (mm)

OEM NO.:
MODEL: DH130W-5
DX150W-9C轮挖
HD200轮挖



RP9111

Height: 330(mm)
Overall OD: 180 (mm)
End 1 ID: 115(mm)
End 2 ID: 115(mm)






OEM NO.: KSJ-1929









CABIN FILTERS



空调滤芯

 RS-AC0101内置	Length:222(mm) Width:213(mm) Height:31(mm) OEM NO.:51186-41990 MODEL:SK70SR-2(引擎:4JB1新); SK75-8,SK70SR-2(引擎 : 五十铃4LE2); SK250-8/260-8/200-8/210-8(引擎 : J05E); SK230-8/240-8/330-8/350-8(引擎 : J05E); SK350LC-8超8(引擎 : J08E)	 RS-AC0102外置	Length:495(mm) Width:123(mm) Height:30(mm) OEM NO.:51186-41970 MODEL:SK70SR-2(引擎:4JB1新); SK75-8,SK70SR-2(引擎 : 五十铃4LE2); SK250-8/260-8/200-8/210-8(引擎 : J05E); SK230-8/240-8/330-8/350-8(引擎 : J05E); SK350LC-8超8(引擎 : J08E)
 RS-AC0103	Length:244.5(mm) Width:219(mm) Height:50(mm) OEM NO.:51186-41870 MODEL:卡特CATE311B/312C/312CL 卡特CATE315C/315CL/E312B/313CU; SK200-5/200-6进口/200-5.5(引擎 : 6D31T) : SK200-5(引擎 : 6D15) : SK200-6E/200-7E(引擎 : 6D34-TE1)	 RS-AC0104内置	Length:209(mm) Width:185.5(mm) Height:29(mm) OEM NO.:51186-40350 MODEL:卡特CATE311B/312C/312CL 卡特CATE315C/315CL/E312B/313CU; SK200-5/200-6进口/200-5.5(引擎 : 6D31T) : SK200-5(引擎 : 6D15) : SK200-6E/200-7E(引擎 : 6D34-TE1)
 RS-AC0105内置	Length:222(mm) Width:210(mm) Height:22(mm) OEM NO.:51186-42270 MODEL:神钢-10系列内置 SK250-10/SK350-10	 RS-AC0106外置	Length:237(mm) Width:195(mm) Height:51(mm) OEM NO.:51186-42290 MODEL:神钢-10系列内置 SK250-10/SK350-10
 RS-AC0110外置	Length:294(mm) Width:132(mm) Height:44(mm) OEM NO.:1000537773 MODEL:约翰迪尔E210/E330LC	 RS-AC0111内置	Length:278(mm) Width:178(mm) Height:24(mm) OEM NO.:1000193419 MODEL:约翰迪尔E210/E330LC
 RS-AC0201外置	Length:312.5(mm) Width:213(mm) Height:76(mm) OEM NO.:4632689/YA00032683 MODEL:ZX200/210LC-5G/200-3电喷 ZX240-3/250H-3/270-3/210K-5A/240-5A ZX200-5A/260LCH-5A/200-5G(2014年) ZX330/330-3G/350H-3G/350K/360-3G ZX360-5G/330-3/350H-3/350K-3/360-3 ZX350H-5A/360H-5A/450/470-5G/470H-3 ZX470LCH-5G/870H-3	 RS-AC0202内置	Length:283(mm) Width:159(mm) Height:54(mm) OEM NO.:4643580 MODEL:ZX200/210LC-5G/200-3电喷 ZX240-3/250H-3/270-3/210K-5A/240-5A ZX200-5A/260LCH-5A/200-5G(2014年) ZX330/330-3G/350H-3G/350K/360-3G ZX360-5G/330-3/350H-3/350K-3/360-3 ZX350H-5A/360H-5A/450/470-5G/470H-3 ZX470LCH-5G/870H-3

 RS-AC0203内置	Length:287(mm) Width:170(mm) Height:35(mm) OEM NO.:4484453 MODEL:日立EX450; ZX450/120-6	 RS-AC0204外置	Length:350(mm) Width:251(mm) Height:70.5(mm) OEM NO.:4350249 MODEL:日立ZX70/ZX60/ZX230; ZX240-3G/ZX250H-3G; ZX260LCH-3G/ZX210LC/ZX200-6; ZX270/ZX210-3G/ZX210HG; EX200-5/6/ZX850H/EX870.
 RS-AC0205内置	Length:288(mm) Width:177(mm) Height:10(mm) OEM NO.:4441139 MODEL:日立ZX230/ZX240-3G; ZX250H-3G/ZX260LCH-3G; ZX210LC/EX200-5/6/ZX270; ZX210-3G/ZX210H ZX850H/EX870.	 RS-AC0206内置	Length:206(mm) Width:119(mm) Height:17(mm) OEM NO.:4455778 MODEL:日立ZX70;ZX60
 RS-AC0207内置	Length:265(mm) Width:243(mm) Height:33/42(mm) OEM NO.:YA00001490 SC80070;SG014520-304 MODEL:ZAX200-3/200-5G/470 日立470-3G/470-5G 三一200C SIN	 RS-AC0210内置	Length:444(mm) Width:108(mm) Height:5(mm) OEM NO.:4S00687 MODEL:ZX60/70,ZX70-5G ZX75US-A
 RS-AC0214内置	Length:415(mm) Width:120(mm) Height:20(mm) OEM NO.: MODEL:ZX70-5A/ZX60-5A	 RS-AC0301	Length:218(mm) Width:105(mm) Height:24(mm) OEM NO.:22B9791740 MODEL:小松78US/128US
 RS-AC0302	Length:438.5(mm) Width:122(mm) Height:15(mm) OEM NO.:22B9791730 MODEL:卡特CAT312D/313D; 卡特CAT313C/315D/315DL; 小松PC78UU-6/PC60-7; 小松PC78US-6(引擎 : 4D95LE); 日立ZX55-5G/ZX55	 RS-AC0304	Length:305(mm) Width:198(mm) Height:22.5(mm) OEM NO.:77Z9700020 MODEL:小松PC60-7(引擎 : 4D95小机头); 小松PC60-7国产(引擎 : 4D102大机头); PC200-6/300-6/400-6(引擎 : 4D102大机头); 小松PC220-6山推产(引擎 : 6D102E-1-A).



F 油水分离器

FUEL/WATER SEPARATOR

04

油水分离器是由外壳、旋风分离器、滤芯、排污部件等组成。当含有杂质和水分的燃油进入分离器后，通过滤芯时，由于滤芯的阻挡力，静电吸引力和真空吸力而被牢牢的粘附在滤材纤维上,并逐渐增大变成液滴,在重力作用下滴入分离器底部,由排污阀排出。



FUEL/WATER SEPARATOR / PICTURE&NUMBER



500FG

Height: 292(mm)
Width: 147(mm)
THICKNESS: 122(mm)
Thread Size:3/4"-16

RACOR : 500FG
FLEETGUARD:
DONALDSON:



500FH

Height: 292(mm)
Width: 147(mm)
THICKNESS: 122(mm)
Thread Size:3/4"-16

RACOR : 500FH
FLEETGUARD:
DONALDSON:



900FG

Height: 432(mm)
Width: 152(mm)
THICKNESS: 178(mm)
Thread Size:7/8"-14

RACOR : 900FG
FLEETGUARD:
DONALDSON:



900FH

Height: 432(mm)
Width: 152(mm)
THICKNESS: 178(mm)
Thread Size:7/8"-14

RACOR : 900FH
FLEETGUARD:
DONALDSON:



1000FG

Height: 559(mm)
Width: 152(mm)
THICKNESS: 178(mm)
Thread Size:7/8"-14

RACOR : 1000FG
FLEETGUARD:
DONALDSON:



1000FH

Height: 559(mm)
Width: 152(mm)
THICKNESS: 178(mm)
Thread Size:7/8"-14

RACOR : 1000FH
FLEETGUARD:
DONALDSON:



1000FHX

Height: 559(mm)
Width: 152(mm)
THICKNESS: 178(mm)
Thread Size:7/8"-14

RACOR : 1000FHX
FLEETGUARD:
DONALDSON:



75-1000FHX

Height: 559(mm)
Width: 476(mm)
THICKNESS: 279(mm)
Thread Size:G3/4"

RACOR : 75/1000FHX
FLEETGUARD:
DONALDSON:



79-1000FHX

Height: 559(mm)
Width: 546(mm)
THICKNESS: 305(mm)
Thread Size:G3/4"

RACOR : 79/1000FHX
FLEETGUARD:
DONALDSON:



83-1000FHX

Height: 559(mm)
Width: 728(mm)
THICKNESS: 305(mm)
Thread Size:G1"

RACOR : 83/1000FHX
FLEETGUARD:
DONALDSON: