


新光 SINGOON

客服热线 HOTLINE | 0793-5226507

JIANGXI XINGUANG
DIAMOND TOOLS CO., LTD.
江西新光金刚石工具有限公司

江西新光金刚石工具有限公司
JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

地址：江西省上饶市鄱阳县田畈街工业园区007号
电话：0793-5226507
网址：www.singoon.com
邮箱：andy@chinaxinguang.com



旋风转换器

竭诚为客户服务，欢迎来样品定制产品，洽谈业务



公司简介
Company Profile

江西新光金刚石工具有限公司于2002年在福建省罗源县成立，2010年搬回江西，位于交通便利的鄱阳县田畈街镇工业园区，省科技型中小企业，国家高薪技术企业，占地40余亩，厂房办公楼等建筑物3万多平方，公司的主营产品为金刚石绳锯，金刚石绳锯机台，金刚石刀头，金刚石锯片等一系列石材机械切割工具，是一家集研发、生产及贸易一体化的金刚石工具企业，每年都投入大量资金用于研发，拥有多项国家专利。

产品远销印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯、赞比亚、越南、埃及、俄罗斯、美国、巴西、墨西哥、乌克兰、意大利等世界许多国家和地区，公司现有金刚石刀头热压机五十多台，绳锯真空热压机十多台等一系列现代化精良先进的生产设备，产品品质高，供不应求，服务到位。公司立足于“品质优良、环保节能、客户至上”的经营理念，不断提高产品质量，以最优惠的价格、最及时的交货、最优良的服务，最完美的信誉，为客户提供满意的石材产品切割解决方案。

JIANGXI XINGUANG
DIAMOND TOOLS CO., LTD.
江西新光金刚石工具有限公司

Jiangxi Xinguang Diamond Tools Co., Ltd. was founded in 2002 in Luoyuan, Fujian Province, and we relocated to Jiangxi in 2010. We are now located in the Tianfan Street Industrial Park in Poyang County, which has convenient transportation access. As a provincially recognized technology-oriented small and medium-sized enterprise and a national high-tech enterprise, our company covers an area of over 40 acres, with more than 30,000 square meters of factories and office buildings. Our main products include diamond wire saw, diamond wire saw machine, diamond segment, diamond saw blade, and a full range of stonecutting and polishing tools. We combine R&D, manufacturing, and trade in one integrated operation, investing heavily in research and development each year, and holding several national patents.

Our products are exported to many countries and regions worldwide, including India, Pakistan, Saudi Arabia, Zambia, Vietnam, Egypt, Russia, the United States, Brazil, Mexico, Ukraine, and Italy. We have over fifty hot-pressing machines for diamond segments, more than ten vacuum hot-pressing machines for wire saws, and other advanced production equipment that ensures high product quality to meet increasing demand.

Guided by our philosophy of "excellent quality, eco-friendly energy efficiency, and customer-first," we continuously strive to improve product quality, offer the most competitive prices, deliver promptly, and maintain an excellent reputation. Our goal is to provide our customers with the most satisfying stone-cutting solutions available.



旋风转换器

CONTENTS

目录

01 公司简介 COMPANY PROFILE 01/02

02 产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION 05/60

花岗岩矿山绳锯 DIAMOND WIRE SAW FOR GRANITE QUARRYING 05/06

大理石矿山绳锯 DIAMOND WIRE SAW FOR MARBLE QUARRYING 07/08

钢筋混凝土绳锯 DIAMOND WIRE SAW FOR REINFORCED CONCRETE 09/10

异形修边绳锯 DIAMOND WIRE SAW FOR PROFILING 11/12

组合锯绳锯 MULTI DIAMOND WIRE SAW 13/14

矿山刀头 DIAMOND SEGMENT FOR QUARRYING 15/16

单片锯刀头 DIAMOND SEGMENT FOR SINGLE BLADE 17/18

组合锯刀头 DIAMOND SEGMENT FOR MULTI BLADE 19/20

国内组合锯刀头 DIAMOND SEGMENT FOR MULTI BLADE IN CHINA 21/22

国内塔锯刀头 DIAMOND SEGMENT FOR MULTI BLADE IN CHINA 23/24

国内单片锯刀头 DIAMOND SEGMENT FOR SINGLE BLADE IN CHINA 25/26

矿山绳锯机 QUARRY WIRE SAW MACHINE 27/28

钢混绳锯机 DIAMOND WIRE SAW MACHINE FOR REINFORCED CONCRETE 29/30

花岗岩锯片 DIAMOND SAW BLADE FOR GRANITE 31

大理石锯片 DIAMOND SAW BLADE FOR MARBLE 32

岩板锯片 DIAMOND SAW BLADE FOR SINTERED STONE 33

混凝土锯片 DIAMOND SAW BLADE FOR CONCRETE 34

小切割片 SMALL DIAMOND SAW BLADE 35/36

水钻头 DIAMOND CORE DRILL BIT & 石材钻头 DIAMOND CORE DRILL BIT FOR STONE 37

雕刻钻头 DIAMOND CARVING BITS 38

金刚石干磨片 DIAMOND DRY POLISHING PAD 39

金刚石水磨片 DIAMOND WET POLISHING PAD 40

金刚石树脂翻新片 RESIN BONDED DIAMOND FLOOR POLISHING PAD 41

金刚石地坪磨块 DIAMOND GRINDING PLATE 42

混凝土地面抛光垫 CONCRETE FLOOR POLISHING PAD 43

马蹄金属磨块 DIAMOND FRANKFURT 44

金刚石铁盘/树脂盘 DIAMOND METAL DISC/RESIN DISC 45

抛光盘 POLISHING DISC (BUFF) 46

高分子弹性磨块 NYLON POLISHING_PAD 47

花岗岩磨块系列 GRANITE ABRASIVE 48

金刚石碗磨系列 DIAMOND GRINDING CUP WHEEL 49

法兰克福(马蹄型)研磨刷 FRANKFURT DIAMOND ABRASIVE BRUSH 50

菲克特(布拉型)研磨刷 FICKERT BRUSH WITH DIAMOND ABRASIVE FILAMENT 51

菲克特(布拉型)研磨刷 FICKERT BRUSH WITH DIAMOND ABRASIVE FILAMENT 52

圆盘型金刚研磨刷 CIRCULAR DIAMOND ABRASIVE BRUSH 53/56

烧结磨轮 SINTERED PROFILE WHEEL 57

电镀磨轮 ELECTROPLATED PROFILE WHEEL 58

抛光磨轮 POLISHING WHEEL 59

钎焊磨轮 BRAZING GRINDING WHEEL 60

03 公司资质 COMPANY QUALIFICATION 61/62

04 发展历程 DEVELOPMENT HISTORY 63/64

05 厂房设备 WORKSHOP AND EQUIPMENT 65

06 团队风采 TEAM STYLE 66

07 我们的优势 OUR STRENGTHS 67

08 展会 EXHIBITION 69

旋风转换器

产品介绍 Product introduction

花岗岩矿山绳锯

DIAMOND WIRE SAW FOR GRANITE QUARRYING



▶ 产品应用 APPLICATION

花岗岩矿山绳锯广泛应用于各类花岗岩矿山开采及荒料整形，具有切割效率高，污染小，成材率高，性价比高等特点。

Granite wire saws are widely used in various types of granite quarrying and block shaping, with high cutting efficiency, small pollution, high yield and high cost performance.



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Application 应用场景	Size 尺寸	Reinforcement 固定方式	Beads/m 串珠	Stone Hardness 石材硬度	Line speed 线速度	Cutting Speed 锋利度	Life 寿命
Granite quarry 花岗岩矿山	11.5MM 12.5MM	Rubber 橡胶 Rubber+spring 橡胶+弹簧	40 PCS/M	Soft granite 软质花岗岩	25-35 M/S	12-20 M^2/H	12-16 M^2/M
				Mid-hard granite 中硬质花岗岩	25-35M/S	10-15 M^2/H	10-12M^2/M
				Hard granite 硬质花岗岩	25-30 M/S	8-12 M^2/H	8-10 M^2/M

光风转换器

大理石矿山绳锯

DIAMOND WIRE SAW FOR MARBLE QUARRYING



▶ 产品应用 APPLICATION

大理石矿山绳锯广泛应用于各类大理石矿山开采及荒料整形，具有切割效率高，污染小，成材率高，性价比高等特点。

Marble wire saws are widely used in various types of marble quarrying and block shaping, with high cutting efficiency, small pollution, high yield and high cost performance.



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Application 应用场景	Size 尺寸	Reinforcement 固定方式	Beads/m 串珠	Stone Hardness 石材硬度	Line speed 线速度	Cutting Speed 锋利度	Life 寿命
Marble quarry 大理石矿山	11.5MM	Rubber 橡胶 Rubber+spring 橡胶+弹簧	40 PCS/M	Soft marble 软质大理石	30-40 M/S	10-18 M^2/H	20-25 M^2/M
				Mid-hard marble 中硬质大理石	30-40 M/S	10-16 M^2/H	15-20 M^2/M
				Hard marble 硬质大理石	30-40 M/S	8-12 M^2/H	10-15M^2/M

资源转载

钢筋混凝土绳锯

DIAMOND WIRE SAW FOR REINFORCED CONCRETE



▶ 产品应用 APPLICATION

钢筋混凝土绳锯广泛用于混凝土楼板，桩基，支撑梁，柱，桥梁，地铁，水电大坝，水泥管道等的切割。

Diamond Wire Saw for Reinforced Concrete is widely used in the cutting of concrete floor slabs, pile foundations, support beams, columns, bridges, subways, hydroelectric dams, cement pipelines, etc.







▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Application 应用场景	Size 尺寸	Reinforcement 固定方式	Beads/m 串珠	Stone Hardness 石材硬度	Line speed 线速度	Cutting Speed 锋利度	Life 寿命
Reinforced concrete 钢筋混凝土	10.5MM 11.5MM 12.5MM	Rubber+spring 橡胶+弹簧	40 PCS/M	Normal concrete 普通混凝土	22-28M/S	2-5M^2/H	2.5-3M^2/M
				Strong concrete 强混凝土	22-28M/S	1.5-3 M^2/H	1.5-2M^2/M

异形修边绳锯

DIAMOND WIRE SAW
FOR PROFILING



▶ 产品应用 APPLICATION

异形绳锯可用于各种石材的荒料整形、荒料分隔、弧形板加工及其他各种异形曲面加工等。

Diamond wire saw for profiling can be used for various stone block shaping, block separation, curved stone processing and other special-shaped surface processing.



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Application 应用场景	Size 尺寸	Reinforcement 固定方式	Beads/m 串珠	Stone Hardness 石材硬度	Line speed 线速度	Cutting Speed 锋利度	Life 寿命
Granite profiling 花岗岩异形切割	9.0MM	Plastic 塑胶	37 PCS/M	Soft granite 软质花岗岩	30-40 M/S	10-20 M^2/H	10-20M^2/M
				Mid-hard Granite 中硬质花岗岩	30-40 M/S	8-15M^2/H	8-15M^2/M
				Hard granite 硬质花岗岩	30-40 M/S	7-10M^2/H	7-10M^2/M
Marble profiling 大理石异形切割	9.0MM	Plastic 塑胶	37 PCS/M	Soft marble 软质大理石	30-40 M/S	20-30 M^2/H	30-40M^2/M
				Mid-hard marble 中硬质大理石	30-40 M/S	15-25M^2/H	25-35M^2/M
				Hard marble 硬质大理石	30-40 M/S	10-20M^2/H	20-30M^2/M

组合锯绳锯


MULTI DIAMOND WIRE SAW



▶ 产品应用 APPLICATION

金刚石组合锯是一种最新的金刚石工具，使用花岗岩组合绳锯机来切割花岗岩板，以替代传统的花岗岩排锯。

Multi Diamond Wire Saw is a newest diamond wire materials used by granite multi wire saw machine to cut granite slabs to replace traditional granite gang saw.



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Application 应用场景	Size 尺寸	Reinforcement 固定方式	Beads/m 串珠	Stone Hardness 石材硬度	Line speed 线速度	Cutting Speed 锋利度(M^2/H)	Life 寿命
Granite Multi Saw 花岗岩组合锯切割	7.2MM / 6.2MM	Plastic 塑胶	37 PCS/M	Soft granite 软质花岗岩	28-32 M/S	0.7-1.3 (Pcs No.)	6-13M^2/M
				Mid-hard Granite 中硬质花岗岩	28-32 M/S	0.5-1.0 (Pcs No.)	4-8M^2/M
				Hard granite 硬质花岗岩	25-30 M/S	(Pcs No.)	5-6M^2/M

矿山刀头

DIAMOND SEGMENT
FOR QUARRYING



▶ 产品应用 APPLICATION



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter直径 (MM)	Length长度 (MM)	Width宽度 (MM)	Height高度 (MM)	Teeth no.齿数 (PCS)	Life寿命 (M^2/2片)	Speed锋利度 (M^2/天（20-24小时）)
ϕ2200小片 Small	22	13.2/13.8	14/15	132	350-600	180-250
ϕ3300大片 Big	22	11/11.6	14/15	160		
ϕ2400小片 Small	22	14/14.6	14/15	140		
ϕ3600大片 Big	22	12/12.6	14/15	170		
ϕ2400小片 Small	22	15/15.6	14/15	140		
ϕ3800大片 Big	22	13.2/13.8	14/15	180		

单片锯刀头

DIAMOND SEGMENT
FOR SINGLE BLADE



▶ 产品应用 APPLICATION



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter直径 (MM)	Length长度 (MM)	Width宽度 (MM)	Height高度 (MM)	Teeth no.齿数 (PCS)
ϕ350	40	3.2	12/15/20	24
ϕ400	40	3.6	12/15/20	28
ϕ450	40	4.2	12/15/20	32
ϕ500	40	4.5	12/15/20	36
ϕ600	40	5	12/15/20	42
ϕ700	40	5.5	12/15/20	50
ϕ800	40	6	12/15/20	58
ϕ900	40/24	7/5.0/5.4	12/15/20	64
ϕ1000	24	6.6/7.2	12/15/20	70
ϕ1200	24	7.0/7.6	12/15/20	80
ϕ1400	24	7.6/8.4	12/15/20	96
ϕ1600	24	8.6/9.2	12/15/20	108
ϕ1800	24	9.4/10	12/15/20	120
ϕ2000	24	9.8/10.6	15/20/30	128
ϕ2500	24	10.6/11.4	15/20/30	140
ϕ3000	24	12/12.5	15/20/30	160
ϕ3500	24	12.5/13	15/20/30	180

*我们也可以根据客户需要的规格定做
*We can also customize according to the specifications required by customers

组合锯刀头

DIAMOND SEGMENT
FOR MULTI BLADE



▶ 产品应用 APPLICATION



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Blade thickness 锯片直径（mm）	Length长度 （MM）	Width宽度 （MM）	Height高度 （MM）
5.5	24	6.8/7.4	13/15/20
6.5	24	7.6/8.4	13/15/20
7.2	24	8.4/9.0	13/15/20

国内组合锯刀头

DIAMOND SEGMENT FOR
MULTI BLADE IN CHINA



▶ 产品应用 APPLICATION



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER


BLADE THICKNESS 锯片厚度（MM）	Length长度（MM）	Width宽度（MM）	Height高度（MM）	LIFE寿命 (M^2/粒)
6.5	24	7.8/8.4	12	1-1.5
	24	7.8/8.4	13/14	
	24	8.0/8.6	12	
	24	8.0/8.6	13/14	
7.2	24	8.4/9.0	12	
	24	8.4/9.0	13/14	
	24	8.6/9.2	12	
	24	8.6/9.2	13/14	

国内塔锯刀头

DIAMOND SEGMENT FOR MULTI BLADE IN CHINA



▶ 产品应用 APPLICATION



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER


Blade thickness 锯片直径（mm）	Length长度（MM）	Width宽度（MM）	Height高度（MM）
4.5	24	5.8/6.4	12/13/14/15
5.5	24	6.8/7.4	12/13/14/15

国内单片锯刀头

DIAMOND SEGMENT FOR
SINGLE BLADE IN CHINA



▶ 产品应用 APPLICATION



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Blade thickness 锯片直径（mm）	Length长度（MM）	Width宽度（MM）	Height高度（MM）	LIFE寿命 (M^2/片)
1600	24	8.4/9.0	12	150-250
	24	8.4/9.0	13/14	
	24	8.4/9.0	14/15	
	24	8.6/9.2	12	
	24	8.6/9.2	13/14	
	24	8.6/9.2	14/15	

矿山绳锯机

QUARRY WIRE SAW MACHINE



▶ 产品应用 APPLICATION

矿山绳锯机主要用于开采各种类型的石材如花岗岩、大理石、石英石、砂岩等，是石材矿山必不可少的机械。

Quarry wire saw machine is mainly used for cutting various types of stone materials such as granite, marble, quartz stone, sandstone, etc. It is an indispensable machine for stone mines.



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

型号 Model	55KW-6P	55KW-8P	永磁60KW	永磁70KW	75KW-6P
系统总功率(KW) Gross power of machine	59KW	59KW	64KW	74KW	79KW
主电机功率(KW) Power of main motor	55KW	55KW	60KW	70KW	75KW
串珠绳线速度（M/S） Wire saw speed	0-40	0-33	0-40	0-40	0-40
可带绳长（M） Length of wire	20-120	20-120	20-120	20-150	20-150
进给电机功率（KW） feeding power	1.5KW	1.5KW	1.5KW	1.5KW	1.5KW
横移距离（mm） Sideways range	560	560	560	560	560
旋转角度 Rotation angle	360°	360°	360°	360°	360°
设备行走速度（m/h） Walking speed of machine	0-112	0-112	0-112	0-112	0-112
导轨长度 Length of rail（m）	2m*3+1m	2m*3+1m	2m*3+1m	2m*3+1m	2m*3+1m
使用许可温度（℃） Working temperature range	-15℃~ +40℃	-15℃~ +40℃	-15℃~ +40℃	-15℃~ +40℃	-15℃~ +40℃
电源（AC V/HZ） Power	AC330V~420V，50/60Hz				
整机重量（T） Weight	2.8T	2.8T	2.6T	2.6T	3.2T

连网转换器

钢混绳锯机

DIAMOND WIRE SAW MACHINE
FOR REINFORCED CONCRETE



▶ 产品应用 APPLICATION

钢混绳锯机广泛用于混凝土楼板，桩基，支撑梁，柱，桥梁，地铁，水电大坝，水泥管道等的切割。

Diamond wire saw machine for reinforced concrete is widely used in the cutting of concrete floor slabs, pile foundations, support beams, columns, bridges, subways, hydroelectric dams, cement pipelines, etc.




▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

型号 Model	18KW-6P	22KW-6P
系统总功率(KW) Gross power of machine	19	23
主电机功率(KW) Power of main motor	18	22
串珠绳线速度（M/S） Wire saw speed	0-25	0-25
进给电机功率（KW） Feeding power	0.2	0.2
行程距离（mm） Move distance	1380	1380
设备行走速度（m/h） Walking speed of machine	0-142	0-142
导轨长度 Length of rail（m）	2	2
使用许可温度（℃） Working temperature range	-15℃～+45℃	-15℃～+45℃
电源（AC V/HZ） Power	380V±5% 3P+N+E	380V±5% 3P+N+E
整机重量（KG） Weight	368	388

旋风转换器

花岗岩锯片

DIAMOND SAW BLADE
FOR GRANITE



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER


Diameter 直径（MM）	Bore 孔径（MM）	Segment diamension刀头规格（MM）			Teeth no. 齿数（PCS）	Matrix type 基体类型
		Length 长度	Thickness 厚度	Height 高度		
ϕ300	50/60	40	3.0	10/12/15/20	22	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ350	50/60	40	3.2	10/12/15/20	24	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ400	50/60	40	3.6	10/12/15/20	28	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ450	50/60	40	3.8	10/12/15/20	32	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ500	50/60	40	4.2	10/12/15/20	36	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ600	50/60	40	4.8	10/12/15/20	42	Silent 消音/ Non-silent 普通

旋风转换器

江西新光金刚石工具有限公司 JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

大理石锯片

DIAMOND SAW BLADE
FOR MARBLE




▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径（MM）	Bore 孔径（MM）	Segment diamension刀头规格（MM）			Teeth no. 齿数（PCS）	Matrix type 基体类型
		Length 长度	Thickness 厚度	Height 高度		
ϕ300	50/60	40	3.0	8/10/12/15	22	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ350	50/60	40	3.2	8/10/12/15	24	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ400	50/60	40	3.6	8/10/12/15	28	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ450	50/60	40	3.8	8/10/12/15	32	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ500	50/60	40	4.2	8/10/12/15	36	Silent 消音/ Non-silent 普通
ϕ600	50/60	40	4.8	8/10/12/15	42	Silent 消音/ Non-silent 普通

岩板锯片

DIAMOND SAW BLADE FOR SINTERED STONE



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径（MM）	Bore 孔径（MM）	Segment diamension刀头规格（MM）		Teeth no. 齿数（PCS）
		Thickness 厚度	Height 高度	
ϕ300	50	2.2	9	21
ϕ350	50	2.0	9	26

旋风转换器

江西新光金刚石工具有限公司 JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

混凝土锯片

DIAMOND SAW BLADE FOR CONCRETE




▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径（MM）	Bore 孔径（MM）	Segment diamension刀头规格（MM）			Teeth no. 齿数（PCS）
		Length 长度	Thickness 厚度	Height 高度	
ϕ300	25.4	40	3.0	10	20
ϕ300	25.4	40	3.0	16	20
Φ350	25.4	40	3.0	10	24
Φ350	25.4	40	3.0	16	23
Φ400	25.4	40	3.0	16	27
Φ450	25.4	40	3.3	16	30
Φ500	25.4	40	3.3	16	33
Φ600	25.4	40	3.8	15	36
Φ650	25.4	40	3.8	15	38
Φ700	25.4	40	3.8	15	40

小切割片

SMALL DIAMOND SAW BLADE



Size 尺寸（MM）	Bore 孔径（MM）	Cut 切割对象	Use type 使用方式
105Dx20Hx1.8Tx9W	20/22.23	Granite 花岗岩 Marble 大理石	Wet&dry 湿切&干切
114D × 12W × 1.8T	20/22.23		
Φ125D × 8W × 2.2T	22.23		



Size 尺寸（MM）	Bore 孔径（MM）	Cut 切割对象	Use type 使用方式
105Dx1.2Tx10W	20/22.23	Microlite 微晶 Ceramic 陶瓷	Wet&dry 湿切&干切
105Dx1.4Tx7W	20/22.23		



Size 尺寸（MM）	Bore 孔径（MM）	Cut 切割对象	Use type 使用方式
114Dx2.0Tx15W	20/22.23	Granite 花岗岩 Marble 大理石	Wet&dry 湿切&干切
180Dx2.4Tx12W	25.4		




Size 尺寸（MM）	Bore 孔径（MM）	Cut 切割对象	Use type 使用方式
114Dx2.0Tx14W	20/22.23	Concrete 混凝土 Wall 墙	Wet&dry 湿切&干切

旋风转换器

水钻头

DIAMOND CORE DRILL BIT



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径（MM）	Usefull length 有效长度（MM）	Teeth height 刀头高度（MM）	Teeth thickness 刀头厚度(MM)	Teeth no. 齿数（PCS）
ϕ51	400/450	8/10	3.7	5
ϕ63	400/450	8/10	4.0	6
ϕ76	400/450	8/10	4.0	7
ϕ83	400/450	8/10	4.0	8
ϕ102	400/450	8/10	4.2	9
ϕ120	400/450	8/10	4.2	10
ϕ132	400/450	8/10	4.5	11
ϕ160	400/450	8/10	4.5	12
ϕ180	400/450	8/10	4.5	13
ϕ200	400/450	8/10	4.5	15
ϕ220	400/450	8/10	4.5	16
ϕ245	400/450	8/10	4.5	17
ϕ300	400/450	8/10	4.7	19

石材钻头

DIAMOND CORE DRILL BIT FOR STONE



▶ 技术参数 Techical Parameters

Diamete 直径	The blade 刀刃	Total length of 总长
10~60mm	8*2.8mm	55mm

旋风转换器

江西新光金刚石工具有限公司 JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

雕刻钻头

DIAMOND CARVING BITS



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Specification 规格			
Handle diameter 柄径	Tip of the knife 刀尖	Knife length 刀长	Total length 总长
10	4/6	/	90
10	3/4/6/8	30	90
10	3/4/6/8	40	90
10	3/4/6/8	50	120
10	3/4/6/8	60	120
10	3/4/6/8	80	150
10	3/4/6/8	100	150
12	3/4/6/8	30	90
12	3/4/6/8	40	90
12	3/4/6/8	50	120
12	3/4/6/8	60	120
12	3/4/6/8	80	150
12	3/4/6/8	100	150
12	3/4/6/8	120	180
14	4/6/8	30	90
14	4/6/8	40	90
14	4/6/8	50	120
14	4/6/8	60	120
14	4/6/8	80	150
14	4/6/8	100	150
14	3/4/6/8	100	180
14	3/4/6/8	120	180
14	3/4/6/8	150	230
14	3/4/6/8	180	230

金刚石干磨片

DIAMOND DRY POLISHING PAD



▶ 产品应用 APPLICATION

主要用于异形石材的研磨和抛光。
研磨顺序：由粗号到细号，最后抛光。
对象：花岗岩、大理石、人造石、瓷砖等。
干磨片可以干湿两用。

Mainly used for processing and polishing the profiled stone,
from rough size to fine size, buff finally.
Application: granite, marble, porcelain tile, engineer stone, quartz etc.
Dry polishing pads used in dry or wet condition.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Specifications 规格	Grit 目数
3"、4"、5"、6"	50#、100#、150#、200#、300#、400#、500#、 800#、1000#、1500#、2000#、3000#

旋风转换器

江西新光金刚石工具有限公司 JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

金刚石水磨片

DIAMOND WET
POLISHING PAD



▶ 产品应用 APPLICATION

主要用于异形石材的研磨和抛光。
研磨顺序:由粗号到细号，最后抛光。
对象:花岗岩、大理石、人造石、瓷砖等。
水片用在湿的环境下工作。

Mainly used for processing and polishing the profiled stone,
from rough size to fine size, buff finally.
Application: granite, marble, porcelain tile, engineer stone, quartz etc.
Wet polishing pads used in wet condition.

产品参数 PRODUCT PARAMETER

Specifications 规格	Grit 目数
3"、4"、5"、6"、7"、8"、9"、10"、12"	50#、100#、150#、200#、300#、400#、500#、 800#、1000#、1500#、2000#、3000#

金刚石树脂翻新片

RESIN BONDED DIAMOND FLOOR POLISHING PAD



▶ 产品应用 APPLICATION

适用于花岗岩、大理石和混凝土地面的打磨和抛光，达到翻新效果。干湿两用。

Mainly used for polishing granite, marble and concrete floors.Works in dry or wet condition.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径（MM）	Thickness 厚度(MM)	Grit 目数
80mm(3")	7MM	30#、50#、100#、150#、200#、300#、400#、500#、800#、1000#、1500#、2000#、3000#
100mm(4")	10MM	30#、50#、100#、150#、200#、300#、400#、500#、800#、1000#、1500#、2000#、3000#
125mm(5")	10MM	30#、50#、100#、150#、200#、300#、400#、500#、800#、1000#、1500#、2000#、3000#
180mm(7")	10MM	30#、50#、100#、150#、200#、300#、400#、500#、800#、1000#、1500#、2000#、3000#

旋风转换器

金刚石地坪磨块


DIAMOND GRINDING PLATE



Models 型号	Specification (mm)规格	Grit 目数
XGM-17	76x50x50x50	30#、50#、80#、100# 150#



Models 型号	Specification (mm)规格	Grit 目数
XGM-09	76x50x50x50	30#、50#、80#、100# 150#




Models 型号	Specification (mm)规格	Grit 目数
XGM-02	76x50x50x50	30#、50#、80#、100# 150#



Models 型号	Specification (mm)规格	Grit 目数
XGM-05	76x50x50x50	30#、50#、80#、100# 150#

混凝土地面抛光垫

CONCRETE FLOOR POLISHING PAD



▶ 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

1.干湿两用，适用多种工作条件。
Both dry&wet use, adapt to various working conditions
2.主要用于对混凝土等平面进行抛光。
Mainly used to polish flat surface of concrete etc;
3.使用寿命长，锋利度高，效率更高。
Long life span,high sharpness and higher efficiency

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

直径Diameter 英寸/毫米(inch/mm)	Thickness 厚度(MM)	Grit 目数	Use type 使用类型
4"/mm	8MM	50#、100#、200#、400#、 800#、1500#、3000#	dry&wet use

旋风转换器

马蹄金属磨块

DIAMOND FRANKFURT



▶ 产品应用 APPLICATION

马蹄金属磨块用于对大理石板面进行粗磨。

Diamond Frankfurt is used for rough grinding marble.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Grit 目数
36#、46#、60#、80#、120#、180#

金刚石铁盘/树脂盘

DIAMOND METAL DISC/RESIN DISC



▶ 产品应用 APPLICATION

磨盘主要用在自动磨机和手扶磨机上对花岗岩进行研磨抛光。

Diamond metal disc/resin disc are used on auto polishing machine & hand-operated machine for polishing granite slabs.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Diameter 外径	Grit 目数
Metal disc金刚石磨盘	4"、6"、8"、10"	50#、200#、400#
Resin disc树脂磨盘	4"、6"、8"、10"	500#、800#、1500#

旋风转换器

抛光盘

POLISHING DISC (BUFF)



▶ 产品应用 APPLICATION

其磨盘系列磨削效率高、自锐性好。耐磨度好、光泽度高、清晰度好。

High polishing and cutting efficiency, strong abrasion strength, good clarity, and good gloss.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 外径	Grit 目数
4"、6"、8"、10"	Black、Red、Withe 黑色、红色、白色

高分子弹性磨块

NYLON POLISHING_PAD



▶ 产品应用 APPLICATION

弹性磨块采用高分子弹性纤维制作而成，主要用于对花岗岩、大理石等的研磨与抛光。具有使用寿命长、效果高、综合成本低的优点。

Made of macro-molecule spring fibre, nylon polishing pads are used for polishing granite,marble, artificial granite, crystal lite stone.The features are longer lifespan,better polishing efficiency and lower cost.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Diameter 外径	Grit 目数
Nylon pads 尼龙弹性磨块	3"、4"、5"、6"、7"、 8"、10"、12"、14"、17" 80mm/100mm/200mm	150#、300#、500#、 1000#、2000#、3000#、 6000#、10000#
Frankfurt nylon pads 马蹄型弹性磨块	/	
Fickert nylon pads 布拉型弹性磨块	/	

旋风转换器

花岗岩磨块系列

GRANITE ABRASIVE

▶ 产品应用 APPLICATION

金刚石布拉、树脂布拉、布料磨块用于自动磨机上对花岗岩大板进行粗磨，具有寿命长，抛光效率高等优点。

Diamond Fickert ,resin fickert, magnesite fickert abrasive are used auto polishing machine for rough grinding granite slabs.Features:Longer lifespan and higher efficiency.



Product Name 产品名称	Grit 目数
LUX 抛光	O#




Product Name 产品名称	Grit 目数
Diamond fickert 金刚石布拉	36#、46#、 60#、80#、120#



Product Name 产品名称	Grit 目数
Resin fickert 树脂布拉	120#、180#、240#、280#、 320#、400#、500#、600#、800#、 1000#、1200#、1500#、3000#

金刚石碗磨系列

DIAMOND GRINDING CUP WHEEL



▶ 产品应用 APPLICATION

本产品适用于混凝土粗磨，用于去除旧表面上的没漆、污渍、凸起等，到达修平作用。

This product is used for coarse grinding of concrete, remove the old surface of the paint, stains and some other bumps to get a smoothly surface.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径	3"/80mm	4"/100mm	4.5"/105mm	5"/125mm	6"/150mm	7"/180mm	8"/200mm
Height 高度	6mm						
Hole 孔	5/8"-11、M14、M16						

旋风转换器

江西新光金刚石工具有限公司 JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

法兰克福(马蹄型)研磨刷

FRANKFURT DIAMOND ABRASIVE BRUSH



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Grit 目数	Application 说明
Diamond Abrasive Brush 金刚研磨刷	24#、36#、46#、60#、80#、120#、180#、240#、320#、500#、800#、1000#、1200#、1500#	For polishing the granite marble, quartzite and concrete etc. 适用于花岗岩、人造石、陶瓷的磨抛。
Strengthened Abrasive Brush 研磨加强刷		
Strengthened Diamond Abrasive Brush 金刚研磨加强刷		
General Abrasive Brush 研磨通用刷		For polishing and cleaning the surface impurity of granite,marble,quartzite and concrete. 适用于花岗岩、大理石、石英石、水泥石的表面处理及杂质清理。
Mixed brush 混合刷	Steel	
Steel wire 钢丝刷		
Steel rope 钢绳刷		
Steel rope 马蹄型复古加强刷		

菲克特(布拉型)研磨刷

FICKERT BRUSH WITH DIAMOND ABRASIVE FILAMENT



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Grit 目数	Application 说明
研磨加强刷 Strengthened Abrasive Brush	24# 36# 46# 60# 80# 120# 180# 240# 320# 500# 800# 1000# 1200# 1500# 3000#	用于花岗石的仿古面磨抛，使之显现磨抛面自然磨损效果哑光或丝光。 Used to polishing granite to get antique surface.
金刚研磨加强刷 Strengthened Diamond Abrasive Brush		
研磨加强刷14cm Strengthened Abrasive Brush		
研磨加强刷(14cm/17cm) Strengthened Abrasive Brush		
17公分T2仿古刷 17cm T2 Antique Brush		
17公分T2金刚刷 17cm T2 Diamond Brush		
14公分金刚加强刷 14cm Diamond Reinforced Brush		
14公分T1仿古加强刷 14cm T1 Antique Reinforced Brush		

旋风转换器

江西新光金刚石工具有限公司 JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

菲克特(布拉型)研磨刷

FICKERT BRUSH WITH DIAMOND ABRASIVE FILAMENT



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Grit 目数	Application 说明
研磨通用刷 General Abrasive Brush	24#、36#、 46#、60#、 80#、120#、 180#、240#、 320#、500#、 800#、1000#、 1200#、1500#、 3000#	用于花岗石的仿古面磨抛，使之显现磨抛面自然磨损效果哑光或丝光 Used to polishing granite to get antique surface.
金刚研磨通用刷 General Diamond		
金刚研磨加强刷 Strengthened Diamond Abrasive Brush		
菲克特(布拉型)混合刷 Fickert Mixed brush	Steel	适用于花岗岩、大理石、石英石、水泥石的表面处理及杂质清理。 For polishing and cleaning the surface impurity of granite,marble,quartzite and concrete.
菲克特(布拉型)钢丝刷 Fckert Steel wire Brush		
菲克特(布拉型)钢绳加强刷 Fickert Strengthened Steel rope Brush		

圆盘型金刚研磨刷

CIRCULAR DIAMOND ABRASIVE BRUSH



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Diameter 直径(mm)	Grit 目数	Application 说明
蜗牛扣研磨刷 Snail Lock Abrasive Brush	100mm 110mm 130mm	24# 36# 46# 60# 80# 120# 180# 240# 320# 500# 800# 1000# 1200# 1500#	用于平板、窗台板、台面板、楼梯板、圆柱、弧形板及大理石、花岗岩、人造石，水泥石的磨抛，适用设备为手磨机，连续磨机。 For polishing elbow board, counter top, stair, column,marble, granite and concrete etc.Application for auto polishing machine,arm polishing machine.
金刚研磨通用刷 General Diamond	100mm 110mm 130mm 200mm 250mm 300mm 350mm		
螺纹规格Screw Standards：M10、M12、M14、M16、5/8-11			

旋风转换器


江西新光金刚石工具有限公司 JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Diameter 直径(mm)	Application 说明
蜗牛扣钢丝刷 Snail buckle steel wire brush	100mm、110mm、130mm	用于平板、窗台板、台面板、楼梯板、圆柱、弧形板及大理石、花岗岩、人造石，水泥石的磨抛，适用设备为手磨机，连续磨机。 For polishing elbow board, counter top, stair, column,marble, granite and concrete etc.Application for auto polishing machine,arm polishing machine.
钢丝刷 Steel wire brush	100mm、110mm、130mm、200mm、250mm、300mm、350mm	
钢绳刷 Steel wire rope brush		
混合清洗刷 Mixed cleaning brush		
混合刷 Mixed brush		
螺纹规格Screw Standards：M10、M12、M14、M16、5/8-11		


▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Diameter 直径(mm)	Grit 目数	Application 说明
研磨刷 Abrasive Brush	Ø200mm	24# 36# 46# 60# 80# 120# 180# 240# 320# 500# 800# 1000# 1200# 2000#	用于平板、窗台板、台面板、楼梯板、圆柱、弧形板及大理石、花岗岩、人造石，水泥石的磨抛，适用设备为手磨机，连续磨机。 For polishing elbow board, counter top, stair, column,marble, granite and concrete etc.Application for auto polishing machine,arm polishing machine
出口型研磨刷(混合) Abrasive brush export type	Ø250mm		
出口型研磨刷 Abrasive brush export type			
线条刷 Lines Brush	根据需求订做 Making as percustomer size		
金刚刷 Diamond Abrasive Brush			



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Diameter 直径(mm)	Grit 目数	Application 说明
17寸仿古刷 17 inch Antique Brush	Ø170mm	24# 36# 46# 60# 80# 120# 180# 240# 320# 500# 800# 1000# 1200# 2000#	用于平板、窗台板、台面板、楼梯板、圆柱、弧形板及大理石、花岗岩、人造石，水泥石的磨抛，适用设备为手磨机，连续磨机。 For polishing board；elbow board, counter top, stair, column,marble, granite and concrete etc.Application for auto polishing machine,arm polishing machine.
17寸地板刷 17 inch Floor Brush	Ø170mm	Steel	
17寸地毯刷 17 inch Carpet Brush			
塑料刷 Plastic brush	Ø400mm	24# 36# 46# 60# 80# 120# 180# 240# 320# 500# 800# 1000# 1200# 2000#	
混合清洗刷 Mixed cleaning brush	Ø330mm		
金刚刷 Diamond Abrasive Brush	13"-18"		
石材磨光刷 Slate polish Brush			
混合刷 Mixed brush			
钢丝刷 Steel wire brush			



▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Product Name 产品名称	Diameter 直径(mm)	Grit 目数	Application 说明
钢丝刷 Steel wire brush	17"	Steel	用于平板、窗台板、台面板、楼梯板、圆柱、弧形板及大理石、花岗岩、人造石，水泥石的磨抛，适用设备为手磨机，连续磨机。 For polishing elbow board, counter top, stair, column,marble, granite and concrete etc.Application for auto polishing machine,arm polishing machine.
金刚加强刷 Diamond Reinforced Brush		24# 36# 46# 60# 80# 120# 180# 240# 320# 500# 800# 1000# 1200# 2000#	
红色仿古刷 Red Antique Brush	Ø400mm		
定制仿古刷 Custom Antique Brush			

旋风转换器

烧结磨轮

SINTERED PROFILE WHEEL



▶ 产品应用 APPLICATION

烧结磨轮用于各种石材磨边机、全自动线条机或磨边机，如SYM-10系列石材磨抛机、TL8C150全自动石材线条机、TL6E-80全自动石材磨边机、SYG-4A石材切磨两用机和 SYQ-4曲线磨抛机等。

Sintered profile wheels can be used on every kind of stone profile machines, automatic profile machines or edge profile machines, such as SYM.10 series of stone profile machines, TL8C-150automatic stone profile machines, TL6E-80automatic stone edge profile machine, SYQ-4 curve profiling machine, etc.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径	Bore 孔径	Thickness 厚度
140~350mm	30/50/60mm	Customized 根据客户要求

旋风转换器

江西新光金刚石工具有限公司 JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

电镀磨轮

ELECTROPLATED PROFILE WHEEL



▶ 产品应用 APPLICATION

电镀磨轮用于各种石材磨边机、全自动线条机或磨边机，如SYM-10系列石材磨抛机TL8C-150全自动石材线条机、TL6E-80全自动石材磨边机、SYG-4A石材切磨两用机和 SYQ4曲线磨抛机等。

Electroplated profile wheels can be used onevery kind of stone profile machinesautomatic profile machines oredge profilemachines,such as SYM-10 series of stoneprofile machines,TL8C-150 automatic stoneprofile machines,TL6E-80 automatic stoneedge profile machine, SYG-4A stone cuttingand profiling machine, SYQ-4 curve profilemachine, etc.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径	Bore 孔径	Thickness 厚度	Diamond grit 粒度范围
140~350mm	30/50/60mm	Customized 根据客户要求	30~170#

抛光磨轮

POLISHING WHEEL



▶ 产品应用 APPLICATION

抛光磨轮用于各种石材磨边机、全自动线条机或磨边机，如SYM-10系列石材磨抛机、TL8C-150全自动石材线条机、TL6E-80全自动石材磨边机、SYG-4A石材切磨两用机和 SYQ4曲线磨抛机等。

Polishing wheels can be used on every kind ofstone profile machines,automatic profilemachines or edge profile machines, such asSYM-10 series of stone profile machinesTL8C-150 automatic stone profile machinesTL6E-80 automatic stone edge profilemachine,SYG-4A stone cutting and profilingmachine,SYQ-4 curve profile machine, etc.

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径	Bore 孔径	Thickness 厚度
160~300mm	30/50/60mm	Customized 根据客户要求

旋风转换器

钎焊磨轮

BRAZING GRINDING WHEEL



▶ 产品应用 APPLICATION

适用于大理石/人造石/石英石/花岗岩/瓷砖、岩板等材质的打磨开槽
应用：用于角磨机/云石机

Suitable for grinding and grooving marble/artificial stone/quartz stone/granite/ceramic tiles, rock slabs and other materials
Application: For angle grinder/marble grinder

▶ 产品参数 PRODUCT PARAMETER

Diameter 直径	Bore 孔径	Thickness 厚度
80~300mm	20mm	5~30mm

公司资质
Company Qualification


























海风转换器

江西新光金刚石工具有限公司 JIANGXI XINGUANG DIAMOND TOOLS CO., LTD.

发展历程 Development history



旋风转换器

厂房设备 WORKSHOP AND EQUIPMENT









团队风采 Team style





我们的优势 Our strengths

自主生产与研发，
优秀的管理团队，
强大的执行力，
精准的营销能力，
丰富优质的产品。

Independent Production and R & D,
Excellent Management Team,
Strong Execution,
Accurate Marketing Ability,
Rich High-quality Products.

对客户用心　对产品创新

BE ATTENTIVE TO CUSTOMERS AND PRODUCT INNOVATION



旋风转换器

展 会 EXHIBITION











凝心聚智　创建未来

GATHER WISDOM TO CREATE THE FUTURE



JIANGXI XINGUANG
DIAMOND TOOLS CO., LTD.
江西新光金刚石工具有限公司

旋风转换器