



捷盛钻具

顶锤式钻具

TOP HAMMER DRILLING TOOLS

持续改进，超越预期

贵州捷盛钻具股份有限公司
JSI ROCK TOOLS CO., LTD.



总部

电话: 0851 86780702 / 86780703 / 86780705 / 86780712
传真: 0851 86780950 / 86780960
邮箱: marketing@jsirocktools.com
地址: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联大厦11楼
邮编: 550004

国内业务

电话: 0851 86780705 / 86780712 ext. 8028
传真: 0851 86780960
邮箱: sxy@jsirocktools.com, gnservice@jsintl.com.cn

国际业务

电话: 0851 86780702 / 86780703 ext. 8038
传真: 0851 86780950
邮箱: marketing@jsirocktools.com, export@jsintl.com.cn

生产基地

贵阳捷盛工业园

电话: 0851 86780280
传真: 0851 86780280
邮箱: marketing@jsirocktools.com
地址: 贵州省贵阳市乌当区东百路1002号
邮编: 550018

淮安捷盛工业园

邮箱: marketing@jsirocktools.com
地址: 江苏省淮安市淮安工业园区昆仑南路8号
邮编: 223005

www.jsintl.com.cn

贵州捷盛钻具股份有限公司
JSI ROCK TOOLS CO., LTD.





捷盛 公司简介

贵州捷盛钻具股份有限公司（新三板上市企业，简称“捷盛钻具”，股票代码：871645）是一家致力于各类矿山、工程使用凿岩钻具研发、生产制造、方案解决的专业化企业。旨在为客户提供快速、稳定、经济的凿岩工具解决方案，帮助客户有效的降低综合成本。

经历了二十余年的发展，捷盛钻具不仅拥有了省级认定企业技术中心实验室、生产工厂，并且赢得了广大客户的支持和信任，与行业内众多优秀的原材料生产厂商保持着长期的密切合作关系。通过对客户需求的准确把握；对产品使用性能的客观分析；对技术要求的明确与规范；对产品质量的严格控制和检验；对服务体系的不断完善，使客户得到了最合适的解决方案和产品。

捷盛钻具始终坚持以客户需求为导向、诚信经营，所以赢得了客户和合作伙伴的信赖与尊敬，随着产品范围不断扩大，客户已遍布世界的70多个国家和地区，目前已经成为中国同行业出口的领先企业；公司注重产品质量的不断完善和提高，得到了国家、省、市政府的重点支持，获得多项的政府资金支持和荣誉。





健康、安全与环境

贵州捷盛始终如一地关注生产活动中的健康、安全和环境管理

生产中的职业防护，定期的职业健康检查

辨识、评估安全风险，防范及控制措施防止风险

工业、生活废水经过专业处理达标后排放，工业废弃物通过环保认证的专业机构进行回收处理

质量保障

技术保障

全球领先的生产工艺

设备保障

先进的数控机床和欧洲进口热处理炉

原料保障

合作选择只包含中国最好的原材料生产商，合作期超过10年

实验室保障

省级技术中心实验室，通过科学理论和有效方式对质量进行严格把控

质量体系保障


2013 年全面通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，2016 年通过环境管理体系认证 ISO14001:2004

员工保障

重要岗位的员工平均拥有6年以上的本厂工作经验

全球服务

- 全球范围内提供广泛服务
- 客户遍布世界70多个国家和地区
- 与全球著名的原料供应商有长期的战略合作关系




服务国家包括

- | | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| ■ 阿尔及利亚 | ■ 埃及 | ■ 马里 | ■ 新加坡 |
| ■ 安哥拉 | ■ 埃塞俄比亚 | ■ 墨西哥 | ■ 南非 |
| ■ 阿根廷 | ■ 芬兰 | ■ 蒙古 | ■ 西班牙 |
| ■ 亚美尼亚 | ■ 法国 | ■ 尼泊尔 | ■ 苏丹 |
| ■ 澳大利亚 | ■ 德国 | ■ 荷兰 | ■ 瑞典 |
| ■ 奥地利 | ■ 英国 | ■ 新西兰 | ■ 瑞士 |
| ■ 比利时 | ■ 希腊 | ■ 尼日利亚 | ■ 泰国 |
| ■ 玻利维亚 | ■ 匈牙利 | ■ 挪威 | ■ 突尼斯 |
| ■ 巴西 | ■ 冰岛 | ■ 阿曼 | ■ 土耳其 |
| ■ 保加利亚 | ■ 印度 | ■ 巴基斯坦 | ■ 乌干达 |
| ■ 柬埔寨 | ■ 印度尼西亚 | ■ 巴拿马 | ■ 乌克兰 |
| ■ 加拿大 | ■ 以色列 | ■ 秘鲁 | ■ 美国 |
| ■ 智利 | ■ 意大利 | ■ 菲律宾 | ■ 英国 |
| ■ 中国 | ■ 日本 | ■ 波兰 | ■ 乌拉圭 |
| ■ 哥伦比亚 | ■ 约旦 | ■ 葡萄牙 | ■ 乌兹别克斯坦 |
| ■ 克罗地亚 | ■ 哈萨克斯坦 | ■ 卡塔尔 | ■ 委内瑞拉 |
| ■ 塞浦路斯 | ■ 肯尼亚 | ■ 罗马尼亚 | ■ 越南 |
| ■ 丹麦 | ■ 韩国 | ■ 俄罗斯 | ■ 也门 |
| ■ 厄瓜多尔 | ■ 马来西亚 | ■ 沙特阿拉伯 | ■ 赞比亚 |

质量管控


- 内部质量管理体系：实施、监督、评审
- 规范的检验标准与规程
- 全面质量检验及报告：原材料、产品工序、成品
- 不合格产品、工序的评审：整改、预防、追踪
- 管理质量记录，定期分析、考核工序能力指数（SPC）

优质原材料保障



高效与产品稳定性

- 进口先进数控加工设备
- 超过20年国际市场行业经验
- 世界一流的卓越性能，高可靠性





捷盛

目录

09 小孔钎具


17 掘进钎具

33 露天钎具

49 中深孔钎具

65 钎尾

如何选择款式



	S	A				H	
Hex22 - Hex25 小孔凿岩	S31	A32	A42	A62	A52	H52	
R32 - R35 巷道掘进		A32	A42	A62	A52	H52	H63
			A63	A84			
T38 - G60 中深孔钻凿			A63	RA63			
			A84	RA84			
			A86	RA86		H85	RH85
	DS64		A96	RA96		H98	RH98
	RDS64		DA85	RDA85			
			DA86	RDA86	GD86		
Mpa	<100	150	200	250	>300		
	泥灰岩	砂岩	镁铁质岩	石英岩	花岗岩	玄武岩	致密玄武岩

S: 软岩

A: 中硬岩

H: 极硬岩



合金齿类型



S 型：球齿

适用环境：硬岩及极硬岩层

适用岩石硬度：高于 250 MPa (>2500 Bar)

耐磨蚀性：极高



P 型：半高齿

适用环境：中硬及硬岩岩层

适用岩石硬度：150 - 250 MPa (1500 - 2500 Bar)

耐磨蚀性：高



G 型：弹道齿

适用环境：软岩岩层

适用岩石硬度：低于 150 MPa (<1500 Bar)

耐磨蚀性：低





捷盛

小孔钎具



小孔钎具编码说明

锥孔球齿钎头编码

订购代码（例）：B-H2212-32-H52/P



B

球齿钎头

H2212

对边直径 H 22mm, 锥度 12°

32

头部直径 32mm

H52

款型 H: 极硬岩
边齿数 5, 中齿数 2

P

齿型 P: 半高齿

锥孔球齿钎头，Hex. 22mm，锥度 12°

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度 °	重量 kg
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-H2212-30-S31/G	B30H2212-31/G	30	1 3/16"	3×7	1×7	1	2	35	0.18
	B-H2212-38-S31/G	B38H2212-31/G	38	1 1/2"	3×9	1×9	1	2	35	0.28
	B-H2212-45-A32/G	B45H2212-32/G	45	1 3/4"	3×9	2×9	1	2	35	0.38
	B-H2212-32-A42/G	B32H2212-42/G	32	1 1/4"	4×7	2×7	1	2	35	0.22
	B-H2212-34-A42/G	B34H2212-42/G	34	1 11/32"	4×7	2×7	1	2	35	0.23
	B-H2212-32-H52/P	B32H2212-52/P	32	1 1/4"	5×7	2×7	1	2	35	0.27
	B-H2212-34-H52/P	B34H2212-52/P	34	1 11/32"	5×7	2×7	1	2	35	0.28
	B-H2212-36-H52/P	B36H2212-52/P	36	1 7/16"	5×8	2×7	1	2	35	0.34
	B-H2212-38-H52/P	B38H2212-52/P	38	1 1/2"	5×9	2×8	1	2	35	0.34
	B-H2212-40-H52/P	B40H2212-52/P	40	1 37/64"	5×9	2×8	1	2	35	0.37
	B-H2212-45-H52/P	B45H2212-52/P	45	1 3/4"	5×9	2×9	1	2	35	0.42
	B-H2212-32-A52/G	B32H2212-522/G	32	1 1/4"	5×7	2×7	2	1	35	0.23
	B-H2212-34-A52/G	B34H2212-522/G	34	1 11/32"	5×7	2×7	2	1	35	0.24
	B-H2212-36-A52/G	B36H2212-522/G	36	1 7/16"	5×8	2×7	2	1	35	0.28
	B-H2212L-32-A52/G	B32H2212L-522/G	32	1 1/4"	5×7	2×7	2	1	35	0.27
	B-H2212L-34-A52/G	B34H2212L-522/G	34	1 11/32"	5×7	2×7	2	1	35	0.28
	B-H2212L-36-A52/G	B36H2212L-522/G	36	1 7/16"	5×8	2×7	2	1	35	0.33
	B-H2212-32-A62/G	B32H2212-K622/G	32	1 1/4"	6×7	2×7	2	1	35	0.22
	B-H2212-34-A62/G	B34H2212-K622/G	34	1 11/32"	6×7	2×7	2	1	35	0.23
	B-H2212L-32-A62/G	B32H2212L-K622/G	32	1 1/4"	6×7	2×7	2	1	35	0.26
	B-H2212L-34-A62/G	B34H2212L-K622/G	34	1 11/32"	6×7	2×7	2	1	35	0.28
	B-H2212L-36-A62/G	B36H2212L-K622/G	36	1 7/16"	6×7	2×7	2	1	35	0.32
	B-H2212L-38-A62/G	B38H2212L-K622/G	38	1 1/2"	6×8	2×7	2	1	35	0.34
	B-H2212L-40-A62/G	B40H2212L-K622/G	40	1 37/64"	6×8	2×8	2	1	35	0.41
	B-H2212L42-A62/G	B42H2212L-K622/G	42	1 33/50"	6×9	2×8	2	1	35	0.42

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

锥孔球齿钎头, Hex. 22mm, 锥度 11°

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-H2211-36-S31/G	B36H2211-31/G	36	1 7/16"	3×9	1×8	1	2	35	0.25
	B-H2211-38-S31/G	B38H2211-31/G	38	1 1/2"	3×9	1×9	1	2	35	0.26
	B-H2211-40-S31/G	B40H2211-31/G	40	1 37/64"	3×9	1×9	1	2	35	0.27
	B-H2211-32-A32/G	B32H2211-32/G	32	1 1/4"	3×8	2×7	1	2	35	0.20
	B-H2211-34-A32/G	B34H2211-32/G	34	1 11/32"	3×8	2×7	1	2	35	0.23
	B-H2211-36-A32/G	B36H2211-32/G	36	1 7/16"	3×9	2×7	1	2	35	0.24
	B-H2211-38-A32/G	B38H2211-32/G	38	1 1/2"	3×9	2×7	1	2	35	0.26
	B-H2211-40-A32/G	B40H2211-32/G	40	1 37/64"	3×9	2×8	1	2	35	0.28
	B-H2211L-38-A32/G	B38H2211L-32/G	38	1 1/2"	3×9	2×8	1	2	35	0.26
	B-H2211L-48-A32/G	B48H2211L-32/G	48	1 7/8"	3×9	2×9	1	2	35	0.28
	B-H2211-34-A42/G	B34H2211-422/G	34	1 11/32"	4×8	2×7	1	2	35	0.24
	B-H2211-36-A42/G	B36H2211-422/G	36	1 7/16"	4×8	2×7	1	2	35	0.25
	B-H2211-32-H52/P	B32H2211-52/P	32	1 1/4"	5×7	2×7	1	2	35	0.21
	B-H2211-34-H52/P	B34H2211-52/P	34	1 11/32"	5×7	2×7	1	2	35	0.21
	B-H2211-36-H52/P	B36H2211-52/P	36	1 7/16"	5×8	2×7	1	2	35	0.25
	B-H2211-38-H52/P	B38H2211-52/P	38	1 1/2"	5×9	2×7	1	2	35	0.28
	B-H2211-40-H52/P	B40H2211-52/P	40	1 37/64"	5×9	2×8	1	2	35	0.30
	B-H2211-36-A52/G	B36H2211-522/G	36	1 7/16"	5×8	2×7	2	1	35	0.26
	B-H2211-38-A52/G	B38H2211-522/G	38	1 1/2"	5×9	2×7	2	1	35	0.28
	B-H2211-40-A52/G	B40H2211-522/G	40	1 37/64"	5×9	2×8	2	1	35	0.30
	B-H2211-32-A62/G	B32H2211-K622/G	32	1 1/4"	6×7	2×7	2	1	35	0.23
	B-H2211L-35-A62/G	B35H2211L-K622/G	35	1 3/8"	6×7	2×7	2	1	35	0.31

注: 螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

锥孔球齿钎头，Hex. 22mm，锥度 7°

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度 °	重量 kg
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-H227-36-S31/G	B36H227-31/G	36	1 7/16"	3×9	1×8	1	2	35	0.27
	B-H227-38-S31/G	B38H227-31/G	38	1 1/2"	3×9	1×9	1	2	35	0.29
	B-H227-40-S31/G	B40H227-31/G	40	1 37/64"	3×9	1×9	1	2	35	0.33
	B-H227-35-A42/G	B35H227-42/G	35	1 3/8"	4×7	2×7	1	2	35	0.28
	B-H227-40-A42/G	B40H227-42/G	40	1 37/64"	4×9	2×8	1	2	35	0.35
	B-H227L-32-H52/P	B32H227L-52/P	32	1 1/4"	5×7	2×7	1	2	35	0.29
	B-H227L-33-H52/P	B33H227L-52/P	33	1 5/16"	5×7	2×7	1	2	35	0.30
	B-H227L-35-H52/P	B35H227L-52/P	35	1 3/8"	5×8	2×7	1	2	35	0.31
	B-H227L-37-H52/P	B37H227L-52/P	37	1 15/32"	5×9	2×7	1	2	35	0.38
	B-H227L-41-H52/P	B41H227L-52/P	41	1 5/8"	5×9	2×8	1	2	35	0.46
	B-H227L-33-A52/G	B33H227L-522/G	33	1 5/16"	5×7	2×7	2	1	35	0.29
	B-H227-32-A52/G	B32H227-522/G	32	1 1/4"	5×7	2×7	2	1	35	0.24
	B-H227L-33-A62/G	B33H227L-K622/G	33	1 5/16"	6×7	2×7	2	1	35	0.29

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

锥孔球齿钎头，Hex. 25mm，锥度 7°

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
 	B-H257-38-H52/P	B38H257-52H/P	38	1 1/2"	5×9	2×8	1	2	35	0.29
	B-H257-40-H52/P	B40H257-52H/P	40	1 37/64"	5×9	2×8	1	2	35	0.33
	B-H257-41-H52/P	B41H257-52H/P	41	1 5/8"	5×9	2×8	1	2	35	0.35
	B-H257L-38-H52/P	B38H257L-52H/P	38	1 1/2"	5×9	2×8	1	2	35	0.38
	B-H257L-40-H52/P	B40H257L-52H/P	40	1 37/64"	5×9	2×8	1	2	35	0.45
	B-H257L-41-H52/P	B41H257L-52H/P	41	1 5/8"	5×9	2×8	1	2	35	0.46
 	B-H257-38-A52/G	B38H257-52A/G	38	1 1/2"	5×9	2×8	2	1	35	0.29
	B-H257-40-A52/G	B40H257-52A/G	40	1 37/64"	5×9	2×8	2	1	35	0.33
	B-H257-41-A52/G	B41H257-52A/G	41	1 5/8"	5×9	2×8	2	1	35	0.35
	B-H257L-38-A52/G	B38H257L-52A/G	38	1 1/2"	5×9	2×8	2	1	35	0.38
	B-H257L-40-A52/G	B40H257L-52A/G	40	1 37/64"	5×9	2×8	2	1	35	0.45
	B-H257L-41-A52/G	B41H257L-52A/G	41	1 5/8"	5×9	2×8	2	1	35	0.46

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。







捷盛

掘进钎具



掘进钎具编码说明

螺纹球齿钎头编码

订购代码（例）：B-R32-45-A63/P



B	-	R32	-	45	-	A63	/	P
球齿钎头		R32 螺纹		头部直径 45mm		款型 A: 中硬岩 边齿数 6, 中齿数 3		齿型 P: 半高齿

螺纹钎杆编码

订购代码（例）：MM-T38-H35-R32-3700



MM	-	T38	-	H35	-	R32	-	3700
Male-Male 接杆钎		一端 T38 螺纹		对边直径 Hex 35mm		一端 R32 螺纹		总长度 L 3700mm

R25 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-R25-41-A42/P	B41R25-42A/P	41	1 5/8"	4x9	2x9	1	2	35	0.72
	B-R25-45-A42/P	B45R25-421A/P	45	1 3/4"	4x11	2x9	1	2	35	0.94
	B-R25-38-A52/P	B38R25-52A/P	38	1 1/2"	5x8	2x7	1	2	35	0.52
	B-R25-41-A52/P	B41R25-52A/P	41	1 5/8"	5x9	2x8	1	2	35	0.60
	B-R25-43-A52/P	B43R25-521A/P	43	1 11/16"	5x9	2x9	1	2	35	0.72
	B-R25-45-A52/P	B45R25-521A/P	45	1 3/4"	5x10	2x9	1	2	35	0.85
	B-R25-51-A52/P	B51R25-521A/P	51	2"	5x11	2x10	1	2	35	1.00
	B-R25-51-A62/P	B51R25-622A/P	51	2"	6x11	2x9	2	1	35	1.04
	B-R25-45-A63/P	B45R25-G633A/P	45	1 3/4"	6x9	3x8	3	1	35	0.83
	B-R25-48-A63/P	B48R25-G633A/P	48	1 7/8"	6x10	3x9	3	1	35	0.94
	B-R25-51-A63/P	B51R25-G633A/P	51	2"	6x10	3x9	3	1	35	0.98
	B-R25-38-H52/S	B38R25-52H/S	38	1 1/2"	5x9	2x7	2	1	35	0.54
	B-R25-41-H52/S	B41R25-52H/S	41	1 5/8"	5x10	2x8	2	1	35	0.62
	B-R25-43-H52/S	B43R25-521H/S	43	1 11/16"	5x10	2x9	2	1	35	0.75
	B-R25-45-H52/S	B45R25-521H/S	45	1 3/4"	5x11	2x8	2	1	35	0.84

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

R25 螺纹钎杆 & 螺纹套管

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in	kg	

接杆钎，R32 - 六方 Hex 25 - R25



数量/包装箱

MM-R32-H25-R25-2175	EH25-21R32/R25	2175	7'	1 5/8"	25	1"	9.20	40
MM-R32-H25-R25-2475	EH25-25R32/R25	2475	8'	1 1/2"	25	1"	9.70	40
MM-R32-H25-R25-2630	EH25-26R32/R25	2630	8'	7 1/2"	25	1"	10.30	30
MM-R32-H25-R25-2785	EH25-28R32/R25	2785	9'	1 5/8"	25	1"	10.60	30
MM-R32-H25-R25-2935	EH25-29R32/R25	2935	9'	7 1/2"	25	1"	11.30	30
MM-R32-H25-R25-3090	EH25-31R32/R25	3090	10'	1 5/8"	25	1"	12.00	20
MM-R32-H25-R25-3700	EH25-37R32/R25	3700	12'	1 5/8"	25	1"	14.70	20
MM-R32-H25-R25-4000	EH25-40R32/R25	4000	13'	1 1/2"	25	1"	15.90	20

接杆钎，R32 - 六方 Hex 28 - R25



MM-R32-H28-R25-2630	EH28-26R32/R25	2630	8'	7 1/2"	28	1 1/8"	11.00	30
MM-R32-H28-R25-3090	EH28-30R32/R25	3090	10'	1 5/8"	28	1 1/8"	12.30	20

螺纹套管



CS-R25-D44-R25-150	C4415-R25/R25	150		5 29/32"	44	1 47/64"	0.90	20
--------------------	---------------	-----	--	----------	----	----------	------	----

R25 扩孔钎具

订购代码	产品编码	直径		长度		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in	kg	
分体式扩孔钎头导向器，锥度 6°							
							
PA-D26-R25	RP26-R25	26	1 1/32"	254	10	1.40	
分体式扩孔钎头扩孔器，锥度 6°							
							
RB-64-N8	RBN8-64	64	2 1/2"			0.90	
RB-76-N8	RBN8-76	76	3"			1.40	
RB-89-N8	RBN8-89	89	3 1/2"			1.80	

R28 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-R28-41-A42/P	B41R28-421A	41	1 5/8"	4x9	2x8	1	2	35	0.76
	B-R28-38-A52/P	B38R28-521A	38	1 1/2"	5x9	2x7	1	2	35	0.56
	B-R28-41-A52/P	B41R28-521A	41	1 5/8"	5x9	2x8	1	2	35	0.62
	B-R28-43-A52/P	B43R28-521A	43	1 11/16"	5x9	2x9	1	2	35	0.70
	B-R28-38-H52/S	B38R28-521H	38	1 1/2"	5x9	2x7	1	1	35	0.56
	B-R28-41-H52/S	B41R28-521H	41	1 5/8"	5x10	2x8	1	1	35	0.65
	B-R28-43-H52/S	B43R28-521H	43	1 11/16"	5x10	2x8	1	1	35	0.68
	B-R28-45-H52/S	B45R28-521H	45	1 3/4"	5x11	2x9	1	1	35	0.86
	B-R28-43-A63/P	B43R28-G633A	43	1 11/16"	6x9	3x8	3	1	35	0.70
	B-R28-45-A63/P	B45R28-G633A	45	1 3/4"	6x9	3x8	3	1	35	0.83
	B-R28-48-A63/P	B48R28-G633A	48	1 7/8"	6x10	3x9	3	1	35	0.90
	B-R28-51-A63/P	B51R28-G633A	51	2"	6x10	3x9	3	1	35	1.00
	B-R28-45-H63/P	B45R28-633H	45	1 3/4"	6x10	3x8	3	1	35	0.88

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

R28 螺纹钎杆 & 螺纹套管

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in	kg	
接杆钎，R32 - 六方 Hex 28 - R28								
								
MM-R32-H28-R28-2475	EH28-25R32/R28	2475	8'	1 1/2"	28	1 1/8"	12.20	30
MM-R32-H28-R28-2785	EH28-28R32/R28	2785	9'	1 5/8"	28	1 1/8"	13.80	30
MM-R32-H28-R28-3090	EH28-30R32/R28	3090	10'	1 5/8"	28	1 1/8"	14.70	20
MM-R32-H28-R28-3700	EH28-37R32/R28	3700	12'	1 5/8"	28	1 1/8"	18.20	20
MM-R32-H28-R28-4300	EH28-43R32/R28	4305	14'	1 1/2"	28	1 1/8"	21.50	20
螺纹套管								
								
CS-R28-D44-R28-150	C4415-R28/R28	150		5 29/32"	44	1 47/64"	0.90	20

R28 扩孔钎具

订购代码	产品编码	直径		长度		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in	kg	

分体式扩孔钎头导向器，锥度 6°




PA-D26-R28	RP26-R28	26	1 1/32"	254	10	1.40	
------------	----------	----	---------	-----	----	------	--

分体式扩孔钎头扩孔器，锥度 6°



RB-64-N8	RBN8-64	64	2 1/2"			0.90	
RB-76-N8	RBN8-76	76	3"			1.40	
RB-89-N8	RBN8-89	89	3 1/2"			1.80	

R32 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度 °	重量 kg
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-R32-41-A42/P	B41R32-421A/P	41	1 5/8"	4x9	2x9	1	2	35	0.72
	B-R32-43-A42/P	B43R32-421A/P	43	1 11/16"	4x9	2x9	1	2	35	0.78
	B-R32-45-A42/P	B45R32-421A/P	45	1 3/4"	4x10	2x9	1	2	35	0.80
	B-R32-41-A52/P	B41R32-521A/P	41	1 5/8"	5x9	2x8	1	2	35	0.72
	B-R32-43-A52/P	B43R32-521A/P	43	1 11/16"	5x9	2x9	1	2	35	0.71
	B-R32-45-A52/P	B45R32-521A/P	45	1 3/4"	5x10	2x9	1	2	35	0.79
	B-R32-48-A52/P	B48R32-521A/P	48	1 7/8"	5x10	2x9	1	2	35	0.90
	B-R32-51-A52/P	B51R32-521A/P	51	2"	5x11	2x10	1	2	35	0.95
	B-R32-41-A62/P	B41R32-622A/P	41	1 5/8"	6x8	2x8	2	1	35	0.71
	B-R32-43-A62/P	B43R32-622A/P	43	1 11/16"	6x9	2x8	2	1	35	0.74
	B-R32-45-A62/P	B45R32-622A/P	45	1 3/4"	6x9	2x9	2	1	35	0.81
	B-R32-48-A62/P	B48R32-622A/P	48	1 7/8"	6x10	2x9	2	1	35	0.95
	B-R32-51-A62/P	B51R32-622A/P	51	2"	6x11	2x10	2	1	35	1.12
	B-R32-54-A62/P	B54R32-622A/P	54	2 1/8"	6x11	2x10	2	1	35	1.18
	B-R32-43-A63/P	B43R32-G633A/P	43	1 11/16"	6x9	3x8	3	1	35	0.70
	B-R32-45-A63/P	B45R32-G633A/P	45	1 3/4"	6x9	3x8	3	1	35	0.81
	B-R32-48-A63/P	B48R32-G633A/P	48	1 7/8"	6x9	3x9	3	1	35	0.88
	B-R32-51-A63/P	B51R32-G633A/P	51	2"	6x10	3x9	3	1	35	0.93
	B-R32-57-A63/P	B57R32-G633A/P	57	2 1/4"	6x11	3x10	3	1	35	1.20
	B-R32-64-A63/P	B64R32-G633A/P	64	2 1/2"	6x12	3x11	3	1	35	1.62
	B-R32-45-H52/S	B45R32-521H/S	45	1 3/4"	5x11	2x9	1	2	35	0.84
	B-R32-48-H52/S	B48R32-521H/S	48	1 7/8"	5x11	2x10	1	2	35	0.91
	B-R32-51-H52/S	B51R32-521H/S	51	2"	5x12	2x10	1	2	35	1.19
	B-R32-45-H63/P	B45R32-633H/P	45	1 3/4"	6x10	3x8	3	1	35	0.80
	B-R32-48-H63/P	B48R32-G633HY/P	48	1 7/8"	6x10	3x9	3	1	35	0.89
	B-R32-64-A84/P	B64R32-842A/P	64	2 1/2"	8x11	4x10	2	1	35	1.63
	B-R32-76-A84/P	B76R32-842A2/P	76	3"	8x12	4x12	2	1	35	2.40

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

R32 螺纹钎杆

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in		

接杆钎，R38 - 六方 Hex 32 - R32



MM-R38-H32-R32-2475	EH32-25R38/R32	2475	8'	1 1/2"	32	1 1/4"	16.00	30
MM-R38-H32-R32-3090	EH32-31R38/R32	3090	10'	1 5/8"	32	1 1/4"	19.80	20
MM-R38-H32-R32-3700	EH32-37R38/R32	3700	12'	1 5/8"	32	1 1/4"	23.50	20
MM-R38-H32-R32-4305	EH32-43R38/R32	4305	14'	1 1/2"	32	1 1/4"	27.30	20
MM-R38-H32-R32-4915	EH32-49R38/R32	4915	16'	1 1/2"	32	1 1/4"	31.50	20

接杆钎，T38 - 六方 Hex 32 - R32



MM-T38-H32-R32-3090	EH32-31T38/R32	3090	10'	1 5/8"	32	1 1/4"	19.80	20
MM-T38-H32-R32-3700	EH32-37T38/R32	3700	12'	1 5/8"	32	1 1/4"	23.50	20
MM-T38-H32-R32-4305	EH32-43T38/R32	4305	14'	1 1/2"	32	1 1/4"	27.30	20

接杆钎，R38 - 六方 Hex 35 - R32



MM-R38-H35-R32-3090	EH35-31R38/R32	3090	10'	1 5/8"	35	1 3/8"	24.00	20
MM-R38-H35-R32-3700	EH35-37R38/R32	3700	12'	1 5/8"	35	1 3/8"	28.60	20
MM-R38-H35-R32-4305	EH35-43R38/R32	4305	14'	1 1/2"	35	1 3/8"	33.70	20
MM-R38-H35-R32-4915	EH35-49R38/R32	4915	16'	1 1/2"	35	1 3/8"	38.20	20
MM-R38-H35-R32-5525	EH35-55R38/R32	5525	18'	1 1/2"	35	1 3/8"	43.00	20

R32 螺纹钎杆 & 螺纹套管

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in		

接杆钎, T38 - 六方 Hex 35 - R32



MM-T38-H35-R32-2475	EH35-25T38/R32	2475	8'	1 1/2"	35	1 3/8"	18.50	30
MM-T38-H35-R32-3090	EH35-31T38/R32	3090	10'	1 5/8"	35	1 3/8"	24.00	20
MM-T38-H35-R32-3700	EH35-37T38/R32	3700	12'	1 5/8"	35	1 3/8"	28.60	20
MM-T38-H35-R32-4305	EH35-43T38/R32	4305	14'	1 1/2"	35	1 3/8"	33.70	20
MM-T38-H35-R32-4915	EH35-49T38/R32	4915	16'	1 1/2"	35	1 3/8"	38.20	20
MM-T38-H35-R32-5525	EH35-55T38/R32	5525	18'	1 1/2"	35	1 3/8"	43.00	20
MM-T38-H35-R32-6135	EH35-61T38/R32	6135	20'	1 1/2"	35	1 3/8"	48.20	20
MM-T38-H35-R32-6440	EH35-64T38/R32	6440	21'	1 1/2"	35	1 3/8"	50.00	20

快换钎, T38 - 六方 Hex 35 - R32



MF-T38-H35-R32-3700	MH35-37T38/R32	3700	12'	1 5/8"	35	1 3/8"	30.00	20
MF-T38-H35-R32-4305	MH35-43T38/R32	4305	14'	1 1/2"	35	1 3/8"	34.90	20

螺纹套管



R32-R32

CS-R32-D44-R32-150	C4415-R32/R32	150		5 29/32"	44	1 47/64"	0.90	20
--------------------	---------------	-----	--	----------	----	----------	------	----

T38-R32

CS-T38-D55-R32-190	C5519-T38/R32	190		7 1/2"	55	2 5/32"	2.00	20
--------------------	---------------	-----	--	--------	----	---------	------	----

R32 扩孔钎具



订购代码	产品编码	直径		长度		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in	kg	
分体式扩孔钎头导向器，锥度 6°							
							
PA-D26-R32	RP26-R32	26	1 1/32"	254	10	1.40	
分体式扩孔钎头扩孔器，锥度 6°							
 							
RB-64-N8	RBN8-64	64	2 1/2"			0.90	
RB-76-N8	RBN8-76	76	3"			1.40	
RB-89-N8	RBN8-89	89	3 1/2"			1.80	
分体式扩孔钎头导向器，锥度 12°							
							
PA-D40-R32	RP40-R32	40	1 37/64"	254	10	2.80	
分体式扩孔钎头扩孔器，锥度 12°							
 							
RB-89-N8	RBN8-89	89	3 1/2"			1.80	
RB-102-N8	RBN8-102	102	4"			2.40	
RB-127-N8	RBN8-127	127	5"			3.80	
宝塔式扩孔钎头							
 							
RB76-R32	RB76-R32	76	3"			2.00	
RB89-R32	RB89-R32	89	3 1/2"			2.60	

R35 螺纹球齿钎头



产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔	°	kg
	B-R35-48-A63/P	B48R35-G633A/P	48	1 7/8"	6x9	3x9	3	1	35	0.88
	B-R35-51-A63/P	B51R35-G633A/P	51	2"	6x10	3x9	3	1	35	0.93
	B-R35-48-H63/P	B48R35-633H/P	48	1 7/8"	6x10	3x9	3	1	35	0.90
	B-R35-51-H63/P	B51R35-633H/P	51	2"	6x10	3x9	3	1	35	0.93

注：螺纹钎头所有款型均可选**S、P、G**任一齿型。

R35 螺纹钎杆 & 螺纹套管

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in		
接杆钎，T38 - 六方 Hex 35 - R35								
								
MM-T38-H35-R35-4305	EH35-43T38/R35	4305	14'	1 1/2"	35	1 3/8"	33.70	20
MM-T38-H35-R35-4915	EH35-49T38/R35	4915	16'	1 1/2"	35	1 3/8"	38.20	20
MM-T38-H35-R35-5525	EH35-55T38/R35	5525	18'	1 1/2"	35	1 3/8"	43.00	20
接杆钎，T38 - 圆形 D 39 - R35								
								
MM-T38-R39-R35-4305	ER39-43T38/R35	4305	14'	1 1/2"	39	1 1/2"	34.00	20
MM-T38-R39-R35-4915	ER39-49T38/R35	4915	16'	1 1/2"	39	1 1/2"	39.00	20
MM-T38-R39-R35-5525	ER39-55T38/R35	5525	18'	1 1/2"	39	1 1/2"	44.00	20
MM-T38-R39-R35-6135	ER39-61T38/R35	6135	20'	1 1/2"	39	1 1/2"	48.50	20
螺纹套管								
								
CS-T38-D55-R35-190	C5519-T38/R35	190		7 1/2"	55	2 5/32"	2.00	20

R35 扩孔钎具

订购代码	产品编码	直径		长度		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in	kg	
分体式扩孔钎头导向器，锥度 12°							
							
PA-D40-R35	RP40-R35	40	1 37/64"	254	10	2.80	
分体式扩孔钎头扩孔器，锥度 12°							
							
RB-89-N8	RBN8-89	89	3 1/2"			1.80	
RB-102-N8	RBN8-102	102	4"			2.40	
RB-127-N8	RBN8-127	127	5"			3.80	
宝塔式扩孔钎头							
							
RB102-R35	RB102-R35	102	4"			3.10	





捷盛

露天钎具



露天钎具编码说明

螺纹球齿钎头编码


订购代码（例）：B-T45-RD89-A85/P



B	-	T45	-	RD89	-	A85	/	P
球齿钎头		T45 螺纹		头部直径 89mm R: 易返, D: 深凹心		款型 A: 中硬岩 边齿数 8, 中齿数 5		齿型 P: 半高齿

螺纹钎杆编码

订购代码（例）：MF-T45-R46-T45-3660






MF	-	T45	-	R46	-	T45	-	3660
Male-Female 快换钎		一端 T45 螺纹		圆形直径 D 46mm		一端 T45 螺纹		总长度 L 3660mm

R32 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-R32-51-A63/P	B51R32-G633A/P	51	2"	6x10	3x9	3	1	35	0.93
	B-R32-57-A63/P	B57R32-G633A/P	57	2 1/4"	6x11	3x10	3	1	35	1.20
	B-R32-64-A63/P	B64R32-G633A/P	64	2 1/2"	6x12	3x11	3	1	35	1.62
	B-R32-64-A84/P	B64R32-842A/P	64	2 1/2"	8x11	4x10	2	1	35	1.63
	B-R32-76-A84/P	B76R32-842A/P	76	2"	8x12	4x12	2	1	35	2.40
	B-R32-R51-A63/P	B51R32-RG633A/P	51	2"	6x10	3x9	3	1	35	1.10
	B-R32-R64-A63/P	B64R32-RG633A/P	64	2 1/2"	6x12	3x11	3	1	35	1.80
	B-R32-R64-A84/P	B64R32-R842A/P	64	2 1/2"	8x11	4x10	2	1	35	1.80

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

R32 螺纹钎杆 & 螺纹套管




订购代码	产品编码	长度		直径		重量	数量/包装箱	
		mm	ft	in	mm	in	kg	
导向钎杆								
								
GT-R32-R46-R32-3050	GT-R32-R46-R32-3050 3050		10'		46	1 3/4"	23.50	20
快换钎, R32 - 圆形 D 32 - R32								
								
MF-R32-R32-R32-3050	MR32-30R32/R32 3050		10'		32	1 1/4"	18.70	20
MF-R32-R32-R32-3660	MR32-37R32/R32 3660		12'		32	1 1/4"	22.30	20
接杆钎, R32 - 圆形 D 32 - R32								
								
MM-R32-R32-R32-3050	ER32-30R32/R32 3050		10'		32	1 1/4"	17.90	20
MM-R32-R32-R32-3660	ER32-37R32/R32 3660		12'		32	1 1/4"	20.70	20
螺纹套管								
								
R32-R32								
CS-R32-D44-R32-150	C4415-R32/R32	150		5 29/32"	44	1 47/64"	0.90	20
T38-R32								
CS-T38-D55-R32-190	C5519-T38/R32	190		7 1/2"	55	2 5/32"	2.00	20

T38 螺纹球齿钎头



产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度 °	重量 kg
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-T38-D64-S64/P	B64T38-D643S/P	64	2 1/2"	6x11	4x10	3	1	35	1.53
	B-T38-D76-S64/P	B76T38-D643S/P	76	3"	6x12	4x11	3	1	35	2.30
	B-T38-64-A63/P	B64T38-G633A/P	64	2 1/2"	6x12	3x11	3	2	35	1.56
	B-T38-64-A84/P	B64T38-842H/P	64	2 1/2"	8x11	4x10	2	1	35	1.57
	B-T38-76-A84/P	B76T38-842A/P	76	3"	8x12	4x12	2	1	35	2.42
	B-T38-D76-A85/P	B76T38-D854A/P	76	3"	8x12	5x11	4	0	35	2.45
	B-T38-D89-A85/P	B89T38-D854A/P	89	3 1/2"	8x12	5x12	4	0	35	3.20
	B-T38-RD76-A64/P	B76T38-RD643S/P	76	3"	6x12	4x11	3	1	35	3.11
	B-T38-R64-A63/P	B64T38-RG633A/P	64	2 1/2"	6x12	3x11	3	2	35	1.90
	B-T38-R64-A84/P	B64T38-R842H/P	64	2 1/2"	8x11	4x10	2	0	35	1.90
	B-T38-R76-A84/P	B76T38-R842A2/P	76	3"	8x12	4x12	2	0	35	3.20
	B-T38-RD76-A85/P	B76T38-RD854A/P	76	3"	8x12	5x11	4	0	35	3.15

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

T38 螺纹钎杆 & 螺纹套管

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in		
kg								
导向钎杆								
								
GT-T38-R56-T38-3660	GT-T38-R56-T38-3660	3660	12'		56	2 13/64"	51.00	10
快换钎, T38 - 圆形 D 39 - T38								
								
MF-T38-R39-T38-3050	MR39-30T38/T38	3050	10'		39	1 1/2"	26.30	20
MF-T38-R39-T38-3660	MR39-37T38/T38	3660	12'		39	1 1/2"	32.00	20
MF-T38-R39-T38-4265	MR39-43T38/T38	4265	14'		39	1 1/2"	37.00	20
接杆钎, T38 - 圆形 D 39 - T38								
								
MM-T38-R39-T38-3050	ER39-30T38/T38	3050	10'		39	1 1/2"	24.80	20
MM-T38-R39-T38-3660	ER39-37T38/T38	3660	12'		39	1 1/2"	29.00	20
接杆钎, T38 - 六方 Hex 32 - T38								
								
MM-T38-H32-T38-3050	EH32-31T38/T38	3050	10'		32	1 1/4"	18.70	20
螺纹套管								
								
CS-T38-D55-T38-190	C5519-T38/T38	190		7 1/2"	55	2 5/32"	2.00	20

T45 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-T45-76-A84/P	B76T45-842A/P	76	3"	8x12	4x12	2	1	35	2.50
	B-T45-D76-A85/P	B76T45-D854A/P	76	3"	8x12	5x11	4	0	35	2.45
	B-T45-D89-A85/P	B89T45-D854A/P	89	3 1/2"	8x13	5x13	4	0	35	3.60
	B-T45-89-H85/P	B89T45-852H/P	89	3 1/2"	8x14	5x12	2	0	35	3.80
	B-T45-89-A96/P	B89T45-G963A/P	89	3 1/2"	9x12	6x10	3	0	35	3.70
	B-T45-D102-A86/P	B102T45-D864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	5.40
	B-T45-102-A86/P	B102T45-862A/P	102	4"	8x14	6x12	2	0	35	5.50




注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

T45 螺纹球齿钎头


产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-T45-R76-A84/P	B76T45-R842A/P	76	3"	8x12	4x12	2	1	35	3.10
	B-T45-RD76-A85/P	B76T45-RD854A/P	76	3"	8x12	5x11	4	0	35	3.10
	B-T45-RD89-A85/P	B89T45-RD854A/P	89	3 1/2"	8x13	5x13	4	0	35	4.60
	B-T45-R89-H85/P	B89T45-R852H/P	89	3 1/2"	8x14	5x12	2	0	35	4.80
	B-T45-R89-A96/P	B89T45-RG963A/P	89	3 1/2"	9x12	6x10	3	0	35	4.60
	B-T45-RD102-A86/P	B102T45-RD864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	7.30
	B-T45-R102-A86/P	B102T45-R862A/P	102	4"	8x14	6x12	2	0	35	7.30

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

T45 螺纹钎杆 & 螺纹套管

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in	kg	
导向钎杆								
								
GT-T45-R63-T45-3660	GT-T45-R63-T45-3660	3660	12'		63	2 31/64"	50.00	10
快换钎, T45 - 圆形 D 46 - T45								
								
MF-T45-R46-T45-3050	MR46-30T45/T45	3050	10'		46	1 3/4"	38.00	20
MF-T45-R46-T45-3660	MR46-37T45/T45	3660	12'		46	1 3/4"	44.00	20
MF-T45-R46-T45-4265	MR46-43T45/T45	4265	14'		46	1 3/4"	52.00	20
接杆钎, T45 - 圆形 D 46 - T45								
								
MM-T45-R46-T45-3050	MR46-30T45/T45	3050	10'		46	1 3/4"	35.00	20
MM-T45-R46-T45-3660	MR46-37T45/T45	3660	12'		46	1 3/4"	42.00	20
MM-T45-R46-T45-4265	MR46-43T45/T45	4265	14'		46	1 3/4"	49.00	20
螺纹套管								
								
CS-T45-D63-T45-210	C6321-T45/T45	210		8 1/4"	63	2 31/64"	2.80	20

T51 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度 °	重量 kg
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-T51-D89-A85/P	B89T51-D854A/P	89	3 1/2"	8x13	5x13	4	0	35	3.60
	B-T51-89-H85/P	B89T51-852H/P	89	3 1/2"	8x14	5x12	2	0	35	3.80
	B-T51-89-A96/P	B89T51-G963A/P	89	3 1/2"	9x12	6x10	3	0	35	3.70
	B-T51-D102-A86/P	B102T51-D864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	5.40
	B-T51-102-A86/P	B102T51-862A/P	102	4"	8x14	6x12	2	0	35	5.50
	B-T51-D115-A87/P	B115T51-D874A/P	115	4-1/2"	8x14	7x13	4	0	35	6.30
	B-T51-D127-A87/P	B127T51-D874A/P	127	5"	8x14	7x14	4	0	35	10.00
	B-T51-115-H98/P	B115T51-G983H/P	115	4-1/2"	9x14	8x14	3	0	35	6.50
	B-T51-127-H98/P	B127T51-G983H/P	127	5"	9x16	8x14	3	0	35	10.50




注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

T51 螺纹球齿钎头




产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-T51-RD89-A85/P	B89T51-RD854A/P	89	3 1/2"	8x13	5x13	4	0	35	4.60
	B-T51-RD102-A86/P	B102T51-RD864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	6.90
	B-T51-R89-H85/P	B89T51-R852H/P	89	3 1/2"	8x14	5x12	2	0	35	4.80
	B-T51-R89-A96/P	B89T51-RG963A/P	89	3 1/2"	9x12	6x10	3	0	35	4.70
	B-T51-RD102-A86/P	B102T51-RD864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	6.90
	B-T51-R102-A86/P	B102T51-R862A/P	102	4"	8x14	6x12	2	0	35	7.00
	B-T51-RD115-A87/P	B115T51-RD874A/P	115	4-1/2"	8x14	7x13	4	0	35	9.50
	B-T51-RD127-A87/P	B127T51-RD874A/P	127	5"	8x14	7x14	4	0	35	12.50
	B-T51-R115-H98/P	B115T51-RG983H/P	115	4-1/2"	9x14	8x14	3	0	35	9.50
	B-T51-R127-H98/P	B127T51-RG983H/P	127	5"	9x16	8x14	3	0	35	12.80

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

T51 螺纹钎杆 & 螺纹套管






订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in	kg	
导向钎杆								
								
GT-T51-R76-T51-3660	GT-T51-R76-T51-3660	3660	12'		76	3"	79.50	10
快换钎, T51 - 圆形 D 52 - T51								
								
MF-T51-R52-T51-3660	MR52-37T51/T51	3660	12'		52	2"	56.00	20
MF-T51-R52-T51-4265	MR52-43T51/T51	4265	14'		52	2"	64.00	20
接杆钎, T51 - 圆形 D 52 - T51								
								
MM-T51-R52-T51-3660	ER52-37T51/T51	3050	12'		52	2"	17.90	20
MM-T51-R52-T51-4265	ER52-43T51/T51	3660	14'		52	2"	20.70	20
螺纹套管								
								
CS-T51-D71-T51-225	C7122-T51/T51	225		8 7/8"	71	2 51/64"	4.70	20

G60 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-G60-D93-A85/P	B93G60-D854A/P	93	3 43/64"	8x13	5x13	4	0	35	5.00
	B-G60-93-H85/P	B93G60-852H/P	93	3 43/64"	8x14	5x12	2	0	35	5.00
	B-G60-93-A96/P	B93G60-G963A/P	93	3 43/64"	9x12	6x10	3	0	35	5.00
	B-G60-D102-A86/P	B102G60-D864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	6.70
	B-G60-102-A86/P	B102G60-862A/P	102	4"	8x14	6x12	2	0	35	6.90
	B-G60-D115-A87/P	B115G60-D874A/P	115	4 1/2"	8x14	7x13	4	0	35	7.70
	B-G60-D127-A87/P	B127G60-D874A/P	127	5"	8x14	7x14	4	0	35	12.30
	B-G60-D140-A88/P	B140G60-D884A/P	140	5 1/2"	8x14	4x14 4x12	4	0	35	13.30
	B-G60-D152-A80/P	B152G60-D804A/P	152	6"	8x16	10x14	4	0	35	15.90
	B-G60-115-H98/P	B115G60-G983H/P	115	4 1/2"	9x14	8x14	3	0	35	6.50
	B-G60-127-H98/P	B127G60-G983H/P	127	5"	9x16	8x14	3	0	35	10.50
	B-G60-140-H08/P	B140G60-083H/P	140	5 1/2"	10x16	8x14	3	0	35	13.90
	B-G60-152-H00/P	B152G60-003H/P	152	6"	10x16	10x14	3	0	35	17.30


注：螺纹钎头所有款型均可选**S、P、G**任一齿型。

G60 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-G60-RD93-A85/P	B93G60-RD854A/P	93	3 43/64"	8x13	5x13	4	0	35	6.50
	B-G60-R93-H85/P	B93G60-R852H/P	93	3 43/64"	8x14	5x12	2	0	35	6.50
	B-G60-R93-A96/P	B93G60-RG963A/P	93	3 43/64"	9x12	6x10	3	0	35	6.50
	B-G60-RD102-A86/P	B102G60-RD864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	8.80
	B-G60-R102-A86/P	B102G60-R862A/P	102	4"	8x14	6x12	2	0	35	8.80
	B-G60-RD115-A87/P	B115G60-RD874A/P	115	4 1/2"	8x14	7x13	4	0	35	11.80
	B-G60-RD127-A87/P	B127G60-RD874A/P	127	5"	8x14	7x14	4	0	35	15.90
	B-G60-RD140-A88/P	B140G60-RD884A/P	140	5 1/2"	8x14	4x14	4	0	35	19.90
	B-G60-RD152-A80/P	B152G60-RD804A/P	152	6"	8x16	10x14	4	0	35	22.50
	B-G60-R115-H98/P	B115G60-RG983H/P	115	4 1/2"	9x14	8x14	3	0	35	12.00
	B-G60-R127-H98/P	B127G60-RG983H/P	127	5"	9x16	8x14	3	0	35	16.20
	B-G60-R140-H08/P	B140G60-R083H/P	140	5 1/2"	10x16	8x14	3	0	35	20.00
	B-G60-R152-H00/P	B152G60-R003H/P	152	6"	10x16	10x14	3	0	35	23.90

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

G60 螺纹钎杆

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in	kg	
快换钎，G60 - 圆形 D 60 - G60								
								
MF-G60-R60-G60-4265	MR60-43G60/G60	4265	14'		60	2 3/8"	87.00	20





捷盛

中深孔钎具



中深孔钎具编码说明

螺纹球齿钎头编码


订购代码（例）：B-T45-RD89-A85/P



B	-	T45	-	RD89	-	A85	/	P
球齿钎头		T45 螺纹		头部直径 89mm R: 易返, D: 深凹心		款型 A: 中硬岩 边齿数 8, 中齿数 5		齿型 P: 半高齿

螺纹钎杆编码

订购代码（例）：MF-T45-R46-T45-1525



MF	-	T45	-	R46	-	T45	-	1525
Male-Female 快换钎		一端 T45 螺纹		圆形直径 D 46mm		一端 T45 螺纹		总长度 L 1525mm

R32 螺纹球齿钎头


产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-R32-51-A63/P	B51R32-G633A/P	51	2"	6x10	3x9	3	1	35	0.93
	B-R32-57-A63/P	B57R32-G633A/P	57	2 1/4"	6x11	3x10	3	1	35	1.20
	B-R32-64-A63/P	B64R32-G633A/P	64	2 1/2"	6x12	3x11	3	1	35	1.62
	B-R32-64-A84/P	B64R32-842A/P	64	2 1/2"	8x11	4x10	2	1	35	1.63
	B-R32-76-A84/P	B76R32-842A2/P	76	3"	8x12	4x12	2	1	35	2.40

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

R32 螺纹钎杆 & 螺纹套管


订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in		

导向钎杆




GT-R32-R46-R32-1830	GT-R32-R46-R32-1830	1830	6'		46	1 3/4"	14.20	20
---------------------	---------------------	------	----	--	----	--------	-------	----

快换钎，R32 - 圆形 D 32 - R32



MF-R32-R32-R32-0915	MR32-09R32/R32	915	3'		32	1 1/4"	5.50	20
MF-R32-R32-R32-1220	MR32-12R32/R32	1220	4'		32	1 1/4"	7.30	20
MF-R32-R32-R32-1525	MR32-15R32/R32	1525	5'		32	1 1/4"	9.00	20
MF-R32-R32-R32-1830	MR32-18R32/R32	1830	6'		32	1 1/4"	10.60	20

接杆钎，R32 - 圆形 D 32 - R32



MM-R32-R32-R32-1220	ER32-12R32/R32	1220	4'		32	1 1/4"	6.50	20
MM-R32-R32-R32-1525	ER32-15R32/R32	1525	5'		32	1 1/4"	8.70	20
MM-R32-R32-R32-1830	ER32-18R32/R32	1830	6'		32	1 1/4"	10.00	20

螺纹套管



R32-R32

CS-R32-D44-R32-150	C4415-R32/R32	150		5 29/32"	44	1 47/64"	0.90	20
--------------------	---------------	-----	--	----------	----	----------	------	----

T38-R32

CS-T38-D55-R32-190	C5519-T38/R32	190		7 1/2"	55	2 5/32"	2.00	20
--------------------	---------------	-----	--	--------	----	---------	------	----

R32 扩孔钎具



订购代码	产品编码	直径		导向器直径		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in		
一体式扩孔钎头							
							
RB-R32-89/43	RB-R32-89/43	89	3 1/2"	43	1 11/16"	4.00	2
RB-R32-102/43	RB-R32-102/43	102	4"	43	1 11/16"	4.20	2

T38 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
 	B-T38-D64-S64/P	B64T38-D643S/P	64	2 1/2"	6x11	4x10	3	1	35	1.53
	B-T38-D76-S64/P	B76T38-D643S/P	76	3"	6x12	4x11	3	1	35	2.30
 	B-T38-64-A63/P	B64T38-G633A/P	64	2 1/2"	6x12	3x11	3	2	35	1.56
	B-T38-64-A84/P	B64T38-842H/P	64	2 1/2"	8x11	4x10	2	1	35	1.57
 	B-T38-76-A84/P	B76T38-842A/P	76	3"	8x12	4x12	2	1	35	2.42
	B-T38-D76-A85/P	B76T38-D854A/P	76	3"	8x12	5x11	4	0	35	2.45
 	B-T38-D89-A85/P	B89T38-D854A/P	89	3 1/2"	8x12	5x12	4	0	35	3.20
	B-T38-RD76-A64/P	B76T38-RD643S/P	76	3"	6x12	4x11	3	1	35	3.11
 	B-T38-R64-A63/P	B64T38-RG633A/P	64	2 1/2"	6x12	3x11	3	2	35	1.90
	B-T38-R64-A84/P	B64T38-R842H/P	64	2 1/2"	8x11	4x10	2	0	35	1.90
 	B-T38-R76-A84/P	B76T38-R842A2/P	76	3"	8x12	4x12	2	0	35	3.20
	B-T38-RD76-A85/P	B76T38-RD854A/P	76	3"	8x12	5x11	4	0	35	3.15

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

T38 螺纹钎杆

订购代码	产品编码	长度		直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in	kg
导向钎杆							
							
GT-T38-R56-T38-1830	GT-T38-R56-T38-1830	1830	6'		56	2 13/64"	17.50
GT-T38-R56-T38-1525	GT-T38-R56-T38-1525	1525	5'		56	2 13/64"	14.50
快换钎, T38 - 圆形 D 39 - T38							
							
MF-T38-R39-T38-1220	MR39-12T38/T38	1220	4'		39	1 1/2"	10.90
MF-T38-R39-T38-1525	MR39-15T38/T38	1525	5'		39	1 1/2"	13.30
MF-T38-R39-T38-1830	MR39-18T38/T38	1830	6'		39	1 1/2"	15.80

T38 扩孔钎具



订购代码	产品编码	直径		导向器直径		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in	kg	
一体式扩孔钎头							
							
RB-T38-89/48	RB-T38-89/48	89	3 1/2"	48	1 7/8"	4.00	2
RB-T38-102/48	RB-T38-102/48	102	4"	48	1 7/8"	5.30	2
RB-T38-115/48	RB-T38-115/48	115	4 1/2"	48	1 7/8"	5.80	2
RB-T38-127/48	RB-T38-127/48	127	5"	48	1 7/8"	6.50	2
RB-T38-152/76	RB-T38-152/76	152	6"	76	3"	15.00	1
RB-T38-152/89	RB-T38-152/89	152	6"	89	3 1/2"	15.00	1

T45 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-T45-76-A84/P	B76T45-842A/P	76	3"	8x12	4x12	2	1	35	2.50
	B-T45-D76-A85/P	B76T45-D854A/P	76	3"	8x12	5x11	4	0	35	2.45
	B-T45-D89-A85/P	B89T45-D854A/P	89	3 1/2"	8x13	5x13	4	0	35	3.60
	B-T45-R76-A84/P	B76T45-R842A/P	76	3"	8x12	4x12	2	1	35	3.10
	B-T45-RD76-A85/P	B76T45-RD854A/P	76	3"	8x12	5x11	4	0	35	3.10
	B-T45-RD89-A85/P	B89T45-RD854A/P	89	3 1/2"	8x13	5x13	4	0	35	4.60

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。




T45 螺纹钎杆

订购代码	产品编码	长度		直径		重量	数量/包装箱	
		mm	ft	in	mm	in	kg	
导向钎杆								
								
GT-T45-R63-T45-1830	GT-T45-R63-T45-1830	1830	6'		63	2 31/64"	25.50	10
GT-T45-R63-T45-1525	GT-T45-R63-T45-1525	1525	5'		63	2 31/64"	21.50	10
快换钎, T45 - 圆形 D 46 - T45								
								
MF-T45-R46-T45-1525	MR46-15T45/T45	1525	5'		46	1 3/4"	19.00	20
MF-T45-R46-T45-1830	MR46-18T45/T45	1830	6'		46	1 3/4"	22.50	20

T45 扩孔钎具



订购代码	产品编码	直径		导向器直径		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in	kg	
一体式扩孔钎头							
							
RB-T45-115/48	RB-T45-115/48	115	4 1/2"	48	1 7/8"	5.80	2
RB-T45-127/48	RB-T45-127/48	127	5"	48	1 7/8"	6.50	2
RB-T45-152/76	RB-T45-152/76	152	6"	76	3"	15.00	1
RB-T45-152/89	RB-T45-152/89	152	6"	89	3 1/2"	15.00	1

T51 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-T51-D89-A85/P	B89T51-D854A/P	89	3 1/2"	8x13	5x13	4	0	35	3.60
	B-T51-D102-A86/P	B102T51-D864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	5.40
	B-T51-RD89-A85/P	B89T51-RD854A/P	89	3 1/2"	8x13	5x13	4	0	35	4.60
	B-T51-RD102-A86/P	B102T51-RD864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	6.90

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。



T51 螺纹钎杆

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in	kg	
导向钎杆								
								
GT-T51-R76-T51-1830	GT-T51-R76-T51-1830	1830	6'		76	3"	25.50	10
快换钎, T51 - 圆形 D 52 - T51								
								
MF-T51-R52-T51-1525	MR52-15T51/T51	1525	5'		52	2"	25.00	20
MF-T51-R52-T51-1830	MR52-18T51/T51	1830	6'		52	2"	27.00	20

T51 扩孔钎具


订购代码	产品编码	直径		导向器直径		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in		
一体式扩孔钎头							
							
RB-T51-115/48	RB-T51-115/48	115	4 1/2"	48	1 7/8"	5.80	2
RB-T51-127/48	RB-T51-127/48	127	5"	48	1 7/8"	6.50	2
RB-T51-152/76	RB-T51-152/76	152	6"	76	3"	15.00	1
RB-T51-152/89	RB-T51-152/89	152	6"	89	3 1/2"	15.00	1

ST58 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-ST58-D89-A85/P	B89ST58-D854A/P	89	3 1/2"	8x13	5x13	4	0	35	3.60
	B-ST58-89-H85/P	B89ST58-852H/P	89	3 1/2"	8x14	5x12	2	0	35	3.80
	B-ST58-D102-A86/P	B102ST58-D864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	5.40
	B-ST58-102-A86/P	B102ST58-862A/P	102	4"	8x14	6x12	2	0	35	5.50

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。





ST58 螺纹钎杆

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in	kg	
导向钎杆								
								
DT-ST58-R76-ST58-1830	DT-ST58-R76-ST58-1830	1830	6'		76	3"	40.00	10

ST58 扩孔钎具


订购代码	产品编码	直径		导向器直径		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in	kg	
一体式扩孔钎头							
							
RB-ST58-152/89	RB-ST58-152/89	152	6"	89	3 1/2"	15.00	1

ST68 螺纹球齿钎头

产品图片	订购代码	产品编码	头部直径		球齿尺寸		水孔		角度	重量
			mm	in	边齿	中齿	顶水孔	边水孔		
	B-ST68-D102-A86/P	B102ST68-D864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	5.40
	B-ST68-D115-A87/P	B115ST68-D874A/P	115	4 1/2"	8x14	7x13	4	0	35	6.30
	B-ST68-102-A86/P	B102ST68-862A/P	102	4"	8x14	6x12	2	0	35	5.50
	B-ST68-115-H98/P	B115ST68-983H/P	115	4 1/2"	9x14	8x14	3	1	35	6.50
	B-ST68-152-H99/P	B115ST68-993H/P	152	6"	9x16	9x16	3	1	35	12.00
	B-ST68-GD102-A86/P	B102ST68-GD864A/P	102	4"	8x14	6x12	4	0	35	5.40
	B-ST58-GD115-A86/P	B115ST58-GD864A/P	115	4 1/2"	8x14	6x13	4	0	35	6.30

注：螺纹钎头所有款型均可选S、P、G任一齿型。

ST68 螺纹钎杆

订购代码	产品编码	长度			直径		重量	数量/包装箱
		mm	ft	in	mm	in	kg	
导向钎杆								
								
DT-ST68-R87-ST68-1830	DT-ST68-R87-ST68-1830	1830	6'		87	3 1/2"	42.00	10

ST68 扩孔钎具

订购代码	产品编码	直径		导向器直径		重量	数量 /包装箱
		mm	in	mm	in	kg	
一体式扩孔钎头							
							
RB-ST68-152/89	RB-ST68-152/89	152	6"	89	3 1/2"	15.00	1








捷盛






钎 尾




Atlas Copco


订购代码	产品编码	螺纹	长度	直径	主要应用	重量	数量/包装箱
			mm	mm		kg	
Atlas Copco COP 1238							
							
S-COP1238-R32-38-485	SKR32-485-COP1238	R32	485	38	巷道掘进	4.00	2
S-COP1238-R38-38-485	SKR38-485-COP1238	R38	485	38	巷道掘进	4.30	2
S-COP1238-T38-38-485	SKT38-485-COP1238	T38	485	38	巷道掘进	4.30	2
							
S-COP1238-R32-38-500	SKR32-500-COP1238	R32	500	38	露天凿岩	4.00	2
S-COP1238-T38-38-500	SKT38-500-COP1238	T38	500	38	露天凿岩	4.40	2
S-COP1238-T45-38-500	SKT45-500-COP1238	T45	500	45	露天凿岩	5.00	2
							
S-COP1238-R32-38-575	SKR32-575-COP1238	R32	575	38	采矿/露天凿岩	4.60	2
S-COP1238-R38-38-575	SKR38-575-COP1238	R38	575	38	采矿/露天凿岩	4.70	2
S-COP1238-T38-38-575	SKT38-575-COP1238	T38	575	38	采矿/露天凿岩	4.90	2
S-COP1238-R32-45-575	SKR32-575-COP1238	R32	575	45	采矿/露天凿岩	5.20	2
S-COP1238-R38-45-575	SKR38-575-COP1238	R38	575	45	采矿/露天凿岩	5.40	2
S-COP1238-T38-45-575	SKT38-575-COP1238	T38	575	45	采矿/露天凿岩	5.40	2


Atlas Copco


订购代码	产品编码	螺纹	长度	直径	主要应用	重量	数量/包装箱
			mm	mm		kg	
Atlas Copco COP 1838							
							
S-COP1838-R32-38-435	SKR32-435-COP1838	R32	435	38	巷道掘进	3.60	2
S-COP1838-R38-38-435	SKR38-435-COP1838	R38	435	38	巷道掘进	3.90	2
S-COP1838-T38-38-435	SKT38-435-COP1838	T38	435	38	巷道掘进	3.80	2
							
S-COP1838-R32-38-525	SKR32-525-COP1838	R32	525	38	露天凿岩	4.20	2
S-COP1838-R38-38-525	SKR38-525-COP1838	R38	525	38	露天凿岩	4.30	2
S-COP1838-T38-38-525	SKT38-525-COP1838	T38	525	38	露天凿岩	4.30	2
							
S-COP1838-R32-52-525	SKR32-525-COP1838	R32	525	52	采矿/露天凿岩	5.70	2
S-COP1838-T38-52-525	SKT38-525-COP1838	T38	525	52	采矿/露天凿岩	5.90	2
S-COP1838-T45-52-525	SKT45-525-COP1838	T45	525	52	采矿/露天凿岩	6.10	2
S-COP1838-T51-52-525	SKT51-525-COP1838	T51	525	52	采矿/露天凿岩	6.50	2
Atlas Copco Cop 1840							
							
S-COP1840-T45-52-565	SKT45-525-COP1840	T45	565	52	采矿/露天凿岩	6.80	2
S-COP1840-T51-52-565	SKT51-525-COP1840	T51	565	52	采矿/露天凿岩	7.20	2
Atlas Copco Cop 2160EX							
							
S-COP2160EX-T45-63-770	SKT45-770-COP2160EX	T45	770	63	露天凿岩	13.20	2
S-COP2160EX-T51-63-770	SKT51-770-COP2160EX	T51	770	63	露天凿岩	13.30	2

Sandvik






订购代码	产品编码	螺纹	长度	直径	主要应用	重量	数量/包装箱
			mm	mm		kg	
Sandvik HLX5							
							
S-HLX5-R32-45-500	SKR32-500-HLX5	R32	500	45	巷道凿岩	5.10	2
S-HLX5-R38-45-500	SKR38-500-HLX5	R38	500	45	巷道凿岩	5.20	2
S-HLX5-T38-45-500	SKT38-500-HLX5	T38	500	45	巷道凿岩	5.20	2
S-HLX5-T45-45-500	SKT45-500-HLX5	T45	500	45	巷道凿岩	5.50	2
S-HLX5-R32-45-575	SKR32-575-HLX5	R32	575	45	露天凿岩	5.70	2
S-HLX5-T38-45-575	SKT38-575-HLX5	T38	575	45	露天凿岩	5.70	2
S-HLX5-T45-45-575	SKT45-575-HLX5	T45	575	45	露天凿岩	5.90	2

Sandvik HL500							
							
S-HL500-R32-38-460	SKR32-460-HL500	R32	460	38	采矿凿岩/巷道掘进	3.90	2
S-HL500-R38-38-460	SKR38-460-HL500	R38	460	38	采矿凿岩/巷道掘进	4.20	2
S-HL500-T38-38-460	SKT38-460-HL500	T38	460	38	采矿凿岩/巷道掘进	4.20	2
S-HL500-R32-38-550	SKR32-550-HL500	R32	550	38	露天凿岩	4.30	2
S-HL500-R38-38-550	SKR38-550-HL500	R38	550	38	露天凿岩	4.60	2
S-HL500-T38-38-550	SKT38-550-HL500	T38	550	38	露天凿岩	4.60	2
S-HL500-R32-45-550	SKR32-550-HL500	R32	550	45	露天凿岩	5.30	2
S-HL500-T38-45-550	SKT38-550-HL500	T38	550	45	露天凿岩	5.30	2
S-HL500-T45-45-550	SKT45-550-HL500	T45	550	45	露天凿岩	6.00	2

Sandvik RD520 / RD525							
							
S-RD525-T38-45-525	SKT38-525-RD525	T38	525	45	巷道掘进	4.90	2
S-RD525-T38-45-600	SKT38-600-RD525	T38	600	45	巷道掘进	6.10	2
S-RD525-T38-45-745	SKT38-745-RD525	T38	745	45	巷道掘进	8.20	2
S-RD525-R32-45-745	SKR32-745-RD525	R32	745	45	巷道掘进	8.00	2

Sandvik HL1000							
							
S-HL1000-T45-52-670	SKT45-670-HL1000	T45	670	52	露天凿岩	10.00	2
S-HL1000-T51-52-670	SKT51-670-HL1000	T51	670	52	露天凿岩	10.00	2

Furukawa & Montabert

订购代码	产品编码	螺纹	长度	直径	主要应用	重量	数量/包装箱
			mm	mm		kg	
Furukawa PD200							
							
S-PD200-T38-44-485	SKT38-485-PD200	T38	485	44.4	露天凿岩	5.00	2
S-PD200-T45-44-485	SKT45-485-PD200	T45	485	44.4	露天凿岩	5.40	2
Furukawa HD300							
							
S-HD300-T38-45-655	SKT38-655-HD300	T38	655	45	露天凿岩	6.10	2
S-HD300-T45-45-655	SKT45-655-HD300	T45	655	45	露天凿岩	6.80	2
Furukawa HD609							
							
S-HD609-T45-45-690	SKT45-690-HD609	T45	690	45	露天凿岩	6.40	2
S-HD609-T51-45-690	SKT51-690-HD609	T51	690	45	露天凿岩	6.40	2
Montabert HC109RP, HC120RP							
							
S-HC109RP-T38-45-670	SKT38-670-HC109RP	T38	670	45	采矿/露天凿岩	7.20	2
S-HC109RP-T45-45-670	SKT45-670-HC109RP	T45	670	45	采矿/露天凿岩	7.50	2
S-HC120RP-T45-51-670	SKT45-670-HC120RP	T45	670	51	采矿/露天凿岩	8.80	2
S-HC120RP-T51-51-670	SKT51-670-HC120RP	T51	670	51	采矿/露天凿岩	8.90	2
Montabert HC109, HC120							
							
S-HC109-T38-38-500	SKT38-500-HC109	T38	500	38	巷道掘进	4.40	2







Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.