



TSR2010

(矿安认证型号: UPS-20J)

混凝土湿喷台车

上海通隧机电设备有限公司

01

适用于矿山及狭小隧道

- 欧洲设计，德国制造标准
- 核心部件全部进口
- 高效稳定、故障率低

02

矿用铰接式底盘

- 专为喷射混凝土喷射施工定制，针对隧道矿山崎岖的工地路况
- 尺寸紧凑，转弯半径小，通过性强，司机驾驶舒适性好，安全性高
- 静液压传动，传动效率高，爬坡能力强
- 四轮驱动(4WD)/液压转向，湿式制动，四轮制动
- 非公路车桥，承载力较公路车桥更高更安全

03

第三代喷射专用臂架

- 20年升级改进
- 采用双齿条重型回转设计
- 稳定耐用，故障率低



04

高效的混凝土泵

- 德国设计、德国工艺、德国标准
- 双活塞式，S摆管阀切换，行程长，换向次数少，磨损低
- 泵送压力高达75bar，泵送能力大

05





同步速凝剂泵

- 输出量跟混凝土泵输出量同步。
- 采用进口软管蠕动泵，易损件少，更换方便

06

矿安认证 (KA)

- 通过国家矿安认证
- 用户选用更加放心





技术参数

整机参数	
整机尺寸	长7200 x 宽2000 x 高2500 mm
重量	10000kg (带空压机) / 9450kg (不带空压机)
底盘	
形式	矿用铰接底盘，四轮驱动，四轮制动，液压转向，带液压支腿，ROPS/FOPS安全顶棚司机室
发动机	柴油四缸水冷涡轮增压发动机74.9kW/2300rpm
车桥	非公路车桥
液动力装置	
形式	电机驱动液动力组，为喷射臂、混凝土泵、支腿及电缆卷筒提供液动力
液压油泵	轴向柱塞泵
喷射机械手	
形式	电-液驱动，全液压四节伸缩臂
喷射距离1-1.5m时：	
喷射高度	Max. 10m / Min. 2.5m
喷射宽度	Max. 16m / Min. 3.3m
臂架俯仰角度	大臂 +65°/-40°
遥控器	无线遥控器
喷射头	
喷嘴绕臂纵轴回转	360°
喷嘴绕臂纵轴摆动	240°
喷嘴刷动	8°偏角/360°无穷旋转
混凝土喷射泵	
形式	液压驱动的长行程双活塞混凝土泵，自动快速切换S型摆管阀
泵送能力	20m³/h
输送压力	75bar
料斗	
筛格	带振动筛格与应急停机开关
容量	200L
喂料高度	1.3m
速凝剂泵	
形式	蠕动挤压泵，输出量与混凝土泵送量同步
调节范围	30-700 L/h
速凝剂箱	
速凝剂箱	200L，1个
电缆卷筒	
形式	液压驱动
电缆电压	3x380-400V / 50Hz
长度	50m标配 / 100m可选购
高压清洗水泵	
高压清洗水泵	工作压力Max. 150 bar / 流量：15L/min
空压机	
形式	电动螺杆式机载空压机
电机功率	37 kW
工作压力	7.5bar
供风量	6.5m³/min
选购件	
电压	1000V/50Hz
灭火系统	Protecfire发动机自动灭火系统

更多信息或特殊配置，请咨询我们的销售人员。
生产厂家保留技术更新的权利，恕不预先通知。



联系我们

CONTACT US

电话Tel: +86-21-5482 9488

传真Fax: +86-21-5482 7736

电邮E-mail: marketing@tongsui-cn.com

网址Website: <https://tongsui-cn.com/>

热线Hotline: 4008-691-500

经销商 Distributor:

上海通隧机电设备有限公司

SHANGHAI TONGSUI M. & E. EQUIPMENT CO., LTD.

地址：上海市奉贤区航南公路5088弄9号绿庭国际大厦5楼507室
ROOM 507, 5TH FLOOR, GREEN COURT INTERNATIONAL BUILDING,
NO. 9, LANE 5088, HANGNAN ROAD, FENGXIAN DISTRICT, SHANGHAI

通隧机械制造（江苏）有限公司

TONGSUI MACHINERY MANUFACTURING (JIANGSU) CO., LTD.

地址：江苏省启东市高新技术产业开发区聚海路9号
QIDONG PRODUCTION BASE: NO. 9 JUHAI ROAD, HIGH TECH INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ZONE, QIDONG CITY, JIANGSU PROVINCE

恒丰（香港）国际有限公司

HARVEST (Hong Kong) INTL LTD.

地址：香港九龙红磡鹤园街2G号恒丰工业大厦第二期3楼A222室
UNIT NO A222 3/F, HANG FUNG IND BLDG PHASE 2, NO 2G
HOK YUEN STREET HUNGOM, KL, HONGKONG



ISO9001 : 2015