

铺路板全线解决方案

Professional



Checkers 是杰斯瑞特安全集团的子品牌

一个多世纪以来，杰斯瑞特安全集团帮助保护世界的正常运行。我们的使命是识别工作场所的安全隐患，指导客户创建安全的运营系统——使你的团队能自信工作。

Confidence





Start with the EssentialSM



不断发展壮大的杰斯瑞特大家庭

近年来，我们不断发展，通过收购其他强大的有价值的公司，组成杰斯瑞特安全集团。这些惊喜的变化，我们想和你们一起分享—无可比拟的安全产品范围，环境保护的专业经验，全球化品牌网络，对客户安全的持续关注和付出。

安全至上

我们公司的核心在于一句新的口号：安全至上。在杰斯瑞特，一起以安全为先。保护人员，财产和地球是我们首要的和最大的职责。我们提供所需的全面的安全产品，保护员工和工作场所。

我们的公司标识也已升级。新的标识沿袭了我们在防火安全领域的优势，同时也反映出我们在溢漏控制和环境保护方面的专长。



杰斯瑞特安全集团通过全球的子公司提供整体安全方案和专家建议。

我们覆盖安全领域的各个方面，从储存，危化品的围堵和清理到移动安全及紧急冲淋。

无论何种需求，我们都能帮您打造安全，高效的工作场所。



简介

杰斯瑞特集团

安全至上

TuffTrak® 铺路板

中型铺路板 AlturnaMat®

中型铺路板 EuroMat®

重型铺路板 TuffTrak® XT

重型铺路板 TuffTrak® XL

重型铺路板 TuffTrak® ST

2

2

3

5

7


9

11

13

15

Contents



TuffTrak® 铺路板



TuffTrak®是全球范围内临时通道和地面保护解决方案的市场领导者。我们致力于制造高品质产品，确保产品达到理想的性能、质量和价值。

作为我们提供质量和性能承诺的一部分，我们发挥着积极的作用，确保客户从我们的产品中充分获益。我们的成功来自于倾听并响应客户的具体要求和问题，我们努力为客户提供具有成本效益的创新解决方案。我们深知安全至上，安装速度至关重要，耐久性标准需要满足恶劣、极端的工作环境。考虑到地面和天气条件，以及车辆范围、施工现场或项目所涉及的工厂以及参与项目人员，我们充分了解客户独特且具体的项目要求。

为什么使用铺路板？

铺路板在一些偏远地区和施工现场中地面条件糟糕的情况下发挥重要作用。潮湿、泥泞或不平坦的地面条件可导致项目延迟甚至停工。这可能导致重大的商业损失，例如不可挽回的管理时间、信誉损失以及对未来工作量的影响。

不稳定的地面条件也经常导致现场发生事故和存在风险隐患。严重的话，地面状况甚至可能造成人员的严重伤亡。

铺路板通过创建临时通道和工作平台，使重型设备安全通过泥、沙、雪和沼泽地条件。在石油和天然气、钻井、输电、可再生能源、公用事业、土木工程、基础设施和建筑行业，铺路板是确保车辆、人员顺利进出和稳定工作的重要的安全解决方案。

铺路板还可防止对农业用地、古迹遗址或敏感生态系统的环境破坏以及不同区域之间的交叉污染。

铺路板也可用于体育场馆、赛事、高尔夫球场、景观美化、树木护理、墓地，可节省地面修复所产生的费用。铺路板还可用于创建临时通道、停车场或人行道，在活动期间提供安全的人行横道和进场路面，同时消除严重的车辙或对地面和景观的损坏，并且能够确保车辆、设备和人员能够在项目中自由移动而不会陷入泥中或损坏敏感地面、天然草或草皮。

草坪保护板和铺路板是专门为需要采用预防措施来避免由阳光和高温工作环境引起的热量燃烧和/或停电的应用而开发的。在一些特定的应用场景中都有应用，如高尔夫球场、灌溉和泳池安装以及赛事和体育场馆。

TuffTrak®铺路板是专业人士的理想选择。它们易于使用、快速安装、拼装到位，从而形成连续、坚固、安全和耐用的道路或工作平台。即使在最危险的条件下，它们的质量和性能也是无与伦比的。

铺路板

TuffTrak®拥有全系列市场领先的重型或中型铺路板，为临时通道、轨道和工作平台提供更安全的工作环境。我们的重型铺路板能够承受超过 600 psi* 的重负载，即使在恶劣的天气和地面条件下也具有良好的弹性。TuffTrak®涵盖多种产品选择，可为您提供适用于不同应用的地面保护解决方案。

中型铺路板 **AltunaMat®**



AlturnaMat®

AlturnaMat®是一款高承载力铺路板，采用钢板纹表面设计，具有高承载能力，适合在建筑、土木工程、地面工程和活动行业的松软或敏感地面条件下使用。

产品由1.8cm厚的聚乙烯制成，坚固耐用。可承受高达120吨*的负载，其柔性结构设计使产品即使在起伏或倾斜的地面条件下也能提供稳固的临时通道。

AlturnaMat®最大尺寸重量为39kg，最小尺寸为9.75kg，可由两人轻松铺设，把手位置使操作非常便利。


铺路板可使用不同的连接件进行拼装，以创建整体的安全通道或工作区。

推荐用途：

- 中型-工程如临时道路、人行道、设备和机械工作区、钻机、仓库或存储区。

规格：

- 100%高密度聚乙烯
- 钢板纹表面设计，提供卓越抓地力
- 把手便于搬运和铺设
- 重量轻，可由两人轻松处理
- 可提供各种连接件选项，以适应不同的地面条件，铺路板的4个角落各有1个连接点



颜色：

- 黑色

配件：

- 2路或4路连接件

型号	描述	尺寸	负载能力	重量
AM48-C	AlturnaMat® - 黑色	1220×2440×13mm	120吨	39kg

中型铺路板 EuroMat®



EuroMat®

EuroMat®是一款市场领先的中型铺路板，专为各种临时道路、工作区、仓库区或作为行人通道而设计。

铺路板显著减少了对生态敏感区域的损害，避免了项目完成后地面恢复的工作。其灵活设计，能够贴合起伏或倾斜的地面条件。

产品重量轻，仅35kg，把手位置精巧，便于搬运。易于快速卸载和铺设，由两人即可轻松完成。独特的表面设计提供卓越的抓地力，确保重型设备或车辆的稳定前行，并减少侧向滑移，即使在最具挑战性的天气或地面条件下也能平稳运行。

推荐用途：

- 中型-临时道路、人行道、设备和机械工作区、钻机、仓库或库区。

规格：

- 100%高密度聚乙烯（HDPE）
- 承载能力高达80吨*
- 独特的表面设计，实现极致抓地力
- 用于人行道和户外活动的低轮廓表面
- 轻巧的设计，便于两人搬运和铺设
- 把手便于操作
- 设计灵活，适用于不平坦或起伏的地面条件



颜色：

- 黑色

配件：

- 2路或4路连接件
- 快接连接件
- 金属板
- 装配螺栓
- 堆装架

型号	描述	尺寸	负载能力	重量
TTMSEM03BL-C	EuroMat® Ped/Chev	1200×2410×12mm	80吨	35kg

重型铺路板 **TuffTrak® XT**



TuffTrak® XT

TuffTrak® XT 是一种重型铺路板，专为最具挑战性的地面条件而设计。

铺路板表面采用凹凸不平的人字形花纹设计，确保即使在最恶劣的地面条件下也能获得出色的抓地力。铺路板能达到 600 psi* 的负载能力，可以承受所有天气和地面条件，包括湿地、沼泽地、泥炭沼泽和河流三角洲。

TuffTrak® XT 使用至少2个或多达16个连接点，通过连接件进行快速高效地安装。铺路板可牢固地锁定在一起，形成一个整体式地面，提供卓越强度。该临时通道可将污垢维持在铺路板下面，从而提供安全清洁的地面保护。

这些连接点的特殊设计为铺路板的位置调整提供机会，允许各种形式的拼装。

推荐用途：

- 重型-用作交通繁忙的道路、设备和机械工作区、人行道、钻机、仓库或库区。

规格：

- 高分子量聚乙烯
- 可用表面积6.84 m²
- 人字型牵引力®表面设计
- 各侧重叠200 mm
- 每辆卡车/每个集装箱可装50片
- 负载能力600 psi*
- 提供防静电版本

颜色：

- 黑色

配件：

- 连接件
- 连接件锁紧工具
- 斜坡



型号	型号	尺寸	负载能力	重量
TTMSXTASBL	TuffTrak XT® 防静电 黑色	4000×2000×94mm	415吨	350kg
TTMSXTPRBL	TuffTrak XT® 黑色	4000×2000×94mm	415吨	350kg

重型铺路板 TuffTrak® XL



TuffTrak® XL

TuffTrak® XL 是TuffTrak® 系列中最大的产品之一，可作为超宽路面使用，铺路板长4090mm，为实心整体复合板，可为150吨*的负载提供良好的支撑，XL系列铺路板成为重型临时道路解决方案的市场领导者。

TuffTrak® XL 在设计时考虑了安全性，采用双把手设计，人字形表面花纹设计，其背面采用低轮廓表面，两者均采用微牵引设计，进一步提高抓地力。这大大改善了泥浆的分散和车辆的前行，TuffTrak® XL 非常适合在最具挑战性的天气和地面条件下使用。

推荐用途：

- 重型-用作交通繁忙的道路、设备和机械的工作区、人行道、钻机、仓库或库区。

规格：

- 高分子量聚乙烯
- 可用表面积8m²
- 人字型表面设计
- 载荷能力150吨*
- 每辆卡车/每个集装箱可装50块



颜色：

- 黑色
- 白色

配件：

- 弹簧钢连接件
- T20螺栓六角头
- 标准软钢连接件

型号	描述	尺寸	负载能力	重量
TTMSXLC01BLD38-C	TuffTrak XL® 黑色	4090×2030×38mm	150吨	360kg

重型铺路板 TuffTrak® ST



TuffTrak® ST

TuffTrak® ST 重型铺路板非常适合用作临时道路、重型设备和机械的工作区、钻机、仓库或库区。

表面采用人字形双抓地设计，背面采用低轮廓花纹，两面均采用micro traction™设计，进一步提升抓地力。这极大改善了泥浆的分散和车辆的稳固前行。TuffTrak® ST 的低轮廓表面可降低滑倒、绊倒和坠落的风险。

TuffTrak® ST 有一系列连接件选项，可用于不同地面和项目，每个角落有4个连接件点，可使铺路板无缝连接在一起。

推荐用途：

- 重型-用作交通繁忙的道路、设备和机械的工作区、人行道、钻机、仓库或库区。

规格：

- 高密度或超高分子量聚乙烯
- 可用表面积7.5m²
- 人字型表面设计
- 载荷能力150吨*
- 每辆卡车/每个集装箱可装80片

颜色：

- 黑色

附件：

- 弹簧钢连接件
- 钢制连接件



型号	描述	尺寸	负载能力	重量
TTMSST01BL	TuffTrak® PE1000 黑色	3000×2500×38mm	150吨	295kg
TTMSST05BL	TuffTrak® PE500 黑色	3000×2500×38mm	150吨	295kg
TTMSST03BL	TuffTrak® PE300 黑色	3000×2500×38mm	150吨	295kg



从1987年成立起, Checkers逐步成长为一家充满活力和发展迅速的公司。公司始终致力于保护人员和财产安全, 提供创新、专业的安全产品。时至今日, 公司一直秉承这一宗旨。通过一系列的安全产品, 例如线缆保护带、车轮止滑块、铺路板等, 公司为客户面临的不同问题提供专业的解决方案。TuffTrak®是Checkers旗下专业生产铺路板的产品线。如今, Checkers成为杰斯瑞特安全集团的成员, 其产品线 and 解决方案将服务于更大的市场和更多的客户。

保护人员和财产安全

- 铺路板

TuffTrak®产品在中国的销售和服务, 请联系杰斯瑞特安全集团旗下子公司杰斯瑞特安全科技(无锡)有限公司 服务热线 400 812 1906