

16吨自制底盘吊车

16 t CUSTOM-CHASSIS CRANE

灰色出口版 / GREY EXPORT VERSION

6节吊臂 / 主副双钩 / 助力转向

6-section boom / Main & auxiliary hooks / Power steering



16 t

最大起重量 (2m幅度)

Max. load at 2 m radius

32.5 m

最大起升高度

Max. lifting height

88 kW

发动机功率

Engine power

产品展示 / 技术参数 / 实拍图集

技术参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

16吨自制底盘吊车 / 16 t Custom-chassis Crane

项目 / ITEM	参数 / VALUE
载荷模式 Load capacity	1000 / 2000 / 16000 kg
工作幅度 Corresponding working radius	20 / 11 / 2 m
最大起升高度 Max. lifting height	32.5 m
吊臂 Boom	7米 × 6节
起升速度 副钩/主钩 Hoisting speed (aux/main)	135 / 80 m/min
回转速度 Slewing speed	0-3 r/min
主钩绞车 Main hoist winch	斜轴绞车（大）
副钩绞车 Auxiliary hoist winch	斜轴绞车（小）
减速机型号 Reducer	行星减速机
回转支承 Slewing bearing	1125-4#
发动机泵 Engine pump	63/50 泵
电机泵 Motor pump	50/40 泵
电机功率 Motor power	15 kW
中心回转 Central rotary unit	大四孔
方向形式 Steering	助力转向

项目 / ITEM	参数 / VALUE
外形尺寸 Overall dimensions	9600 × 2330 × 3320 mm
支腿跨距（纵×横） Outrigger span (L x W)	6750 × 6700（双节支腿）
主架尺寸 Main frame dimensions	500 × 200 × 12 mm
大臂尺寸 Boom dimensions	U578 × 468 mm
轴距 Wheelbase	2680 mm
主车架伸缩 Main chassis extension	1300 mm
单侧出腿 Single-side outrigger extension	2200 mm
回转半径 Slewing radius	1160 mm
发动机型号 Engine model	4108#
发动机功率 Engine power	88 kW
轮胎型号 Tyres	900-20（前轮钢丝胎）
行驶速度 Travel speed	≤ 75 km/h
变速箱 Transmission	Jd545 变速箱
档位 Gear range	高低速
整机重量 Machine weight	18800 kg

可选配：前支腿。 / Option: front outrigger.

原表备注：吊重：单钩无尾。

载荷与幅度按原表对应；以上数据不替代完整起重性能表。

Listed load/radius pairs do not replace the complete lifting capacity chart.

整车实拍

PRODUCT GALLERY



01 整车前侧视图

Front three-quarter view



02 车身侧视 / Side view



03 另一侧视 / Opposite side

展开状态展示

DEPLOYED CONFIGURATION



04 支腿展开与吊臂抬升

Outriggers deployed and boom raised



05 整车另一角度

Additional exterior view

原车实拍，多角度展示。

Original product photographs.

Configuration as photographed.