
MENGZHONG PIPELINE

盟众液压

MENGZHONG PIPING KIT



WELDING FREE PIPELINE INSTALLATION SOLUTION FOR EXCAVATOR

ECONOMY, ENGINEERING, MANUFACTURING, ASSEMBLY, QUALITY CONTR

Mengzhong Breaker piping



管夹1寸2



管夹1寸



管夹3/4



管夹1/2



卡槽卡子1寸5
中心距35-55 孔16



卡槽卡子1寸2
中心距25-53 孔16



卡槽卡子1寸
中心距25-51 孔14



卡槽卡子3/4
中心距25-51 孔14



卡槽卡子1寸
加长款



卡槽卡子1寸2
下20的螺丝



卡槽卡子1寸2
中心距70



卡槽卡子1/2
中心距25



ZX80-86
球阀卡1寸 1寸2 孔17



ZX70-75
球阀卡1寸 孔13



ZX-40 孔13
球阀卡½ ¾ 中心距62



玉柴1/2 孔13
中心距80-115



双卡1寸2-1寸2
ZX-42 孔17.5



双卡1寸-1寸
ZX-34 孔18



双卡3/4-3/4
ZX-28 孔13



双卡1/2-1/2
ZX-22 孔13



双卡1寸-3/4
ZX2-3 孔17.5



双卡3/4-1/2
ZX22-28线切割



日立卡子1寸-3/4
ZX-112 孔13



油缸双卡3/4-3/4
ZX-28-2 孔14.5



双卡1寸-1寸
ZX-113 孔13



双卡3/4-3/4
ZX-111 孔13



1/2双卡孔在一边
孔12



油缸卡子1寸 3/4通用
ZX-8 孔12



日立卡子1寸-1寸



日立卡子1寸-3/4



日立卡子3/4-3/4



1/2久保田30-35



单卡1寸2 孔17.5
ZX-42-2 中心距70-100



单卡1寸 孔14
ZX-5 中心距60-90



单卡1寸 孔12
ZX-6 中心距53



单卡3/4 孔13.5
ZX50-65 中心距50-65



单卡1/2 孔10
ZX35-59 中心距35-59



单卡1/2 孔10
ZX50-60 中心距50-60



神钢卡子 单卡
1/2中心距40



卡单管带底座
1寸半



卡单管带底座1寸2
内沉孔



卡单管带底座1寸
内沉孔



卡单管带底座3/4
内沉孔



卡单管带底座1/2
内沉孔



ZX-28上盖带平底座



ZX-22上盖带平底座



ZX-22上盖带大长条



ZX-34或者1寸-1/2
上盖带大长条

Mengzhong Breaker piping



WOW1寸5-1寸2



WOW1寸2-1寸2
ZX-115 孔18



WOW1寸2-1寸



WOW1寸-1寸
ZX-110 孔17



WOW1寸-3/4
ZX-110-28 孔17



WOW3/4-3/4
ZX3-3



WOW单卡1寸5
ZX-59



WOW单卡1寸2
ZX-49 孔16



WOW单卡1寸
ZX-39 孔16



WOW单卡3/4
ZX-29 孔16



WOW单卡1/2
ZX-19 孔10



1/2夹子 配-4上盖
中心距25 孔11



卡特夹子1寸2
配-1上盖 中心距35-51 孔16



卡特夹子1寸
配-2上盖 中心距30-51 孔16



卡特夹子1/2
配-4上盖 中心距25-50 孔12



卡特夹子1寸
配-2上盖 中心距30-50 孔14

Mengzhong Breaker piping



双夹带胶套1寸半-1寸半
中心距35-50 孔16



双夹带胶套1寸2-1寸2
中心距35-50 孔16



双夹带胶套1寸2-1寸
中心距35 孔16



双夹带胶套1寸-1寸
中心距30-51 孔14



双夹带胶套1寸-3/4
中心距35 孔14



双夹带胶套3/4-3/4
中心距35 孔14



双夹带胶套1/2-1/2
中心距25 孔12



双夹带胶套1寸2-1寸2便宜
中心距30-51 孔14



双夹不带胶套1寸-1寸



双夹不带胶套1寸-3/4



双夹不带胶套3/4-3/4



双夹不带胶套1/2-1/2



双夹不带胶套3/4-3/4
中心距50 孔12



双夹不带胶套3/4-3/4
中心距25 孔12



双夹不带胶套1寸-3/4
中心距25 孔12



带底座球阀卡1/2
ZX-40带底座



WOW三连夹
1寸2-1寸2-1寸2



WOW三连夹
1寸2-1寸-1寸



WOW三连夹
1寸-1寸-1寸



WOW三连夹
1寸-3/4-1寸



WOW三连夹
1寸-3/4-3/4



WOW三连夹
3/4-3/4-3/4



WOW三连夹
1/2-1/2-1/2



卡双管带底座
1/2-1/2



卡双管带底座
3/4-1/2



卡双管带底座
3/4-3/4



卡双管带底座
1寸-3/4



卡双管带底座
1寸-1寸



卡双管带底座
1寸2-1寸



卡双管带底座
1寸2-1寸2



合页卡子1寸半
中心距35-51 孔16



合页卡子3/4
中心距25-50 孔14

pipe clamp and fittings.pdf

Mengzhong Breaker piping



双夹带胶套1寸半-1寸半
中心距35-50 孔16



双夹带胶套1寸2-1寸2
中心距35-50 孔16



双夹带胶套1寸2-1寸
中心距35 孔16



双夹带胶套1寸-1寸
中心距30-51 孔14



双夹带胶套1寸-3/4
中心距35 孔14



双夹带胶套3/4-3/4
中心距35 孔14



双夹带胶套1/2-1/2
中心距25 孔12



双夹带胶套1寸2-1寸2便宜
中心距30-51 孔14



双夹不带胶套1寸-1寸



双夹不带胶套1寸-3/4



双夹不带胶套3/4-3/4



双夹不带胶套1/2-1/2



双夹不带胶套3/4-3/4
中心距50 孔12



双夹不带胶套3/4-3/4
中心距25 孔12



双夹不带胶套1寸-3/4
中心距25 孔12



带底座球阀卡1/2
ZX-40带底座



单夹带胶套1寸半圆眼
中心距50 孔17




单夹带胶套1寸2圆眼
中心距50 孔17



单夹带胶套1寸半
中心距35-55 孔16



单夹带胶套1寸2
中心距35-55 孔16



单夹带胶套1寸
中心距30-51 孔14



单夹带胶套1寸中号
中心距25-35 孔14



单夹带胶套1寸最小
中心距25 孔12



单夹带胶套3/4
中心距25-35 孔14



1/2油缸卡子



小松56 1/2双卡 孔14



柳工906 1/2单卡



小松PC56



久保田155 1/2小卡子



1/2垫片 长60 宽25 孔13



快换连接器管路专用管卡
10个双卡



快换卡箍
10个双卡90°

Mengzhong Breaker piping



1/4AC-1/4C



1/4双C



9/16A-1/4C



14*1.5A-1/4C



3/8A-1/4C



加长3/8A-1/4C



3/4Z堵 内六角



1/4Z堵 内六角



14ED-14H



16ED-18H



18ED-18H



1/4锥-1/4锥
1/4锥-1/4C



久保田阀盖 孔7
中心距40



子弹头



16外扣



14外扣

Mengzhong Breaker piping



1寸半A-1寸2C



1寸半A-1寸C



1寸2A-1寸2C



1寸2A-1寸C



1寸A-1寸2C



1寸A-1寸C



1寸A-3/4C



1寸A-1/2C



3/4A-3/4C



3/4A-1/2C



1/2A-1/2C



1寸锥-1寸C



3/4锥-3/4C 好的



3/4锥-3/4锥 好的



1/2锥-1/2C



3/4锥-3/4C 次的
3/4锥-3/4锥 次的

Mengzhong Breaker piping



11/16A三通



9/16A三通



9/16C三通



7/16C三通



16*1.5H三通



14*1.5H三通



14*1.5C三通



3/8C



3/8D三通



1/4C三通



1/4D三通



三一梭阀 三头1/4



三一梭阀 三头1/4
带锁母



三一梭阀 三头1/4
中间带锁母



三一梭阀14H



三一梭阀16H

Mengzhong Breaker piping



穿丝锁母90° 18H



穿丝锁母90° 30H



3/4A-22H 加长



3/4A-30H 加长



14H穿丝锁母三通



16H穿丝锁母三通



18H穿丝锁母三通
中间带锁母



30*2H穿丝锁母三通
中间22H



1/4A-14H可调90°



16*1.5A-18H 可调90°



14*1.5A-14H 可调90°



36H穿丝锁母三通



加长1/2AC-22H
总长7.5厘米



加长3/4AC-1/2C
总长8.5厘米



16*1.5A三通



18*1.5H三通

Mengzhong Breaker piping



1/2A-22H



1/2锥-22H



1/2ED-22H



18ED-22H



3/4ED-30H



3/4A-22H



1/2ED-14H



3/8ED-14H



3/4ED-22H



3/4ED-18H



1/4ED-14H



订做加长对丝18ED-22H



订做90° 对丝F44-36H重型



订做对丝F47-36H轻型



订做短对丝F54-1寸C



订做对丝 直的 弯的

Mengzhong Breaker piping



20*1.5A-1/2C



18*1.5A-1/2C



18ED-18H



16ED-18H



美制7/8A-1/2C



3/8A-1/2C



1/4A-14H



14ED-14H



免焊支架 支持定制



免焊支架 支持定制



免焊支架 支持定制



免焊支架 支持定制



免焊支架 支持定制



免焊支架 支持定制



免焊支架 支持定制



免焊支架 支持定制

Mengzhong Breaker piping



测压表接头+测压表




大溢流阀
减压阀 调压阀




中溢流阀
减压阀 调压阀




小溢流阀
减压阀 调压阀



测压表接头 六法1寸2堵
1/4丝扣



测压表接头 六法1寸堵
1/4丝扣



测压表接头 六法3/4堵
1/4丝扣



测压表接头 六法1/2堵
1/4丝扣



1寸2D母-1寸C



1寸D母-3/4C



3/4D母-1/2C



1/2D母-1/4C



加长对丝 1寸双C



加长对丝 3/4双C



加长对丝 3/4A-3/4C



加长对丝 1/2A-1/2C

Mengzhong Breaker piping



1/2球阀 中心距30



1/2球阀 中心距35



1/2球阀 中心距40



1/2球阀 中心距50



1/2球阀 中心距60



1/2球阀 中心距80



1/2球阀 对角中心距60



球阀1寸半



球阀1寸2



球阀1寸



球阀3/4



球阀1/2



1/2单卡 中心距60
内沉孔



1/2单卡 中心距55
内沉孔



1/2单卡 中心距50
内沉孔



1/2单卡 中心距35
内沉孔

Mengzhong Breaker piping



单项脚踏阀



双项脚踏阀 便宜



双项脚踏阀 好的



久保田155拉线踏板



侧孔单项脚踏阀



山河智能单项脚踏阀



山河智能双向脚踏阀



卡特336球阀
中心距80 法兰54



卡特349球阀 大眼+小眼
中心距80 54法兰



临工球阀
中心距85 54法兰



卡特320球阀
中心距80 孔12



三一球阀
中心距 70




现代球阀



支架转换三通



中联205球阀



柳工922球阀

Mengzhong Breaker piping



锁母90° 1寸2



锁母90° 1寸



锁母90° 3/4



锁母90° 1/2



锁母45° 1寸2



锁母45° 1寸



锁母45° 3/4



1/4 可调90°



可调90° 1寸2



可调90° 1寸



可调90° 3/4



可调90° 1寸-3/4



可调45° 1寸



可调45° 3/4



可调45° 1/2



可调90° 1寸2-1寸

Mengzhong Breaker piping



90° 1寸2双C




90° 1寸双C




90° 3/4双C



90° 1寸2C-1寸C



45° 1寸2
1寸2锥-1寸2C



45° 1寸
1寸锥-1寸C



45° 3/4
3/4锥-3/4C



45° 1/2
1/2锥-1/2C



丝堵1寸2



丝堵1寸



丝堵3/4



丝堵1/2



1寸D母-1寸2C



神钢回油底座
中心距85 孔12



卡特349回油底座
中心距50*90 孔12



丝堵1/4

Mengzhong Breaker piping



支架1寸2



支架1寸



支架3/4



支架1寸2-1寸



三通接头1寸2



三通接头1寸2
中间1寸



三通接头1寸



三通接头1寸
中间3/4



三通接头3/4



三通接头3/4
中间1/2



三通接头1/2



1又7/16中间
1寸三通



小松传感器



神钢传感器



54法兰变1寸2外丝扣



54法兰变1寸外丝扣

Mengzhong Breaker piping



U型卡 1寸2卡42的管



U型卡 1寸卡34的管



U型卡3/4 卡28的管



回油滤芯500流量



回油滤芯160流量



回油滤芯100流量



回油滤芯63流量



回油滤芯25流量



回油滤总成500流量
1寸2



回油滤总成100流量
1寸



回油滤总成63流量
3/4



回油滤总成25流量
1/2



加长45° 1寸2



加长45° 1寸



加长45° 3/4



加长45° 1/2

Mengzhong Breaker piping



法兰夹54 孔14



法兰夹47 孔14



法兰夹44 孔12



法兰夹44非边 孔12



法兰夹41 孔



法兰夹38 孔12



护网



快换铁管



转换三通球阀1寸2



转换三通球阀1寸



转换三通球阀3/4



转换三通球阀1/2



快速接头 1/2



订做F44法兰-1寸C



支持定制垫块
打孔的



支持定制垫块
打扣的

Mengzhong Breaker piping



加长45° 1寸2 26公分
1寸2锥-1寸2C



加长45° 1寸锥-1寸2C



加长45° 1/2锥-3/4C



加长节直1寸 15公分
1寸锥-1寸C



加长节直3/4
3/4锥-3/4C



加长节直1/2 12.5公分
1/2锥-1/2C



镀锌管0.15米
1/2锥-1/2C



镀锌管0.2米
1/2锥-1/2C



镀锌管0.25米
1/2锥-1/2C



镀锌管0.3米
1/2锥-1/2C



镀锌管0.35米
1/2锥-1/2C



镀锌管0.4米
1/2锥-1/2C



镀锌管0.15米
1/2锥-22H



镀锌管0.25米
1/2锥-22H



镀锌管0.3米
1/2锥-22H



镀锌管0.4米
1/2锥-22H

Mengzhong Breaker piping



1寸半胶套
长度96MM



1寸2厚胶套
长度96MM



1寸2短胶套
长度65MM



1寸2薄胶套
长度80MM



1寸整口胶套
长度78MM



1寸合口胶套
长度63MM



1寸最短胶套
长度52MM



3/4胶套
长度65MM



1/2胶套
长度51MM



胶堵36



胶堵30



胶堵25



胶堵20



胶堵17



护簧



护套



摩擦焊焊丝 直角1寸2



摩擦焊焊丝 直角1寸



摩擦焊焊丝 直角3/4



摩擦焊焊丝 直角1/2



摩擦焊焊丝 三通1寸2



摩擦焊焊丝 三通1寸



摩擦焊焊丝 三通3/4



摩擦焊焊丝 三通1/2



摩擦焊焊丝 直1寸2C



摩擦焊焊丝 直1寸C



摩擦焊焊丝 直3/4C



摩擦焊焊丝 直1/2C



摩擦焊焊丝 直1寸2锥



摩擦焊焊丝 直1寸锥



摩擦焊焊丝 直3/4锥



摩擦焊焊丝 直1/2锥

Mengzhong Breaker piping



摩擦焊 对焊
54菱形法兰 14丝扣



摩擦焊 对焊
54菱形法兰 15孔带密封槽



摩擦焊 对焊
54方法兰 12丝扣



摩擦焊 对焊
54方法兰 13孔带密封槽



摩擦焊 对焊
54法兰圆盘



摩擦焊 对焊
44法兰圆盘



摩擦焊 对焊
38法兰圆盘



摩擦焊 对焊
加厚54法兰



摩擦焊 对焊
44菱形法兰 10丝扣



摩擦焊 对焊
38菱形法兰 10丝扣



对焊 摩擦焊
30H直



对焊 摩擦焊
22H直



对焊 摩擦焊
36H直



对焊 摩擦焊
锁母对接



对焊 摩擦焊
挂母对接



截止阀
1/2 3/4 1寸 1寸2

Mengzhong Breaker piping



32*1寸2D 90°



25*1寸D 90°



19*3/4D 90°



13*1/2D 90°



32*1寸2D 45°



25*1寸D 45°



19*3/4D 45°



19*1/2D 45°



32*1寸2D 直



25*1寸D 直



19*3/4D 直



13*1/2D 直



6*1/4D 90°



6*1/4D 45°



6*1/4D 直



6*14H 90°

Mengzhong Breaker piping



25*F44H180



25*F44H150



25*F44H130



25*F44H100



25*F44 90°



25*F44 45°



25*F44 直



19*30H 直



25*36H 90°



25*36H 直



19*30H 90°



19*30H 45°



13*22H 90°



13*22H 45°



13*22H 直




6*14H 直


Mengzhong Breaker piping




1/2铁管总成　颜色支持定制




1/2铁管总成 带三通　颜色支持定制



3/4铁管总成　大臂+三通+小臂总成　颜色支持定制　尺寸支持定制



1寸铁管总成　大臂+三通+小臂总成　颜色支持定制　尺寸支持定制



1寸2铁管总成　大臂+三通+小臂总成　颜色支持定制　尺寸支持定制

安装效果展示















Mengzhong Breaker piping



订做各种异型铁管　来图来样加工　颜色、尺寸、工艺　根据客户要求生产



订做各种异型铁管　来图来样加工　颜色、尺寸、工艺　根据客户要求生产



订做各种异型铁管　来图来样加工　颜色、尺寸、工艺　根据客户要求生产



订做各种异型铁管　胶管总成　型号、尺寸　根据客户要求生产

安装效果展示







