多功能座椅

Multifunctional Seat

人体工学设计

坚固耐用结构

精准操控

维护便捷



洛阳冠杰电控科技有限公司. Luoyang Guanjie Electronic Control Technology Co., Ltd.

OVERVIEW

产品概览



定位与用途

GJ301 电控扶手箱搭配 GJ508 弹簧减震座椅，组成驾驶室操纵总成；适用于林业机械、矿山机械、农业机械、工程机械及新能源电动清扫车等设备。

核心构成

GJ301 悬浮扶手多向可调、可折叠，可配 GJ015、GJ001、GJ030 等多种手柄，出线隐藏于扶手内；GJ508 配头枕、双扶手、滑轨与减震底座，安全带、加热可选装。

目标客户

面向整机厂配套与售后改装客户，典型用于挖掘机、装载机、压路机、摊铺机、高空作业平台、叉车等驾驶室工位。

ARMREST BOX

GJ301 电控扶手箱

01 多向可调 · 人机工程

扶手上下角度、前后左右多方位可调，贴合不同操作姿势，长时间操控更省力舒适。

02 可折叠设计 · 进出方便

整个扶手可折叠收起，驾驶员更容易进入和离开座椅，狭窄驾驶室工位也适用。

03 手柄兼容 · 出线隐藏

可搭配 GJ015、GJ001、GJ030 等多种手柄，出线隐藏于扶手下方；面板控制单元功能可定制，外观简洁。



SEAT METRICS

GJ508 弹簧减震座椅

60

减震行程 · mm

50–130

体重适配范围 · kg

100

滑轨前后调节 · mm

参数项目	参数值	备注 / 口径
靠背	480±10 × 620±10 mm	宽 × 高
座垫	500±10 × 440±10 mm	宽 × 深
头枕	273±10 × 190±10 mm	宽 × 高，高度可调 72mm
扶手	宽 675±10 mm	高度可调 20mm，倾角 40°±5°
靠背角度	前 90° · 后 90°	SIP 点高 315mm

THANK YOU

感谢观看

期待与您进一步交流与合作

电话：17737908075 · 邮箱：gardentools18@163.com· 官网：madeincentralplains.com