孔明圳汇
G-COMIN

TL-200

升降式
移动
照明设备


Portable
Light Tower




轻松操作，便携无忧

LIGHTER, BRIGHTER, FASTER DEPLOYMENT

单人5秒内即可完成部署







高度任意调节，
最高延伸至2.3米



一键释放脚撑




内嵌式地钉，
无惧风雨






更多人性化设计，优化使用体验

HUMANIZED DESIGN HIDDEN IN THE DETAILS








USB 输出口

双USB输出口，
支持为手机、头灯等
设备充电



手机支架

安心工作，
手机不再无处安放



无极调光

接入AC电源，
即刻解锁更高光输出
以及无极调光

动力强劲
提供持久续航

工作模式续航高达 **8+** 小时
(D24-100 & 双灯头版本)

两款电池容量可选，满足个性化需求



D24-54

节能模式下续航可达22小时



D24-100


节能模式下续航可达45小时

更轻便？还是更高效？
不同配置，任您选择



▪ 双灯头版

AC电源	0-12,000LM 无极调节	
锂电池组	强光模式	6,000LM
	工作模式	3,500LM
	柔光模式	2,200LM
	节能模式	600LM



▪ 单灯头版

锂电池组	强光模式	4,000LM
	工作模式	2,500LM
	柔光模式	1,500LM
	节能模式	450LM

AC 供电输出

最高可达 **12,000** LM

电池供电

最高可达 **6,000** LM


便携无负担

灵活、便利


无需额外的袋子或箱子
拎上就走







施 工




抢 修



应 急




文 娱




交 通



矿 场



消 防



军 品

单人即可轻松操作

整体重量不超过6Kg





参　数


TL-200 双灯头版

高度	1m~2.3m
重量	6.3Kg (不含锂电池组)
供电方式	D24 系列锂电池组 / AC 100-277V
光输出	0 - 12,000Lm
输出续航时间	>8 小时 (工作模式，D24-100)
IP 等级	IP66
输出(USB)	5V 2A (双输出口)

TL-200 单灯头版


高度	1m~2.3m
重量	5.9Kg (不含锂电池组)
供电方式	D24 系列锂电池组
光输出	0 - 4,000Lm
输出续航时间	>8 小时(工作模式，D24-100)
IP 等级	IP66
输出(USB)	5V 2A (双输出口)

尺　寸 (mm)



包　装

型号	TL-200 单灯头版	TL-200 双灯头版
包装尺寸	107x28x33cm	107x28x33cm
包装重量	7.5KG±5%	8.0KG±5%
单箱数量	1	1



深圳市孔明科技有限公司

0755-28462760　www.co-ming.com　info@co-ming.com

深圳市龙岗区园山街道荷坳社区长金路25号 孔明科技园

孔明圳汇
G-COMIN